


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00017-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
26/01/2017Página  
1

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/00060	CONDUTOR COBRE NÚ 25 MM²	M	25
2	RCMS	CONDULETE PLÁSTICO 3/4" TIPO " E " COM TAMPA.	UND	2
3	RCMS	CONDULETE PLÁSTICO 3/4" TIPO " C " COM TAMPA.	UND	6
4	RCMS	CONDULETE PLÁSTICO 3/4" TIPO " T " COM TAMPA.	UND	2
5	RCMS	CONDULETE PLÁSTICO 3/4" TIPO " LR/LL " COM TAMPA	UND	3
6	RCMS	ELETROCALHA PERFURADA , CONSTITUIDA EM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO, COM CHAPA DE 1,9 MM DE ESPESSURA ( 14 USG ) , MEDINDO 100 MM DE LARGURA , 100 MM DE ALTURA E 3000 MM DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA ANDALUZ.( AND - 442 ).	UND	6
7	RCMS	HASTE ROSCADA 1/4" ACABAMENTO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1/4" X 1 M DE COMPRIMENTO.	UND	352
8	RCMS	PORCA SEXTAVADA 1/4" COM ACABAMENTO GALVANIZADO, CATALÁGO ANDALUZ ( AND - 1000 )	UND	710
9	RCMS	SUORTE PARA SUSPENSÃO COM DIMENSÃO DE 300 X 100 MM PRÉ ZINCADO MODELO DE REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 1156)	UND	30
10	RCMS	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 200 X 100 MM CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 475 )	UND	15
11	RCMS	ELETROCALHA PERFURADA, CONSTITUIDA EM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO , CHAPA DE 1,9 MM DE ESPESSURA ( 14 USG ) , MEDINDO 150 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 MM DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA ANDALUZ.	UND	12
12	RCMS	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA COM BASE LIZA ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 150 X 100 MM	UND	12
13	RCMS	ELETROCALHA PERFURADA, CONSTITUIDA EM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO , CHAPA DE 1,9 MM DE ESPESSURA ( 14 USG ) , MEDINDO 200 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 MM DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA ANDALUZ.	UND	15
14	RCMS	ELETROCALHA PERFURADA, CONSTITUIDA EM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO , CHAPA DE 1,9 MM DE ESPESSURA ( 14 USG ) , MEDINDO 300 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 MM DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA ANDALUZ.	UND	15
15	RCMS	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 300 X 100 MM CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 476 )	UND	15
16	RCMS	PERFILADO PERFURADO ACABAMENTO PRÉ ZINCADO MEDINDO 38 X 38 MM MODELO REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 903 ).	M	135

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 MIELLY DA SILVA FRANÇA  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/02/2017 às 14:00h**


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00017-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
26/01/2017Página  
2

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
17	RCMS	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO PERFURADO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 38 X 38 MM CATÁLOGO ANDALUZ	UND	45
18	RCMS	PERFILADO PERFURADO ACABAMENTO PRÉ ZINCADO MEDINDO 38 X 76 MM MODELO REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 902 ).	M	105
19	RCMS	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO PERFURADO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 38 X 76 MM, MODELO REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 902 )	UND	35
20	RCMS	SUPORTE PARA SUSPENSÃO COM DIMENSÃO DE 200 X 100 MM PRÉ ZINCADO MODELO DE REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 1155)	UND	30
21	RCMS	SUPORTE PARA SUSPENSÃO COM DIMENSÃO DE 150 X 100 MM PRÉ ZINCADO MODELO DE REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 1154)	UND	24
22	RCMS	SUPORTE PARA SUSPENSÃO COM DIMENSÃO DE 100 X 100 MM PRÉ ZINCADO MODELO DE REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 1149)	UND	12
23	RCMS	ARRUELA LIZA COM DIÂMETRO PARA PARAFUSO DE 1/4" MODELO DE REFERÊNCIA CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 041 )	UND	352
24	RCMS	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 100 X 100 MM, CATÁLOGO ANDALUZ ( AND - 472 ).	UND	6
25	RCMS	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO PERFURADO COM ACABAMENTO PRÉ ZINCADO NAS DIMENSÕES DE 38 X 76 MM CATÁLOGO ANDALUZ	UND	35
26	RCMS	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE PARA FIXAÇÃO DAS EMENDAS 1/4" X 1/2".	UND	2.100
27	17/00051	007.001.0129 - LAMPADA ELETRONICA MINI 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, FLUXO LUMINOSO DE 840 IM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138 MM E DIAMETRO TOTAL DE 41 MM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	150
28	RCMS	007.001.0138 - LAMPADA ELETRONICA DE 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 907 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	150
29	RCMS	007.001.0010 - LAMPADA ELETRONICA 14 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	150
30	17/00229	007.001.0045 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	RL	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 MIELLY DA SILVA FRANÇA  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/02/2017 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00017-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 26/01/2017

 Página  
 3

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENT0

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE		
31	RCMS	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	5
32	17/00237	DIJUNTOR BIFÁSICO EM CURVA C,50 AMPERES	UND	10
33	RCMS	MANGUEIRA KANAFLEX NA COR PRETA DE 1"5 UMA POLEGADA E MEIA.	M	200
34	17/00238	CABO FLEXIVEL NA COR PRETA DE 10 MM COM ENZOLAÇÃO DUPLA DE 1 KV	M	1.500
35	RCMS	MAGUEIRA KANAFLEX NA COR PRETA DE 2" DE DUAS POLEGADAS	M	600
36	17/00313	REFLETOR 200W LED SUPER BRANCO BIVOLT MODELO LED 200W VOLTAGEM: AC 85 - 265 V LED MAIS DE 50 MIL HORAS DIMENSÕES (CM): 41 X 33 X 20,8 POTENCIA 200W LUMIOSIDADE : 19500 LÚMES ANGULO DE ABERTURA: 140 GRAUS	UND	24

**Observações**

NOTAS:

1 - LOCAIS DE ENTREGA:

 -ITENS 01 A 26: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA, SITO À PRAÇA MISAEL PENA, N° 54  
 PARQUE MOSCOSO, CENTRO, VITÓRIA/ES. CEP: 29018-300

 SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR,  
 DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 MIELLY DA SILVA FRANÇA  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/02/2017 às 14:00h



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

Número  
**17/00017-PG**

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
26/01/2017

Página  
**4**

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

#### FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES

CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

#### MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

-ITENS 27 A 36: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA, SITO À RODOVIA DO SOL S/Nº - ES 010, KM 35, SANTA CRUZ, ARACRUZ/ES. CEP: 29.190-062

2 - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS;

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA;

4 - JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TÉCNICOS DO PRODUTO OFERTADO.

4 - PARA O ARREMATANTE QUE OFERTAR PRODUTOS EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA MENCIONADAS NO EDITAL, SERÁ NECESSÁRIO QUE APRESENTE JUNTO COM SUA PROPOSTA AJUSTADA, LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OU INSTITUIÇÃO IDÔNEA (CREDENCIADA PELO INMETRO), QUE DEMONSTRE DESEMPENHO, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE COMPATÍVEL COM O PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ACÓRDÃO 2300/2007 DO PLENÁRIO DO TCU;

#### Notas

**\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\***

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

MIELLY DA SILVA FRANÇA  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/02/2017 às 14:00h