

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
17/00022-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
12/01/2017Página  
1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES

CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/00033	TAMPA REFORÇADA PARA CAIXA SUBTERRANEA EM PASSEIO, COM A INSCRIÇÃO "TELEFONE" MODELO "R2"	UND	1
2	RCMS	ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 DE COMPRIMENTO, REFERENCIA ANDALUZ AND-444L.	UND	22
3	RCMS	SUORTE TIPO "U" PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 DE COMPRIMENTO, REFERENCIA ANDALUZ AND-1155	UND	80
4	RCMS	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO PVC DE 3/4", CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20. REFERENCIA ANDALUZ AND-1082	UND	100
5	RCMS	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-323	UND	1
6	RCMS	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1304	UND	1
7	RCMS	TERMINAÇÃO DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1340	UND	4
8	RCMS	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-250	UND	2
9	RCMS	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16" X 1/2" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-790	UND	400
10	RCMS	ARRUELA LISA PARA PARAFUSO DE 5/16" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-042	UND	400
11	RCMS	ARRUELA DE PRESSÃO PARA PARAFUSO DE 5/16" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-047	UND	400
12	RCMS	JUNÇÃO TELESCÓPICA PARA PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-475	UND	40
13	RCMS	ARRUELA DE PRESSÃO PARA BARRAMENTO ROSQUEAVEL TIPO TIRANTE, DE 1/4", CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	264

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/03/2017 às 14:00h

Paula de Oliveira Betini  
COMPRAS/COMPRAS

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
17/00022-PG

Endereço : PRAÇA MISAELE PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
12/01/2017Página  
2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES

CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
14	RCMS	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIAMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, FORNECIDA EM BARRAS DE 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	100
15	RCMS	LUA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIAMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	120
16	RCMS	CURVA DE RAIO LONGO 90º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIAMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	80
17	RCMS	MÓDULO DE TOMADA RJ45 COM PORTA ETIQUETA, COM BORNES AUTODECEPAVEIS, CONTATOS COM DUPLO CÓDIGO DE CORES 568 A E B, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 31,0 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	UND	180
18	RCMS	PLACA 4X2, PARA UM MÓDULO HORIZONTAL, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 08 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO	UND	60
19	RCMS	PLACA 4X2, PARA DOIS MÓDULOS SEPARADOS, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 08 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO	UND	100
20	RCMS	SUPORTE 4X2 PARA ACONDICIONAMENTO DE ATÉ TRES MÓDULOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS, FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 73 MM DE LARGURA E 16 MM DE PROFUNDIDADE E DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER	UND	150

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Paula de Oliveira Betini  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/03/2017 às 14:00h

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
17/00022-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
12/01/2017Página  
3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES

CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		TODA DA PIAL PLUS CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.		
21	RCMS	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK, COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 203 MM, LARGURA DE 4,9 MM DE LARGURA E 1,3 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	200
22	RCMS	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK, COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 390 MM, LARGURA DE 7,8 MM DE LARGURA E 1,8 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	200
23	RCMS	DUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, NA COR PRETA, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DE DIÂMETRO INTERNO NOMINAL DE 3"(POLEGADA), DA KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ OU DE MELHOR QUALIDADE.	M	50

**Observações**

NOTAS:

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA DO SESC/ES, SITO À PRAÇA MISAEEL PENA, 54, PARQUE MOSCOSO - VITÓRIA-ES. CEP: 29018-300;

2- PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS MATERIAIS;

4- PARA O ARREMATANTE QUE OFERTAR PRODUTOS EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE ÀS MARCAS OU MODELOS DE REFERÊNCIA MENCIONADAS NO EDITAL, SERÁ NECESSÁRIO QUE APRESENTE JUNTO COM SUA PROPOSTA AJUSTADA, LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OU INSTITUIÇÃO IDÔNEA (CREDENCIADA PELO INMETRO), QUE DEMONSTRE DESEMPENHO, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE COMPATÍVEL COM O PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ACÓRDÃO 2300/2007 DO PLENÁRIO DO TCU.

5- O SESC/ES RESERVA-SE O DIREITO DE REJEITAR PRODUTOS OU EQUIPAMENTOS DE

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/03/2017 às 14:00h**Paula de Oliveira Betini  
COMPRAS/COMPRAS

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
17/00022-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
12/01/2017Página  
4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES

CEP : 29018-300

E-mail : Sesc

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

QUALIDADE INFERIOR E DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, PODENDO APLICAR AS  
PENALIDADES CABÍVEIS PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL.

Notas

\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\*

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR,  
DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/03/2017 às 14:00h

Paula de Oliveira Betini  
COMPRAS/COMPRAS