

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01277

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
27/04/2017Página  
1

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00037-PGIdentificação do Emissor  
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social: GR COMERCIO EIRELI - ME

Endereço: RUA PORTO,53 - SANTA CRUZ INDUSTRIAL

Contato: MARCOS

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

CEP: 32340590

E-mail: marcommmcastilho@gmail.com

Telefone: (37) 3332-7533

Fax: (37) 3332-7533

CNPJ: 17.451.234/0001-58

Insc. Estadual:

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	17/0033 STIT	A TAMPA REFORÇADA PARA CAIXA SUBTERRANEA EM PASSEIO, COM A INSCRIÇÃO "TELEFONE" MODELO "R2"	1	UND	600,25	600,25
2		A ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 DE COMPRIMENTO, REFERENCIA ANDALUZ AND-444L.	22	UND	109,10	2.400,20
3		A SUPORTE TIPO "U" PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 DE COMPRIMENTO, REFERENCIA ANDALUZ AND-1155	80	UND	4,50	360,00
4		A SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO PVC DE 3/4", CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20. REFERENCIA ANDALUZ AND-1082	100	UND	1,68	168,00
5		A CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-323	1	UND	49,35	49,35
6		A TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1304	1	UND	37,96	37,96
7		A TERMINAÇÃO DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1340	4	UND	3,47	13,88
8		A CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-250	2	UND	23,84	47,68
9		A PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16" X 1/2" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-790	400	UND	0,30	120,00
10		A ARRUELA LISA PARA PARAFUSO DE 5/16" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-042	400	UND	0,05	20,00
11		A ARRUELA DE PRESSÃO PARA PARAFUSO DE 5/16" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-047	400	UND	0,05	20,00
12		A JUNÇÃO TELESCÓPICA PARA PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 200 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-475	40	UND	5,27	210,80
13		A ARRUELA DE PRESSÃO PARA BARRAMENTO ROSQUEAVEL TIPO TIRANTE, DE 1/4", CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDAVEL	264	UND	0,19	50,16
14		A ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIAMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, FORNECIDA EM BARRAS DE 3 METROS, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE A	100	UND	3,97	397,00

**SUB-TOTAL****4.495,28**

Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01277

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
27/04/2017Página  
2

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00037-PGIdentificação do Emissor  
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
15	A	ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. LUVAS DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIÂMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	120	UND	0,37	44,40
16	A	CURVA DE RAIO LONGO 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA, DE DIÂMETRO INTERNO NOMINAL DE 3/4", NA COR PRETA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150, DA TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	UND	0,93	74,40
17	A	MÓDULO DE TOMADA RJ45 COM PORTA ETIQUETA, COM BORNES AUTODECEPAVEIS, CONTATOS COM DUPLO CÓDIGO DE CORES 568 A E B, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 31,0 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	180	UND	47,29	8.512,20
18	A	PLACA 4X2, PARA UM MÓDULO HORIZONTAL, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 08 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO	60	UND	4,82	289,20
19	A	PLACA 4X2, PARA DOIS MÓDULOS SEPARADOS, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 08 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO	100	UND	4,82	482,00
20	A	SUPORTE 4X2 PARA ACONDICIONAMENTO DE ATÉ TRES MÓDULOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS, FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 73 MM DE LARGURA E 16 MM DE PROFUNDIDADE E DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	150	UND	1,47	220,50
21	A	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK,	200	UND	0,14	28,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14.145,98</b>

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01277

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
27/04/2017Página  
3

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00037-PGIdentificação do Emissor  
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
22	A	COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE - 40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 203 MM, LARGURA DE 4,9 MM DE LARGURA E 1,3 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	200	UND	0,67	134,00
23	A	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK, COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE - 40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 390 MM, LARGURA DE 7,8 MM DE LARGURA E 1,8 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	M	7,28	364,00

Local de entrega

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

Frete: CIF

Prazo de Entrega: 22/05/2017

Cond. Pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS ENT

Inscrição estadual : ISENTO

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

**IMPOSTO INCLUSO  
DESCONTO INCLUSO****TOTAL 14.643,98**

R\$14.643,98(QUATORZE MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS , E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

**Observações**

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O EMAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA ARQUIVO".

AS MERCADORIAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SUAS NF-E IMPRESSAS/BOLETOS BANCÁRIOS.

\*\* EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO \*\*

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio ambiente".

**Notas**

1) DEPÓSITO BANCÁRIO :

INDICAR EM SUA NOTA FISCAL, BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE

2) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO (PAF).

3) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTA PEDIDO (PAF)



## Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº  
17/01277

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
27/04/2017

Página  
4

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00037-PG

Identificação do Emissor  
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENT0

4) PROGRAME SEU VENCIMENTO. O SESC SÓ EFETUARÁ PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.

### USO INTERNO

Modelo A

Ano Referência: 2017 / 2033 - Manutenção Predial -  
Galeria Ed. São Luiz

### Observações

PARA AJUSTES AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS, VOZ E CFTV  
DA GALERIA SÃO LUIZ DO SESC/ES

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 17/037-PG  
E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE  
NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº  
1252/12.

### Autorização Eletrônica

GILMAR GILBERTO FRANCISCO  
Gerente de Compras

### Autorização Eletrônica

ROMARIO MACHADO DE SOUZA

### Autorização Eletrônica

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA  
Diretor Regional