

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01720

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
02/06/2017Página  
1

E-Mail: givanildo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00042-PGIdentificação do Emissor  
GIVANILDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Inscrição Estadual: ISENT0

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social: GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME

Endereço: RUA HENRIQUE SCHWERING,766 SALA 1 - CENTRO

Contato: DANIEL ARCARI

Cidade: ERECHIM

UF: RS

CEP: 99701506

E-mail: vendas.gpa@gmail.com

Telefone: 3522-1827 / 99956-0047

Fax: 3522-1827 / 99956-

CNPJ: 11.175.931/0001-47

Inscrição Estadual:

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	17/1113 STIT	A ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 300 MM DE LARGURA, 100 MM DE ALTURA E 3000 DE COMPRIMENTO, REFERENCIA ANDALUZ AND-444L.	30	UND	133,34	4.000,20
2		A TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 300 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1304	4	UND	65,00	260,00
3		A TERMINAÇÃO DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 300 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-1340	3	UND	80,02	240,06
4		A CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90º PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 300 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-273	3	UND	80,00	240,00
5		A JUNÇÃO TELESCOPICA PARA PARA ELETROCALHA LISA, CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20, MEDINDO 300 MM DE LARGURA E 100 MM DE ALTURA REFERENCIA ANDALUZ AND-475	30	UND	7,44	223,20
6		A SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO PVC DE 3/4", CONSTRUIDA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPAS DE #20. REFERENCIA ANDALUZ AND-1082	50	UND	3,00	150,00
7		A PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-790	300	UND	2,00	600,00
8		A ARRUELA LISA PARA PARAFUSO DE 1/4" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-042	300	UND	0,50	150,00
9		A ARRUELA DE PRESSÃO PARA PARAFUSO DE 1/4" PARA ELETROCALHA, REFERENCIA ANDALUZ AND-046	300	UND	2,00	600,00
10		A PORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA DE 1/4", MODELO DE REFERENCIA NADALUZ AND-1000	300	UND	1,00	300,00
11		A MÃO FRANCESA REFORÇADA, PARA ELETROCALHA DE 300 MM, MODELO DE REFERENCIA ANDALUZ AND-660	20	UND	20,45	409,00
12		A SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE ELETROCALHA DE 300 MM, MODELO DE REFERENCIA ANDALUZ AND-1155	70	UND	9,00	630,00
13	17/1117 STIT	A MÓDULO DE TOMADA RJ45 COM PORTA ETIQUETA, COM BORNES AUTODECEPAVEIS, CONTATOS COM DUPLO CÓDIGO DE CORES 568 A E B, CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO,PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA,COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COMPATIVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 31,0 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	120	UND	23,50	2.820,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10.622,46</b>

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01720

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão  
02/06/2017Página  
2

E-Mail: givanildo.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo  
17/00042-PGIdentificação do Emissor  
GIVANILDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Inscrição Estadual: ISENT0

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
14	A	SUPOORTE 4X2 PARA ACONDICIONAMENTO DE ATÉ TRES MÓDULOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS, FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 73 MM DE LARGURA E 16 MM DE PROFUNDIDADE E DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, QUE SEJA COMPATIVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	100	UND	3,50	350,00
15	A	SUPOORTE 4X4 PARA ACONDICIONAMENTO DE ATÉ SEIS MÓDULOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS, FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 117,7 MM DE ALTURA, 117 MM DE LARGURA E 17 MM DE PROFUNDIDADE E DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, QUE SEJA COMPATIVEL COM O SUPORTE PIAL PLUS, OU INTERCAMBIADO, FACE A NOSSA LINHA SER TODA DA PIAL PLUS CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	60	UND	3,50	210,00
16	A	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK, COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE - 40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 203 MM, LARGURA DE 4,9 MM DE LARGURA E 1,3 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	200	UND	0,40	80,00
17	A	ABRAÇADEIRA FABRICADA EM NYLON 6/6, SISTEMA INSULOK, COM AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE - 40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2, NA COR NATURAL, DE COMPRIMENTO NOMINAL DE 390 MM, LARGURA DE 7,8 MM DE LARGURA E 1,8 MM DE ESPESSURA DA HELLERMANN TYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	UND	0,50	50,00
18	17/1119 STIT	A VERGALHÃO ROSCAVEL TIPO TIRANTE DE 1/4" DE DIAMETRO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTRUIDO EM AÇO	50	UND	35,00	1.750,00
19	A	PROLONGADOR LONGO PARA VERGALHÃO ROSCAVEL DE 1/4", CONSTRUIDO EM AÇO	120	UND	1,00	120,00
20	A	PORCA SEXTAVADA DE 1/4", PARA VERGALHÃO ROSCAVEL, CONSTRUIDA EM AÇO	200	UND	1,00	200,00
21	A	ARRUELA DE DIAMETRO DE 1/2" COM FURO NO CENTRO PARA PASSAGEM DE VERGALHÃO ROSCAVEL DE 1/4", CONSTRUIDA EM AÇO	120	UND	0,90	108,00

**SUB-TOTAL****13.490,46**

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra  
GERENCIA DA SEDEPAF Nº  
17/01720**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300**Município:** VITORIA**UF:** ESData da Emissão  
02/06/2017Página  
3**E-Mail:** givanildo.compras@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24Nº do Processo  
17/00042-PGIdentificação do Emissor  
GIVANILDO**Fax:** 3222-0078**Tel.:** 3232-3124**Inscrição Estadual:** ISENT0Local de entrega**Endereço:** RUA CEL. CONSTANTINO CUNHA,0 - CHÁCARA DO MORRO - SAO MATEUS - ES - CEP: 29930-360**Frete:** CIF**Prazo de Entrega:** 19/06/2017**Cond. Pagamento:** 10D ÚTEIS APÓS ENTR**Inscrição estadual :** ISENT0**CNPJ:** 05.305.785/0010-15Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

**IMPOSTO INCLUSO**  
**DESCONTO INCLUSO****TOTAL** 13.490,46

R\$13.490,46 (TREZE MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS , E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

**Observações**

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA ARQUIVO".

AS MERCADORIAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SUAS NF-E IMPRESSAS/BOLETOS BANCÁRIOS.

NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS NFS-E/BOLETOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO, TANTO NA FORMA IMPRESSA E VIA E-MAIL EM PDF.

\*\* EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO \*\*

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio ambiente".

**Notas****1) DEPÓSITO BANCÁRIO :**

INDICAR EM SUA NOTA FISCAL, BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE

**2) NÚMERO DO PEDIDO:**

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTE PEDIDO (PAF).

**3) NOTA FISCAL :**

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTE PEDIDO (PAF)

**4) PROGRAME SEU VENCIMENTO. O SESC SÓ EFETUARÁ PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.**

## USO INTERNO

Modelo A

Ano Referência: 2017 / 15072 - Manutenção Predial - CASM

**Observações**

MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS E VOZ E CFTV DA UNIDADE CENTRO DE ATIVIDADES DE SÃO MATEUS - CASM

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 17/042-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.

**Autorização Eletrônica**GILMAR GILBERTO FRANCISCO  
Gerente de Compras**Autorização Eletrônica**ROMARIO MACHADO DE SOUZA  
Superintendente Financeiro**Autorização Eletrônica**GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA  
Diretor Regional