

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO

1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características básicas para aquisição de tintas automotivas PU, catalizadores, solventes e acessórios para pintura, destinados à pintura nas espreguiçadeiras e toboáguas das piscinas do Parque Aquático e pintura nas estruturas metálicas do Hall de entrada do Centro de Convenções do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF do SESC/ES.

2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas das tintas automotivas PU, catalizadores, solventes e acessórios para pintura, bem como as suas respectivas quantidades, são as que seguem:

LOTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR BRANCO GELO,, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, 3,600 L. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET E AXALTA.	45 GL.
2	ZARCÃO VERMELHO 3,600 LITROS MARCA DE REFERÊNCIA: INTERNACIONAL.	5 GL.
3	ROLO DE LÃ SINTÉTICA 15 CM DE LARGURA POR 5MM DE ALTURA, PARA SUPERFÍCIES LISAS (RESINAS, EPÓXI, VERNIZES E ESMALTES). MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS	15 UND.
4	ROLO DE LÃ SINTÉTICA 09 CM LARGURA POR 05 MM DE ALTURA, PARA SUPERFÍCIES LISAS (RESINAS, EPÓXI, VERNIZES E ESMALTES). MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS	15 UND.
5	THINNER PARA POLIÉSTER / PU 5 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL 454, TEMPO.	10 LT.
6	LIXA PARA FERRO Nº 120 MARCA DE REFERÊNCIA: NORTON.	100 FL.
7	CATALISADOR PU 0,900L, PARA TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR BRANCO GELO. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET E AXALTA.	45 UND.

8	REDUTOR GTA 713 INTERNATIONAL 5L. MARCA DE REFERÊNCIA: INTERNACIONAL.	6 GL.
9	TINTA POLIURETANO (PU), ACABAMENTO DE 3,600 LITROS, BRANCO, BICOMPONENTE DE ALTO SÓLIDO, ALTO PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO; EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA AO INTEMPERISMO NATURAL: PELÍCULA, ALTO BRILHO, SÓLIDO POR VOLUME 57% +- 3% (DEPENDENDO DA COR), ESPESSURA DE 50 - 75 MICROMETROS SECA, EQUIVALENTE A 88 - 132 MICROMETROS (3,5-5,3 MILS) ÚMIDO RENDIMENTO TEÓRICO: 11,40M ² /LITROS PARA UMA ESPESSURA DE 50 MICROMETROS DE FILME SECO DE SÓLIDOS MENCIONADO, 457 SQ. FT/US GALÃO PARA ESPESSURA DE 2 MIL DE FILME SECO E VOLUME SÓLIDO MENCIONADO, MÉTODO DE APLICAÇÃO: PISTOLA AIRLESS, PISTOLA CONVENCIONAL, TRINCHA, ROLO, PONTO DE FUGOR: PARTE A 34° C (93° F): PARTE B 49° C (120° F): MISTURADO 365° C (95° F), PESO DO PRODUTO: 1,21 KG/L (10, 1LB / CAL) VOC 3,50LB/GA (420G/GT) MÉTODO EPA 24, 341G/KG. OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 (UM) ANO. MARCA DE REFERÊNCIA: INTERNACIONAL.	70 GL.
10	TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR AMARELO IPÊ, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, 3.600 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	40 GL.
11	CATALISADOR, PARA TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR AMARELO IPÊ, 0,900L. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	40 UNID.
12	TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR VERDE FOLHA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, 3.600 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	20 GL.
13	CATALISADOR, PARA TINTA AUTOMOTIVO POLIURETANO PU, NA COR VERDE FOLHA, 0,900L. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	20 UNID.
14	TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR VERMELHO ROYAL, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, 3.600 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	40 GL.

15	CATALISADOR, PARA TINTA AUTOMOTIVA POLIURETANO PU, NA COR VERMELHO ROYAL 0,900L. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	40 UNID.
16	TINTA POLIURETANO PU, NA COR BRANCA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, 3,600 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	20 GL.
17	CATALISADOR, PARA TINTA POLIURETANO PU, NA COR BRANCA, 0,900L. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, FARBEN, TECH FLEET, AXALTA.	20 UNID.
18	TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO, NA COR CINZA ESCURO 3,600 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, MASSA.	20 GL.
19	THINNER PARA POLIÉSTER / PU 5 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, TEMPO.	20 LT.
20	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 15 CM DE LARGURA POR 05 MM DE ALTURA, PARA SUPERFÍCIES LISAS (RESINAS, EPÓXI, VERNIZES E ESMALTES). MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS.	25 UNID.
21	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 09 CM DE LARGURA POR 05 MM DE ALTURA, PARA SUPERFÍCIES LISAS (RESINAS, EPÓXI, VERNIZES E ESMALTES). MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS.	25 UNID.
22	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM DE LARGURA POR 10 MM DE ALTURA, PARA SUPERFÍCIES LISAS (RESINAS, EPÓXI, VERNIZES E ESMALTES). MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS.	15 UNID.
23	FUNDO FOSFATIZANTE WASH PRIMER COM CATALISADOR 900 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: LAZZURIL.	200 LT.

OBS. OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR EXATAMENTE AS DESCRIÇÕES E REFERÊNCIAS ESPECIFICADAS EM CADA ITEM.

3- REQUISITOS TÉCNICOS:

3.1 - Junto aos documentos de habilitação e a proposta comercial ajustada, a licitante deverá obrigatoriamente encaminhar prospectos técnicos do produto ofertado.

3.2 – Os prospectos técnicos deverão estar devidamente identificados com relação ao item, bem como com identificação da licitante.

3.3 – A Contratada garantirá os produtos fornecidos de acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor sempre o que melhor for aplicado para a situação.

4 – DEMAIS CONDIÇÕES:

4.1 - **Local de entrega:** Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF, do SESC/ES, sito à Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES CEP - 29.190-000

4.2 - **Prazo de entrega:** até 15 (quinze) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

4.3 - **Condição de Pagamento:** até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

- /// -