



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018

Página
1

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/00412	007.005.0025 - SUPORTE DE 6", PARA DISCO LAMELAR DE 6" PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. ORIGINAL, PARA OS DISCOS DESCRITOS NESTA PESQUISA DE PREÇOS MARCA WALTER/QUICKSTEP , C G W	UND	80
2	RCMS	007.005.0004 - DISCO COPO TIPO U DE 4.1/2 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENT0 DE FIBRA DE VIDRO, MINERAL OU RESINAS EPOXI, , SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE FIBRA COM AS NRS. DA A.B.N.T. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/BLENDEX, C G W	UND	1.000
3	RCMS	007.005.0050 - DISCO DE CORTE PARA AÇO CARBONO DE 16" X 5/32" X 1" USO EM POLICORTE. COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/RIPCUT II, C G W	UND	50
4	RCMS	007.005.0051 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 16" X 7/64" X 1" USO EM MÁQUINA PORTÁTIL. FLEXIVEL, COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/CHOPCUT II, C G W	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 2
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
5	RCMS	007.005.0052 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 12" X 3/32" X 1" USO EM MÁQUINA PORTÁTIL. FLEXIVEL, COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/CHOPCUT II, C G W	UND	50
6	RCMS	007.005.0040 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 4.1/2" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIPCUT, C G W	UND	1.000
7	RCMS	007.005.0003 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 5" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIPCUT, C G W	UND	2.000
8	RCMS	007.005.0002 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 7" X 1/16" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIPCUT, C G W	UND	1.000
9	RCMS	007.005.0026 - DISCO DE FELTRO DE 4.1/2" PARA POLIMENTO EM SUPERFICIE DE AÇO INOXIDAVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM	UND	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 3
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	ROTAÇÃO DE 2.500 A 3.500 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/QUICK-STEP, C G W 007.005.0027 - DISCO DE FELTRO DE 6" PARA POLIMENTO EM SUPERFÍCIE DE AÇO INOXIDÁVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM ROTAÇÃO DE 2.000 A 3.000 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/QUICK-STEP, C G W	UND	500
11	RCMS	007.005.0031 - DISCO DE LIMPEZA DE 4.1/2, SUPORTE COM SUPORTE EXTRA RESISTENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14 EM MANTA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÃO TÉCNICA. DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 11.000 R.P.M., E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO MARCA WALTER/FX CUP, C G W	UND	500
12	RCMS	007.005.0049 - DISCO DE LIMPEZA DE 4" X 1/2" PARA LIMPEZA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 6.000 R.P.M. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO MARCA WALTER/FX, C G W	UND	300
13	RCMS	007.005.0048 - DISCO DE LIMPEZA DE 6" X 1/2" PARA LIMPEZA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 4.000 R.P.M. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO MARCA WALTER/FX, C G W	UND	300
14	RCMS	007.005.0032 - DISCO DE LIMPEZA DE 7", SUPORTE COM SUPORTE EXTRA RESISTENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14 EM MANTA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE NA	UND	100

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018Página
4

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
15	RCMS	COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÃO TÉCNICA. DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 6.000 R.P.M., E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/FX CUP, C G W 007.005.0030 - DISCO LAMELAR FLEX 2 EM 1 DE 4.1/2" PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 10 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÃO TÉCNICA, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 13.300 R.P.M., SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, C G W	UND	1.000
16	RCMS	007.005.0010 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 120 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, C G W	UND	200
17	RCMS	007.005.0005 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 40 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES	UND	1.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 5

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
18	RCMS	TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX , C G W 007.005.0006 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 60 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX , C G W	UND	100
19	RCMS	007.005.0008 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 80 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX , C G W	UND	100
20	RCMS	007.005.0039 - PASTA PARA POLIMENTO AZUL COM 600 GRAMAS PARA POLIMENTO ESPELHADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BIODEGRADÁVEL, INSOLÚVEL EM ÁGUA, E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER , C G W	UND	100
21	RCMS	007.005.0082 - RODA LAMELAR 2 EM 1, EXTRA-FINA , FLEXÍVEL 75,0 X 45,0 MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 8.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 6

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
22	RCMS	007.005.0081 - RODA LAMELAR 2 EM 1, EXTRA-FINA, 75,0 X 45,0 MM ARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 8.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
23	RCMS	007.005.0108 - RODA BLENDEX MÉDIA DE 4" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
24	RCMS	007.005.0077 - RODA LAMELAR 2 EM 1, FINA, DE 50,0 X 25,0MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 12.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
25	RCMS	007.005.0111 - RODA BLENDEX SUPER FINA DE 4" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 7
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W		
26	RCMS	007.005.0115 - RODA BLENDX SUPER FINA DE 2" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
27	RCMS	007.005.0114 - RODA BLENDX FINA DE 2" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
28	RCMS	007.005.0110 - RODA BLENDX FINA DE 4" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
29	RCMS	007.005.0112 - RODA BLENDX GROSSA DE 2" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO.	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018

Página
8

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W		
30	RCMS	007.005.0107 - RODA BLENDX GROSSA DE 4" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
31	RCMS	007.005.0113 - RODA BLENDX MÉDIA DE 2" X 4.1/2", M14 PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
32	RCMS	007.005.0128 - RODA DE POLIMENTO LISA DE 2" X 4.3/4". M 14 MULTI-CAMADAS LISAS DE ALGODÃO. PARA O REALCE BRILHANTE DE ACABAMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
33	RCMS	007.005.0129 - RODA DE POLIMENTO ONDULADA DE 2" X 4.3/4". M 14 MULTI-CAMADAS ONDULADA DE ALGODÃO. PARA O REALCE BRILHANTE DE ACABAMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018Página
9

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
34	RCMS	007.005.0116 - RODA FX, GROSSA DE 2" X 4.1/2", M 14 COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
35	RCMS	007.005.0117 - RODA FX, GROSSA DE 4" X 4.1/2", M 14 COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
36	RCMS	007.005.0078 - RODA LAMELAR 2 EM 1, EXTRA-FINA, DE 50,0 X 25,0MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 12.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
37	RCMS	007.005.0083 - RODA LAMELAR 2 EM 1, FINA POLIMENTO, 75,0 X 45,0 MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 8.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
38	RCMS	007.005.0080 - RODA LAMELAR 2 EM 1, FINA, 75,0 X 45,0 MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 8.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018

Página
10

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W.		
39	RCMS	007.005.0126 - RODA LAMELAR 2 EM 1, GRANA 80 DE 2" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
40	RCMS	007.005.0127 - RODA LAMELAR 2 EM 1, GRANA 80 DE 4" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
41	RCMS	007.005.0079 - RODA LAMELAR 2 EM 1, MÉDIA, 75,0 X 45,0 MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 8.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
42	RCMS	007.005.0064 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 63,5 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 11

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
43	RCMS	007.005.0072 - RODA LAMELAR, GR. 120 , DE 76,2 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
44	RCMS	007.005.0124 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 2" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
45	RCMS	007.005.0055 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 25,4 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 30.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO EM NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
46	RCMS	007.005.0058 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 38,1 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 12

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
47	RCMS	007.005.0125 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 4" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODU MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
48	RCMS	007.005.0062 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 50,8 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
49	RCMS	007.005.0066 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 63,5 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
50	RCMS	007.005.0076 - RODA LAMELAR, GR. 120, DE 76,2 X 50,8MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 13

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
51	RCMS	007.005.0059 - RODA LAMELAR, GR. 240, DE 38,1 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
52	RCMS	007.005.0063 - RODA LAMELAR, GR. 240, DE 50,8 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
53	RCMS	007.005.0067 - RODA LAMELAR, GR. 240, DE 63,5 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W.	UND	40
54	RCMS	007.005.0073 - RODA LAMELAR, GR. 240, DE 76,2 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 14

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
55	RCMS	007.005.0122 - RODA LAMELAR, GR. 40, DE 2" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
56	RCMS	007.005.0121 - RODA LAMELAR, GR. 40, DE 4" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
57	RCMS	007.005.0119 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 2" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
58	RCMS	007.005.0053 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 25,4 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 30.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 15

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
59	RCMS	007.005.0118 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 4" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
60	RCMS	007.005.0060 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 50,8 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
61	RCMS	007.005.0068 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 76,2 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
62	RCMS	007.005.0071 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 76,2 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 16
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
63	RCMS	007.005.0074 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 76,2 X 50,8MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
64	RCMS	007.005.0056 - RODA LAMELAR, GR. 60, DE 38,1 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
65	RCMS	007.005.0120 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 2" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, ", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
66	RCMS	007.005.0054 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 25,4 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 30.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 17
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
67	RCMS	007.005.0057 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 38,1 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
68	RCMS	007.005.0123 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 4" X 4.1/2", M 14 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/LINE-MATE, C G W	UND	40
69	RCMS	007.005.0061 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 50,8 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 25.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
70	RCMS	007.005.0065 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 63,5 X 38,1MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 20.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018

Página
18

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W		
71	RCMS	007.005.0075 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 76,2 X 50,8MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
72	RCMS	007.005.0069 - RODA LAMELAR, GR. 80, DE 76,2 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
73	RCMS	007.005.0070 - RODA LAMELAR, GR.120, DE 76,2 X 25,4MM PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, COM HASTE TEMPERADA DE 1/4", DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE 15.000 R.P.M. COM IDENTIFICAÇÃO NA FACE DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS . APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA QUÍMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/COOLCUT , C G W	UND	40
74	RCMS	007.005.0024 - SUPORTE DE 4.1/2", PARA DISCO LAMELAR DE 4.1/2" PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 19
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. ORIGINAL, PARA OS DISCOS DESCRITOS NESTA PESQUISA DE PREÇOS MARCA WALTER/QUICKSTEP , C G W		
75	RCMS	007.005.0023 - SUPORTE DE 4", PARA DISCO LAMELAR DE 4.1/2" PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. ORIGINAL, PARA OS DISCOS DESCRITOS NESTA PESQUISA DE PREÇOS MARCA WALTER/QUICKSTEP , C G W	UND	40
76	RCMS	007.005.0101 - LIMA ROTATIVA, ARVORE COM PONTA DE 10,0 X 19,0 MM 10,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 SPG. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
77	RCMS	007.005.0100 - LIMA ROTATIVA, ARVORE COM PONTA DE 6,0 X 16,0 MM 6,0 X 16,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 50,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 SPG. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
78	RCMS	007.005.0098 - LIMA ROTATIVA, ARVORE COM RAIOS DE 10,0 X 19,0 MM 10,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 RBF. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018Página
20

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
79	RCMS	007.005.0099 - LIMA ROTATIVA, ARVORE COM RAIOS DE 12,0 X 25,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 70,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 RBF. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
80	RCMS	007.005.0097 - LIMA ROTATIVA, ARVORE COM RAIOS DE 6,0 X 16,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 50,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 RBF. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
81	RCMS	007.005.0103 - LIMA ROTATIVA, ARVORE CÔNICA COM PONTA DE 12,0 X 22,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 SKM. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
82	RCMS	007.005.0102 - LIMA ROTATIVA, ARVORE CÔNICA COM PONTA DE 6,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 50,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 SKM. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
83	RCMS	007.005.0089 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA CORTE NO TOPO, DE 10,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 21

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM CORTE NO TOPO, NO FORMATO 52 ZYA-S. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER		
84	RCMS	007.005.0088 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA CORTE NO TOPO, DE 3,0 X 13,0 MM 3,0 X 13,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 3,0 X 38,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM CORTE NO TOPO NO FORMATO 52 ZYA-S. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
85	RCMS	007.005.0093 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA COM RAIOS DE 10,0 X 19,0 MM 10,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM RAIOS NO FORMATO 52 WRC. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
86	RCMS	007.005.0094 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA COM RAIOS DE 12,0 X 25,0 MM 12,0 X 25,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 70,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM RAIOS NO FORMATO 52 WRC. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
87	RCMS	007.005.0090 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA COM RAIOS DE 3,0 X 13,0 MM 3,0 X 13,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 3,0 X 38,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM RAIOS NO FORMATO 52 WRC. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.,	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP 29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 22
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER,		
88	RCMS	007.005.0091 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA COM RAI0 DE 6,0 X 19,0 MM 6,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 50,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM RAI0 NO FORMATO 52 WRC. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
89	RCMS	007.005.0092 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA COM RAI0 DE 8,0 X 19,0 MM 8,0 X 19,0 MM, HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA COM RAI0 NO FORMATO 52 WRC. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
90	RCMS	007.005.0086 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA DE 10,0 X 19,0 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 ZYA. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
91	RCMS	007.005.0087 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA DE 12,0 X 25,0 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 70,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 ZYA. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00035-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP 29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 21/02/2018

 Página
 23
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
92	RCMS	007.005.0084 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA DE 6,0 X 19,0 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 75,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 ZYA. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
93	RCMS	007.005.0085 - LIMA ROTATIVA, CILINDRICA DE 8,0 X 19,0 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 65,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 ZYA. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
94	RCMS	007.005.0095 - LIMA ROTATIVA, ESFÉRICA DE 10,0 X 9,0 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 53,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 KUD. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
95	RCMS	007.005.0096 - LIMA ROTATIVA, ESFÉRICA DE 13,0 X 11,7 MM HASTE COM DIMENSÕES DE 6,0 X 55,0 MM, EM METAL DURO DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO, SEGMENTAÇÃO "MX" PARA AÇOS EM GERAL, METAIS FUNDIDOS, COM RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÁCIDOS, CALOR, PLÁSTICOS (ACABAMENTO FINO), CILINDRICA NO FORMATO 52 KUD. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: TYROLIT, VONDER, WORKFER	UND	50
96	RCMS	007.005.0104 - DISCO DE CORTE E DESBASTE PARA AÇO INOX. DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
21/02/2018

Página
24

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
97	RCMS	007.005.0105 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 4.1/2" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIP CUT, C G W	UND	100
98	RCMS	007.005.0106 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 7" X 1/16" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, C G W	UND	100

Observações

DEMAIS CONDIÇÕES:

1 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF DO SESC/ES, SITO À RODOVIA DO SOL, S/Nº - ES 010 - KM 35 - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES. CEP - 29.190-000.

2 - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO E RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS MATERIAIS.

4 - JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, A LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TÉCNICOS DO

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00035-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA UF : ES
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

Data da Emissão
21/02/2018

Página
25

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

PRODUTO OFERTADO.

5 - OS PROSPECTOS TÉCNICOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RELAÇÃO AO ITEM, BEM COMO COM IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE.

6 - A CONTRATADA GARANTIRÁ OS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SEMPRE O QUE MELHOR FOR APLICADO PARA A SITUAÇÃO.

7 - AS LICITANTES, ATÉ A DATA E HORÁRIO LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, OBRIGATORIAMENTE TAMBÉM DEVERÃO ENCAMINHAR, POR MEIO DA OPÇÃO "ENVIAR DOCUMENTO ANEXO" DO SISTEMA DE PREGÃO DO BANCO DO BRASIL, SUA PROPOSTA COM PREÇOS UNITÁRIOS, REFERENTE A CADA LOTE/ITEM (TODOS OS ITENS DO LOTE) EM FORMATO RTF, PDF OU ZIP.

8 - O MESMO PERCENTUAL DE REDUÇÃO QUE SE VERIFICAR ENTRE O PREÇO INICIAL DA PROPOSTA APRESENTADA E O PREÇO FINAL DA ARREMATACÃO SERÁ APLICADO INDISTINTAMENTE EM CADA ITEM DO LOTE COMPONENTE DA PROPOSTA ENVIADA EM ARQUIVO RTF, PDF OU ZIP POR MEIO DA OPÇÃO "ENVIAR DOCUMENTO ANEXO" (SUBITEM 5.1.2 DO EDITAL).

Notas

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 02/04/2018 às 14:00h