

## ANEXO I

### ESPECIFICAÇÃO

#### 1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar os materiais elétricos destinados a manutenção predial do Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG, Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, Centro de Atividades de Aracruz – CAA e Centro Cultural Sesc Glória - CCSG do Sesc/ES.

#### 2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para o fornecimento são as que seguem:

##### LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	ALICATE PRENSA TERMINAL AP 256, INDICADO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO TUBULAR, PARA FIOS E CABOS COM BITOLA DE 0,25 MM <sup>2</sup> A 6,0MM <sup>2</sup> , REGULADO DE PRESSÃO QUE LIBERA O TERMINAL APÓS ATNGIR A PRESSÃO PRÉ- ESTABELICIDA. MATERIAL DO CORPO DO ALICACATE: AÇO CARBONO, ACABAMENTO PINTADO, COMPRIMENTO: 7" - 177MM, PLASTIFICADO, GARANTIA -E (CDC) NO MÍNIMO DE 90 DIAS. REFERÊNCIA: VONDER.	1 UND.
2	ALICATE MANUAL PARA CORTE DE CABO 400 MM ACCM40, INDICADO PARA CORTE DE CABOS ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO (AL) OU COBRE (CU), EQUIPADO COM TRAVA, PRESSÃO MÁXIMA 6 TONELADAS, SECÇÃO DE CORTE DE 300MM <sup>2</sup> CABOS DE CU/ AL, COMPRIMENTO 360MM. REFERÊNCIA: BOVENAL.	2 UND.
3	ALICATE HIDRÁULICO PRENSA TERMINAL AJUSTÁVEL 400 MM <sup>2</sup> APTH 400 CONTEM VÁLVULA DE SOBRECARGA, VÁLVULA DE ALÍVIO, CABEÇA GIRATÓRIA, PRESSÃO 12 TONELADAS, SECÇÃO DE CABO 16 A 400 MM <sup>2</sup> , MOLDE DA PRENSAGEM. HEXAGONAL, CURSO HIDRÁULICO DE 42 MM, COMPRIMENTO 560 MM. MATRIZES: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 MM <sup>2</sup> . PESO: 11,8 KG. REFERÊNCIA: BOVENAL.	1 UND.

##### LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	HASTE DE TERRA COBREADA 254 MICRO DE 300 MM X 5/8" COM ROSCA NAS EXTREMIDADES.	30 UND.
2	LUVA DE EMENDA PARA HASTE DE TERRA EM BRONZE.	30 UND.
3	CABO DE COBRE NÚ RÍGIDO DE 50 MM.	200 M.

**LOTE 3**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM <sup>2</sup> , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	8 RL.
2	007.001.0158 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM <sup>2</sup> , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, NCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO ROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	8 RL.

**LOTE 4**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	LÂMPADA DE LED, BASE: G4, 3W, 3000K, 127V COB. MARCA: OSRAM, LUMILUX, PHILIPS, OU DE MELHOR QUALIDADE.	150 UND.

**LOTE 5**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.001.0099 - MÓDULO DE TOMADA RJ11, COM BORNES PARA APERTO MANUAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA MARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 27 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS.	70 UND.
2	007.001.0013 - PILHA TIPO "" AA"" DE 1,5 VOLTS ALCALINA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT. MARCA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, ENERGIZER.	100 UND.

### **3 – DEMAIS CONDIÇÕES:**

#### **3.1 – Local de entrega:**

**Lote 1 e 5:** Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG, sito à Rodovia do Sol, nº 01 – ES – Trevo de Muquiçaba – Guarapari/ES. CEP - 29.215-000. CNPJ - 05.305.785/0005-58.

**Lote 2:** Centro de Atividades de Aracruz - CAA, sito à Rua Professor Lobo, nº 650 - Centro, Aracruz/ES. CEP: 29.190-062. CNPJ – 05.305.785/0011-04.

**Lote 3:** Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins - CTSLDM, sito à Rua Ayrton Sena, s/nº, Distrito de Soído, Domingos Martins/ES. CEP: 29.260-000. CNPJ – 05.305.785/0016-00.

**Lote 4:** Centro Cultural Sesc Glória – CCSG, sito à Av. Jerônimo Monteiro, nº 428, Centro – Vitória/ES. CEP: 29.010-002. CNPJ – 05.305.785/0013-68.

**3.2 - Prazo de entrega:** até 15 (quinze) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF).

**3.3 - Condição de Pagamento:** até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

**3.4 -** O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

**3.5 –** As notas fiscais referentes aos materiais deverão ser emitidas de acordo com cada endereço e CNPJ correspondente a cada local de entrega.