

ANEXO I**ESPECIFICAÇÃO****1 – OBJETO:**

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características básicas para aquisição de máquinas, ferramentas e materiais diversos de manutenção, para atender as Unidades Operacionais do Sesc/ES.

2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para o fornecimento bem como as suas respectivas quantidades, são as que seguem:

LOTE 1 - CAV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.007.0259 - MARTELETE ROTATIVO, 800 WATS - SDS E PLUS, 110 VOLTS. - MALETA PLASTICA COM ACESSORIOS - MARCA: BOSCH, MAKITA, DEWALT.	01 UND.
2	007.007.0234 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 POL. - 900 WATS, 110 VOLTS - COM CHAVES PARA A TROCA DE DISCO E PUNHO - MARCA: BOSCH, DEWALT.	01 UND.
3	007.007.0230 - ESPATULA CABO DE MADEIRA DE 4 POL. - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL - MARCA: PACETTA, VONDER, CORTAG.	05 UND.
4	007.007.0293 - SERRA EM LÂMINA DE 12 POL. - PARA SERRA DE SERRA MANUAL - MARCA: STARRET, IRWIN.	05 UND.
5	007.001.0121 - SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO EM AEROSOL, ISENTO DE CLOROFLUORCARBONETO (CFC), NÃO OLEOSO, EMBALAGEM LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS OU PERFURADAS. CONTEUDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. CONFORME N B R 11.564/91. FRASCO CONTENDO 300 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA. MARCA: CONTACTEC, WURTH, LOCTITE.	01 FR.
6	007.004.0002 - SPRAY DESENGRIPANTE/ANTI-FERRUGEM EM AEROSOL, COM 98% DE MATERIAL ATIVO COM AÇÃO ANTICORROSIVA, FABRICADO COM LUBRIFICANTE, PENETRANTE, TENSOATIVO, ADITIVOS INIBIDORES, GÁS PROPELENTE E NÃO OLEOSO, EMBALAGEM LIMPA, ISENTO DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS OU PERFURADAS. CONTEUDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. FRASCO CONTENDO 300 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	02 FR.
7	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS.	03 UND.

LOTE 2 - CTSLPF

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.004.0001 - SERRA STARRET - KBS-1218.	50 UND.

2	007.004.0082 - TRAPO COSTURADO COLORIDO - 100% DE ALGODÃO. - ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO - PESO LÍQUIDO DE 1,0 QUILO.	50 PCT.
3	007.007.0307 - CADEADO DE SEGURANÇA 35,0 MM CORPO DE LATÃO MACIÇO, GANCHO EM AÇO TEMPERADO CROMADO, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, COM 02 CHAVES DE LATÃO NIQUELADO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR 15271/2005. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENTO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. MARCA: PAPAIZ(CR) , PADO(E).	06 UND.
4	007.007.0306 - CADEADO DE SEGURANÇA 30,0 MM CORPO DE LATÃO MACIÇO, GANCHO EM AÇO TEMPERADO CROMADO, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, COM 02 CHAVES DE LATÃO NIQUELADO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR 15271/2005. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENTO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. MARCA: PAPAIZ(CR) , PADO(E).	08 UND.
5	007.007.0305 - CADEADO DE SEGURANÇA 25,0 MM CORPO DE LATÃO MACIÇO, GANCHO EM AÇO TEMPERADO CROMADO, ORIFÍCIO DE DESCARGA DE ÁGUA, COM 02 CHAVES DE LATÃO NIQUELADO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR 15271/2005. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENTO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. MARCA: PAPAIZ(CR) , PADO(E).	05 UND.
6	ESCOVA DE AÇO CIRCULAR P/ MOTO ESMERIL, DE 6" X 3/4" / DE USO GERAL. MARCA: NORTON, DIFER, CARBURUNDUM.	03 UND.
7	007.007.0279 - REBOLO RETO, A-46 DE 6" X 3/4" - DE USO GERAL - MARCA: NORTON, DIFER, CARBURUNDUM.	04 UND.
8	007.007.0280 - REBOLO RETO, A-60 DE 6" X 3/4" - DE USO GERAL - MARCA: NORTON, DIFER, CARBURUNDUM.	04 UND.
9	PROTETOR PARA SERRA CIRCULAR. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR PARA SERRA CIRCULAR DE BANCADA, EM AÇO. USADO PARA SERRAS DE 200MM A 500MM. PODE SER ADAPTADO EM QUALQUER SERRA CIRCULAR DE BANCADA.	01 UND.

LOTE 3 - CACI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	ESCADA EXTENSÍVEL 2 X 10 20 DEGRAUS - ESCADA DOBRÁVEL – MOR OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	01 UND.
2	ESCADA EXTENSÍVEL 7,20MT FIBRA - DEGRAU ALUMÍNIO VAZADO.	01 UND.
3	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 460MM 140CC COM COLETA DE 60 LITROS MAKITA - PLM4627N OU DE SIMILAR QUALIDADE OU SUPERIOR.	01 UND.
4	APARADOR DE GRAMA TURBO MASTER 1500W TRAPP 127/VOLT (COM NYLON).	01 UND.
5	ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS HIPER CLEAN 2400W 75L 220V - IPC BRASIL AA275 OU SIMILAR.	01 UND.

LOTE 4 - CTSLDM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	LÂMINA PARA ROÇADEIRA COM DUAS PONTAS EM AÇO SKS CROMO VANADIUM, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 300MM X 90MM X 2,7MM, FURO 20MM - MARCA: COLLINS, NAKASHI, BELLOTA , STIHL.	01 UND.
2	LÂMINA PARA ROÇADEIRA COM DUAS PONTAS EM AÇO SKS CROMO VANADIUM, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 300MM X 90MM X 2,7MM, FURO 25,4MM - MARCA: COLLINS, NAKASHI, BELLOTA , STIHL.	01 UND.
3	LÂMINA PARA ROÇADEIRA COM DUAS PONTAS EM AÇO SKS CROMO VANADIUM, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 300MM X 90MM X 1,8MM, FURO 20MM - MARCA: COLLINS, NAKASHI, BELLOTA , STIHL.	06 UND.
4	LÂMINA PARA ROÇADEIRA COM DUAS PONTAS EM AÇO SKS CROMO VANADIUM, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 300MM X 90MM X 1,8MM, FURO 25,4MM - MARCA: COLLINS, NAKASHI, BELLOTA , STIHL.	01 UND.
5	CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA, TIPO AUTOMÁTICO, REAJUSTANDO O TAMANHO DO NYLON, QUANDO CARRETEL TOCA O SOLO - MARCA STIHL OU SIMILAR, SENDO COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE ROÇADEIRA FS 160, FR 220 E KA 85.	04 UND.
6	BOBINA DE FIO DE NYLON, PERFIL REDONDO COM DIÂMETRO DE 3MM, BOBINA COM 2KG (APROX. 248M) MARCA: TOYAMA, STIHL.	01 BOB
7	ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL STIHL 8017 H, FRASCO COM 500ML PARA MOTOR 2 TEMPOS DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, ETC.	10 FR.

3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

3.1 - Locais de entrega:

Lote 1: Sesc – Centro de Atividades de Vitória – CAV, sito à Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP – 29.018-300.

Lote 2: Sesc – Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF, sito à Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES. CEP - 29.190-000.

Lote 3: Sesc – Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim – CACI, sito à Rua Joana Payer, nº 01/101 – Bairro Aeroporto - Cachoeiro Itapemirim/ES. CEP – 29.300-000.

Lote 4: Sesc – Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM, Rua Ayrton Sena, s/nº, Distrito de Soído, Domingos Martins-ES. CEP: 29260-000.

3.2 - **Prazo de entrega:** até 15 (quinze) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3.3 - **Condição de Pagamento:** até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos produtos.