

## ANEXO I

### ESPECIFICAÇÃO

#### 1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características básicas para aquisição de materiais de pintura para atender a demanda das obras e manutenção das Unidades Operacionais do Sesc/ES.

#### 2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para o fornecimento são as que seguem:

#### LOTE 1 - CTSLPF

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.002.0171 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE LÂ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÂ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	60 UND.
2	007.002.0216 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	24 UND.
3	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	180 UND.
4	007.002.0009 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	24 UND.

#### LOTE 2 – MESA BRASIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M <sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	8 LT
2	007.002.0186 - TINTA AUTOMOTIVA, PRETO FOSCO, 3,6 LITROS, ESMALTE SINTÉTICO. MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS.	1 GL

3	007.002.0195 - LIXA D'ÁGUA Nº 320 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	25 FL.
4	007.002.0196 - FUNDO WASH PRIMER, DE 900 ML PROMOTOR DE ADERÊNCIA ANTI-CORROSIVO. MARCA: LAZZURIL, AXALTA, ANJO.	12 LT
5	007.002.0197 - MASSA PLÁSTICA BRANCA LATA COM 0,500 GRAMAS. MARCA: ANJO, IBERÊ, MAXI RUBBER, CARPLAST.	2 LT
6	007.002.0201 - TINTA P U COR MARRON CONHAQUE COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, FORD 1975, GALÃO COM 3,6 LITROS. MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.	4 GL
7	007.002.0202 - THINNER PU, DE 5 LITROS, SOLVENTE PARA TINTA P U, MESMA MARCA DA TINTA P U. PARA DILUIÇÃO HOMOGENEA. MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.	2 GL

**LOTE 3 – CAV**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.002.0152 - THINNER COMUM, DE 900 ML, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU DE MELHOR QUALIDADE.	6 LT
2	007.002.0158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA, ACETINADO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI- SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO- METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	1 GL
3	007.002.0015 - LIXA PARA FERRO Nº 80, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	10 FL.
4	007.002.0175 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE ESPUMA, ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	10 UND.
5	007.002.0181 - LIXA PARA FERRO Nº 150, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	10 FL

6	007.002.0189 - LIXA D'ÁGUA Nº 100, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	10 FL
7	007.002.0193 - LIXA D'ÁGUA Nº 220, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	10 FL
8	007.002.0195 - LIXA D'ÁGUA Nº 320, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	10 FL
9	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M <sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	1 LT
10	007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS, PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M <sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR.	1 LT
11	007.002.0148 - SELADOR ACRÍLICO BRANCO, DE 18 LITROS INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 80 A 120 M <sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	1 LT

### LOTE 4 – CELC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	TINTA VERDE GREEN PISO, ACRILICO PREMIUM, 18 LITROS CADA. PREFERENCIA DA MARCA SUVINIL, CÓDIGO 53418950, PARA NÃO TER ALTERAÇÃO NA COR, POIS JÁ TEMOS DESSA MARCA QUE FOI PINTADO.	6 LT

### LOTE 5 – CASM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	007.002.0154 - THINNER PARA ACABAMENTO, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE, COMO LACAS, SELADORAS, VERNIZES, ETC, PROPORCIONANDO EXCELENTE ALASTRAMENTO E BRILHO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO.	30 GL
2	007.002.0009 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	36 UND.
3	007.002.0174 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE ESPUMA, ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	48 UND.
4	007.002.0214 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	36 UND.

### 3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

#### 3.1 - Local de entrega:

**(Lote 1):** Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF do Sesc/ES, sito à Rodovia do Sol, S/N – ES 010, Km 35 – Santa Cruz – Aracruz/ES. CEP: 29.190-000.

**(Lote 2):** Mesa Brasil Sesc/ES, sito à Rua São Jorge, nº 100, bairro Vila Capixaba – Cariacica – ES. CEP: 29148-104.

**Obs.: O Lote 2 deverá ser faturado com os dados a seguir:**

Serviço Social do Comércio – Sesc AR/ES  
Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso – Vitória/ES  
CEP – 29.018-300  
Tel. (27) 3232-3100  
CNPJ - 05.305.785/0001-24

**(Lote 3):** Centro de Atividades de Vitória – CAV do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP – 29.018-300.

**(Lote 4):** Centro de Esporte e Lazer de Cariacica – CELC do Sesc/ES, sito à Rua Manoel Freire Correia nº 355 – Bairro Santa Bárbara - Cariacica/ES. CEP – 29.145-210.

**(Lote 5):** Centro de Atividades de São Mateus – CASM do Sesc/ES, sito à Rua Coronel Constantino Cunha s/nº - Chácara do Morro – São Mateus/ES. CEP - 29.700-080.

3.2 - **Prazo de entrega:** até 15 (quinze) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3.3 - **Condição de Pagamento:** até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.