


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 17/00069-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 06/07/2017

 Página
 1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/02275	RACK ABERTO DE QUATRO POSTES DE ALTURA DE 45 "U'S, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 1,5 MM, MARCAÇÃO EM MEIO "U", COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, BASE SOLEIRA EM CHAPA DE 2,0MM, COM GUIAS DE CABOS VERTICAIS DE 170 MM DE LARGURA E ALTURA DE 45 "U'S", ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, ALTURA DE 2220 MM, LARGURA DE 900 MM COM AS GUIAS VERTICAIS E PROFUNDIDADE DE ATÉ 1200 MM COM KIT DE EXPANSÃO INCLUSO. MODELO DE REFERENCIA GP96187 DA TOP SOLUTION.	UND	1
2	RCMS	GUIA DE CABOS HORIZONTAL, DE TAMANHO DE 1"U", QUE POSSUEM FLANGES CONFECCIONADOS EM ABS, ACABAMENTO ARREDONDADO, COM PROFUNDIDADE AJUSTÁVEL DE 60 A 120 MM, NA COR PRETA. MODELO DE REFERENCIA GP96128 DA TOP SOLUTION.	UND	15
3	RCMS	FRENTE FALSA DE TAMANHO DE 1"U", NA COR PRETA.	UND	15
4	RCMS	FRENTE FALSA DE TAMANHO DE 2"U'S", NA COR PRETA.	UND	15
5	RCMS	PATCH PANEL DE 48 PORTAS, TAMANHO DE UM OU DOIS "U'S", PLANO E Não MODULAR, NA COR PRETA DA NEXANS, AMP OU FURUKAWA.	UND	1
6	RCMS	BANDEJA TELESCÓPICA PARA RACK DE 19", NA COR PRETA, COM ALTURA DE 1"U", LARGURA DE 430 MM E PROFUNDIDADE DE 600 MM.	UND	1
7	RCMS	BANDEJA FIXA UNIVERSAL PARA RACK DE 19", NA COR PRETA, COM ALTURA DE 1"U", PROFUNDIDADE DE 380 MM. MODELO DE REFERENCIA GP96162 DA TOP SOLUTION.	UND	1
8	RCMS	BALUN PASSIVO, COM SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO E ENTRADA DE VÍDEO ATRAVÉS DE CONECTOR RJ 45, COM PROTEÇÃO PTC CONTRA SOBRECARGA INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA ANALÓGICA TRADICIONAL, E HDE 720P, GABINETE PADRÃO PARA REDE ESTRUTURADA DE RACK DE 19", MODELO VBP A16C DA INTELBRAS.	UND	1
9	RCMS	DVR TRIBIDO, COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS HDCVI, IP E ANALÓGICA, 16 CANAIS DE VÍDEO BNC E QUATRO IP'S, GRAVAÇÃO E RESOLUÇÃO 1080P, COMPRESSÃO INTELIGENTE DE VÍDEO, SAÍDA DE VÍDEO HDMI E VGA, MATRIZ VIRTUAL, EDIÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO, SISTEMA OPERACIONAL LINUX EMBARCADOS. MODELO MHDX 5016 DA INTELBRAS.	UND	1
10	RCMS	HD INTERNO DA WESTERN DIGITAL, DESENVOLVIDO PARA SERVIDORES DE VÍDEO DVR E NVR, INTERFACE SATA, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7200 RPM, CAPACIDADE FORMATADA DE QUATRO TB, MODELO WD4000FYYZ.	UND	2
11	RCMS	FILTRO ATIVO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITO DE CFTV, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DE ATÉ 500 V, ALIMENTAÇÃO DE 12 VDC, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA ANALÓGICA TRADICIONAL E HD'S	UND	16
12	RCMS	CÂMERA DE SEGURANÇA, COM INFRAVERMELHO, LENTE DE 2,8 MM, 1280 LINHAS	UND	16

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

Paula de Oliveira Betini
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 11/08/2017 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 17/00069-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 06/07/2017

 Página
 2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		HORIZONTAIS E RESOLUÇÃO REAL DE HD 720P, SENSOR SONY DE 1/4", ALCANCE DO IR DE 20 METROS, 24 LED'S, FORMATO DE VÍDEO NTSC, SAÍDA DE VÍDEO COM CONECTOR BNC FEMEA, ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO EM CONECTOR P4 FEMEA, TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC, COM PROTEÇÃO DE SURTO DE TENSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, MODELO DE REFERENCIA VHD 3120 B G2.		
13	RCMS	PORCA GAIOLA PARA RACK EM LATÃO M5	UND	200
14	RCMS	PARAFUSO COM ARRUELA PARA PORCA GAIOLA M5	UND	200
15	RCMS	CABO UTP CATEGORIA 5E, CONSTRUÍDO EM COBRE NU COM DIÂMETRO DE 0,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO SOLIDO, CAPA EXTERNA CONSTRUÍDA EM PVC, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 4,85 MM², COM QUATRO PARES CONDUTORES,NAS CORES PADRÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM LANCE NOMINAL DE 305 METROS E TODO O COMPRIMENTO IMPRESSO EM SEU CORPO NA UNIDADE DE MEDIDA DE METRO, NA COR PRETA, DA FURUKAWA, NEXANS OU AMP.	UND	3
16	RCMS	CABO UTP CATEGORIA 5E, CONSTRUÍDO EM COBRE NU COM DIÂMETRO DE 0,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO SOLIDO, CAPA EXTERNA CONSTRUÍDA EM PVC, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 4,85 MM², COM QUATRO PARES CONDUTORES,NAS CORES PADRÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM LANCE NOMINAL DE 305 METROS E TODO O COMPRIMENTO IMPRESSO EM SEU CORPO NA UNIDADE DE MEDIDA DE METRO, NA COR CINZA, DA FURUKAWA, NEXANS OU AMP.	UND	3
17	17/02281	RACK ABERTO DE QUATRO POSTES DE ALTURA DE 45 U'S, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 1,5 MM, MARCAÇÃO EM MEIO "U", COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, BASE SOLEIRA EM CHAPA DE 2,0MM, COM GUIAS DE CABOS VERTICAIS DE 170 MM DE LARGURA E ALTURA DE 45 "U'S", ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, ALTURA DE 2220 MM, LARGURA DE 900 MM COM AS GUIAS VERTICAIS E PROFUNDIDADE DE ATÉ 1200 MM COM KIT DE EXPANSÃO INCLUSO. MODELO DE REFERENCIA GP96187 DA TOP SOLUTION.	UND	1
18	RCMS	GUIA DE CABOS HORIZONTAL, DE TAMANHO DE 1"U", QUE POSSUEM FLANGES CONFECCIONADOS EM ABS, ACABAMENTO ARREDONDADO, COM PROFUNDIDADE AJUSTÁVEL DE 60 A 120 MM, NA COR PRETA. MODELO DE REFERENCIA GP96128 DA TOP SOLUTION.	UND	15
19	RCMS	FRENTE FALSA DE TAMANHO DE 1"U", NA COR PRETA.	UND	15
20	RCMS	FRENTE FALSA DE TAMANHO DE 2"U'S", NA COR PRETA.	UND	15
21	RCMS	PATCH PANEL DE 48 PORTAS, TAMANHO DE UM OU DOIS "U'S", PLANO E NÃO MODULAR, NA COR PRETA DA NEXANS, AMP OU FURUKAWA.	UND	1
22	RCMS	BANDEJA TELESCÓPICA PARA RACK DE 19", NA COR PRETA, COM ALTURA DE 1"U",	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

Paula de Oliveira Betini
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 11/08/2017 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 17/00069-PG

Endereço : PRAÇA MISAELE PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
06/07/2017Página
3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		LARGURA DE 430 MM E PROFUNDIDADE DE 600 MM.		
23	RCMS	BANDEJA FIXA UNIVERSAL PARA RACK DE 19", NA COR PRETA, COM ALTURA DE 1"U", PROFUNDIDADE DE 380 MM. MODELO DE REFERENCIA GP96162 DA TOP SOLUTION.	UND	1
24	RCMS	BALUN PASSIVO, COM SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO E ENTRADA DE VÍDEO ATRAVÉS DE CONECTOR RJ 45, COM PROTEÇÃO PTC CONTRA SOBRE CARGA INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA ANALÓGICA TRADICIONAL, E HDE 720P, GABINETE PADRÃO PARA REDE ESTRUTURADA DE RACK DE 19", MODELO VBP A16C DA INTELBRAS.	UND	1
25	RCMS	DVR TRIBIDO, COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS HDCVI, IP E ANALÓGICA, 16 CANAIS DE VÍDEO BNC E QUATRO IP'S, GRAVAÇÃO E RESOLUÇÃO 1080P, COMPRESSÃO INTELIGENTE DE VÍDEO, SAÍDA DE VÍDEO HDMI E VGA, MATRIZ VIRTUAL, EDIÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO, SISTEMA OPERACIONAL LINUX EMBARCADOS. MODELO MHDX 5016 DA INTELBRAS.	UND	1
26	RCMS	HD INTERNO DA WESTERN DIGITAL, DESENVOLVIDO PARA SERVIDORES DE VÍDEO DVR E NVR, INTERFACE SATA, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7200 RPM, CAPACIDADE FORMATADA DE QUATRO TB, MODELO WD4000FYYZ.	UND	2
27	RCMS	FILTRO ATIVO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITO DE CFTV, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DE ATÉ 500 V, ALIMENTAÇÃO DE 12 VDC, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA ANALÓGICA TRADICIONAL E HD'S	UND	16
28	RCMS	CÂMERA DE SEGURANÇA, COM INFRAVERMELHO, LENTE DE 2,8 MM, 1280 LINHAS HORIZONTAIS E RESOLUÇÃO REAL DE HD 720P, SENSOR SONY DE 1/4", ALCANCE DO IR DE 20 METROS, 24 LED'S, FORMATO DE VÍDEO NTSC, SAÍDA DE VÍDEO COM CONECTOR BNC FEMEA, ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO EM CONECTOR P4 FEMEA, TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC, COM PROTEÇÃO DE SURTO DE TENSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, MODELO DE REFERENCIA VHD 3120 B G2.	UND	16
29	RCMS	PORCA GAIOLA PARA RACK EM LATÃO M5	UND	200
30	RCMS	PARAFUSO COM ARRUELA PARA PORCA GAIOLA M5	UND	200
31	RCMS	CABO UTP CATEGORIA 5E, CONSTRUÍDO EM COBRE NU COM DIÂMETRO DE 0,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO SOLIDO, CAPA EXTERNA CONSTRUÍDA EM PVC, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 4,85 MM², COM QUATRO PARES CONDUTORES,NAS CORES PADRÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM LANCE NOMINAL DE 305 METROS E TODO O COMPRIMENTO IMPRESSO EM SEU CORPO NA UNIDADE DE MEDIDA DE METRO, NA COR PRETA, DA FURUKAWA, NEXANS OU AMP.	UND	1
32	RCMS	CABO UTP CATEGORIA 5E, CONSTRUÍDO EM COBRE NU COM DIÂMETRO DE 0,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO SOLIDO, CAPA EXTERNA CONSTRUÍDA EM PVC, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 4,85 MM², COM QUATRO PARES CONDUTORES,NAS CORES PADRÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM LANCE NOMINAL DE 305 METROS E	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

Paula de Oliveira Betini
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 11/08/2017 às 14:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
17/00069-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
06/07/2017Página
4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		TODO O COMPRIMENTO IMPRESSO EM SEU CORPO NA UNIDADE DE MEDIDA DE METRO, NA COR CINZA, DA FURUKAWA, NEXANS OU AMP.		
33	RCMS	CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO 10/125 COM 6 FIBRAS, GELIADO E ANTIROEDOR PARA USO EM DUTOS SUBTERRÂNEOS, RESISTENTE A TRAÇÃO E ESMAGAMENTO.MARCAS: FURUKAWA, NEXANS OU TELCON	M	1.000
34	RCMS	CORDÃO OPTICO DUPLEX MONOMODO 10/125 LC/LC COM 2,50M DE COMPRIMENTO MARCAS: FURUKAWA, NEXANS, TELCON OU AMP	UND	4
35	RCMS	EXTENSÃO OPTICA CONECTORIZADA 02F10/125 SM LC-SPC 1,5M COM ACOPLADORES MARCAS: FURUKAWA, NEXANS, TELCON OU AMP	UND	4
36	RCMS	DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO BW12. MARCAS: FURUKAWA, NEXANS, TELCON OU AMP	UND	1
37	RCMS	ACOPLADOR OPTICO SIMPLEX LC/LC MONOMODO 10/125.	UND	4
38	RCMS	CARTÃO (MINI GBIC) 1000BASE SX PARA SWITCH HP V1910, TIPO DE FIBRA MULTIMODO/MONOMODO ATE 1000M CONECTOR LC PARA FIBRA MONOMODO 62,5/125. MODELO DE REFERÊNCIA (ACE-SFP2)	UND	2
39	RCMS	SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	4
40	RCMS	CABO CTPAPL 50 PARES POR 0,50 MM² DE SEÇÃO	M	1.000
41	RCMS	ANEL GUIA DE ROSCA Nº 2	UND	30

Observações

NOTAS:

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA DO SESC/ES, SITO À PRAÇA MISAEL PENA, 54 - PARQUE MOSCOSO - VITÓRIA/ES. CEP: 29.018-300;

2- PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS MATERIAIS.

4- JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TÉCNICOS DOS PRODUTOS OFERTADOS.

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaPaula de Oliveira Betini
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 11/08/2017 às 14:00h**



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
17/00069-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
06/07/2017

Página
5

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

Notas

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 11/08/2017 às 14:00h

Autorização Eletrônica

Paula de Oliveira Betini
COMPRAS/COMPRAS