

Vitória, 17 de fevereiro de 2017.

Ilmo. Sr.

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA

MD. Diretor Regional do SESC – ES

ASSUNTO: Pedido de homologação de marcas.

*De acordo
a Superioridade
Qualidade Confiança
17/02/2017
[Assinatura]*

Senhor Diretor –

ANEXO-II (HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS)

O Serviço Social do Comércio no Espírito Santo ao longo de sua existência sempre primou por uma prestação de serviço odontológico de qualidade, utilizando-se para isso materiais de procedência e qualidade comprovada que garantam a excelência em atendimento. Com a adoção da modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico, as aquisições de materiais odontológicos foram prejudicadas, pois algumas empresas apresentam melhores preços, porém são materiais de baixa qualidade (inferior). Por causa disso, o serviço de odontologia passou a conviver com diversos problemas no atendimento à clientela e, reclamações constantes dos seus profissionais.

A saúde bucal é fator de grande relevância na vida humana, podendo até levar a óbito. Podemos citar alguns casos ocorridos com pacientes, como queda de restaurações, dificuldade para execução de moldagens com a boa fidelidade, limas endodônticas frágeis sujeitas a fraturas, algodões se desfazendo na boca de paciente soltando fiapos, carbonos não marcando a oclusão corretamente, materiais já endurecidos dentro das bisnagas antes de serem utilizadas, luvas frágeis que se rompem medicamento anti-hemorrágico que não atua corretamente etc.

Diante de tantos problemas, a Coordenação de Odontologia não encontra alternativa, que não seja a aquisição de materiais de qualidade já comprovada, através de sua utilização nos serviços da clínica odontológica do SESC-ES.

Para isso, foi realizada reunião com os profissionais de odontologia, com a finalidade de identificar as marcas que pudessem ser adquiridas e, que proporcionassem uma melhor eficiência quando da realização dos procedimentos, visando um bom resultado no tratamento dentário do paciente.



A seguir informações importantes para a utilização de materiais de qualidade:

BROCA

São instrumentos fundamentais na Odontologia. Com seu auxílio várias especialidades puderam se desenvolver e com aperfeiçoamento destas técnicas surgiu a necessidade de serem fabricados diversos tipos de brocas. Existem vários tipos, dentre eles: Brocas de aço, brocas diamantadas, brocas carbide, brocas para peça de mão, brocas baixa rotação e etc...

Desta forma, por serem de grande importância e amplamente usados na odontologia, o uso de brocas de baixa qualidade pode causar grandes prejuízos tanto para paciente quanto para o profissional.

Podemos citar como prejuízo para o profissional como: danos ao rolamento do motor nas turbinas de alta-rotação, contra ângulo e peça reta, o gasto com muitas mais brocas já que as mesmas quebram e/ou tornam-se cegas e sem corte rapidamente, além de refletir diretamente na qualidade do trabalho do dentista.

Adicionado a todos esses prejuízos, os prejuízos às estruturas dentárias como necrose / pulpites, cortes irregulares e desnecessários do dente, entre outros.

RESTAURAÇÃO

Em relação à qualidade do produto é possível ressaltar:

A adesividade, que ocasiona o aprimoramento da qualidade dos componentes utilizados em sua fabricação.

Não alteração de cor do produto na boca do paciente. Tal produto não reage ao entrar em contato com a saliva, ou seja, não possui solubilidade nos fluidos bucais.

Não impregnação por bactérias, devido à sua porosidade.

Em relação a sua durabilidade é importante ressaltar a particularidade na confecção do produto. Para garantir a durabilidade alguns compostos são peculiares a determinadas marcas. Em relação às moldagens, há de se preocupar com deformidades na duplicação dos modelos, para que não ocorram sucessivas repetições das mesmas, alcançando a perfeição de tais modelos de gesso (tal produto, também requer alta qualidade para maior fidelidade e resistência em seu manuseio), ou seja, confecção da cópia fiel da arcada dentária evitando assim deformações, que teriam como consequência problemas para a saúde do paciente.



CIMENTAÇÃO

No caso de cimentação de peças não correr o risco de perder a adesividade. Na escolha de itens similares, é possível que estes ocasionem acidentes por deglutição dos pacientes das peças cimentadas, ou até mesmo o constrangimento pela perda da peça em função da estética. Tal aspecto induz a não repetição de procedimentos, o que seria improdutivo.

ENDODONTIA

A má qualidade de produtos endodônticos pode trazer problemas graves para a saúde do paciente, além de requerer repetição de procedimentos, tais como:

Quebra de instrumentais de qualidade inferior, no interior da raiz do dente, o que provocaria a perda do elemento dentário, além de problemas generalizados como, abscessos e infecções;

Quebra e soltura de grampos endodônticos podendo provocar lesões e deglutições acidentais;

Produtos de isolamento absolutos na cavidade bucal de qualidade inferior podem acarretar contaminações e como consequência infecções.

Materiais de obturação de canais (cimento obturador e cones de guta-percha) de boa qualidade que proporcionem resultados satisfatórios no selamento dos sistemas de canais radiculares.

RADIOGRAFIA

Películas radiográficas, incluindo materiais de fixação e revelação das películas, de má qualidade (distorção de imagem) proporcionariam falsos diagnósticos e tratamento endodônticos inadequados, além de inviabilizar seu armazenamento para documentação do paciente.

ANESTÉSICOS E AGULHAS

Produtos anestésicos adquiridos de qualidade inferior não garantiriam a analgesia adequada para intervenções cirúrgicas, a não ser que utilizasse quantidades elevadas para garantir o resultado esperado. Como efeito colateral do excesso do medicamento, é possível citar sérios problemas à saúde e bem estar do paciente, como hipertensão arterial, cefaleia, arritmia cardíaca e até mesmo levar o paciente a óbito.



No que se refere às agulhas de baixa qualidade, há possibilidade de quebras das mesmas, além de dilacerações de tecidos durante sua aplicação, provocando dor e incômodo desnecessários ao paciente.

ORTODONTIA

No tratamento ortodôntico, peças e produtos de boa qualidade, teriam por garantia o sucesso das movimentações dos elementos dentários durante todo o tratamento que pode se estender por um período de 3 à 4 anos. Com isso, seriam evitadas quebras das peças, além de oxidações das mesmas durante o período.

Em relação ao bem estar do paciente, sem os produtos qualificados, é possível que aconteça movimentações incorretas podendo também aumentar o período do tratamento, além de ocasionar a perda do dente.

INSTRUMENTAIS

A qualidade destes proporcionará um trabalho de maior precisão e acabamentos perfeitos e primorosos para que a habilidade dos profissionais seja colocada em prática, além de garantir a não oxidação e deformidades de tais instrumentais.

Em conformidade com as informações citadas acima, com a finalidade de dar continuidade ao bom atendimento, zelando pela preservação da saúde bucal e bem estar do paciente, com a qualidade dos serviços que o SESC sempre preconizou em suas Clínicas Odontológicas, os profissionais de odontologia da instituição, reunidos concluíram pela utilização de materiais e peças das seguintes marcas que seguem em anexo:

Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ BEZERRA SARMENTO

Coord. Téc. das Atividades Odontológicas

SESC-AR / ES

MARCAS E PRODUTOS:

MARCA: 3M	PRODUTO
RESINA	
TIRA DE LIXA 1954 C/150	
DISCO DE LIXA SOFLEX 3M	
SOF-LEX (DISCOS DE POLIMENTOS)	
CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL	
CIMENTO RESINOSO	
ADESIVO	
PASTA DE IMPRESSÃO	

MARCA: ACCU FILM	PRODUTO
ACU FILM	

MARCA: ANGELUS	PRODUTO
MTA	
CARBONO ANGELUS	
PINO REFORPOST METAL	
ARCO DE OSTIBY	
PINO REFORPOS FIBRA DE VIDRO	
RÉGUA MILIMETRADA	
PINO MOLDAGEM PIN JET	
CURSOR DE SILICONE	
PINO PARA PROVISÓRIO	
BROCA CARBIDE	
BROCA ZEKRYA	

MARCA: ASFER	PRODUTO
CERA PEGAJOSA	
AGUA DESTILADA	

MARCA: AUDAX	PRODUTO
ÁLCOOL LITRO	
SABONETE ANTISSEPTICO LITRO	

MARCA: BD DO BRASIL	PRODUTO
SERINGAS E AGULHAS	

MARCA: BESTFABRIL	PRODUTO
-------------------	---------

PRODUTO
MÁSCARA
TOUCA
AVENTAL MANGA LONGA

MARCA: BIO-ART	PRODUTO
	RÉGUA MODELO FOX

MARCA: BIODINAMICA	PRODUTO
	EDTA
	HIDRÓXIDO CÁLCIO PA
	ALVEOLEX
	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
	HEMOSTANK
	EVIPLAC SOLUÇÃO
	ENDO PTC
	FORMOCRESOL
	EUGENOL
	ÓXIDO DE ZINCO
	TRICRESOL FORMALINO
	BIOCAL
	BIOPLICK
	EUCALIPTOL
	IODOFÓRMIO

MARCA: CARESTREAN DENTAL	PRODUTO
	REVELADOR
	FIXADOR
	PELICULA PERIAPICAL INSIGHT ADULTO IP-21
	PELICULA PERIAPICAL INSIGHT INFANTIL IP-01

MARCA: CLASSICO/JET	PRODUTO
	ACRÍLICO LÍQUIDO AUTO120 ML
	ACRÍLICO LÍQUIDO AUTO250 ML
	ACRÍLICO LÍQUIDO AUTO 500ML
	ACRÍLICO LÍQUIDO AUTO 1000ML
	ACRÍLICO PÓ 220G AUTO
	ACRÍLICO PÓ 440G AUTO
	DENCOR 78G

MARCA: CLEAN UP	PRUDUTO
	CLAEAN TEST

MARCA: COLGATE	PRODUTO
	PERIOGARD 250ML
	KIT HIGIENE ORAL

MARCA: COLTENE/VIGODENT	PRODUTO
	SPEEDEX
	HERJOS
	GESSO TIPO III E IV

MARCA: COSMED SANIFIL OU HILLO	PRODUTO
	FIO DENTAL SANIFIL 500MT BEM PROFISSIONAL

MARCA: CREMER	PRODUTO
	ROLO DENTAL
	ROLO ALGODÃO

MARCA: CRISTÓFOLI	PRODUTO
	AUTOCLAVE
	CUBA DE ULTRASSOM
	INDICADORES BIOLÓGICOS

MARCA: DFL	PRODUTO
	ANESTÉSICO TUBO DE CRISTAL
	RESINA FLOW
	ANESTÉSICO TÓPICO
	GRAMPO ISOLAMENTO
	AGULHAS
	SURGISTAIN
	SUGCLEAN
	BICO SUGADOR
	ACIDO PARA RESINA
	GODIVA BASTAO

MARCA: DABI ATLANTE	PRODUTO
	APARELHO DE ULTRASSOM
	FOTOPOLIMERIZADOR
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

AUTOCLAVE
BOMBA A VÁCUO
COMPRESSOR
APARELHO DE RX
PONTAS PARA ULTRASON
SACA BROCA
MICRO MOTOR
PEÇA RETA
CONTRA ÂNGULO
CANETA ALTA ROTAÇÃO

MARCA: DEDECO
PRODUTO
PONTA MONTADA

MARCA: DENCRI
PRODUTO
RESINA ACRILICA DENCRI LAY PO
RESINA DENCRI LAY LIQ
REEMBASADOR PROVISÓRIO

MARCA: DENTSPLY
PRODUTO
DENTE BIOTONE
ALGINATO JELTRATE DUSTPLESS
SELANTE
CIMENTO ENDODONTICO SEALAER 26
CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL
DYCAL
CIMENTO IRM
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO
CIMENTO RESINOSO
GESSO ESPECIAL TIPO IV
RESINA TPH
ADESIVO PRIME BOND
PONTA DE SILICONE POLIMENTO DE RESINA ENHANCE
LIMAS ENDODONTICAS MANUAIS
PASTA PROFILATICA ODAHCAM
CONE ABSORVENTE DE PAPEL
ESPAÇADOR DIGITAL
LIMAS ENDODONTICAS ROTATÓRIAS
RESINA FLOW
RÉGUA MILIMETRADA
SILANO
CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL
CONDICIONADOR DE PORCELANA

MARCA: DESCARPACK

PRODUTO
COLETOR PERFUROCORTEANTE
SACO LIXO HOSPITALAR
SERINGA DESCARTÁVEL TIPO LUE COM AGULHA

MARCA: DUFLEX/SS WHITE
PRODUTO
FLUORNIZ
VIDRION
CIMENTO DE ZINCO PÓ
CIMENTO DE ZINCO PÓ
ESPELHO
CABO DE ESPELHO
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO
PASTA PROFILÁTICA
CABO PARA BISTURI N.º 3
CALCADORES
SONDA EXPLORADORA
BRUNIDORES
ESCAVADORES
ESPATULAS
ESCUPIDORES
PORTA MATRIZ
CARPULE
PINÇA
CUBA PARA CIRURGIA

MARCA: EDENTA
PRODUTO
BROCAS DE TUNGSTENIO
PONTAS EXA-TECHNIQUE

MARCA: EMBRAMAC
PRODUTO
LUVA DE PROCEDIMENTO
LAMINA DE BISTURI

MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON
PRODUTO
FIO DE SEDA
FIO DE NYLON
FIO REABSORVIVEL

MARCA: FAVA
PRODUTO
MASCARA
TOUCA

TIRA DE LIXA DE AÇO
BANDEJA METAL
CUBA PARA SORO 8CM
CUBA PARA SORO 9CM
ESTOJO DE METAL
TIRA DE POLIESTER

MARCA: FENIX
PRODUTOS
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA

MARCA: FGM
PRODUTO
WHITENESS PERFECT
ACIDO CONDAC
DISCO DE LIXA DIAMOND
VERNIZ DUOFLUORID
PINO PRÉ-FABRICADO
CONDICIONADOR DE PORCELANA
PASTA PARA POLIMENTO PARA PORCELANA
SELANTE PREVENT
RESINA FLOW
ARC FLEX

MARCA: GOLGRAN/MILLENUM
PRODUTO
ESPELHO
CURETA
ESCAVADOR
CABO P/ESELHO
CABO BISTURI
TESOURA
AFASTADORES
ALICATES
PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA
ALCADORES
SONDAS EXPLORADORAS
BRUNIDORES
DESCOLADOR DE MOLT
ESPÁTULAS
ESCUPIDORES
PORTA MATRIZ
CARPULE
SACA PRÓTESE
PINÇA
CUBA PARA CIRURGIA
ESCAVADORES
FÓRCEPS

MARCA: HORICO
PRODUTO
TIRA ABRASIVA DE AÇO INOXIDAVEL

MARCA: HU-FRIEDY
PRODUTO
INCERSOR DE FIO RETRATOR SERRILHADO/NÃO SERRILHADO
CURETAS
PINÇAS
TESOURA
PORTA AGULHA
ALAVANCA
DESCOLADOR MOLT
ESPÁTULAS
SONDA MILIMETRADA
FÓRCEPS
CINZEL

MARCA: ICE
PRODUTO
ALICATE ORTODONTICO
SACA PROTESE

MARCA: INDUSBELO
PRODUTO
POSICIONADOR DE FILME
AFASTADOR EXPANDEX
ABRIDOR DE BOCA SILICONE
SUGADOR CIRURGICO
ARCO DE OSTBY
CANULA DE SUÇÃO PARA ENDO
PONTA DE METAL PARA IRRIGAÇÃO

MARCA : INJEX
PRODUTO
SERINGAS E AGULHAS

MARCA: IVOCLAR
PRODUTO
PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA
RESINA FLOW
DENTE DE ESTOQUE
SILANO

CIMENTO RESINOSO
ADESIVO
RESINA TETRIC
RESINA EMPRESS DIRECT

MARCA: JON
PRODUTO
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA
REGUA DE FOX
RÉGUA MILIMETRADA
COMPASSO
SERINGA PARA MOLDAGEM ELASTÔMERO

MARCA: KG SORENSEN
PRODUTO
BROCAS DIAMANTADAS
DISCO DIAMANTADO
KITS BROCAS DIAMANTADAS
KG BRUSH

MARCA: KAVO
PRODUTO
MICRO MOTOR
PEÇA RETA
CONTRA ÂNGULO
CANETA ALTA ROTAÇÃO

MARCA: KAVO KERR
PRODUTOS
CUNHA DE MADEIRA
PONTAS DIAMANTADAS
BROCA CARBIDE
BROCA MULTILAMINADAS
RESINA HERCULITE
ADESIVO OPTIBOND
DISCO DE LIXA

MARCA: KOTA
PRODUTO
OXAGEL
FOTOGLOSS
PASTA DE PLIMENTO DE RESINA POLI I E II

MARCA: LABORDENTAL
PRODUTO
BROCA CARBIDE JET

SHOFU
HYDROGUN
ORTOPRINT

MARCA: LYSANDA
PRODUTO
PASTA IMPRESSÃO ZINCO-ENOLICA
EUGENOL
OXIDO DE ZINCO
CERA ROSA
CERA UTILIDADE

MARCA: MADEITEX
PRODUTOS
LENCOL DE BORRACHA
LUVA CIRURGICA

MARCA: MAILLEFER
PRODUTO
LIMAS ENDODONTICAS
LIMAS ROTATORIAS PROTAPER
BROCA DE AÇO
BROCA DE GATES
BROCA DE LARGO
BROCA CIR LONGA
BROCA ZEKRYA
ESPAÇADORES
LENTULO
CONDENSADOR MCS PADEN

MARCA: MAQUIRA
PRODUTO
OLEO LUBRIFICANTE ALTA/BAIXA
BICARBONATO AYRON
ABRIDOR DE BOCA
MOLDEIRA PLÁSTICA
MOLDEIRA PARA FLUOR
ARCO OSTBY
CARTELA PLÁSTICA PARA RAIOS X (COM 4 E 6 DIVISÓRIAS)
TIRA DE POLIESTER
CURSOR DE SILICONE
SPRY REFRIGERANTE PARA DIAGNOSTICO -50° C
TIRA DE AÇO
MATRIZ DE AÇO
SISTEMA CENTRIX
PONTA DE REPOSIÇÃO CENTRIX
INDICADOR BIOLÓGICO
FLUOR GEL

MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO
EDTA
HIDRÓXIDO CÁLCIO PA
ALVEOLEX
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
HEMOSTANK
EVIPLAC SOLUÇÃO
ENDO PTC
FORMOCRESOL
EUGENOL
ÓXIDO DE ZINCO
TRICRESOL FORMALINO
BIOCAL
BIOPLICK
EUCALIPTOL
IODOFÓRMIO

MARCA: MEDIX
PRODUTO
LUVAS DE PROCEDIMENTOS
MÁSCARA
PROPÉ

MARCA: MEDSTERIL
PRODUTOS
ROLO DE ESTERELIZAÇÃO

MARCA: MELHORMED
PRODUTO
ROLO DENTAL
ROLO ALGODÃO

MARCA: MICRODONT
PRODUTOS
BROCA DIAMANTADA
TIRA DE LIXA DE AÇO
MANDRIL CA E PEÇA DE MÃO
TIRA DE POLIESTER
ESCOVA ROBINSON

MARCA: N MARTINS
PRODUTO
AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR TIREÓIDE

MARCA: NOVAPEX
PRODUTO

LOCALIZADOR APICAL

MARCA: ODOUS
PRODUTO
CALCADOR SHILDER 1-4
CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO
CALCADORES PAIVA NÚMEROS VARIADOS
CALCADORES
CONDENSADOR

MARCA: ORAL BR
PRODUTO
AGUA DESTILADA

MARCA: POLIDENTAL
PRODUTOS
DURALAY PD
DURALAY LIQ
BICABORNATO SACHE
BICABORNATO FRASCO

MARCA: QUINELATO
PRODUTO
FORCEPS
ALAVANCA
PORTA AGULHA
PINCAS
CURETA
ALVEOLOTOMO
AFASTADORES
CORTANTES
CABO INOX N.º 3 PARA BISTURI
DESCOLADOR DE MOLT
ESPÁTULAS
CARPULE
TESOURAS
CINZEL

MARCA: RIOQUIMICA
PRODUTO
ALCOOL 70
RIOZYME
AGUA OXIGENADA
KONNEN

MARCA: SAEVO

PRODUTO
APARELHO DE ULTRASSOM
FOTOPOLIMERIZADOR
AUTOCLAVE

MARCA: SCHUSTER
PRODUTO
LOCALIZADOR APICAL

MARCA: SDI
PRODUTO
FOTOPOLIMERIZADOR RADII-CAL

MARCA: SHALON
PRODUTO
FIO DE SEDA
FIO DE NYLON
FIO REABSORVIVEL

MARCA: STAINLESS
PRODUTO
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO

MARCA: SUPERMAX
PRODUTO
LUVA PROCEDIMENTO SUPERMAX
LUCA ESTERIL SUPERMAX

MARCA: TDV
PRODUTOS
CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA
TIRA DE POLIESTER
RESINA AUTO
RESINA PARA PROVISÓRIOS

MARCA: TECHNEW
PRODUTO
HYDCAL
MOLDEIRA PARA FLUOR
CIMENTO CIRURGICO PERICEM
MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO

MARCA: TECNOIDENT
PRODUTOS

KIT MOLDEIRA INOX
KIT MOLDEIRA ALUMINIO
MOLDEIRA INOX AVULSA
ARCO YUNG METALICO
CLIPS PARA RADIOGRAFIA
MOLDEIRA PARCIAIS
COLGADURA PARA RX
MOLDEIRAS PARA DESDENTADOS

MARCA: ULTRADENT
PRODUTO
FIO RETRATOR 244CM ULTRAPACK
HEMOSTATICO

MARCA: UVEX
PRODUTOS
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA

MARCA: VEDAMAX
PRODUTOS
ROLO DE ESTERELIZAÇÃO

MARCA: VH/ESSENCE DENTAL
PRODUTOS
CAMARA PARA REVELAÇÃO ESCURA

MARCA: VIKING
PRODUTO
KIT POLIMENTO RESINA COMPOSTA
TIRA DE LIXA DE POLIESTER C/150 P/ACAB RES COMPOSTA

MARCA: VICPHARMA
PRODUTOS
AGUA OXIGENADA
SOLUÇÃO DE MILTON
LIQUIDO DE KIN
SODA CLORADA

MARCA: WILSON
PRODUTOS
CERA ROSA
CERA UTILIDADE



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Vitória, 01 de abril de 2016.

Ilmo. Sr.

Gutman Uchôa de Mendonça.

MD. Diretor Regional do Sesc-ES

Prezado Diretor,

Venho através deste, encaminhar abaixo as marcas dos produtos odontológicos relativos à especialidade de Ortodontia, para compras através de licitação, visando a manutenção da padronização de determinados itens, conforme justificativa técnica que segue.

Marcas: Morelli, Eurodonto, Orthometric e Abzil.

A aparatologia ortodôntica é composta de diversos itens, os principais são: braquetes, tubos, fios e elásticos. Tais itens são responsáveis significativamente para a efetividade de qualquer tratamento ortodôntico. Os fabricantes não possuem modelos padronizados entre si, portanto, alguns itens não são intercambiáveis.

Justificamos a utilização e indicação da Marca Morelli (braquetes) uma vez que no tratamento ortodôntico, peças e produtos de boa qualidade, teriam por garantia o sucesso das movimentações dos elementos dentários durante todo o tratamento que pode se estender por um período de 3 a 4 anos. Com isso, seriam evitadas possíveis fraturas das peças, além de também possíveis oxidações de tais peças durante evolução do tratamento. Por esta razão os braquetes da marca Morelli vem sendo usados em nossas clínicas com êxito há anos. Também devemos levar em consideração o bem estar do paciente, que sem a boa qualificação dos produtos, estariam suscetíveis às movimentações incorretas dos elementos dentários, o que certamente ocasionaria no insucesso do tratamento, com o risco inclusive de perda do dente ou dentes.



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Faço saber que, em sua totalidade, os pacientes atendidos atualmente em nossa Clínica Odontológica, fazem uso dos braquetes da marca Morelli, razão pela qual reitero-se, necessária a escolha desta marca, para padronizar-nos tais itens.

Contudo, os demais itens ortodônticos poderão ser fornecidos pelas outras marcas acima citadas, por atenderem às necessidades técnicas e serem compatíveis aos braquetes da marca Morelli e adequadas para essa especialidade.

Em recente reunião com nossa equipe de profissionais especialistas em Ortodontia, equipe está com vasta experiência nesta área, concluímos que a este material tem os requisitos fundamentais ao melhor desenvolvimento do trabalho desta equipe.

Certo de sua concordância aguardo seu aval para início do processo de licitação.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ BEZERRA SARMENTO
Coord. Téc. das Atividades Odontológicas
SESC-AR / ES