



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCAS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DAS MARCAS DE TINTA UTILIZADAS PELO SESC

Pela presente Justificativa, por intermédio do Sr. Juracy Francisco Amorim Encarregado Geral das obras do Sesc-AR/ES, para conhecimento de quem interessar possa, Vem atestar que as MARCAS SUVINIL, CORAL E METALATEX descritas nos cadastros do Sesc-AR/ES de TINTAS ACRILICAS PREMIUM LATA DE 18 LITROS OU GALÃO DE 3,6 LITROS, TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM GALÃO DE 3,600 LITROS FOSCA, ACETINADA E ALTO BRILHO, MASSA CORRIDA BRANCA, MASSA CORRIDA ACRÍLICA BRANCA, LATA DE 18 LITROS OU GALÃO DE 3,6 LITROS, SELADOR ACRÍLICO BRANCO, LATA DE 18 LITROS OU GALÃO DE 3,6 LITROS, São marcas de tintas e massas Aprovadas pelos profissionais da área de pintura desta instituição, após anos de uso no que tange a Uniformização de Padrões de Acabamento, Rendimento e durabilidade comprovada, proporcionando vantagens na redução de custo.

O que se constata por estes profissionais, é que outras marcas observam-se visualmente, ao abrir as latas ou galões de Tintas, as mesmas apresentam-se ralas. O que não condiz com as instruções de diluição descritas na embalagem, e não fornecem um bom rendimento e acabamento, proporcionando desta forma que a nossa instituição tenha maior consumo ocasionando maiores custos financeiros e outros prejuízos.

Face ao exposto, nossos profissionais afirmam categoricamente que outras marcas não dão a cobertura desejada, precisando aplicar duas ou três demãos. E, ao término da execução a garantia da qualidade fica comprometida, pois não há durabilidade dos serviços executados, e não há a certeza de se efetuar limpeza periódica com pano úmido.

Por ser verdade a presente justificativa firmamos em,

Vitória/ES, 05 de Setembro de 2018.

Airton Lucas de Freitas
Gerente de Obras e Projeto

Juracy Francisco Amorim
Encarregado de Obra

Marcos Francisco Machado
Almoxarifado

Francisco Adílio de Oliveira
Pintor



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DAS MARCAS DE TINTA UTILIZADAS PELO SESC

Pela presente Justificativa, por intermédio do Sr. Juracy Francisco Amorim Encarregado Geral das obras do Sesc-AR/ES, para conhecimento de quem interessar possa, Vem atestar que as MARCAS SUVINIL, CORAL E NOVACOR descritas nos cadastros do Sesc-AR/ES de TINTAS ACRILICAS PISO LATA DE 18 LITROS OU GALÃO DE 3,6 LITROS, são marcas de tintas e massas Aprovadas pelos profissionais da área de pintura desta instituição, após anos de uso no que tange a Uniformização de Padrões de Acabamento, Rendimento e durabilidade comprovada, proporcionando vantagens na redução de custo.

O que se constata por estes profissionais, é que outras marcas observam-se visualmente, ao abrir as latas ou galões de Tintas, as mesmas apresentam-se ralas. O que não condiz com as instruções de diluição descritas na embalagem, e não fornecem um bom rendimento e acabamento, proporcionando desta forma que a nossa instituição tenha maior consumo ocasionando maiores custos financeiros e outros prejuízos.

Face ao exposto, nossos profissionais afirmam categoricamente que outras marcas não dão a cobertura desejada, precisando aplicar duas ou três demãos. E, ao término da execução a garantia da qualidade fica comprometida, pois não há durabilidade dos serviços executados, e não há a certeza de se efetuar limpeza periódica com pano úmido.

Por ser verdade a presente justificativa firmamos em,

Vitória/ES, 05 de Setembro de 2018.

Airton Lucas de Freitas
Gerente de Obras e Projeto

Juracy Francisco Amorim
Encarregado de Obra

Marcos Francisco Machado
Almoxarifado

Francisco Adílio de Oliveira
Pintor



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DAS MARCAS DE TINTA UTILIZADAS PELO SESC

Pela presente Justificativa, por intermédio do Sr. Juracy Francisco Amorim Encarregado Geral das obras do Sesc-AR/ES, para conhecimento de quem interessar possa, Vem atestar que as MARCAS SUVINIL, CORAL E METALATEX descritas nos cadastros do Sesc-AR/ES de TINTAS LATÉX PREMIUN LATA DE 18 LITROS OU GALÃO DE 3,6 LITROS, são marcas de tintas e massas Aprovadas pelos profissionais da área de pintura desta instituição, após anos de uso no que tange a Uniformização de Padrões de Acabamento, Rendimento e durabilidade comprovada, proporcionando vantagens na redução de custo.

O que se constata por estes profissionais, é que outras marcas observam-se visualmente, ao abrir as latas ou galões de Tintas, as mesmas apresentam-se ralas. O que não condiz com as instruções de diluição descritas na embalagem, e não fornecem um bom rendimento e acabamento, proporcionando desta forma que a nossa instituição tenha maior consumo ocasionando maiores custos financeiros e outros prejuízos.

Face ao exposto, nossos profissionais afirmam categoricamente que outras marcas não dão a cobertura desejada, precisando aplicar duas ou três demãos. E, ao término da execução a garantia da qualidade fica comprometida, pois não há durabilidade dos serviços executados, e não há a certeza de se efetuar limpeza periódica com pano úmido.

Por ser verdade a presente justificativa firmamos em,

Vitória/ES, 05 de Setembro de 2018.

Airton Lucas de Freitas
Gerente de Obras e Projeto

Juracy Francisco Amorim
Encarregado de Obra

Marcos Francisco Machado
Almoxarifado

Francisco Adílio de Oliveira
Pintor



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DAS MARCAS DE PRODUTOS PARA PINTURA UTILIZADOS PELO SESC

Pela presente Justificativa, por intermédio do Sr. Juracy Francisco Amorim Encarregado Geral das obras do Sesc-AR/ES, para conhecimento de quem interessar possa, Vem atestar que as marcas descritas no cadastros de Pincéis, Cabo Extensor, Broxa para pintura, são marcas de produtos utilizados pelos profissionais da área de pintura desta instituição, após anos de uso no que tange a Uniformização de Padrões de Acabamento, Rendimento e durabilidade comprovada, proporcionando vantagens na redução de custo.

O que se constatou por estes profissionais, foi que houve um elevado consumo de materiais de outras marcas devido à baixa qualidade. Pois os mesmos não fornecem um bom rendimento e acabamento, proporcionando desta forma que a nossa instituição tenha maiores custos financeiros e outros prejuízos.

Por ser verdade a presente justificativa firmamos em,

Vitória/ES, 05 de Setembro de 2018.

Airton Lucas de Freitas
Gerente de Obras e Projeto

Juracy Francisco Amorim
Encarregado de Obra

Marcos Francisco Machado
Almoxarifado

Francisco Adílio de Oliveira
Pintor



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ESCOLHA DAS MARCAS DE PRODUTOS PARA PINTURA UTILIZADOS PELO SESC

Pela presente Justificativa, por intermédio do Sr. Juracy Francisco Amorim Encarregado Geral das obras do Sesc-AR/ES, para conhecimento de quem interessar possa, Vem atestar que as marcas descritas no cadastros de Massas, Seladores, Thinners, Água Rás, Fundos Sintéticos, Aditivos, Impermeabilizantes, Lixas e Rolos para pintura, são marcas de produtos utilizados pelos profissionais da área de pintura desta instituição, após anos de uso no que tange a Uniformização de Padrões de Acabamento, Rendimento e durabilidade comprovada, proporcionando vantagens na redução de custo.

O que se constatou por estes profissionais, foi que houve um elevado consumo de materiais de outras marcas devido à baixa qualidade. Pois os mesmos não fornecem um bom rendimento e acabamento, proporcionando desta forma que a nossa instituição tenha maiores custos financeiros e outros prejuízos.

Por ser verdade a presente justificativa firmamos em,

Vitória/ES, 05 de Setembro de 2018.

Airton Lucas de Freitas
Gerente de Obras e Projeto

Juracy Francisco Amorim
Encarregado de Obra

Marcos Francisco Machado
Almoxarifado

Francisco Adílio de Oliveira
Pintor

ITENS E MARCAS HOMOLOGADAS

1	<p>007.002.0144 - MASSA CORRIDA BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES INTERNAS (NÃO MOLHÁVEIS) DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
2	<p>007.002.0145 - MASSA CORRIDA BRANCA, DE 3,600 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES INTERNAS (NÃO MOLHÁVEIS) DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 8 A 12 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
3	<p>007.002.0146 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA, BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS C/ PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
4	<p>007.002.0148 - SELADOR ACRÍLICO BRANCO, DE 18 LITROS INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 80 A 120 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
5	<p>007.002.0149 - SELADOR ACRÍLICO BRANCO, DE 3,600 LITROS INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 16 A 24 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
6	<p>007.002.0152 - THINNER COMUM, DE 900 ML INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO</p>
7	<p>007.002.0153 - THINNER COMUM, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO</p>
8	<p>007.002.0154 - THINNER PARA ACABAMENTO, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE, COMO LACAS, SELADORAS, VERNIZES, ETC, PROPORCIONANDO EXCELENTE ALASTRAMENTO E BRILHO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO</p>
9	<p>007.002.0147 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA, BRANCA, DE 3,600 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS C/ PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 8 A 12 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
10	<p>007.002.0003 - THINNER PARA ACABAMENTO, DE 900 ML INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE, COMO LACAS, SELADORAS, VERNIZES, ETC, PROPORCIONANDO EXCELENTE ALASTRAMENTO E BRILHO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO</p>
11	<p>007.002.0155 - AGUARRÁS, DE 900 ML COM BAIXO ODOR, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL</p>
12	<p>007.002.0151 - FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO FOSCO, DE 3,600 LITROS ZARCÃO INDICADO COMO FUNDO PARA APLICAÇÃO DE FINS ANTICORROSIVO. PROPORCIONA UMA GRANDE ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES</p>



	METÁLICAS, RÁPIDA SECAGEM, FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 M ² POR LATA / DEMÃO. DILUIÇÃO: DE APROXIMADAMENTE DE 10% A 20% COM AGUARRÁS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. SECAGEM: AO TOQUE DE 30 A 50 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS DE 8 HORAS E FINAL DE 18 HORAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ANTICORROSIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SOLVENTES E ADITIVOS. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO
13	007.002.0150 - FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO FOSCO, DE 900 ML ZARCÃO INDICADO COMO FUNDO PARA APLICAÇÃO DE FINS ANTICORROSIVO. PROPORCIONA UMA GRANDE ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES METÁLICAS, RÁPIDA SECAGEM, FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 M ² POR LATA / DEMÃO. DILUIÇÃO: DE APROXIMADAMENTE DE 10% A 20% COM AGUARRÁS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. SECAGEM: AO TOQUE DE 30 A 50 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS DE 8 HORAS E FINAL DE 18 HORAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ANTICORROSIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SOLVENTES E ADITIVOS. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO
14	007.002.0182 - FUNDO SINTÉTICO PARA GALVANIZADOS, DE 3,6 LITROS MARCA: SWERWIN WILLIAMS, SUVINIL, CORAL
15	007.002.0183 - FUNDO SINTÉTICO PARA GALVANIZADOS, DE 900 ML MARCA: SWERWIN WILLIAMS, SUVINIL, CORAL
16	007.002.0196 - FUNDO WASH PRIMER, DE 900 ML PROMOTOR DE ADERÊNCIA ANTI-CORROSIVO MARCA: LAZZURIL, AXALTA, ANJO
17	007.002.0197 - MASSA PLÁSTICA BRANCA LATA COM 0,500 GRAMAS MARCA: ANJO, IBERÊ, MAXI RUBBER, CARPLAST
18	007.002.0202 - THINNER PU, DE 5 LITROS SOLVENTE PARA TINTA P U. MESMA MARCA DA TINTA P U. PARA DILUIÇÃO HOMOGENEA MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
19	007.002.0203 - THINNER PU, DE 900 ML SOLVENTE PARA TINTA P U. MESMA MARCA DA TINTA P U. PARA DILUIÇÃO HOMOGENEA MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
20	007.002.0204 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA; SILICATOS, GALÃO COM 3,6 ML MARCA: VEDACIT, SIKA, QUARTZOLIT
21	007.002.0205 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA; SILICATOS BALDE COM 18 LT. MARCA: VEDACIT, SIKA, QUARTZOLIT
22	007.002.0206 - IMPERMEABILIZANTE PARA LAGES E PISOS APLICAÇÃO A FRIO. EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA; SILICATOS, GALÃO COM 3,6 ML MARCA: OTTO BAUMGART, SIKA, QUARTZOLIT
23	007.002.0207 - IMPERMEABILIZANTE PARA LAGES E PISOS APLICAÇÃO A FRIO. EMULSÃO PASTOSA BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA; SILICATOS, BALDE COM 18,0 LT. MARCA: OTTO BAUMGART, SIKA, QUARTZOLIT
24	007.002.0208 - FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM FRASCO COM 500 ML MARCA: TF7, PCF, QUIMOX
25	007.002.0014 - LIXA PARA PAREDE Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
26	007.002.0013 - LIXA PARA PAREDE Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
27	007.002.0163 - LIXA PARA PAREDE Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
28	007.002.0165 - LIXA PARA PAREDE Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
29	007.002.0164 - LIXA PARA PAREDE Nº 180 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
30	007.002.0015 - LIXA PARA FERRO Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
31	007.002.0166 - LIXA PARA FERRO Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
32	007.002.0167 - LIXA PARA FERRO Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
33	007.002.0181 - LIXA PARA FERRO Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
34	007.002.0188 - LIXA D'ÁGUA Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
35	007.002.0189 - LIXA D'ÁGUA Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
36	007.002.0190 - LIXA D'ÁGUA Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M



37	007.002.0191 - LIXA D'ÁGUA Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
38	007.002.0192 - LIXA D'ÁGUA Nº 180 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
39	007.002.0193 - LIXA D'ÁGUA Nº 220 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
40	007.002.0194 - LIXA D'ÁGUA Nº 240 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
41	007.002.0195 - LIXA D'ÁGUA Nº 320 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
42	007.002.0169 - GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23,0 CM TIPO GAIOLA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
43	007.002.0170 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÃ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
44	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÃ ALTURA DA LÃ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
45	007.002.0171 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÃ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
46	007.002.0172 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÃ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
47	007.002.0173 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
48	007.002.0174 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
49	007.002.0175 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
50	007.002.0176 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
51	007.002.0177 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
52	007.002.0178 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
53	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
54	007.002.0180 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS
55	007.002.0156 - AGUARRÁS, DE 5 LITROS COM BAIXO ODORE, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL
56	007.002.0018 - TINTA LÁTEX, COR BRANCO NEVE, A BASE DE PVA, DE 18 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
57	007.002.0019 - TINTA LÁTEX, COR BRANCO NEVE, A BASE DE PVA, DE 3.600 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3.600L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
58	007.002.0020 - TINTA LÁTEX, COR BRANCO GELO, A BASE DE PVA, DE 18 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E



	CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
59	007.002.0021 - TINTA LÁTEX, COR BRANCO GELO, A BASE DE PVA, DE 3.600 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3.600L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
60	007.002.0024 - TINTA LÁTEX, COR PALHA, A BASE DE PVA, DE 18 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
61	007.002.0025 - TINTA LÁTEX, COR PALHA, A BASE DE PVA, DE 3.600 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3.600L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
62	007.002.0027 - TINTA LÁTEX, COR CONCRETO, A BASE DE PVA, DE 3.600 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3.600L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
63	007.002.0026 - TINTA LÁTEX, COR CONCRETO, A BASE DE PVA, DE 18 LITROS ACABAMENTO FOSCO, PREMIUM, PARA PINTURA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO E INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 50%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
64	007.002.0109 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 3.600 LITROS PREMIUM. ACABAMENTO FOSCO. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3.600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
65	007.002.0110 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE FOLHA, ACETINADO, DE 3.600 LITROS. PREMIUM. ACABAMENTO FOSCO. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3.600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
66	007.002.0111 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL, ACETINADO, DE 3.600 LITROS. PREMIUM. ACABAMENTO FOSCO. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3.600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
67	007.002.0112 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE, ACETINADO, DE 3.600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3.600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
68	007.002.0113 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, ACETINADO, DE 3.600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3.600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX



69	007.002.0115 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM CONHAQUE, ACETINADO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. ACABAMENTO FOSCO. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
70	007.002.0116 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY, ACETINADO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
71	007.002.0157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO, ACETINADO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
72	007.002.0159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
73	007.002.0158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA, ACETINADO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
74	007.002.0117 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO, ACETINADO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. ACABAMENTO FOSCO. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
75	007.002.0119 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE FOLHA, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
76	007.002.0122 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
77	007.002.0123 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
78	007.002.0124 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM CONHAQUE, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
79	007.002.0125 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
80	007.002.0126 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS



	PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
81	007.002.0127 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO CATERPILLAR, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
82	007.002.0120 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
83	007.002.0121 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
84	007.002.0184 - TINTA AUTOMOTIVA VERMELHO ROYAL VW 1984 3, 6 LITROS , ESMALTE INTÉTICO MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS
85	007.002.0185 - TINTA AUTOMOTIVA VERMELHO ROYAL VW 1984 LATA COM 900,0 ML , ESMALTE INTÉTICO MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS
86	007.002.0186 - TINTA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO 3, 6 LITROS , ESMALTE INTÉTICO MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS
87	007.002.0187 - TINTA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO LATA COM 900,0 ML , ESMALTE INTÉTICO MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS
88	007.002.0198 - TINTA P U COR MARRON CORTERRA COTA COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, FORD 1973 GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
89	007.002.0199 - TINTA P U COR MARRON ASTECA COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, SCANIA 1990 GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
90	007.002.0200 - TINTA P U COR MARRON CAFÉ COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, V W 1982 GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
91	007.002.0201 - TINTA P U COR MARRON CONHAQUE COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, FORD 1975 GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER
92	007.002.0030 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
93	007.002.0031 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA , DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
94	007.002.0032 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX

95	007.002.0033 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
96	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
97	007.002.0035 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
98	007.002.0038 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
99	007.002.0039 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
100	007.002.0048 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
101	007.002.0049 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
102	007.002.0051 - TINTA ACRÍLICA COR VERDE PRIMAVERA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
103	007.002.0052 - TINTA ACRÍLICA COR VERDE FOLHA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
104	007.002.0053 - TINTA ACRÍLICA COR VERDE FOLHA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
105	007.002.0054 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO,



	FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
106	007.002.0055 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 M ² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
107	007.002.0056 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
108	007.002.0057 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M ² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
109	007.002.0058 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
110	007.002.0060 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
111	007.002.0063 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
112	007.002.0064 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M ² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
113	007.002.0065 - TINTA ACRÍLICA COR MARMFIM, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
114	007.002.0066 - TINTA ACRÍLICA COR MARMFIM, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M ² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX

115	007.002.0071 - TINTA ACRÍLICA COR AMARELO BR, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
116	007.002.0072 - TINTA ACRÍLICA COR AMARELO BR, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
117	007.002.0079 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, ACETINADA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
118	007.002.0080 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
119	007.002.0081 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
120	007.002.0082 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
121	007.002.0083 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
122	007.002.0084 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
123	007.002.0085 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
124	007.002.0086 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX
125	007.002.0089 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS.



	<p>PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
126	<p>007.002.0090 - TINTA ACRÍLICA COR PALHA, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
127	<p>007.002.0091 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, ACETINADA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
128	<p>007.002.0098 - TINTA ACRÍLICA COR AMARELO BR, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
129	<p>007.002.0099 - TINTA ACRÍLICA COR AMARELO BR, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
130	<p>007.002.0100 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
131	<p>007.002.0101 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
132	<p>007.002.0106 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
133	<p>007.002.0107 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA, SEMI-BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
134	<p>007.002.0046 - TINTA ACRÍLICA COR AMARELO BR, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
135	<p>007.002.0059 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, ACETINADA, DE 3,600 LITROS.</p>

	<p>PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 3,600 L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX</p>
136	<p>007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
137	<p>007.002.0129 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
138	<p>007.002.0160 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
139	<p>007.002.0161 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
140	<p>007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
141	<p>007.002.0131 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
142	<p>007.002.0132 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
143	<p>007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
144	<p>007.002.0134 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
145	<p>007.002.0135 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR PRETO, FOSCA, DE 18 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L.</p>



	<p>/ DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
146	<p>007.002.0136 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
147	<p>007.002.0137 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
148	<p>007.002.0138 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
149	<p>007.002.0139 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
150	<p>007.002.0140 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
151	<p>007.002.0141 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
152	<p>007.002.0142 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
153	<p>007.002.0143 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR PRETO, FOSCA, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR</p>
154	<p>007.002.0212 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR</p>
155	<p>007.002.0213 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 3/4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR</p>
156	<p>007.002.0214 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO,</p>



	CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
157	007.002.0215 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
158	007.002.0216 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
159	007.002.0010 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
160	007.002.0217 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 3 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
161	007.002.0218 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
162	007.002.0219 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
163	007.002.0220 - PINCEL CERDA DUPLA DE 3/4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
164	007.002.0004 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
165	007.002.0221 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
166	007.002.0009 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
167	007.002.0222 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
168	007.002.0224 - PINCEL CERDA DUPLA DE 4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
169	007.002.0223 - PINCEL CERDA DUPLA DE 3 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
170	007.002.0209 - CABO EXTENSOR DE 03 METROS PARA PINTURA TELESCÓPICO, EM FIBRA DE VIDRO, PONTEIRA METALICA. FIXADA COM REBITE. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR
171	007.002.0211 - BROXA PARA CAIAÇÃO DIMENSÕES: 18,0 X 7,5 CM COM DORSO E CABO DE PLÁSTICO. MARCA: VONDER, TIGRE, ATLAS
172	007.002.0210 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA DIMENSÕES APROXIMADAS: 23,0 X 37,0 X 26,5 CM , COR: PRETA. MARCA: MAX, TIGRE, ATLAS
173	007.004.0082 - TRAPO COSTURADO COLORIDO 100% DE ALGODÃO. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO. PESO LÍQUIDO DE 1,0 QUILO
174	007.004.0081 - TRAPO COSTURADO COLORIDO 100% DE ALGODÃO. FARDO ESTRUTURADO EM PAPELÃO, CINTADO COM FITA DE ARQUEAR. PESO LÍQUIDO DE 25,0 QUILOS , ISENTO DO PAPELÃO
175	007.004.0083 - ESTOPA BRANCA EXTRA FIOS DESFIADOS DE ALGOÃO, FARDO COM PESO LIQUIDO DE 25,0 QUILOS. CONTENDO 25 PACOTES PLÁSTICOS COM 1,0 QUILO.
176	007.004.0084 - ESTOPA BRANCA EXTRA FIOS DESFIADOS DE ALGOÃO, EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PESO LIQUIDO DE 0,800 GRAMAS