

**ANEXO-I**

<b>LOTE 1</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
01	<p>COMPRESSOR DE AR PARAFUSO COM GABINETE ACÚSTICO 220 VOLTS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>A) POTÊNCIA DO MOTOR: 10 HP. B) TENSÃO: 220 VOLTS. C) VAZÃO: 1.05 M<sup>3</sup>/MIN / 37 PCM. D) PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 115 PSI. E) CONEXÃO SAÍDA: 3/4". F) RUÍDO: 62 +/- 2 DB (A). G) RESERVATÓRIO: NÃO. H) TRANSMISSÃO: CORREIA. I) MODBUS: SIM. J) PESO: 236 KG. K) DIMENSÕES: 940 X 540 X 850 MM.</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA: TECHTO BRASIL, SCHULZ OU WAYNE.</b></p>	UND	2,00
02	<p>SECADOR DE AR SECO 46 PCM COM FILTRO PRÉ E PÓS COM CARVÃO ATIVADO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>A) VAZÃO NOMINAL: 1.300 L/MIN / 46 PCM. B) PRESSÃO MÁXIMA: 7 BAR (G) / 100 PSIG. C) TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA °C: 05-50. D) PONTO DE ORVALHO °C: 3-10. E) DIMENSÕES: 284 X 485 X 568 MM.</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA: TECHTO BRASIL, SCHULZ OU WAYNE.</b></p>	UND	2,00
03	<p>SEPARADOR DE CONDENSADOR VERTICAL.</p> <p>A) ENTRADA DE AR: 1" BSP. B) SAÍDA DE AR: 1/2" NPT. C) DRENO: 1/2" NPT D) PESO: 102 KG. E) DIMENSÕES: 500 X 500 X 1630 MM</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA: TECHTO BRASIL, SCHULZ OU WAYNE.</b></p>	UND	2,00

LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	<p>COMPRESSOR DE AR A PISTÃO, 175F-5HP 250 LTS, TRIFÁSICO - 12,07 BAR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>A) DESLOCAMENTO EFETIVO (PCM): 25-708 PCM            B) PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 140-9,7 PSI/BAR MINIMA / 175-12,07 PSI/BAR MÁXIMA.            C) BLOCO: Nº ESTÁGIOS - PISTÕES: 2-2 RPM/ CONF. 901V            D) VOLUME DE ÓLEO (ML): 950            E) REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE            F) RUÍDO DB (A) 83            G) MOTOR: POTÊNCIA HP-5 / CONSUMO 3,7 KW / TIPO POLOS - IP 21-2            H) TENSÃO: TRIFÁSICO 220/380            I) TEMPO DE ENCHIMENTO: 6' 25"            J) VOLANTE: 400 MM            L) POLIA: 103 MM            M) CORREIA: QUANTIDADE 01 TIPO B-65            N) DIÂMETRO DE SAÍDA: 3/4"            O) RESERVATÓRIO: 250 LTS            P) PESO LÍQUIDO: 186 KG            Q) DIMENSÕES: LARGURA= 550MM ; ALTURA= 1040MM; COMPRIMENTO= 1590MM</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA: TECHTO BRASIL, SCHULZ, WAYNE OU PRESSURE.</b></p>	UND	2,00
02	<p>SECADOR DE AR SECO 46 PCM COM FILTRO PRÉ E PÓS COM CARVÃO ATIVADO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>A) VAZÃO NOMINAL: 1.300 L/MIN / 46 PCM.            B) PRESSÃO MÁXIMA: 7 BAR (G) / 100 PSIG.            C) TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA °C: 05-50.            D) PONTO DE ORVALHO °C: 3-10.            E) DIMENSÕES: 284 X 485 X 568 MM.</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA: TECHTO BRASIL, SCHULZ OU WAYNE.</b></p>	UND	2,00

**NOTAS:**

**1 - LOCAL DE ENTREGA:** O **LOTE 01** (RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, Nº 110, BAIRRO PARQUE MOSCOSO, VITÓRIA/ES, CEP: 29.018-270, GALERIA DO EDIFÍCIO SÃO LUIS) E O **LOTE 02** (RUA JOANA PAYER, Nº 01/101, BAIRRO AEROPORTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CEP: 29.314-106).

**2 - ENDEREÇO DE FATURAMENTO:** PRAÇA MISAEL PENA, Nº 54, PARQUE MOSCOSO, VITÓRIA/ES, CEP: 29.018-300, CNPJ Nº 05.305.785/0001-24.

**3 - PRAZO DE ENTREGA:** 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF).

**4 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E ACEITE DEFINITIVO DOS PRODUTOS.

**5 – FORNECIMENTO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA EXPRESSA NA PROPOSTA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.**

**6 – NA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA DO ARREMATANTE DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, OS SEGUINTE DADOS:**

**6.1 – COMPROVAÇÃO, ATRAVÉS DE FOLHETOS OU CATÁLOGOS , DE QUE O PRODUTO COTADO POSSUI TODAS AS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NA DESCRIÇÃO DOS ITENS.**

**6.2 – MARCA, MODELO, TIPO OU QUALQUER OUTRA REFERÊNCIA QUE PERMITA A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO, BEM COMO TAMBÉM FOLHETO OU PROSPECTO QUE CONTEHA SUFICIENTES INFORMAÇÕES E DETALHES SOBRE O PRODUTO.**

**7 – A CONTRATADA GARANTIRÁ OS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SEMPRE O QUE MELHOR FOR APLICADO PARA A SITUAÇÃO.**

**8 – SERÃO ACEITAS NESTA LICITAÇÃO APENAS AS MARCAS HOMOLOGADAS PELA ÁREA REQUISITANTE QUE ESTÃO ESPECIFICADAS NOS LOTES.**

-//-