


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/03719	007.001.0119 - CABO COAXIAL RG 59 DE 1,02 MM ² CONSTRUÍDO DE UM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO NU OU ESTANHADO, ISOLAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE POLIETILENO BRANCO, BLINDAGEM EM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA, 95 % MALHA DE COBRE. MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
2	RCMS	007.001.0166 - CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
3	RCMS	007.001.0168 - CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
4	RCMS	007.001.0165 - CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
5	RCMS	007.001.0167 - CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM ² , COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA	M	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
6	RCMS	MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0041 - CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², COR AMARELO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
7	RCMS	007.001.0039 - CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
8	RCMS	007.001.0042 - CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
9	RCMS	007.001.0040 - CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO	M	1.500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0051 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
11	RCMS	007.001.0197 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
12	RCMS	007.001.0196 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
13	RCMS	007.001.0052 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	M	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
14	RCMS	ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0206 - CABO FLEXIVEL DE 120,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	M	200
15	RCMS	ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0205 - CABO FLEXIVEL DE 120,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	M	200
16	RCMS	ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0171 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	M	1.000
17	RCMS	ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0172 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR PRETO	M	1.200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 5

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
18	RCMS	TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
19	RCMS	007.001.0173 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
20	RCMS	007.001.0530 - CABO FLEXIVEL DE 185,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
		007.001.0529 - CABO FLEXIVEL DE 185,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 6

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
21	RCMS	007.001.0043 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AMARELO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.000
22	RCMS	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	3.000
23	RCMS	007.001.0158 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR PRETO ENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	4.000
24	RCMS	007.001.0045 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
7

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
25	RCMS	007.001.0046 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM ² , COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	3.500
26	RCMS	007.001.0154 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
27	RCMS	007.001.0061 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 0,75 MM ² , COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
28	RCMS	007.001.0062 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 1,0 MM ² , COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
29	RCMS	007.001.0063 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 1,5 MM ² , COR BRANCO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
8

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
30	RCMS	TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERISTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
31	RCMS	007.001.0064 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERISTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	400
32	RCMS	007.001.0120 - CABO TELEFONICO CI 02 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	1.200
33	RCMS	007.001.0207 - CABO TELEFONICO CI 04 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
34	RCMS	007.001.0208 - CABO TELEFONICO CI 06 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 9

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON		
35	RCMS	007.001.0209 - CABO TELEFONICO CI 10 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
36	RCMS	007.001.0538 - CABO TELEFONICO CI 30 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
37	RCMS	007.001.0539 - CABO TELEFONICO CI 50 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
38	RCMS	007.001.0153 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
39	RCMS	007.001.0155 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 10

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
40	RCMS	007.001.0151 - CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
41	RCMS	007.001.0187 - CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.200
42	RCMS	007.001.0152 - CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	250
43	RCMS	007.001.0048 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO. PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	3.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 11

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
44	RCMS	007.001.0156 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	3.000
45	RCMS	007.001.0194 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO. PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.500
46	RCMS	007.001.0050 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM ² , COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	4.000
47	RCMS	007.001.0198 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 12

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
48	RCMS	007.001.0150 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
49	RCMS	007.001.0199 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
50	RCMS	007.001.0047 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.500
51	RCMS	007.001.0157 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
13

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
52	RCMS	007.001.0195 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
53	RCMS	007.001.0049 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM ² , COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.500
54	RCMS	007.001.0201 - CABO FLEXIVEL DE 70,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
55	RCMS	007.001.0200 - CABO FLEXIVEL DE 70,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 14

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
56	RCMS	007.001.0202 - CABO FLEXIVEL DE 70,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
57	RCMS	007.001.0203 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
58	RCMS	007.001.0204 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
59	RCMS	007.001.0536 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 2 X 1,00 MM ² COM 2 (DUAS) VEIAS DE 2,50 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUIDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
60	RCMS	007.001.0054 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 2 X 2,50 MM ² COM 2 (DUAS) VEIAS DE 2,50 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUIDO COM DUAS CORES	M	1.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 15

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO		
61	RCMS	007.001.0057 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 2 X 4,00 MM² COM 2 (DUAS) VEIAS DE 4,00 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
62	RCMS	007.001.0055 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 2,50 MM² COM 3 (TRES) VEIAS DE 2,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM TRÊS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
63	RCMS	007.001.0058 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 4,00 MM² COM 3 (TRES) VEIAS DE 4,00 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM TRÊS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	250
64	RCMS	007.001.0056 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 4 X 2,50 MM² COM 4 (QUATRO) VEIAS DE 2,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
65	RCMS	007.001.0059 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 4 X 4,00 MM² COM 4 (QUATRO) VEIAS DE 4,00 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS,	M	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
16

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
66	RCMS	ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0060 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 4 X 6,00 MM² COM 4 (QUATRO) VEIAS DE 6,00 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	250
67	RCMS	007.001.0535 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 1,50 MM² COM 3 (TRES) VEIAS DE 1,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM TRÊS CORES DISTINTAS, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	300
68	RCMS	007.001.0053 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 4 X 1,50 MM² COM 4 (QUATRO) VEIAS DE 1,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
69	RCMS	007.001.0586 - CABO NÚ DE 35,0 MM2 DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR. TEMPERA MEIO DURA (TMD), FORMAÇÃO 7 FIOS, CLASSE 2-A, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.000
70	RCMS	007.001.0587 - CABO NÚ DE 50,0 MM2 DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR. TEMPERA MEIO DURA (TMD), FORMAÇÃO 7 FIOS, CLASSE 2-A, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
71	RCMS	007.001.0211 - CABO TELEFONICO CTP-APL 10 PARES DE 0,50 MM NA COR PRETA. CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO MACIÇO ESTANHADO.COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO SÓLIDO , REUNIDOS EM PARES PROTEGIDOS POR UMA CAPA APL. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, FURUKAWA, GP CABOS, TELCON	M	400
72	RCMS	007.001.0212 - CABO TELEFONICO CTP-APL 20 PARES DE 0,50 MM	M	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 17

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		NA COR PRETA. CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO MACIÇO ESTANHADO.COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO SÓLIDO , REUNIDOS EM PARES PROTEGIDOS POR UMA CAPA APL. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON		
73	RCMS	007.001.0213 - CABO TELEFONICO CTP-APL 30 PARES DE 0,50 MM NA COR PRETA. CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO MACIÇO ESTANHADO.COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO SÓLIDO , REUNIDOS EM PARES PROTEGIDOS POR UMA CAPA APL. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
74	RCMS	007.001.0210 - CABO TELEFONICO CI 20 PARES DE 0,50 MM NA COR CINZA, CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO ESTANHADO, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO SÓLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLICLORETO DE VINILIA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, GP CABOS, TELCON	M	300
75	RCMS	007.001.0214 - CABO TELEFONICO CTP-APL 50 PARES DE 0,50 MM NA COR PRETA. CONSTRUÍDO POR CONDUTORES DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETRLÍTICO MACIÇO ESTANHADO.COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO SÓLIDO , REUNIDOS EM PARES PROTEGIDOS POR UMA CAPA APL. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: NEXANS, FURUKAWA, GP CABOS, TELCON	M	300
76	RCMS	007.001.0584 - CABO NÚ DE 16,0 MM2 DE COBRE ELETROLITICO, SEÇÃO CIRCULAR. TEMPERA MEIO DURA (TMD), FORMAÇÃO 7 FIOS, CLASSE 2-A, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
77	RCMS	007.001.0585 - CABO NÚ DE 25,0 MM2 DE COBRE ELETROLITICO, SEÇÃO CIRCULAR. TEMPERA MEIO DURA (TMD), FORMAÇÃO 7 FIOS, CLASSE 2-A, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.000
78	RCMS	007.001.0588 - CABO NÚ DE 70,0 MM2 DE COBRE ELETROLITICO, SEÇÃO CIRCULAR. TEMPERA MEIO DURA (TMD), FORMAÇÃO 7 FIOS, CLASSE 2-A, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
79	RCMS	007.001.0589 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 0,75 MM² OM 3 (TRES) VEIAS DE 0,75 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM TRÊS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 250 VOLTS, 10 MPERES. NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS	M	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 18

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
80	RCMS	007.001.0590 - CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
81	RCMS	007.001.0591 - CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM ² , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
82	RCMS	007.001.0592 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
83	RCMS	007.001.0593 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 1,00 MM ² COM 3 (TRES) VEIAS DE 1,00 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUIDO COM TRÊS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 º CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	500
84	RCMS	007.001.0594 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 3 X 6,0 MM ² COM 3 (TRES) VEIAS DE 6,0 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUIDO COM TRÊS CORES	M	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
19

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASE TÉRMICA DE 60° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO		
85	RCMS	007.001.0595 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
86	RCMS	007.001.0596 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.000
87	RCMS	007.001.0597 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	1.500
88	18/03723	007.001.0283 - ADAPTADOR PVC 1" X 3/4" PARA CONDULETE DE REDUÇÃO, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 20

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
89	RCMS	MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0281 - ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE 1" COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
90	RCMS	007.001.0282 - ADAPTADOR PVC 3/4" X 1/2" PARA CONDULETE DE REDUÇÃO, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465 CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
91	RCMS	007.001.0280 - ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
92	RCMS	007.001.0276 - CONDULETE PVC, 1/2" E 3/4", 05 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
93	RCMS	007.001.0278 - CONDULETE PVC, 1/2" E 3/4", 06 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
94	RCMS	007.001.0277 - CONDULETE PVC, 1", 05 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
95	RCMS	007.001.0279 - CONDULETE PVC, 1", 06 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
96	RCMS	007.001.0439 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
21

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO		
97	RCMS	007.001.0267 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
98	RCMS	007.001.0443 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
99	RCMS	007.001.0442 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1.1/4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
100	RCMS	007.001.0441 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
101	RCMS	007.001.0269 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
102	RCMS	007.001.0371 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 2.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
22

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
103	RCMS	007.001.0288 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
104	RCMS	007.001.0440 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3/4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
105	RCMS	007.001.0268 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO TUBO COM 3 METROS. MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	100
106	RCMS	007.001.0444 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
107	RCMS	007.001.0503 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
108	RCMS	007.001.0295 - DUTO CORRUGADO DE 1", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	1.000
109	RCMS	007.001.0293 - DUTO CORRUGADO DE 1/2", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	300

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
23

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
110	RCMS	007.001.0175 - DUTO CORRUGADO DE 1.1/2", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	500
111	RCMS	007.001.0176 - DUTO CORRUGADO DE 2", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	300
112	RCMS	007.001.0177 - DUTO CORRUGADO DE 3", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	400
113	RCMS	007.001.0294 - DUTO CORRUGADO DE 3/4", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	2.000
114	RCMS	007.001.0446 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
115	RCMS	007.001.0452 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3/4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
116	RCMS	007.001.0453 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
117	RCMS	007.001.0451 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150.	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 24

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
118	RCMS	CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0457 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
119	RCMS	007.001.0455 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
120	RCMS	007.001.0461 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
121	RCMS	007.001.0454 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
122	RCMS	007.001.0460 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	20
123	RCMS	007.001.0459 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
124	RCMS	007.001.0373 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2.1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
25

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
125	RCMS	007.001.0464 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2.1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
126	RCMS	007.001.0290 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
127	RCMS	007.001.0463 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
128	RCMS	007.001.0458 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3/4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
129	RCMS	007.001.0456 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
130	RCMS	007.001.0465 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
131	RCMS	007.001.0504 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	20
132	RCMS	007.001.0505 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
26

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
133	RCMS	CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0273 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
134	RCMS	007.001.0274 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
135	RCMS	007.001.0275 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
136	RCMS	007.001.0296 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
137	RCMS	007.001.0445 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
138	RCMS	007.001.0270 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
139	RCMS	007.001.0449 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
27

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
140	RCMS	007.001.0448 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1.1/4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
141	RCMS	007.001.0298 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	150
142	RCMS	007.001.0447 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
143	RCMS	007.001.0272 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
144	RCMS	007.001.0372 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 2.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
145	RCMS	007.001.0289 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
146	RCMS	007.001.0297 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	200
147	RCMS	007.001.0271 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO	UND	100

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
28

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
148	RCMS	MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0450 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
149	RCMS	007.001.0506 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
150	RCMS	007.001.0438 - CAIXA PVC DE EMBUTIR OCTOGONAL, DUPLO FUNDO MÓVEL DUPLA, PARA EMBUTIR EM LAGE, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	200
151	RCMS	007.001.0159 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 2 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	800
152	RCMS	007.001.0292 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 4 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	200
153	RCMS	007.001.0301 - CAIXA PVC DE EMBUTIR OCTOGONAL, SIMPLES FUNDO MÓVEL SIMPLES, PARA EMBUTIR EM LAGE, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
154	18/03734	007.001.0540 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 2,5 X 1,0 X 101,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 29

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
155	RCMS	007.001.0541 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 7,8 X 1,8 X 390,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85° CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200
156	RCMS	007.001.0542 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 3,7 X 1,1 X 151,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85° CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200
157	RCMS	007.001.0543 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 1/2" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	200
158	RCMS	007.001.0544 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 3/4" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	200
159	RCMS	007.001.0545 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 1" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	200
160	RCMS	007.001.0546 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 1.1/4" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	200
161	RCMS	007.001.0547 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 1.1/2" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
30

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
162	RCMS	BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ 007.001.0548 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 2" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	200
163	RCMS	007.001.0549 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 2.1/2" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	100
164	RCMS	007.001.0550 - ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 3" PARA ELETRODUTO RÍGIDO, REFORÇADA. EM CHAPA DE ÇO LAMINADO SAE 1020, TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉZ DE FURO CENTRAL DE SUA BASE. MARCA: ANDALUZ, CEMAR, HERTZ	UND	100
165	RCMS	007.001.0551 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 4,7 X 1,3 X 277,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200
166	RCMS	007.001.0552 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 4,7 X 1,4 X 395,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200
167	RCMS	007.001.0553 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 4,9 X 1,3 X 203,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85º CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V- 2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT	UND	200
168	RCMS	007.001.0554 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 13,5 X 2,0 X 535,0 MM COR NATURAL, SISTEMA INSULOK, 6/6, AÇÃO DE FECHAMENTO AUTOTRAVANTE, SEM	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
31

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENT0

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		RETORNO, TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -40 À 85° CELSIUS, FLAMALIDADE DE UL94V-2. MARCA: HELLERMANNTYTON, SEAL PLASTIC, GENERAL WIRING, CARBOGRAFIT		
169	RCMS	007.001.0558 - ARRUELA ELETRODUTO DE 1/2" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
170	RCMS	007.001.0559 - ARRUELA ELETRODUTO DE 3/4" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
171	RCMS	007.001.0560 - ARRUELA ELETRODUTO DE 1" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
172	RCMS	007.001.0561 - ARRUELA ELETRODUTO DE 1.1/4" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
173	RCMS	007.001.0562 - ARRUELA ELETRODUTO DE 1.1/2" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
174	RCMS	007.001.0563 - ARRUELA ELETRODUTO DE 2" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	200
175	RCMS	007.001.0564 - ARRUELA ELETRODUTO DE 2.1/2" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	100
176	RCMS	007.001.0565 - ARRUELA ELETRODUTO DE 3" FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO, ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ	UND	100
177	RCMS	007.001.0566 - BUCHA ELETRODUTO DE 1/2"	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaPAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h**


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
32

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
178	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0567 - BUCHA ELETRODUTO DE 3/4"	UND	200
179	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0568 - BUCHA ELETRODUTO DE 1"	UND	200
180	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0569 - BUCHA ELETRODUTO DE 1.1/4"	UND	200
181	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0570 - BUCHA ELETRODUTO DE 1.1/2"	UND	200
182	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0571 - BUCHA ELETRODUTO DE 2"	UND	200
183	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0572 - BUCHA ELETRODUTO DE 2;1/2"	UND	100
184	RCMS	FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILÍCIO , ISENTA DE REBARBAS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACABAMENTO LISO DE BOA APARENCIA. ROSCA BSP. MARCA: WETZEL, CEMAR, HERTZ 007.001.0573 - BUCHA ELETRODUTO DE 3"	UND	100
185	RCMS	007.001.0284 - ABRAÇADEIRA P/ELETRODUTO PVC 1/2" PARA TUBO RÍGIDO SODÁVEL, COR CINZA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465 CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
33

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
186	RCMS	007.001.0286 - ABRAÇADEIRA P/ELETRODUTO PVC 1" PARA TUBO RÍGIDO SODÁVEL, COR CINZA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465 CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	100
187	RCMS	007.001.0285 - ABRAÇADEIRA P/ELETRODUTO PVC 3/4", PARA TUBO RÍGIDO SODÁVEL, COR CINZA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465 CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
188	RCMS	007.001.0021 - FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS DE BORRACHA, CLASSE "A", ESPESSURA 0,76MM, COM TENSÕES DE ATÉ 69 KV, CLASSE DE TEMPERATURA IGUAL OU SUPERIOR A 105º CELSIUS EM CONDIÇÕES NORMAIS, APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	150
189	RCMS	007.001.0487 - FITA ISOLANTE AMARELA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	50
190	RCMS	007.001.0489 - FITA ISOLANTE AZUL DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	50
191	RCMS	007.001.0488 - FITA ISOLANTE CINZA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	50
192	RCMS	007.001.0490 - FITA ISOLANTE VERDE DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE,	RL	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
34

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
193	RCMS	007.001.0160 - FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	UND	30
194	RCMS	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	600
195	RCMS	007.001.0183 - FITA LAMINADA, 18,0 MM, AMARELA, TZ TAPE PARA ROTULADORA BROTHER MODELO PT-1830. ROLO COM 8 METROS MARCA: BROTHER (MARCA DA ROTUDADORA DO SESC)	RL	15
196	RCMS	007.001.0182 - FITA LAMINADA, 18,0 MM, BRANCA, TZ TAPE PARA ROTULADORA BROTHER MODELO PT-1830. ROLO COM 8 METROS MARCA: BROTHER (MARCA DA ROTUDADORA DO SESC)	RL	15
197	18/03738	007.001.0223 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
198	RCMS	007.001.0224 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS,	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
35

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
199	RCMS	CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE 007.001.0225 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
200	RCMS	007.001.0226 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
201	RCMS	007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	60
202	RCMS	007.001.0227 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
203	RCMS	007.001.0306 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
36

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
204	RCMS	007.001.0299 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	15
205	RCMS	007.001.0215 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
206	RCMS	007.001.0216 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
207	RCMS	007.001.0217 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	60
208	RCMS	007.001.0218 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
209	RCMS	007.001.0219 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS,	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
37

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
210	RCMS	007.001.0220 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
211	RCMS	007.001.0221 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
212	RCMS	007.001.0222 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
213	RCMS	007.001.0307 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
214	RCMS	007.001.0308 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
38

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
215	RCMS	007.001.0309 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
216	RCMS	007.001.0310 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
217	RCMS	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
218	RCMS	007.001.0311 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
219	RCMS	007.001.0300 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
220	RCMS	007.001.0242 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 39

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE		
221	RCMS	007.001.0243 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
222	RCMS	007.001.0244 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	15
223	RCMS	007.001.0245 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
224	RCMS	007.001.0246 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	2
225	RCMS	007.001.0248 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
40

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
226	RCMS	007.001.0249 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
227	RCMS	007.001.0229 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	30
228	RCMS	007.001.0302 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
229	RCMS	007.001.0287 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
230	RCMS	007.001.0354 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
231	RCMS	007.001.0355 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 175 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 41

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
232	RCMS	007.001.0356 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
233	RCMS	007.001.0357 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 225 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
234	RCMS	007.001.0358 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 250 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
235	RCMS	007.001.0527 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 300 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
236	RCMS	007.001.0352 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	15
237	RCMS	007.001.0353 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 90 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
238	RCMS	007.001.0265 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 42

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE		
239	RCMS	007.001.0143 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	6
240	RCMS	007.001.0255 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	6
241	RCMS	007.001.0256 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
242	RCMS	007.001.0257 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
243	RCMS	007.001.0260 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 43

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
244	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE 007.001.0261 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	5
245	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE 007.001.0144 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	4
246	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE 007.001.0263 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	5
247	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE 007.001.0264 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	5
248	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE 007.001.0170 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	5
249	RCMS	MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE 007.001.0321 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município :VITORIA

UF :ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 44

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
250	RCMS	007.001.0341 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
251	RCMS	007.001.0316 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
252	RCMS	007.001.0336 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
253	RCMS	007.001.0327 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
254	RCMS	007.001.0346 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
255	RCMS	007.001.0332 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
256	RCMS	007.001.0351 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
45

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
257	RCMS	007.001.0317 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
258	RCMS	007.001.0337 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
259	RCMS	007.001.0266 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
260	RCMS	007.001.0322 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
261	RCMS	007.001.0342 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
262	RCMS	007.001.0328 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 500 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
263	RCMS	007.001.0347 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
264	RCMS	007.001.0318 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 46

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
265	RCMS	007.001.0338 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 1000 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
266	RCMS	007.001.0313 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
267	RCMS	007.001.0333 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
268	RCMS	007.001.0323 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
269	RCMS	007.001.0343 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
270	RCMS	007.001.0329 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 500 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
271	RCMS	007.001.0348 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 47

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
272	RCMS	007.001.0319 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
273	RCMS	007.001.0339 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
274	RCMS	007.001.0314 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
275	RCMS	007.001.0334 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
276	RCMS	007.001.0325 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 300 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
277	RCMS	007.001.0344 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
278	RCMS	007.001.0330 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
48

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
279	RCMS	007.001.0349 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
280	RCMS	007.001.0320 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
281	RCMS	007.001.0340 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
282	RCMS	007.001.0315 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
283	RCMS	007.001.0335 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
284	RCMS	007.001.0326 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
285	RCMS	007.001.0345 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
286	RCMS	007.001.0331 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 49

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
287	RCMS	007.001.0350 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
288	RCMS	007.001.0312 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
289	RCMS	007.001.0398 - CONTATOR TRIPOLAR DE 12 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
290	RCMS	007.001.0399 - CONTATOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
291	RCMS	007.001.0388 - CONTATOR TRIPOLAR DE 17 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 50

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
292	RCMS	007.001.0180 - CONTATOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
293	RCMS	007.001.0393 - CONTATOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
294	RCMS	007.001.0400 - CONTATOR TRIPOLAR DE 22 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
295	RCMS	007.001.0186 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC1, 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	40
296	RCMS	007.001.0181 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 51

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
297	RCMS	007.001.0392 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	30
298	RCMS	007.001.0394 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
299	RCMS	007.001.0389 - CONTATOR TRIPOLAR DE 53 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
300	RCMS	007.001.0391 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC2. 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
301	RCMS	007.001.0396 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC3. 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS,	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 52

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
302	RCMS	007.001.0395 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
303	RCMS	007.001.0390 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	30
304	RCMS	007.001.0397 - CONTATOR TRIPOLAR DE 9 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
305	RCMS	007.001.0429 - BOBINA PARA CONTATOR WEG "BCA-40D13" 127 VOLTS DE TENSÃO NOMINAL MARCA: WEG (FACE A NOSSA LINHA DE CONTADORES SER TODA DA WEG) OU INTERCAMBIADO	UND	30
306	RCMS	007.001.0430 - BOBINA PARA CONTATOR WEG "BCA-40D13" 220 VOLTS DE TENSÃO NOMINAL MARCA: WEG (FACE A NOSSA LINHA DE CONTADORES SER TODA DA WEG) OU INTERCAMBIADO	UND	30
307	RCMS	007.001.0427 - RELÉ CONTROLE DE NÍVEL, ENCHIMENTO/ESVAZIAMENTO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 53

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		AJUSTE DE SENSIBILIDADE FEITO ATRAVÉS DE UM COMANDO NA PARTE FRONTAL, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE 100 À 240 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT", SAÍDA DE 24VDC, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, LED DE INCIDAÇÃO, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER		
308	RCMS	007.001.0174 - RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CICUITO TRIFÁSICO PARA MONITORAR A TENSÃO NO CONDUTOR NEUTRO, COM AFUNÇÃO DE MONITORAMENTO DE SEQUENCIA DE FASES, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT", COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER	UND	10
309	RCMS	007.001.0428 - RELÉ DE PROTEÇÃO PARA FALTA DE FASE ENTRADA DE 220 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT, PARA CIRCUITO TRIFÁSICO, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, PARA MONITORAMENTO DE SEQUENCIA DE FASES E TENSÃO DO CONDUTOR NEUTRO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER	UND	20
310	RCMS	007.001.0417 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
311	RCMS	007.001.0404 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
312	RCMS	007.001.0418 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
313	RCMS	007.001.0405 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 54

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
314	RCMS	PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS 007.001.0414 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
315	RCMS	007.001.0415 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
316	RCMS	007.001.0401 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
317	RCMS	007.001.0408 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
318	RCMS	007.001.0406 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32, A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
319	RCMS	007.001.0419 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 55

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
320	RCMS	007.001.0178 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
321	RCMS	007.001.0402 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
322	RCMS	007.001.0409 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
323	RCMS	007.001.0413 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
324	RCMS	007.001.0407 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
325	RCMS	007.001.0416 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
326	RCMS	007.001.0179 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 56

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
327	RCMS	FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS 007.001.0403 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
328	RCMS	007.001.0410 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,5 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
329	RCMS	007.001.0411 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
330	RCMS	007.001.0412 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 25,0 A 40,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
331	RCMS	007.001.0420 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 25,0 A 40,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
332	RCMS	007.001.0421 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 57

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
333	RCMS	007.001.0422 - RELÉ TEMPORIZADO DE PULSO NA ENERGIZAÇÃO TENSÃO DA BOBINA DE 94 À 242 VCA, SELEÇÃO DE TEMPO ATRAVES DE ESCALA GRADUADA, COM DOIS CONTATOS NAF, GRAU DE PROTEÇÃO NOS TERMINAIS IP 20, BASE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO "DIN" DE 35 MM, MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
334	RCMS	007.001.0184 - RELÉ TEMPORIZADO DE RETARDO NA ENERGIZAÇÃO BOBINA DE TENSÃO DE 127 VCA, SELEÇÃO DE TEMPO ATRAVES DE ESCALA GRADUADA, DE 6 A 60 SEGUNDOS, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF", GRAU DE PROTEÇÃO NOS TERMINAIS IP 20, BASE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO "DIN" DE 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
335	RCMS	007.001.0423 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 1 HP COM RELÉ ENTRE 3,5 A 5,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
336	RCMS	007.001.0424 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 2 HP COM RELÉ ENTRE 5,5 A 8,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
337	RCMS	007.001.0425 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 3 HP COM RELÉ ENTRE 8,5 A 12,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
338	RCMS	007.001.0426 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 5 HP COM RELÉ ENTRE 12,5 A 18,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 58

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
339	RCMS	007.001.0162 - BARRAMENTO BIFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	15
340	RCMS	007.001.0161 - BARRAMENTO MONOFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	10
341	RCMS	007.001.0163 - BARRAMENTO TRIFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	20
342	RCMS	007.001.0494 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 10,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	100
343	RCMS	007.001.0495 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 16,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	200
344	RCMS	007.001.0528 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 185,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 13,8 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	25
345	RCMS	007.001.0147 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 25,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60
346	RCMS	007.001.0146 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 35,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 59

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
347	RCMS	007.001.0145 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60
348	RCMS	007.001.0385 - FUSÍVEL H-H DE 10 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	30
349	RCMS	007.001.0386 - FUSÍVEL H-H DE 16 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	30
350	RCMS	007.001.0387 - FUSÍVEL H-H DE 20 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	30
351	RCMS	007.001.0384 - FUSÍVEL H-H DE 8 AMP., TAMANHO 2 M	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 60

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE 45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY		
352	RCMS	007.001.0364 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 100 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
353	RCMS	007.001.0365 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
354	RCMS	007.001.0359 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 30 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
355	RCMS	007.001.0360 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 40 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 61

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
356	RCMS	007.001.0361 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 50 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
357	RCMS	007.001.0362 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 63 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
358	RCMS	007.001.0363 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 80 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
359	RCMS	007.001.0370 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 100 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
360	RCMS	007.001.0374 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 125 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
361	RCMS	007.001.0375 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
62

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
362	RCMS	NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG 007.001.0376 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 250 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
363	RCMS	007.001.0377 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
364	RCMS	007.001.0366 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 30 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
365	RCMS	007.001.0367 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 50 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
366	RCMS	007.001.0368 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 63 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 63

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
367	RCMS	007.001.0369 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 80 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
368	RCMS	007.001.0378 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 200 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
369	RCMS	007.001.0379 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 350 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
370	RCMS	007.001.0380 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 300 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
371	RCMS	007.001.0381 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 400 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
372	RCMS	007.001.0382 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 3 DE 500 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
64

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG		
373	RCMS	007.001.0383 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 3 DE 800 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	20
374	RCMS	007.001.0191 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 10 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
375	RCMS	007.001.0190 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 8 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
376	RCMS	007.001.0189 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 6 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
377	RCMS	007.001.0192 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 15 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
378	RCMS	007.001.0188 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 3 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
379	RCMS	007.001.0193 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K''' 30 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 65

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN		
380	RCMS	007.001.0149 - CAIXA DE SOBREPOR 318A X 318L X 210P MM PARA MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, NA COR BEGE, BRANCA OU CINZA, COM TAMPA NA COR DA CAIXA, DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BORRACHA PARA VEDAÇÃO. COM PLACA DE MONTAGEM . MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
381	RCMS	007.001.0148 - CAIXA DE SOBREPOR 600A X 480L X 220P MM PARA MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, CONSTRUIDA EM AÇO TRATADO A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ, NA COR BEGE OU CINZA, COM TAMPA DE ABERTURA DO BOCAL DE ATÉ 130 GRAUS E BORRACHA PARA VEDAÇÃO. DOBRADIÇAS COM PINO METÁLICO, PONTOS DE ATERRAMENTO NO FUNDO E NA PORTA, COM PLACA DE MONTAGEM . MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
382	RCMS	007.001.0583 - CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM, COM TAMPA, ALUMINO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPA COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
383	RCMS	007.001.0582 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPA, ALUMINO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPA COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
384	RCMS	007.001.0508 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A , DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
385	RCMS	007.001.0511 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 66

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
386	RCMS	TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK 007.001.0520 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
387	RCMS	007.001.0523 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
388	RCMS	007.001.0517 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
389	RCMS	007.001.0516 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
390	RCMS	007.001.0514 - QUADRO BEGE DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 67

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
391	RCMS	007.001.0507 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
392	RCMS	007.001.0519 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
393	RCMS	007.001.0522 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
394	RCMS	007.001.0510 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
395	RCMS	007.001.0509 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
396	RCMS	007.001.0513 - QUADRO BRANCO DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
68

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
397	RCMS	CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK 007.001.0512 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
398	RCMS	007.001.0518 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
399	RCMS	007.001.0521 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
400	RCMS	007.001.0524 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
401	RCMS	007.001.0515 - QUADRO CINZA DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 69

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
402	18/03744	007.001.0092 - SUPORTE 4 X 2 DE ATE TRES MÓDULOS, TERMOPLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS. FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 73 MM DE LARGURA E 16 MM DE PROFUNDIDADE E DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	600
403	RCMS	007.001.0093 - SUPORTE 4 X 4 DE ATE SEIS MÓDULOS, TERMOPLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS. FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 117,7 DE ALTURA, 117 DE LARGURA E 17 MM DE PROFUNDIDADE E DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 E 46 MM, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
404	RCMS	007.001.0462 - MÓDULO CAMPANHIA ATÉ 220 VOLTS CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 39,1 MM DE PROFUNDIDADE. CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	30
405	RCMS	007.001.0101 - MÓDULO CEGO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 16,2 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
406	RCMS	007.001.0102 - MÓDULO DE ANTENA NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 16,8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO.	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
70

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS		
407	RCMS	007.001.0098 - MÓDULO DE INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 25 AMPERES X 250 VOLTS EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 42,7 DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 39,7 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	50
408	RCMS	007.001.0097 - MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO, 10 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 42,2 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	60
409	RCMS	007.001.0103 - MÓDULO DE SAIDA DE FIO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 16,8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	200
410	RCMS	007.001.0096 - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, 10 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 39,7 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	250
411	RCMS	007.001.0094 - MÓDULO DE TOMADA 2P + T DE 10 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE	UND	600

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 71

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 33 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS		
412	RCMS	007.001.0095 - MÓDULO DE TOMADA 2P + T DE 20 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 33 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	500
413	RCMS	007.001.0099 - MÓDULO DE TOMADA RJ11, COM BORNES PARA APERTO MANUAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 27 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
414	RCMS	007.001.0100 - MÓDULO DE TOMADA RJ45 COM, COM BORNES AUTO DECEPAVEIS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COM PORTA ETIQUETA, CONTATOS COM DUPLO CÓDIGO DE CORES 568 A E B, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 31 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
415	RCMS	007.001.0433 - MÓDULO PULSADOR ATÉ 250 WATTS X ATÉ 250 VOLTS PARA POTENCIA DE CAMPANHIAS/CIGARRAS. , CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO. COM DIMENSÕES DE 21,4	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 72

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MM DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 39,1 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS		
416	RCMS	007.001.0432 - MÓDULO VARIADOR ATÉ 160 WATS X 220 VOLTS PARA POTENCIA DE VENTILADOR. CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO,PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA,COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL,COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO.COM DIMENSÕES DE 21,4 MM DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 57,3 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	20
417	RCMS	007.001.0431 - MÓDULO VARIADOR ATÉ 160 WATTS X 127 VOLTS PARA POTENCIA DE VENTILADOR. CONSTRUÍDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO,PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA,COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL,COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO.COM DIMENSÕES DE 21,4 MM DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 57,3 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	20
418	RCMS	007.001.0117 - TOMADA RJ 11 SISTEMA X, DE SOBREPOR CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE E AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, CONEXÃO POR MEIOMECANICO, NA COR BRANCA. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	30
419	RCMS	007.001.0118 - TOMADA DUPLA 2P+T SISTEMA X, DE SOBREPOR NOVO PADRÃO BRASILEIRO, TENSÃO DE ATÉ 250 VOLTS E CORRENTE DE 10 AMPERES, CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE E AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, CONEXÃO POR MEIO MECANICO, NA COR BRANCA. PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	50
420	RCMS	007.001.0116 - TOMADA RJ 45 SISTEMA X, DE SOBREPOR CATEGORIA 5E, CONEXÃO RAPIDA, COM BORNES AUTODECEPAVEIS, CONFORME ISO 11801 E EIA/TIA 568 A/B, CONTATOS COM DUPLO CÓDIGO DE CORES 568 A E B, CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 73

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE E AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, NA COR BRANCA. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS		
421	RCMS	007.001.0137 - TOMADA SIMPLES 2P+T SISTEMA X, DE SOBREPOR NOVO PADRÃO BRASILEIRO, TENSÃO DE ATÉ 250 VOLTS E CORRENTE DE 10 AMPERES, CONSTRUÍDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PRECOCE E AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS, CONEXÃO POR MEIO MECÂNICO, NA COR BRANCA. PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	60
422	RCMS	007.001.0108 - PLACA 4 X 2, CEGA NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	150
423	RCMS	007.001.0106 - PLACA 4 X 2, PARA DOIS MÓDULOS JUNTOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	100
424	RCMS	007.001.0105 - PLACA 4 X 2, PARA DOIS MÓDULOS SEPARADOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 CONFORME ISO 11801, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER	UND	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 74

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		TODA PIAL PLUS		
425	RCMS	007.001.0107 - PLACA 4 X 2, PARA TRES MÓDULOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	100
426	RCMS	007.001.0104 - PLACA 4 X 2, PARA UM MÓDULO HORIZONTAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
427	RCMS	007.001.0434 - PLACA 4 X 2, PARA UM MÓDULO VERTICAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	50
428	RCMS	007.001.0112 - PLACA 4 X 4, CEGA NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 4 CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 124 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
75

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
429	RCMS	007.001.0109 - PLACA 4 X 4, PARA DOIS MÓDULOS HORIZONTAL SEPARADOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 4 CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 124 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	300
430	RCMS	007.001.0110 - PLACA 4 X 4, PARA QUATRO MÓDULOS HORIZONTAL SEPARADOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 4, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 124 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	80
431	RCMS	007.001.0111 - PLACA 4 X 4, PARA SEIS MÓDULOS HORIZONTAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 4 CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 124 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	30
432	RCMS	007.001.0124 - PLUGUE DE TOMADA FEMEA DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 10 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	150
433	RCMS	007.001.0125 - PLUGUE DE TOMADA FEMEA DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 20 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	100

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaPAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h**


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 76

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
434	RCMS	007.001.0122 - PLUGUE DE TOMADA MACHO DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 10 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	300
435	RCMS	007.001.0123 - PLUGUE DE TOMADA MACHO DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 20 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	200
436	RCMS	007.001.0555 - ACOPLADOR PARA CANALETA 20,0 X 10,0 MM SISTEMA "X" . CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	200
437	RCMS	007.001.0556 - ACOPLADOR PARA CANALETA 50,0 X 20,0 MM SISTEMA "X" . CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	100
438	RCMS	007.001.0557 - ACOPLADOR PARA CANALETA 110,0 X 20,0 MM SISTEMA "X" . CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	UND	100
439	18/03749	007.001.0169 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S 117 A 220 VOLTS. COM BATERIA INTERNA, QUE SEGRE A CARGA DE 3 À 6 HORAS, POTENCIA DE 2 WATTS, 2 ESTAGIOS, FLUXO LUMINOSO 80 LUMENS NA POSIÇÃO MINIMO E 150 LUMENS NA POSIÇÃO MAXIMO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: AVANT, FOXLUX, FLC	UND	100
440	RCMS	007.001.0324 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 WATTS BULBO T08, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 1000 IM, LUZ SUPER BRANCA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
441	RCMS	007.001.0574 - RECEPTÁCULO EM PORCELANA, E-27 REFORÇADO, TIPO RETO, CONTATOS EM LATÃO NIQUELADO, COM BORNES EM PARAFUSOS TIPO ROSCA EMBUTIDOS, SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM MOLA, TENSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 750 VOLTS E CORRENTE DE ATÉ 16 A, MARCA: LORENZETTI, GERMER, ENERBRAS	UND	60
442	RCMS	007.001.0497 - LAMPADA DE LED DE 10 WATS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM.	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
77

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
443	RCMS	CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX 007.001.0534 - LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN	UND	100
444	RCMS	007.001.0537 - LAMPADA DE LED DE 16 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN	UND	500
445	RCMS	007.001.0498 - LAMPADA DE LED DE 16 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	100
446	RCMS	007.001.0499 - LAMPADA DE LED DE 18 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	1.200
447	RCMS	007.001.0500 - LAMPADA DE LED DE 20 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	100
448	RCMS	007.001.0501 - LAMPADA DE LED DE 32 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 78

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX		
449	RCMS	007.001.0531 - LAMPADA DE LED DE 4 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 40 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN	UND	500
450	RCMS	007.001.0502 - LAMPADA DE LED DE 36 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	50
451	RCMS	007.001.0532 - LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN	UND	300
452	RCMS	007.001.0496 - LAMPADA DE LED DE 9 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	500
453	RCMS	007.001.0533 - LAMPADA DE LED DE 9 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN	UND	800
454	RCMS	007.001.0486 - LAMPADA DE LUZ MISTA DE 250 WATS X 220 VOLTS	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 79

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		BULBO ELIPSOIDAL, BASE E-27CONSTRUÍDA COM MISTA, FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO, EM TUBO COM VAPOR DE MERCURIO, QUE DISPENSA O USO DE REATORES. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA		
455	RCMS	007.001.0470 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1000 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4300 K, FLUXO LUMINOSO DE 85000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	30
456	RCMS	007.001.0467 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 150 WATS X 220 VOLTS COM TUBO DE TECNOLOGIA DE QUARTZO, TIPO HQI, BASE BI-LATERAL TIPO RX7S-24. TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 5530 IM, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	40
457	RCMS	007.001.0468 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4500 K, FLUXO LUMINOSO DE 19000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	40
458	RCMS	007.001.0469 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 400 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4300 K, FLUXO LUMINOSO DE 32000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	60
459	RCMS	007.001.0031 - LAMPADA ELETROICA 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 590 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
460	RCMS	007.001.0303 - LAMPADA ELETROICA 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
461	RCMS	007.001.0479 - LAMPADA ELETROICA 11 WATTS X 220 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
80

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
462	RCMS	007.001.0009 - LAMPADA ELETRONICA 14 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
463	RCMS	007.001.0010 - LAMPADA ELETRONICA 14 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	80
464	RCMS	007.001.0472 - LAMPADA ELETRONICA 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
465	RCMS	007.001.0473 - LAMPADA ELETRONICA 15 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	40
466	RCMS	007.001.0474 - LAMPADA ELETRONICA 20 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, CFERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
467	RCMS	007.001.0475 - LAMPADA ELETRONICA 20 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, CFERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
468	RCMS	007.001.0476 - LAMPADA ELETRONICA 5 WATTS X 127 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
469	RCMS	007.001.0477 - LAMPADA ELETRONICA 5 WATTS X 220 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
470	RCMS	007.001.0478 - LAMPADA ELETRONICA 8 WATTS X 220 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
81

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
471	RCMS	007.001.0466 - LAMPADA ELETRONICA 46 WATTS X 220 VOLTS 12000 K, BULBO 3 "U" FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, , TEMPERATURA DE COR DE 12000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3000 IM, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	20
472	RCMS	007.001.0471 - LAMPADA ELETRONICA DE 15 WATTS X 220 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
473	RCMS	007.001.0480 - LAMPADA ELETRONICA 34 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
474	RCMS	007.001.0081 - LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 2970 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
475	RCMS	007.001.0482 - LAMPADA ELETRONICA 34 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
476	RCMS	007.001.0483 - LAMPADA ELETRONICA 60 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
477	RCMS	007.001.0484 - LAMPADA ELETRONICA 85 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
478	RCMS	007.001.0485 - LAMPADA ELETRONICA 85 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
479	RCMS	007.001.0026 - LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 2970 IM,	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 82

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS		
480	RCMS	007.001.0078 - LAMPADA ELETRONICA 45 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
481	RCMS	007.001.0079 - LAMPADA ELETRONICA 45 WATTS X 220 VOLTS 6.400 K. BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
482	RCMS	007.001.0481 - LAMPADA ELETRONICA 60 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	15
483	RCMS	007.001.0304 - LAMPADA ELETRONICA 8 WATTS X 127 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K,CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
484	RCMS	007.001.0008 - LAMPADA ELETRONICA 9 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 432 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
485	RCMS	007.001.0035 - LAMPADA ELETRONICA DE 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	10
486	RCMS	007.001.0138 - LAMPADA ELETRONICA DE 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 907 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
487	RCMS	007.001.0075 - LAMPADA ELETRONICA DE 23 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1430 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
488	RCMS	007.001.0076 - LAMPADA ELETRONICA DE 23 WATTS X 220 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO,TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM,	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018Página
83

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS		
489	RCMS	007.001.0074 - LAMPADA ELETRONICA DE 9 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
490	RCMS	007.001.0129 - LAMPADA ELETRONICA MINI 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, FLUXO LUMINOSO DE 840 IM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138 MM E DIAMETRO TOTAL DE 41 MM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
491	RCMS	007.001.0132 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 18 WATTS X 127 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1155 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
492	RCMS	007.001.0133 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 18 WATTS X 220 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1155 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
493	RCMS	007.001.0131 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 9 WATTS X 127 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 535 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
494	RCMS	007.001.0071 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 110 WATTS BULBO T12, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 7100 IM, LUZ SUPERBRANCA EFICIENCIA LUMINOSA DE 66,25 IM/W, LUZ DO DIA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
495	RCMS	007.001.0073 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20 WATTS BULBO T10, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 5.000 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 1000 IM, LUZ SUPER BRANCA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
496	RCMS	007.001.0072 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 WATTS BULBO T8, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 2100 IM, LUZ SUPER BRANCA, LUZ DO DIA MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
497	RCMS	007.001.0020 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40 WATTS BULBO T10, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 5000 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 2700 IM, LUZ SUPER BRANCA, EFICIENCIA LUMINOSA DE 66,25 IM/W, LUZ DO	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 84

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DIA MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS		
498	RCMS	007.001.0127 - LAMPADA PAR DE 20 LED'S, 2,2 WATTS COR BRANCA BASE E-27, TENSÃO NOMINAL DE 127 VOLTS, COR BRANCA E EMISSÃO DE LUZ UNIFORME E CONSTANTE. MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	5
499	RCMS	007.001.0437 - REATOR DE 1000 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR, COM IGNITOR DE M 52, CAPACITOR DE 65F, PERDA MAXIMA DE 48 WATTS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS	UND	20
500	RCMS	007.001.0435 - REATOR DE 250 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR, COM IGNITOR DE 50N, CAPACITOR DE 16F, PERDA MAXIMA DE 24 WATTS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS	UND	10
501	RCMS	007.001.0436 - REATOR DE 400 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR, COM IGNITOR DE 50N, CAPACITOR DE 25F, PERDA MAXIMA DE 30 WATTS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS	UND	40
502	RCMS	007.001.0070 - REATOR ELETRONICO DIMERIZADO 2 X 32 WATTS DE PARTIDA ENTRE 0,5 A 0,6 SEGUNDOS, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,93, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PHILLIPS, HELFONT, OSRAM, INTRAL	UND	5
503	RCMS	007.001.0069 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94 FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
504	RCMS	007.001.0139 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 16 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 85

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
505	RCMS	007.001.0141 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 2 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
506	RCMS	007.001.0002 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 32 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	5
507	RCMS	007.001.0067 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
508	RCMS	007.001.0068 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 110 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
509	RCMS	007.001.0305 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 16 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
510	RCMS	007.001.0140 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 86

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
511	RCMS	007.001.0034 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 32 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	20
512	RCMS	007.001.0066 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
513	RCMS	007.001.0032 - GLOBO DE VIDRO 150MM X 350MM COM ACABAMENTO LEITOSO. ESFÉRICO COM COLARINHO COM BOCA DE 150 MM, DIAMETRO DE 350 MM NA CIRCUNFERENCIA MAIOR DO GLOBO,	UND	20
514	RCMS	007.001.0126 - PLAFONIER COM SOQUETE DE PORCELANA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, BASE E PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES PARA FIXAÇÃO, ACABAMENTOS. SOQUETE EM PORCELANA PARA A LAMPADA E-27 , COM CONEXÃO PARA OS CONDUTORES POR MEIO DE BORNE COM PARAFUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: COMPOLUX, F C, CEWP	UND	200
515	RCMS	007.001.0130 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE BULBO T8, T10 OU T12, CORPO EM POLIPROPILENO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS E CONTATOS EM LATÃO MARCA: LORENZETTI, CEMAR	UND	100
516	RCMS	007.001.0115 - SOQUETE DE PRESSÃO BASE G13 PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CORPO EM POLIPROPILENO, CONTATOS EM LATÃO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CONTATOS COM CABOS ELETRICOS COM PARAFUSOS MARCA: LORENZETTI, CEMAR	UND	500
517	18/03750	007.001.0005 - CHUVEIRO ELETRICO, 127 VOLTS X 3200 WATTS CONSTRUIDO EM PVC, NA COR BRANCA, COM REDUTOR DE PRESSÃO, MANGUEIRA, DUCHA MANUAL COM SUPORTE DE PAREDE, CONSTITUIDO DE CHAVE DE MANOBRA COM AS OPÇÕES EM DESLIGA, VERÃO E INVERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-24, PRESSÃO DE	UND	150

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 87

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		FUNCIONAMENTO MAXIMA DE 400 KPA E MINIMA DE 10 KPA. CONEXÃO DE AGUA TIPO "MACHO" DE 1/2" ROSCAVEL", COM CONDUTOR TERRA, POTENCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME		
518	RCMS	007.001.0037 - CHUVEIRO ELETRICO, 220 VOLTS X 3200 WATTS CONSTRUIDO EM PVC, NA COR BRANCA, COM REDUTOR DE PRESSÃO, MANGUEIRA, DUCHA MANUAL COM SUPORTE DE PAREDE, CONSTITUIDO DE CHAVE DE MANOBRA COM AS OPÇÕES EM DESLIGA, VERÃO E INVERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-24, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MAXIMA DE 400 KPA E MINIMA DE 10 KPA. CONEXÃO DE AGUA TIPO "MACHO" DE 1/2" ROSCAVEL", COM CONDUTOR TERRA, POTENCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME	UND	200
519	RCMS	007.001.0134 - CHUVEIRO ELETRICO, 220 VOLTS X 4600 WATTS CONSTRUIDO EM PVC, NA COR BRANCA, COM REDUTOR DE PRESSÃO, MANGUEIRA, DUCHA MANUAL COM SUPORTE DE PAREDE INCLUSO COMO OPCIONAL, CONSTITUIDO DE CHAVE DE MANOBRA COM AS OPÇÕES EM DESLIGA, VERÃO E INVERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-24, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MAXIMA DE 400 KPA E MINIMA DE 10 KPA. CONEXÃO DE AGUA TIPO "MACHO" DE 1/2" ROSCAVEL", COM CONDUTOR TERRA, POTENCIA NOMINAL DE 4600 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "C", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME	UND	100
520	RCMS	007.001.0036 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 3200 WATTS DE POTENCIA , COM ENCAIXE TIPO "FEMEA", PARA DUAS TEMPERATURAS "VERÃO E INVERNO", TENSÃO NOMINAL DE 220 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO CHUVEIRO)	UND	1.500
521	RCMS	007.001.0038 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 4600 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO FÊMEA, DE TEMPERATURA "VERÃO E "INVERNO", SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO CHUVEIRO)	UND	500
522	RCMS	007.001.0033 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 5400 WATTS DE POTENCIA DE 4 TEMPERATURAS, COM ENCAIXE TIPO FEMEA, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 88

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CHUVEIRO)		
523	RCMS	007.001.0114 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 7500 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO FEMEA, DE TEMPERATURAS "VERÃO" E "INVERNO", SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "F", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO CHUVEIRO)	UND	5
524	RCMS	007.001.0018 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127 VOLTS X 3200 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO FEMEA, DE TEMPERATURAS "VERÃO" E "INVERNO", SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO CHUVEIRO)	UND	120
525	18/03751	007.001.0011 - PILHA TIPO " AAA" DE 1,5 VOLTS ALCALINA, PALITO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT. MARCA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, ENERGIZER	UND	900
526	RCMS	007.001.0013 - PILHA TIPO " AA" DE 1,5 VOLTS ALCALINA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT MARCA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, ENERGIZER	UND	900
527	RCMS	007.001.0012 - PILHA TIPO " D" DE 1,5 VOLTS ALCALINA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT MARCA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, ENERGIZER	UND	15
528	RCMS	007.001.0016 - BATERIA ALCALINA PLUS DE 9 VOLTS NÃO RECARREGAVEL, DE 250 MAH, CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, SONY, ENERGIZER	UND	100
529	RCMS	007.001.0136 - BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DE 300MAH, 3,6 VOLTS. COM CONECTOR UNIVERSAL. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, SONY, ENERGIZER	UND	30
530	18/03756	007.004.0077 - LÂMINA PARA ESTILETE TIPO GANCHO BIMETALICA, CONFECCIONADA EM AÇO COM COMPRIMENTO DE 65 MM, LARGURA DE 18 MM, ALTURA DE 5 MM E PESO MÉDIO DE 60 GRAMAS MARCA: STARRET, IRWIN, STANLEY	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 89

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
531	RCMS	007.004.0076 - LÂMINA PARA ESTILETE TIPO TRAPEZOIDAL BIMETALICA, CONFECCIONADA EM AÇO COM COMPRIMENTO DE 65 MM, LARGURA DE 18 MM, ALTURA DE 5 MM E PESO MÉDIO DE 60 GRAMAS STARRET, IRWIN, STANLEY	UND	40
532	RCMS	007.001.0491 - SONDA PASSA FIO PVC DE 10 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO MARCA: MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING	UND	15
533	RCMS	007.001.0164 - SONDA PASSA FIO PVC DE 20 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO MARCA: MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING	UND	10
534	RCMS	007.001.0121 - SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO EM AEROSOL, ISENTO DE CLOROFLUORCARBONETO(CFC), NÃO OLEOSO, EMBALAGEM LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS OU PERFURADAS. CONTEUDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. CONFORME N B R 11.564/91 FRASCO CONTENDO 300 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA MARCA: CONTACTEC, WURTH, LOCTITE	FR	50
535	RCMS	007.001.0575 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-5 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	1.000
536	RCMS	007.001.0576 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-6 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	3.000
537	RCMS	007.001.0577 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-7 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
90

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
538	RCMS	007.001.0578 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-8 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	3.000
539	RCMS	007.001.0579 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-10 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	3.000
540	RCMS	007.001.0580 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-12 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500
541	RCMS	007.001.0581 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-14 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500
542	RCMS	007.001.0582 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPAS, ALUMINIO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPAS COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	50
543	RCMS	007.001.0583 - CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM, COM TAMPAS, ALUMINIO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPAS COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 30/10/2018

 Página
 91

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

Observações

DEMAIS CONDIÇÕES:

1 - Local de entrega: Conforme endereços constantes no Anexo III desta licitação;

2 - Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3 - Condição de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

4 - A critério da comissão de licitação, a comprovação das especificações técnicas do objeto cotado será feita por meio da apresentação de certificados, manuais técnicos, folders, catálogos, folhetos técnicos ou fotografias do objeto cotado, ou demais literaturas editadas pelo fabricante ou fornecedor dos materiais, a serem solicitados da empresa arrematante;

5 - As licitantes, até a data e horário limite para recebimento das propostas, obrigatoriamente também deverão encaminhar por meio da opção "enviar documento anexo" do sistema de pregão do Banco do Brasil, sua proposta com preços unitários, referente a cada lote/item, em formato RTF, PDF ou ZIP;

6 - O mesmo percentual de redução que se verificar entre o preço inicial da proposta apresentada e o preço final da arrematação será aplicado indistintamente em cada item do lote componente da proposta enviada em arquivo RTF, PDF ou ZIP por meio da opção "enviar documento anexo" (subitem 5.1.2 do edital);

7 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8 - A definição dos lotes/itens deverá ser considerada conforme segue:

Lote 1 - itens 1 ao 87;

Lote 2 - itens 88 ao 153;

Lote 3 - itens 154 ao 196;

Lote 4 - itens 197 ao 401;

Lote 5 - itens 402 ao 438;

Lote 6 - itens 439 ao 516;

Lote 7 - itens 517 ao 524;

Lote 8 - itens 525 ao 529;

Lote 9 - itens 530 ao 543.

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h
Autorização Eletrônica

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00005-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
30/10/2018

Página
92

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

Notas

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/01/2019 às 08:30h

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS