


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/12/2018

 Página
 1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/04038	CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR SOFT START, PARA MOTOR DE 20 CV, TRIFÁSICO, 380 VOLTS, MONTADA EM QUADRO DE COMANDO DE 80 X 60 X 25 CM, SOFT START 47 A DIGITAL COM TIRISTOR NAS TRÊS FASES, IHM FRONTAL, BY PASS INTERNO, CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS ULTRA RÁPIDOS DE 80 A, DISJUNTOR 6 A, CONTATOR AUXILIAR 220 V, GRELHAS COM FILTROS 200 X 200 MM, VENTILADOR 180 MM, BOTÃO EMERGÊNCIA, BOTÃO MAN - 0-AUT, SINALEIRO LIGADO, SINALEIRO FALHA, CONECTOR DE BORNES DE ENTRADA E SAÍDA DE 16 MM , MISCELÂNEAS 9 CABOS, TERMINAIS, TRILHOS, TAGS/QUADRO MONTADO.	UND	17
2	RCMS	CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR SOFT START, PARA MOTOR DE 15CV, TRIFÁSICO, 380 VOLTS, MONTADA EM QUADRO DE COMANDO DE 80 X 60 X 25 CM, SOFT START 32 A DIGITAL COM TIRISTOR NAS TRÊS FASES, IHM FRONTAL, BY PASS INTERNO, CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS ULTRA RÁPIDOS DE 80 A, DISJUNTOR 6 A, CONTATOR AUXILIAR 220 V, GRELHAS COM FILTROS 200 X 200 MM, VENTILADOR 180 MM, BOTÃO EMERGÊNCIA, BOTÃO MAN - 0-AUT, SINALEIRO LIGADO, SINALEIRO FALHA, CONECTOR DE BORNES DE ENTRADA E SAÍDA DE 16 MM , MISCELÂNEAS 9 CABOS, TERMINAIS, TRILHOS, TAGS/QUADRO MONTADO.	UND	5
3	RCMS	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 500 AMPERES, NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP - 10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 400 MM, CERTIFICADO PELO INMETRO // MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS.	UND	3
4	RCMS	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 240 MM², PARA CABO NÚ, FABRICADOEM COBRE ESTRANHO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÕES, UM FURO DE 8,5 MM DE DIÂMETRO // MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET.	UND	20
5	RCMS	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 400 MM², PARA CABO NÚ, FABRICADOEM COBRE ESTRANHO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÕES, UM FURO DE 8,5 MM DE DIÂMETRO // MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET.	UND	30
6	RCMS	CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 01 KV, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVE, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO EPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E EUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO.// MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	M	500
7	RCMS	CAIXA PARA BARRAMENTO PADRÃO EDP COM DIMENSSÕES DE 2400 X 400 X 200 MM, CONSTRUIDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO.	CX	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018

Página
2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
8	RCMS	CAIXA PARA BARRAMENTO PADRÃO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 1350 X 200 X 200 MM, CONSTRUIDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO.	CX	7
9	RCMS	BARRA CHATA DE COBRE PARA BARRAMENTO DE 01 POL. X 1/4 X 1,20M;	UND	7
10	RCMS	BARRA CHATA DE COBRE PARA BARRAMENTO DE 02 POL. X 1/4 X 2,00M;	UND	9
11	RCMS	ISOLADORES PARA BARRAMENTO, TIPO BUJÃO DE 03 POL X 3/8;	UND	50
12	RCMS	BARRA CHATA DE COBRE PARA BARRAMENTO DE 02 POL. X 1/4 X 3,00M;	UND	2
13	RCMS	FITA ISOLANTE VERMELHA DE 19 MM X 20 METROS, EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADO PELO INMETRO. // MARCA: 3 M, SCOTCH, PRISMIAN P44, TIGRE.	RL	10
14	RCMS	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 X 3.000 MM EM CHAPA DE 16 USG PERFORADA.	UND	20
15	RCMS	TAMPA PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 MM, GALVANIZADA A FOGO EM CHAPA DE 16 USG.	UND	20
16	RCMS	JUNÇÃO SIMPLES GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA DE 100 X 50.	UND	40
17	RCMS	CABO RÍGIDO DE 185,0 MM², COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 01 KV, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO EPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E EUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO.	M	250
18	RCMS	HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE, TOPO COPPERWELD, MODELO IHP COM EXTREMIDADES ROSCÁVEL COM NÚCLEO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO, DE 254 MICRON, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2 POL. COMPRIMENTO DE 03 M.	UND	16
19	RCMS	GRAMPO GAR PARA HASTE DE TERRA 1/2 POL. EM LATÃO REFORÇADO BURDY.	UND	16
20	RCMS	LUVA DE EMENDA DE COMPREENSÃO PARA CABO NÚ DE 240 MM FABRICADO EM COBRE ESTRANHO PARA DUAS COMPRESÕES EM CADA EXTREMIDADE.	UND	15
21	RCMS	LUVA DE EMENDA DE COMPREENSÃO PARA CABO NÚ DE 400 MM FABRICADO EM COBRE ESTRANHO PARA DUAS COMPRESÕES EM CADA EXTREMIDADE.	UND	15

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018Página
3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
22	RCMS	CABO MULTIPLO, TIPO PP FLEXIVEL, COM 12 VIAS DE 04 MM DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70º CELSIUS, COBERTURA EXTRENA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA.	M	800
23	18/03632	007.001.0059 - CABO MULTIPLO, TIPO PP 4 X 4,00 MM² COM 4 (QUATRO) VEIAS DE 4,00 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO COM DUAS CORES DISTINTAS, COM FIOS SOLIDOS DE COBRES ELETROLITICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70º CELSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. . ROLO COM 100 METROS MARCA: PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
24	RCMS	007.001.0064 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
25	RCMS	007.001.0065 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	200
26	18/03663	LÂMPADA DE LED 3W BOLINHA, AMARELA, BIVOLT, E27.	UND	145
27	RCMS	LÂMPADA DE LED 25W BULBO, AMARELA, BIVOLT, E27.	UND	10
28	18/04024	007.001.0499 - LAMPADA DE LED DE 18 WATS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018

Página
4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
29	RCMS	MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX 007.001.0534 - LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA Q DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN	UND	30
30	RCMS	007.001.0496 - LAMPADA DE LED DE 9 WATS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	20
31	RCMS	007.001.0125 - PLUGUE DE TOMADA FEMEA DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 20 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	10
32	RCMS	007.001.0122 - PLUGUE DE TOMADA MACHO DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 10 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	10
33	18/04037	007.001.0395 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA ÚTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	4
34	RCMS	007.001.0394 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA ÚTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	45

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/12/2018

 Página
 5

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
35	RCMS	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	1
36	RCMS	007.001.0311 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	3
37	RCMS	007.001.0310 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	1
38	RCMS	007.001.0309 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	43
39	RCMS	007.001.0494 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 10,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	450
40	RCMS	007.001.0495 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 16,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018Página
6

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
41	RCMS	007.001.0597 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM ² , COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	7.900
42	RCMS	007.001.0196 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM ² , COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	2.000
43	RCMS	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	30
44	RCMS	007.001.0160 - FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	UND	5
45	RCMS	007.001.0487 - FITA ISOLANTE AMARELA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA	RL	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaPAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018

Página
7

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
46	RCMS	PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE 007.001.0490 - FITA ISOLANTE VERDE DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	5

Observações

DEMAIS CONDIÇÕES:

1 - Local de entrega:

Lote 1, 2 e 5: Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF do Sesc/ES, sito à Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 - KM 35 - Santa Cruz - Aracruz/ES. CEP - 29.190-000.

Lote 3: Centro Cultural Sesc Glória - CCSG do Sesc/ES sito à Av. Jerônimo Monteiro 428, Centro, Vitória - ES. CEP - 29.010-002.

Lote 4: Centro de Atividades de Colatina - CAC do Sesc/ES, sito à Rua Clothildes Guimarães Tozzi, nº 100 - Centro - Colatina/ES. CEP - 29.700-080.

2 - Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF).

3 - Condição de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

4 - A definição dos lotes deverá ser considerada conforme segue:

Lote 1: itens 1 ao 22;
Lote 2: itens 23 ao 25;
Lote 3: itens 26 e 27;
Lote 4: itens 28 ao 32;
Lote 5: itens 33 ao 46.

5 - A critério da comissão de licitação, a comprovação das especificações técnicas do objeto cotado será feita por meio da apresentação de certificados, manuais técnicos, folders, catálogos, folhetos técnicos ou fotografias do objeto cotado, ou demais literaturas editadas

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
18/00183-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/12/2018

Página
8

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

pelo fabricante ou fornecedor dos materiais, a serem solicitados da empresa arrematante.

Notas

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 16/01/2019 às 14:00h

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI
COMPRAS/COMPRAS