ANEXO I – Especificações Técnicas

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	007.005.0025 - SUPORTE DE 6", PARA DISCO LAMELAR DE 6" PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	100
02	007.005.0004 - DISCO COPO TIPO U DE 4.1/2 PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, MINERAL OU RESINAS EPOXI, SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE FIBRA COM AS NRS. DA A.B.N.T. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	1000
03	007.005.0051 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 16" X 7/64" X 1" USO EM MÁQUINA PORTÁTIL. FLEXIVEL, COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	50
04	007.005.0040 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 4.1/2" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	900
05	007.005.0003 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 5" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	3000
06	007.005.0002 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 7" X 1/16" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	800
07	007.005.0026 - DISCO DE FELTRO DE 4.1/2" PARA POLIMENTO EM SUPERFICIE DE AÇO INOXIDAVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM ROTAÇÃO DE 2.500 A 3.500 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	500
08	007.005.0027 - DISCO DE FELTRO DE 6" PARA POLIMENTO EM SUPERFICIE DE AÇO INOXIDAVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM ROTAÇÃO DE 2.000 A 3.000 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	600
09	007.005.0031 - DISCO DE LIMPEZA DE 4.1/2, SUPORTE COM SUPORTE EXTRA RESISTENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14 EM MANTA SINTÉTICA, PARA	UND	600

	LIMPEZA E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕE TECNICAS. DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 11.000 R.P.M., E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.		
10	007.005.0032 - DISCO DE LIMPEZA DE 7", SUPORTE COM SUPORTE EXTRA RESISTENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14 EM MANTA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕE TECNICAS. DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 6.000 R.P.M., E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	300
11	007.005.0030 - DISCO LAMELAR FLEX 2 EM 1 DE 4.1/2" PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 10 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕE TECNICAS, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 13.300 R.P.M. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	1500
12	007.005.0010 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 120 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	100
13	007.005.0005 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 40 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	2500
14	007.005.0006 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 60 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	50
15	007.005.0008 - DISCO LAMELAR, 4.1/2", GRANA 80 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA	UND	50

	MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.		
16	007.005.0039 - PASTA PARA POLIMENTO AZUL COM 600 GRAMAS PARA POLIMENTO ESPELHADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BIODEGRADÁVEL, INSOLÚVEL EM ÁGUA, E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	150
17	007.005.0024 - SUPORTE DE 4.1/2", PARA DISCO LAMELAR DE 4.1/2" PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	50
18	007.005.0104 - DISCO DE CORTE E DESBASTE PARA AÇO INOX. DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	300
19	007.005.0105 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 4.1/2" X 3/64" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	100
20	007.005.0106 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 7" X 1/16" X 7/8" REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER.	UND	100

NOTAS:

DEMAIS CONDIÇÕES:

1. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ANEXO 3.

2. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DO MATERIAL;

4. O SESC/ES RESERVA-SE O DIREITO DE REJEITAR PRODUTOS DE QUALIDADE INFERIOR E DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, PODENDO APLICAR AS PENALIDADES CABÍVEIS PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL.