Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra: GERENCIA DA SEDE

PAF Nº: **19/00391**

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

Data da Emissão: 18/02/2019

Página: 1

CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **UF:** ES

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br **CNPJ:** 05.305.785/0001-24

Fax: **Tel.:** (27) 3232-3101 **Insc. Estadual:** ISENTO

Nº do Processo: **19/00007-PG**

Identificação do Emissor: **MIELLY**

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: ELETROMIL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV LEITAO DA SILVA,1397 - GURIGICA **Contato:** Antonio Carlos

Cidade: VITORIA **UF:** ES **CEP:** 29046005 **E-mail:** comercial@eletromil.com.br

Telefone: (027) 3357-1000 / 9 9753- **Fax:** (027) 3325-2028 **CNPJ:** 28.416.105/0001-45 **Insc. Estadual:** 080.980.73-2

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno		Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	18/4177 GER.- CAC	E	007.001.0064 - CABO PARALELO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR BRANCO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE POLICLORETO DE VINILIA (PVC) FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO, POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERISTICAS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	100	M	1,04	104,00
2	18/4179 GER.- CAC	E	007.001.0595 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	40	M	7,14	285,60
3		E	007.001.0592 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	120	M	11,06	1.327,20
4		E	007.001.0154 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO	40	M	10,75	430,00

SUB-TOTAL **2.146,80**

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra: GERENCIA DA SEDE

PAF Nº: **19/00391**

Data da Emissão: 18/02/2019

Página: 2

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **UF:** ES
E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br **CNPJ:** 05.305.785/0001-24
Fax: **Tel.:** (27) 3232-3101 **Insc. Estadual:** ISENTO

Nº do Processo: **19/00007-PG**

Identificação do Emissor: **MIELLY**

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno		Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
			À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
5		E	007.001.0158 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR PRETO ENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	200	M	1,04	208,00
6		E	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	200	M	1,04	208,00
7		E	007.001.0092 - SUPORTE 4 X 2 DE ATE TRES MÓDULOS, TERMOPLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E AFINS. FABRICADO EM MATERIAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, FORNECIDOS COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 73 MM DE LARGURA E 16 MM DE PROFUNDIDADE E DISTANCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DE 83,5 MM, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	20	UND	1,35	27,00
8		E	007.001.0096 - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, 10 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,7 MM DE LARGURA E 39,7 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU	20	UND	9,74	194,80

SUB-TOTAL **2.784,60**

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra: GERENCIA DA SEDE

PAF Nº: **19/00391**

Data da Emissão: 18/02/2019

Página: 3

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **UF:** ES
E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br **CNPJ:** 05.305.785/0001-24
Fax: **Tel.:** (27) 3232-3101 **Insc. Estadual:** ISENTO

Nº do Processo: **19/00007-PG**

Identificação do Emissor: **MIELLY**

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS				
9	E	007.001.0043 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AMARELO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	200	M	1,04	208,00
10	E	007.001.0094 - MÓDULO DE TOMADA 2P + T DE 10 AMPERES X 250 VOLTS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONSTRUIDO EM MATERIAL TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM DUAS TRAVAS EM CADA LATERAL, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO, COM DIMENSÕES DE 21,4 DE ALTURA, 42,9 MM DE LARGURA E 33 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO. COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	20	UND	13,82	276,40
11	E	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	5	RL	21,04	105,20
12	E	007.001.0104 - PLACA 4 X 2, PARA UM MÓDULO HORIZONTAL NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 , CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS	10	UND	4,64	46,40
13	E	007.001.0105 - PLACA 4 X 2, PARA DOIS MÓDULOS SEPARADOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO, COMPATIVEL COM SUPORTE TERMOPLÁSTICO 4 X 2 CONFORME ISO 11801, CONSTRUIDA EM TERMOPLASTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA O AMARELAMENTO PROCOCE, CAUSADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRA-VIOLETA, EM COR BRANCA, COM QUATRO ENCAIXES DE PRESSÃO, COM DIMENSÕES DE 118 MM DE ALTURA, 78 MM DE LARGURA E 8 MM DE	10	UND	4,64	46,40

SUB-TOTAL **3.467,00**

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social	Gerência de Compra	PAF Nº
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES	GERENCIA DA SEDE	**19/00391**

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **UF:** ES

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br **CNPJ:** 05.305.785/0001-24

Fax: **Tel.:** (27) 3232-3101 **Insc. Estadual:** ISENTO

Data da Emissão	Página
18/02/2019	4

Nº do Processo	Identificação do Emissor
19/00007-PG	**MIELLY**

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		PROFUNDIDADE, CERTIFICADO JUNTO COM TODA A LINHA PELO INMETRO COMPATIVEL PARA O SUPORTE PIAL PLUS OU INTERCAMBIADO. FACE NOSSA LINHA SER TODA PIAL PLUS				

Local de entrega

Endereço: RUA CLOTHILDES GUIMARAES TOZZI,100 - CENTRO - COLATINA - ES - CEP: 29700-080

Frete: CIF **Prazo de Entrega:** 01/03/2019 **Cond. Pagamento:** ATÉ 10 DIAS APÓS ENT

Inscrição estadual : ISENTO **CNPJ:** 05.305.785/0003-96

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO

DESCONTO INCLUSO

TOTAL	3.467,00

R$3.467,00(TRES MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS)

Observações

EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO

"O SESC-ES NÃO PERMITE AO FORNECEDOR CEDER, TRANSFERIR, DAR EM GARANTIA, NEM NEGOCIAR COM TERCEIROS QUAISQUER DIREITOS OU PARTE DOS DIREITOS RESULTANTES DESTE PEDIDO, NEM CEDER EVENTUAL POSIÇÃO JURÍDICA PERFEITA DECORRENTE DESTE FORNECIMENTO SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DE NOSSA PARTE."

- FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA ARQUIVO.

- AS MERCADORIAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SUAS NF-E/BOLETOS IMPRESSOS.

- NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS NFS-E/BOLETOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO, TANTO NA FORMA IMPRESSA E VIA E-MAIL EM PDF.

Notas

1) DEPÓSITO BANCÁRIO :

INDICAR EM SUA NOTA FISCAL, BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE

2) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTE PEDIDO (PAF).

3) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTE PEDIDO (PAF)

USO INTERNO

Modelo A

Observações

MATERIAL ELÉTRICO PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA DO CAC.

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 19/007-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.

AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE TÉCNICA, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE E ECONOMIA.

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
19/00391

Data da Emissão
18/02/2019

Página
5

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **UF:** ES
E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br **CNPJ:** 05.305.785/0001-24
Fax: **Tel.:** (27) 3232-3101 **Insc. Estadual:** ISENTO

Nº do Processo
19/00007-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Autorização Eletrônica	***Autorização Eletrônica***	***Autorização Eletrônica***
GILMAR GILBERTO FRANCISCO Gerente de Compras	MARCIO DALENE DE FREITAS Gerente de Contabilidade	GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA Diretor Regional