FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, INCLUINDO PORTAS, GAVETAS E TODOS OS ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA FECHAMENTO DE DUAS BANCADAS JÁ EXISTENTES, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

ÁREA EXPURGO

BANCADA SEM CUBA:

- 08 GAVETAS DIVIDINDO O VÃO, INCLUSO TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES, EM AÇO INOX AISI 304L, PARA A ABERTURA DAS MESMAS;
- 01 PORTA DE CORRER, FABRICADA EM CHAPA DE 0,8MM, INCLUSO ROLDANA NO LADO DIANTEIRO, SUSTENTADA POR TRILHO, E PRATELEIRA LISA INTERNA EM TODA A EXTENSÃO, COM CHAPA ESP 1MM.

BANCADA COM CUBA:

- 02 PORTAS DE ABRIR PARA ACESSO À LIXEIRA, COM CORTES PARA 02 PORTINHOLAS E 01 PORTA DE ABRIR, INCLUSO DOBRADIÇAS E PUXADOR.
- 02 LIXEIRAS INTERNAS, COM CHAPA, ESP. 0.8MM COM PUXADOR, DIMENSÕES 250 X 600 X 400MM.
- 01 PORTA DE CORRER, FABRICADAS EM CHAPA, ESP. 0,8MM, INCLUSO ROLDANA NO LADO DIANTEIRO, SUSTENTADA POR TRILHO E PRATELEIRA LISA INTERNA EM TODA A EXTENSÃO, COM CHAPA ESP. 1MM.

OBS.:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;
- A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR O PROJETO ANEXO.

ÁREA ESTERILIZAÇÃO

BANCADA SEM CUBA:

- 03 PORTAS DE CORRER, INCLUSO ROLDANA NO LADO DIANTEIRO, SUSTENTADA POR TRILHO, FABRICADAS EM CHAPA, ESP. 0,8MM, COM PRATELEIRAS LISAS INTERNAS EM TODA A EXTENSÃO, COM CHAPA ESP. 1MM.

BANCADA COM CUBA:

- 04 PORTAS DE CORRER, INCLUSO ROLDANA NO LADO DIANTEIRO, SUSTENTADA POR TRILHO, FABRICADAS EM CHAPA, ESP. 0,8MM, COM PRATELEIRAS LISAS INTERNAS EM TODA A EXTENSÃO, COM CHAPA ESP. 1MM.

OBS.:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;
- A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR O PROJETO ANEXO.