


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 1
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/03723	007.001.0283 - ADAPTADOR PVC 1" X 3/4" PARA CONDULETE DE REDUÇÃO, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
2	RCMS	007.001.0281 - ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE 1" COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
3	RCMS	007.001.0282 - ADAPTADOR PVC 3/4" X 1/2" PARA CONDULETE DE REDUÇÃO, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
4	RCMS	007.001.0280 - ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
5	RCMS	007.001.0276 - CONDULETE PVC, 1/2" E 3/4", 05 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
6	RCMS	007.001.0278 - CONDULETE PVC, 1/2" E 3/4", 06 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
7	RCMS	007.001.0277 - CONDULETE PVC, 1", 05 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO	UND	40
8	RCMS	007.001.0279 - CONDULETE PVC, 1", 06 SAÍDAS DE SOBREPOR, COR CINZA, SOLDÁVEL, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465, CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF :ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
2

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
9	RCMS	MARCA:TIGRE, ANDALUZ OU AMANCO 007.001.0439 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
10	RCMS	007.001.0267 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
11	RCMS	007.001.0443 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
12	RCMS	007.001.0442 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1.1/4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
13	RCMS	007.001.0441 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
14	RCMS	007.001.0269 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
15	RCMS	007.001.0371 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 2.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 3
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
16	RCMS	CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0288 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 2", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
17	RCMS	007.001.0440 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3/4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
18	RCMS	007.001.0268 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO TUBO COM 3 METROS. MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	100
19	RCMS	007.001.0444 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 3", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
20	RCMS	007.001.0503 - TUBO ELETRODUTO PVC DE 4", ROSCÁVEL COR PRETA, RÍGIDO, ROSCA NAS EXTREMIDADES, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 TUBO COM 3 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
21	RCMS	007.001.0295 - DUTO CORRUGADO DE 1", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	1.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
4

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
22	RCMS	007.001.0293 - DUTO CORRUGADO DE 1/2", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	300
23	RCMS	007.001.0175 - DUTO CORRUGADO DE 1.1/2", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	500
24	RCMS	007.001.0176 - DUTO CORRUGADO DE 2", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	300
25	RCMS	007.001.0177 - DUTO CORRUGADO DE 3", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	400
26	RCMS	007.001.0294 - DUTO CORRUGADO DE 3/4", AMARELO DE PVC , CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.645, ESFORÇO MECÂNICO DE COMPRESSÃO DE ATÉ 750N/5 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	M	2.000
27	RCMS	007.001.0446 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
28	RCMS	007.001.0452 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3/4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
29	RCMS	007.001.0453 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 5

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
30	RCMS	MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0451 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
31	RCMS	007.001.0457 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
32	RCMS	007.001.0455 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
33	RCMS	007.001.0461 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
34	RCMS	007.001.0454 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
35	RCMS	007.001.0460 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	20
36	RCMS	007.001.0459 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 1" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 6
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
37	RCMS	007.001.0373 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2.1/2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
38	RCMS	007.001.0464 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2.1/2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
39	RCMS	007.001.0290 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
40	RCMS	007.001.0463 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 2" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
41	RCMS	007.001.0458 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3/4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60
42	RCMS	007.001.0456 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
43	RCMS	007.001.0465 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
44	RCMS	007.001.0504 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 4" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUIDO EM	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 7

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
45	RCMS	CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0505 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 4" ROSCÁVEL RAIO CURTO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	20
46	RCMS	007.001.0273 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
47	RCMS	007.001.0274 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
48	RCMS	007.001.0275 - CURVA 90º, ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
49	RCMS	007.001.0296 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
50	RCMS	007.001.0445 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
51	RCMS	007.001.0270 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1/2", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
8

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
52	RCMS	007.001.0449 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
53	RCMS	007.001.0448 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1.1/4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
54	RCMS	007.001.0298 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	150
55	RCMS	007.001.0447 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
56	RCMS	007.001.0272 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 1", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	40
57	RCMS	007.001.0372 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 2.1/2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	50
58	RCMS	007.001.0289 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 2", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	80
59	RCMS	007.001.0297 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", PRESSÃO COR AMARELA, DE EMENDA, RÍGIDA, ANTICHAMA., PARA DUTO ELETRODUTO REFORÇADO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	200

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaREGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h**


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 9
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
60	RCMS	MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO 007.001.0271 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3/4", SOLDÁVEL COR CINZA, DE EMENDA, RÍGIDA, COM BOLSA NA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE PERFEITO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 15.465. CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	100
61	RCMS	007.001.0450 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
62	RCMS	007.001.0506 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 4", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	30
63	RCMS	007.001.0438 - CAIXA PVC DE EMBUTIR OCTOGONAL, DUPLO FUNDO MÓVEL DUPLA, PARA EMBUTIR EM LAGE, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	200
64	RCMS	007.001.0159 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 2 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	800
65	RCMS	007.001.0292 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 4 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	200
66	RCMS	007.001.0301 - CAIXA PVC DE EMBUTIR OCTOGONAL, SIMPLES FUNDO MÓVEL SIMPLES, PARA EMBUTIR EM LAGE, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 10
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
67	18/03738	007.001.0223 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
68	RCMS	007.001.0224 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	30
69	RCMS	007.001.0225 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
70	RCMS	007.001.0226 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
71	RCMS	007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	60
72	RCMS	007.001.0227 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS,	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 11

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
73	RCMS	CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE 007.001.0306 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	40
74	RCMS	007.001.0299 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	15
75	RCMS	007.001.0215 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
76	RCMS	007.001.0216 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
77	RCMS	007.001.0217 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	60

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 12
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
78	RCMS	007.001.0218 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
79	RCMS	007.001.0219 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	40
80	RCMS	007.001.0220 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
81	RCMS	007.001.0221 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
82	RCMS	007.001.0222 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
83	RCMS	007.001.0307 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS,	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 13
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
84	RCMS	007.001.0308 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
85	RCMS	007.001.0309 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
86	RCMS	007.001.0310 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
87	RCMS	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
88	RCMS	007.001.0311 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 14
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
89	RCMS	007.001.0300 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
90	RCMS	007.001.0242 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
91	RCMS	007.001.0243 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
92	RCMS	007.001.0244 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	15
93	RCMS	007.001.0245 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
94	RCMS	007.001.0246 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU	UND	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
15

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE		
95	RCMS	007.001.0248 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
96	RCMS	007.001.0249 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
97	RCMS	007.001.0229 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	30
98	RCMS	007.001.0302 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
99	RCMS	007.001.0287 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
100	RCMS	007.001.0354 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 16

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
101	RCMS	VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE 007.001.0355 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 175 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
102	RCMS	007.001.0356 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
103	RCMS	007.001.0357 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 225 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
104	RCMS	007.001.0358 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 250 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
105	RCMS	007.001.0527 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 300 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
106	RCMS	007.001.0352 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO	UND	15

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP 29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 17
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
107	RCMS	INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE 007.001.0353 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 90 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	20
108	RCMS	007.001.0265 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
109	RCMS	007.001.0143 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	6
110	RCMS	007.001.0255 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	6
111	RCMS	007.001.0256 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
112	RCMS	007.001.0257 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 18
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
113	RCMS	KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
114	RCMS	007.001.0260 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
115	RCMS	007.001.0261 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	4
116	RCMS	007.001.0144 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
117	RCMS	007.001.0263 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0 MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE	UND	5
117	RCMS	007.001.0264 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90 AMPERES NORMA NEMA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127 VCA DE 5 KA E 220 VCA DE 3 A 5 KA, . TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 380 VCA, VIDA ÚTIL DE 6.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS E 4.000 MECÂNICAS, FREQUENCIA DE 50/60 HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35,0 MM E/OU SUPORTE NEMA CONVENCIONAL, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50,0	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 19

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MM2. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL LEGRAND, ABB, GE		
118	RCMS	007.001.0170 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
119	RCMS	007.001.0321 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
120	RCMS	007.001.0341 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
121	RCMS	007.001.0316 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
122	RCMS	007.001.0336 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
123	RCMS	007.001.0327 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
124	RCMS	007.001.0346 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
20

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
125	RCMS	007.001.0332 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
126	RCMS	007.001.0351 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
127	RCMS	007.001.0317 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
128	RCMS	007.001.0337 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
129	RCMS	007.001.0266 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
130	RCMS	007.001.0322 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
131	RCMS	007.001.0342 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
132	RCMS	007.001.0328 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 500 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 21
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
133	RCMS	007.001.0347 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
134	RCMS	007.001.0318 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
135	RCMS	007.001.0338 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 1000 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
136	RCMS	007.001.0313 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
137	RCMS	007.001.0333 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
138	RCMS	007.001.0323 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
139	RCMS	007.001.0343 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 22

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
140	RCMS	007.001.0329 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 500 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
141	RCMS	007.001.0348 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 25 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
142	RCMS	007.001.0319 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
143	RCMS	007.001.0339 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
144	RCMS	007.001.0314 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
145	RCMS	007.001.0334 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
146	RCMS	007.001.0325 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 300 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 23
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
147	RCMS	007.001.0344 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
148	RCMS	007.001.0330 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
149	RCMS	007.001.0349 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 63 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
150	RCMS	007.001.0320 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
151	RCMS	007.001.0340 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 100 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
152	RCMS	007.001.0315 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 30 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
153	RCMS	007.001.0335 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 30 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	10
154	RCMS	007.001.0326 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 300 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 24

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
155	RCMS	007.001.0345 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 300 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
156	RCMS	007.001.0331 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 500 MA 02 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
157	RCMS	007.001.0350 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 80 A. X 500 MA 04 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
158	RCMS	007.001.0312 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 A 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	30
159	RCMS	007.001.0398 - CONTATOR TRIPOLAR DE 12 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
160	RCMS	007.001.0399 - CONTATOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 25

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
161	RCMS	007.001.0388 - CONTATOR TRIPOLAR DE 17 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
162	RCMS	007.001.0180 - CONTATOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
163	RCMS	007.001.0393 - CONTATOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
164	RCMS	007.001.0400 - CONTATOR TRIPOLAR DE 22 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
165	RCMS	007.001.0186 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC1, 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS,	UND	40

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 26

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
166	RCMS	007.001.0181 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
167	RCMS	007.001.0392 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	30
168	RCMS	007.001.0394 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
169	RCMS	007.001.0389 - CONTATOR TRIPOLAR DE 53 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
170	RCMS	007.001.0391 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 127 VOLTS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 27

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CATEGORIA AC2. 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
171	RCMS	007.001.0396 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC3. 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
172	RCMS	007.001.0395 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3. 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	15
173	RCMS	007.001.0390 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2. 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	30
174	RCMS	007.001.0397 - CONTATOR TRIPOLAR DE 9 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3. 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 24 VCC, COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
28

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
175	RCMS	007.001.0429 - BOBINA PARA CONTATOR WEG "BCA-40D13" 127 VOLTS DE TENSÃO NOMINAL MARCA: WEG (FACE A NOSSA LINHA DE CONTADORES SER TODA DA WEG) OU INTERCAMBIADO	UND	30
176	RCMS	007.001.0430 - BOBINA PARA CONTATOR WEG "BCA-40D13" 220 VOLTS DE TENSÃO NOMINAL MARCA: WEG (FACE A NOSSA LINHA DE CONTADORES SER TODA DA WEG) OU INTERCAMBIADO	UND	30
177	RCMS	007.001.0427 - RELÉ CONTROLE DE NÍVEL, ENCHIMENTO/ESVAZIAMENTO AJUSTE DE SENSIBILIDADE FEITO ATRAVÉS DE UM COMANDO NA PARTE FRONTAL, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE 100 À 240 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT", SAÍDA DE 24VDC, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20, LED DE INCIDÊNCIA, COM BASE PARA ACONDIÇÃOAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER	UND	20
178	RCMS	007.001.0174 - RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CIRCUITO TRIFÁSICO PARA MONITORAR A TENSÃO NO CONDUTOR NEUTRO, COM AFUNÇÃO DE MONITORAMENTO DE SEQUENCIA DE FASES, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT", COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER	UND	10
179	RCMS	007.001.0428 - RELÉ DE PROTEÇÃO PARA FALTA DE FASE ENTRADA DE 220 VOLTS, COM UM CONTATO TIPO "SPDT", PARA CIRCUITO TRIFÁSICO, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, PARA MONITORAMENTO DE SEQUENCIA DE FASES E TENSÃO DO CONDUTOR NEUTRO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER	UND	20
180	RCMS	007.001.0417 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
181	RCMS	007.001.0404 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 29

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
182	RCMS	007.001.0418 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
183	RCMS	007.001.0405 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
184	RCMS	007.001.0414 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
185	RCMS	007.001.0415 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
186	RCMS	007.001.0401 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
187	RCMS	007.001.0408 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 2,8 A 4,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
188	RCMS	007.001.0406 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32, A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 30
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
189	RCMS	FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS 007.001.0419 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
190	RCMS	007.001.0178 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 22,0 A 32,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
191	RCMS	007.001.0402 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
192	RCMS	007.001.0409 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 4,0 A 6,3 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
193	RCMS	007.001.0413 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
194	RCMS	007.001.0407 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMATICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TÊSTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 31

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
195	RCMS	PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS 007.001.0416 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
196	RCMS	007.001.0179 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
197	RCMS	007.001.0403 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 8,0 A 12,5 A CATEGORIA, AC1, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
198	RCMS	007.001.0410 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 11,0 A 17,5 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
199	RCMS	007.001.0411 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 15,0 A 23,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
200	RCMS	007.001.0412 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 25,0 A 40,0 A CATEGORIA, AC2, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 32

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
201	RCMS	007.001.0420 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 25,0 A 40,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
202	RCMS	007.001.0421 - RELÉ DE SOBRECARGA DE 40,0 A 57,0 A CATEGORIA, AC3, TRIPOLAR, BIMETÁLICO, COM SENSIBILIDADE CONTRA A FALTA DE FASE, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, REARME AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO PÉLO BOTÃO, FUNÇÃO TESTE, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF". CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
203	RCMS	007.001.0422 - RELÉ TEMPORIZADO DE PULSO NA ENERGIZAÇÃO TENSÃO DA BOBINA DE 94 À 242 VCA, SELEÇÃO DE TEMPO ATRAVES DE ESCALA GRADUADA, COM DOIS CONTATOS NAF, GRAU DE PROTEÇÃO NOS TERMINAIS IP 20, BASE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO "DIN" DE 35 MM, MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
204	RCMS	007.001.0184 - RELÉ TEMPORIZADO DE RETARDO NA ENERGIZAÇÃO BOBINA DE TENSÃO DE 127 VCA, SELEÇÃO DE TEMPO ATRAVES DE ESCALA GRADUADA, DE 6 A 60 SEGUNDOS, CONTATO AUXILIAR "NA" E OUTRO AUXILIAR "NF", GRAU DE PROTEÇÃO NOS TERMINAIS IP 20, BASE PARA FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO "DIN" DE 35 MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	10
205	RCMS	007.001.0423 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 1 HP COM RELÉ ENTRE 3,5 A 5,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
206	RCMS	007.001.0424 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 2 HP COM RELÉ ENTRE 5,5 A 8,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
207	RCMS	007.001.0425 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 3 HP COM RELÉ ENTRE 8,5 A 12,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 33

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS		
208	RCMS	007.001.0426 - CHAVE MAGNÉTICA POTENCIA PARA 5 HP COM RELÉ ENTRE 12,5 A 18,0 AMPERES, PARTIDA DIRETA, CIRCUITO TRIPOLAR, BOBINA DE COMANDO DE 220 VOLTS, CONFECCIONADA EM CAIXA PLASTICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 500 VOLTS, COM CONTATOR E RELÉ DE FACIL SUBSTITUIÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS	UND	20
209	RCMS	007.001.0162 - BARRAMENTO BIFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	15
210	RCMS	007.001.0161 - BARRAMENTO MONOFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	10
211	RCMS	007.001.0163 - BARRAMENTO TRIFÁSICO, 12 CIRCUITOS TIPO PENTE, PARA DISJUNTORES DE CORRENTE DE 80 AMPERES, NORMA DIN, COMPRIMENTO 210,0 MM MARCA: CEMAR, ANDALUZ, TIGRE	UND	20
212	RCMS	007.001.0494 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 10,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	100
213	RCMS	007.001.0495 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 16,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	200
214	RCMS	007.001.0528 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 185,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 13,8 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	25

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
34

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
215	RCMS	007.001.0147 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 25,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60
216	RCMS	007.001.0146 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 35,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60
217	RCMS	007.001.0145 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	60
218	RCMS	007.001.0385 - FUSÍVEL H-H DE 10 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE 45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	30
219	RCMS	007.001.0386 - FUSÍVEL H-H DE 16 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE 45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	30
220	RCMS	007.001.0387 - FUSÍVEL H-H DE 20 AMP., TAMANHO 2 M	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 35

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE 45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY		
221	RCMS	007.001.0384 - FUSÍVEL H-H DE 8 AMP., TAMANHO 2 M DIÂMETRO TOTAL DE 66 MM, DIÂMETRO DO PINO DE 45 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO DE 358 MM E COMPRIMENTO DO CORPO DE 292 MM. EM CERÂMICA VITRICA QUE SUPORTA ESFORÇOS MECÂNICOS E ALTAS RESISTÊNCIA TÉRMICA, CONTATOS DE LIGA DE COBRE ESTANHADO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE QUE RESULTA EM BAIXAS RESISTÊNCIAS DE CONTATO, ELEMENTO FUSÍVEL CONSTRUÍDO EM PRATA PURA, PREENCHIDO COM AREIA DE SÍLICA DE ALTO GRAU DE PUREZA, PINO PERCURSOR COM FORÇA ESTÁTICA DE 5KGF, TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5 KV, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 31,5 KILO AMPERES, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG, BUSSMANN, GARDY	UND	20
222	RCMS	007.001.0364 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 100 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
223	RCMS	007.001.0365 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
224	RCMS	007.001.0359 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 30 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUÍDO EM CERÂMICA DE ALTO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
36

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG		
225	RCMS	007.001.0360 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 40 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
226	RCMS	007.001.0361 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 50 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
227	RCMS	007.001.0362 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 63 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
228	RCMS	007.001.0363 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 00 DE 80 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
229	RCMS	007.001.0370 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 100 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 37

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
230	RCMS	007.001.0374 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 125 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
231	RCMS	007.001.0375 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
232	RCMS	007.001.0376 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 250 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
233	RCMS	007.001.0377 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 160 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
234	RCMS	007.001.0366 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 30 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
235	RCMS	007.001.0367 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 50 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 38

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG		
236	RCMS	007.001.0368 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 63 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
237	RCMS	007.001.0369 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 1 DE 80 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
238	RCMS	007.001.0378 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 200 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
239	RCMS	007.001.0379 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 350 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
240	RCMS	007.001.0380 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 300 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NIVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
39

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
241	RCMS	007.001.0381 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 2 DE 400 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
242	RCMS	007.001.0382 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 3 DE 500 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	30
243	RCMS	007.001.0383 - FUSÍVEL N H , TAMANHO 3 DE 800 AMPERES AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL DE 500 VOLTS, ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU PRATA. TERMINAIS EM LIGA DE LATÃO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE EM ESTANHO OU NÍQUEL. CORPO CONSTRUIDO EM CERÂMICA DE ALTO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. PREENCHIMENTO COM AREIA DE QUARTZO IMPREGNADA. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: CONTAPAR, SIEMENS, TEE, WEG	UND	20
244	RCMS	007.001.0191 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 10 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
245	RCMS	007.001.0190 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 8 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
246	RCMS	007.001.0189 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 6 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
247	RCMS	007.001.0192 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 15 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 40

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN		
248	RCMS	007.001.0188 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 3 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
249	RCMS	007.001.0193 - ELO FUSÍVEL CURVA TIPO ' K"' 30 AMPERES ELEMENTOS DE LIGA DE COBRE OU LIGA DE PRATA, CORDOALHA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TUBO DE PROTEÇÃO DE ELEMENTO VISIVEL, ELEVADA RESISTÊNCIA MECANICA MARCA: NEGRINI, CRISMEG , BUSSMANN	UND	20
250	RCMS	007.001.0149 - CAIXA DE SOBREPOR 318A X 318L X 210P MM PARA MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, NA COR BEGE, BRANCA OU CINZA, COM TAMPA NA COR DA CAIXA, DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BORRACHA PARA VEDAÇÃO. COM PLACA DE MONTAGEM . MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
251	RCMS	007.001.0148 - CAIXA DE SOBREPOR 600A X 480L X 220P MM PARA MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, CONSTRUIDA EM AÇO TRATADO A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ, NA COR BEGE OU CINZA, COM TAMPA DE ABERTURA DO BOCAL DE ATÉ 130 GRAUS E BORRACHA PARA VEDAÇÃO. DOBRADIÇAS COM PINO METÁLICO, PONTOS DE ATERRAMENTO NO FUNDO E NA PORTA, COM PLACA DE MONTAGEM . MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
252	RCMS	007.001.0583 - CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM, COM TAMPA, ALUMINO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPA COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5
253	RCMS	007.001.0582 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPA, ALUMINO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPA COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
41

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
254	RCMS	007.001.0508 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A , DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
255	RCMS	007.001.0511 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
256	RCMS	007.001.0520 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
257	RCMS	007.001.0523 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
258	RCMS	007.001.0517 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
259	RCMS	007.001.0516 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
42

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
260	RCMS	CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK 007.001.0514 - QUADRO BEGE DE SOBREPORA PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
261	RCMS	007.001.0507 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
262	RCMS	007.001.0519 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
263	RCMS	007.001.0522 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
264	RCMS	007.001.0510 - QUADRO BRANCO DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaREGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h**

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDENúmero
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019Página
43

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
265	RCMS	007.001.0509 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
266	RCMS	007.001.0513 - QUADRO BRANCO DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
267	RCMS	007.001.0512 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 24C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	20
268	RCMS	007.001.0518 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
269	RCMS	007.001.0521 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 30C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 30 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	15
270	RCMS	007.001.0524 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaREGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h**



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
44

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
271	RCMS	CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK 007.001.0515 - QUADRO CINZA DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES 72C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 72 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES.COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	10
272	18/03749	007.001.0169 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S 117 A 220 VOLTS. COM BATERIA INTERNA, QUE SEGURE A CARGA DE 3 À 6 HORAS, POTENCIA DE 2 WATTS, 2 ESTAGIOS, FLUXO LUMINOSO 80 LUMENS NA POSIÇÃO MINIMO E 150 LUMENS NA POSIÇÃO MAXIMO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: AVANT, FOXLUX, FLC	UND	100
273	RCMS	007.001.0324 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 WATTS BULBO T08, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 1000 IM, LUZ SUPER BRANCA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
274	RCMS	007.001.0574 - RECEPTÁCULO EM PORCELANA, E-27 REFORÇADO, TIPO RETO, CONTATOS EM LATÃO NIQUELADO, COM BORNES EM PARAFUSOS TIPO ROSCA EMBUTIDOS, SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO COM MOLA, TENSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 750 VOLTS E CORRENTE DE ATÉ 16 A, MARCA: LORENZETTI, GERMER, ENERBRAS	UND	60
275	RCMS	007.001.0497 - LAMPADA DE LED DE 10 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	50
276	RCMS	007.001.0534 - LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN	UND	100

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 45
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
277	RCMS	007.001.0537 - LAMPADA DE LED DE 16 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN	UND	500
278	RCMS	007.001.0498 - LAMPADA DE LED DE 16 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	100
279	RCMS	007.001.0499 - LAMPADA DE LED DE 18 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	1.200
280	RCMS	007.001.0500 - LAMPADA DE LED DE 20 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	100
281	RCMS	007.001.0501 - LAMPADA DE LED DE 32 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	50
282	RCMS	007.001.0531 - LAMPADA DE LED DE 4 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 40 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO .	UND	500

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP 29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 46
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
283	RCMS	CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN 007.001.0502 - LAMPADA DE LED DE 36 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	50
284	RCMS	007.001.0532 - LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN	UND	300
285	RCMS	007.001.0496 - LAMPADA DE LED DE 9 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 60,0 CM CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX	UND	500
286	RCMS	007.001.0533 - LAMPADA DE LED DE 9 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN	UND	800
287	RCMS	007.001.0486 - LAMPADA DE LUZ MISTA DE 250 WATS X 220 VOLTS BULBO ELIPSOIDAL, BASE E-27CONSTRUÍDA COM MISTA, FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO, EM TUBO COM VAPOR DE MERCURIO, QUE DISPENSA O USO DE REATORES. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	30
288	RCMS	007.001.0470 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1000 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4300 K, FLUXO LUMINOSO DE 85000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 47
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
289	RCMS	007.001.0467 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 150 WATS X 220 VOLTS COM TUBO DE TECNOLOGIA DE QUARTZO, TIPO HQI, BASE BI-LATERAL TIPO RX7S-24. TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 5530 IM, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	40
290	RCMS	007.001.0468 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4500 K, FLUXO LUMINOSO DE 19000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	40
291	RCMS	007.001.0469 - LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 400 WATS X 220 VOLTS COM BULBO TUBULAR, TIPO HPIT, BASE E-40, DE COR BRANCA/AZULADA, TEMPERATURA DE COR DE 4300 K, FLUXO LUMINOSO DE 32000 IM, VIDA MEDIANA DE 20.000 HORAS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	60
292	RCMS	007.001.0031 - LAMPADA ELETRONICA 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 590 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
293	RCMS	007.001.0303 - LAMPADA ELETRONICA 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
294	RCMS	007.001.0479 - LAMPADA ELETRONICA 11 WATTS X 220 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
295	RCMS	007.001.0009 - LAMPADA ELETRONICA 14 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
296	RCMS	007.001.0010 - LAMPADA ELETRONICA 14 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	80
297	RCMS	007.001.0472 - LAMPADA ELETRONICA 15 WATTS X 127 VOLTS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 48

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
298	RCMS	BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0473 - LAMPADA ELETRONICA 15 WATTS X 220 VOLTS	UND	40
299	RCMS	BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0474 - LAMPADA ELETRONICA 20 WATTS X 127 VOLTS	UND	20
300	RCMS	BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, CFERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0475 - LAMPADA ELETRONICA 20 WATTS X 220 VOLTS	UND	20
301	RCMS	BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0476 - LAMPADA ELETRONICA 5 WATTS X 127 VOLTS	UND	20
302	RCMS	BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0477 - LAMPADA ELETRONICA 5 WATTS X 220 VOLTS	UND	30
303	RCMS	BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0478 - LAMPADA ELETRONICA 8 WATTS X 220 VOLTS	UND	20
304	RCMS	12000 K, BULBO 3 "U" FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, , TEMPERATURA DE COR DE 12000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3000 IM, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA 007.001.0466 - LAMPADA ELETRONICA 46 WATTS X 220 VOLTS	UND	20
305	RCMS	BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS 007.001.0471 - LAMPADA ELETRONICA DE 15 WATTS X 220 VOLTS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 49
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
306	RCMS	007.001.0480 - LAMPADA ELETRONICA 34 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
307	RCMS	007.001.0081 - LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 2970 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
308	RCMS	007.001.0482 - LAMPADA ELETRONICA 34 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
309	RCMS	007.001.0483 - LAMPADA ELETRONICA 60 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
310	RCMS	007.001.0484 - LAMPADA ELETRONICA 85 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
311	RCMS	007.001.0485 - LAMPADA ELETRONICA 85 WATTS X 220 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
312	RCMS	007.001.0026 - LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 2970 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
313	RCMS	007.001.0078 - LAMPADA ELETRONICA 45 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
314	RCMS	007.001.0079 - LAMPADA ELETRONICA 45 WATTS X 220 VOLTS 6.400 K. BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 50

Tel. : 3232-3127

E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br

Fax : 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
315	RCMS	007.001.0481 - LAMPADA ELETRONICA 60 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U" OU ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.400 K. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	15
316	RCMS	007.001.0304 - LAMPADA ELETRONICA 8 WATTS X 127 VOLTS BULBO 2 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K,CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	60
317	RCMS	007.001.0008 - LAMPADA ELETRONICA 9 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TEMPERATURA DE COR DE 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 432 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
318	RCMS	007.001.0035 - LAMPADA ELETRONICA DE 11 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	10
319	RCMS	007.001.0138 - LAMPADA ELETRONICA DE 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 907 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
320	RCMS	007.001.0075 - LAMPADA ELETRONICA DE 23 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1430 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
321	RCMS	007.001.0076 - LAMPADA ELETRONICA DE 23 WATTS X 220 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO,TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
322	RCMS	007.001.0074 - LAMPADA ELETRONICA DE 9 WATTS X 127 VOLTS BULBO ESPIRAL, FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, PARA BASE E-27, TENSÃO, DE 127 VOLTS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 490 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	20
323	RCMS	007.001.0129 - LAMPADA ELETRONICA MINI 15 WATTS X 127 VOLTS BULBO 3 "U", FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, , PARA BASE E-27, FLUXO LUMINOSO DE 840 IM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138 MM E DIAMETRO TOTAL DE 41 MM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
51

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
324	RCMS	007.001.0132 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 18 WATTS X 127 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1155 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
325	RCMS	007.001.0133 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 18 WATTS X 220 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1155 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
326	RCMS	007.001.0131 - LAMPADA ELETRONICA PARA BASE BI-PINO DE 9 WATTS X 127 VOLTS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COMPACTA, BULBO TIPO "U", TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 535 IM, MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	5
327	RCMS	007.001.0071 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 110 WATTS BULBO T12, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 7100 IM, LUZ SUPERBRANCA EFICIENCIA LUMINOSA DE 66,25 IM/W, LUZ DO DIA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	30
328	RCMS	007.001.0073 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20 WATTS BULBO T10, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 5.000 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 1000 IM, LUZ SUPER BRANCA. MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
329	RCMS	007.001.0072 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 WATTS BULBO T8, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6500 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 2100 IM, LUZ SUPER BRANCA, LUZ DO DIA MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	100
330	RCMS	007.001.0020 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40 WATTS BULBO T10, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 5000 K, 127/220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 2700 IM, LUZ SUPER BRANCA, EFICIENCIA LUMINOSA DE 66,25 IM/W, LUZ DO DIA MARCA: SYLVANIA, OSRAM, PHILLIPS	UND	50
331	RCMS	007.001.0127 - LAMPADA PAR DE 20 LED'S, 2,2 WATTS COR BRANCA BASE E-27, TENSÃO NOMINAL DE 127 VOLTS, COR BRANCA E EMISSÃO DE LUZ UNIFORME E CONSTANTE. MARCA: PHILLIPS, OSRAM, SYLVANIA	UND	5
332	RCMS	007.001.0437 - REATOR DE 1000 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR, COM IGNITOR DE M 52, CAPACITOR DE 65F, PERDA MAXIMA DE 48 WATTS, CERTIFICADO PELO	UND	20

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 52
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
333	RCMS	INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS 007.001.0435 - REATOR DE 250 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR, COM IGNITOR DE 50N, CAPACITOR DE 16F, PERDA MAXIMA DE 24 WATTS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS	UND	10
334	RCMS	007.001.0436 - REATOR DE 400 WATTS X 220 VOLTS PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TUBULAR , COM IGNITOR DE 50N, CAPACITOR DE 25F, PERDA MAXIMA DE 30 WATTS, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INTRAL, KEIKO, PHILLIPS	UND	40
335	RCMS	007.001.0070 - REATOR ELETRONICO DIMERIZADO 2 X 32 WATTS DE PARTIDA ENTRE 0,5 A 0,6 SEGUNDOS, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,93, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, , PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: PHLLIPS, HELFONT, OSRAM, INTRAL	UND	5
336	RCMS	007.001.0069 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94 FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
337	RCMS	007.001.0139 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 16 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	5
338	RCMS	007.001.0141 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 2 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	10
339	RCMS	007.001.0002 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 32 WATTS	UND	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 53
FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital

Telefone :

Fax :

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
340	RCMS	007.001.0067 - REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 WATTS	UND	10
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
341	RCMS	007.001.0068 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 110 WATTS	UND	10
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
342	RCMS	007.001.0305 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 16 WATTS	UND	10
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
343	RCMS	007.001.0140 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 WATTS	UND	10
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
344	RCMS	007.001.0034 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 32 WATTS	UND	20
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
345	RCMS	007.001.0066 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 WATTS	UND	10
		DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM ²		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
54

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL		
346	RCMS	007.001.0032 - GLOBO DE VIDRO 150MM X 350MM COM ACABAMENTO LEITOSO. ESFÉRICO COM COLARINHO COM BOCA DE 150 MM, DIAMETRO DE 350 MM NA CIRCUNFERENCIA MAIOR DO GLOBO,	UND	20
347	RCMS	007.001.0126 - PLAFONIER COM SOQUETE DE PORCELANA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, BASE E PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES PARA FIXAÇÃO, ACABAMENTOS. SOQUETE EM PORCELANA PARA A LAMPADA E-27 , COM CONEXÃO PARA OS CONDUTORES POR MEIO DE BORNE COM PARAFUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: COMPOLUX, F C, CEWP	UND	200
348	RCMS	007.001.0130 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE BULBO T8, T10 OU T12, CORPO EM POLIPROPILENO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS E CONTATOS EM LATÃO MARCA: LORENZETTI, CEMAR	UND	100
349	RCMS	007.001.0115 - SOQUETE DE PRESSÃO BASE G13 PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CORPO EM POLIPROPILENO, CONTATOS EM LATÃO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CONTATOS COM CABOS ELÉTRICOS COM PARAFUSOS MARCA: LORENZETTI, CEMAR	UND	500
350	18/03756	007.004.0077 - LÂMINA PARA ESTILETE TIPO GANCHO BIMETALICA, CONFECCIONADA EM AÇO COM COMPRIMENTO DE 65 MM, LARGURA DE 18 MM, ALTURA DE 5 MM E PESO MÉDIO DE 60 GRAMAS MARCA: STARRET, IRWIN, STANLEY	UND	40
351	RCMS	007.004.0076 - LÂMINA PARA ESTILETE TIPO TRAPEZOIDAL BIMETALICA, CONFECCIONADA EM AÇO COM COMPRIMENTO DE 65 MM, LARGURA DE 18 MM, ALTURA DE 5 MM E PESO MÉDIO DE 60 GRAMAS STARRET, IRWIN, STANLEY	UND	40
352	RCMS	007.001.0491 - SONDA PASSA FIO PVC DE 10 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO MARCA: MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING	UND	15

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 19/00080-PG

 Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
 CEP :29018-300 Município :VITORIA
 Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
 Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

 Data da Emissão
 27/02/2019

 Página
 55
FORNECEDOR
 Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
 Endereço : -,0 - -
 Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
 Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-
MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
353	RCMS	007.001.0164 - SONDA PASSA FIO PVC DE 20 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO MARCA: MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING	UND	10
354	RCMS	007.001.0121 - SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO EM AEROSOL, ISENTO DE CLOROFLUORCARBONETO(CFC), NÃO OLEOSO, EMBALAGEM LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS OU PERFURADAS. CONTEUDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. CONFORME N B R 11.564/91 FRASCO CONTENDO 300 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA MARCA: CONTACTEC, WURTH, LOCTITE	FR	50
355	RCMS	007.001.0575 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-5 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	1.000
356	RCMS	007.001.0576 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-6 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	3.000
357	RCMS	007.001.0577 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-7 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500
358	RCMS	007.001.0578 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-8 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	3.000
359	RCMS	007.001.0579 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-10 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI	UND	3.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
56

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
360	RCMS	ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF 007.001.0580 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-12 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500
361	RCMS	ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF 007.001.0581 - BUCHA DE FIXAÇÃO S-14 EM NYLON SEM ABA . COMPRIMENTO NOMINAL DE 30 MM.N BCOM CORPO ESCAMADO, ANTI ROTAÇÃO. PARA CONCRETO E ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUENCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIXI, FIX, USAF	UND	500
362	RCMS	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPAS, ALUMINIO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPAS COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	50
363	RCMS	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM, COM TAMPAS, ALUMINIO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPAS COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	50

Observações

DEMAIS CONDIÇÕES:

- 1 - Local de entrega: Conforme endereços constantes no Anexo III desta licitação;
- 2 - Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);
- 3 - Condição de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
19/00080-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO
CEP :29018-300 Município :VITORIA
Tel. : 3232-3127 E-Mail: reginaldo.compras@es.sesc.com.br
Fax : 3222-0078 Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 05305785000124

UF : ES

Data da Emissão
27/02/2019

Página
57

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I Contato :
Endereço : -,0 - -
Cidade : VITORIA UF : ES CEP : 29018-300 E-mail : vide edital
Telefone: Fax: CNPJ Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

4 - A critério da comissão de licitação, a comprovação das especificações técnicas do objeto cotado será feita por meio da apresentação de certificados, manuais técnicos, folders, catálogos, folhetos técnicos ou fotografias do objeto cotado, ou demais literaturas editadas pelo fabricante ou fornecedor dos materiais, a serem solicitados da empresa arrematante;

5 - As licitantes, até a data e horário limite para recebimento das propostas, obrigatoriamente também deverão encaminhar por meio da opção "enviar documento anexo" do sistema de pregão do Banco do Brasil, sua proposta com preços unitários, referente a cada lote/item, em formato RTF, PDF ou ZIP;

6 - O mesmo percentual de redução que se verificar entre o preço inicial da proposta apresentada e o preço final da arrematação será aplicado indistintamente em cada item do lote componente da proposta enviada em arquivo RTF, PDF ou ZIP por meio da opção "enviar documento anexo" (subitem 5.1.2 do edital);

7 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8 - A definição dos lotes/itens deverá ser considerada conforme segue:

Lote 1 - itens 1 ao 66;
Lote 2 - itens 67 ao 271;
Lote 3 - itens 272 ao 349.
Lote 4 - itens 350 ao 363.

Notas

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

REGINALDO RANDOLFI
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 12/07/2019 às 14:00h