

## ANEXO II

### JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS

#### 1 – OBJETO:

1.1 - Este documento tem por objetivo descrever os critérios utilizados para indicação de marcas para à **aquisição de materiais odontológicos** para atender a demanda das clínicas odontológicas das Unidades Operacionais do Sesc/ES, conforme edital e seus anexos.

ESPECIFICAÇÃO	MARCAS
008.001.0156 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLÓGICO MÉDIA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA	DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0155 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLÓGICO PEQUENA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA	DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0224 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLÓGICO EXTRA-PEQUENA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA	DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1735 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 (M) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAIOS GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ.	MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1734 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 (P) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAIOS GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ.	MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1733 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 (PP) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAIOS GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ	MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0370 - LIMA MANUAL K-FILE DE 31 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADE	DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0351 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 31 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO-POLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADE	DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU DE MELHOR QUALIDADE

008.001.0350 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 25 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO-POLIDA. CABO PLASTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADE	DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0262 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 31 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO-POLIDA. CABO PLASTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES	DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1691 - BRAQUETE CAPELOZZA PADRÃO I , DENTE Nº 23 , SLOT .22 X .30, GANCHO NOS CANINOS E PRE-MOLARES, COMPR. 2,7 MM , TORQUE DE -5º , ÂNGULO DE +8º , IN/OUT DE 0,60 MM MDE USO ORTODONTICO, PADRÃO MAX. DE AÇO INOXIDAVEL.PACOTE COM 10 UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DETALHADO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA.	MORELLI
008.001.1814 - ELASTICO VERDE PEROLA, PARA LIGADURA, TIPO MODULAR, DE USO ORTODONTICO EM POLIURETANO E PIGMENTAÇÃO ATOXICA. PACOTE COM 1000 UNIDADES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DETALHADO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MORELLI , DEVIDO OUTRAS MARCAS DIFERIREM NA PRECISÃO DO DIÂMETRO.ALTERANDO A FORÇA	MORELLI
008.001.1717 - ELASTICO VERDE MAR, PARA LIGADURA, TIPO MODULAR, DE USO ORTODONTICO EM POLIURETANO E PIGMENTAÇÃO ATOXICA PACOTE COM 1000 UNIDADES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DETALHADO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA.	MORELLI
008.001.1709 - ELASTICO PRETO, PARA LIGADURA, TIPO MODULAR, DE USO ORTODONTICO EM POLIURETANO E PIGMENTAÇÃO ATOXICA. PACOTE COM 1000 UNIDADES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE COM ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DETALHADO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA.	MORELLI
008.001.1121 - BRAQUETE ROTH 9º, SLOT .22" X .30", DENTE Nº 13, COM GANCHO NOS CANINOS E PRE-MOLARES. PADRÃO MAX. COMPR. 2,7 MM , TORQUE DE -2º , ÂNGULO DE +9º , IN/OUT DE 0,60 MM DE USO ORTODONTICO, DE AÇO INOXIDAVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE CONSTAR VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA	MORELLI
008.001.1019 - BRAQUETE ROTH 9º, SLOT .22" X .30", DENTE Nº 34, COM GANCHO NOS CANINOS E PRE-MOLARES. PADRÃO MAX. COMPR. 2,9 MM , TORQUE DE -17º , ÂNGULO DE 0º , IN/OUT DE 0,40 MM DE USO ORTODONTICO,.DE AÇO INOXIDAVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES EMBALAGEM DEVE CONSTAR VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA	MORELLI
008.001.0266 - SOLVENTE DE GUTAPERCHA, A BASE DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO VD 1 VIDRO COM 10 ML	BIODINÂMICA, VILLEVIE, MAQUIRA, SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0709 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO DE USO ODONTOLÓGICO. LIOFILIZADA, ESPONJA NAS DIMENSÕES DE 1,0 X 1,0 X 1,0 CM, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERELIZADA POR RADIAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. COM REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 10 UNIDADES.	TECHNEW, MAQUIRA, SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1411 - REEMBAZADOR PROVISÓRIO ROSA DE USO ODONTOLOGICO KIT 2 KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ DE 40G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40 ML, 01 FRASCO DE GLAZE DE 8 ML, 01 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO, 01 COPO MEDIDOR PARA PÓ E 01 MANUAL DE EXPLICAÇÃO	DENCRIL, T D V, G C, VOCO OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1005 - CURSOR DE SILICONE COM PERFURAÇÃO CENTRAL PARA DIRECIONAMENTO DE ENTRADA DE LIMA ODONTOLOGICA, AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM 100 UNID.	MAQUIRA, ÂNGELUS, INJECTA OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1002 - CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS EM POMADA COM 10 GRAMAS . COMPOSIÇÃO: PRÓPOLIS(100%), IODOFORMIO(5%), CERA DE ABELHA E ESPESANTE DE USO ODONTOLOGICO.	ALVEOLEX/BIODINÂMICA, SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE

008.001.0755 - BROCA DE LARGO, EM AÇO CARBONO, Nº 02 DE 28,0 MM, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0711 - AGENTE DE LIGAÇÃO A BASE DE SILANO KIT CONTENDO 01 FRASCO DE PRIMER COM 5 ML E 01 FRASCO DE ATIVADOR COM 5 ML	DENTSPLY, FGM, IVOCLAR, 3M OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0382 - PASTA CATALIZADORA REPOSITORA DO CIMENTO RESINOSO DE PRESA DUAL SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTAÇÃO ADESIVA COM FLÚOR, RESINOSO, NANOHIBRICO, COM PRESA DUAL, PARA INALAYS E ONLAYS, PRÓTESE ADESIVA, COROAS, NÚCLEOS ENDODONTICOS E FACETAS LAMINADAS DE PORCELANA SERINGA 3,5 GR	ALLCEM CORE/FGM, 3M, DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1024 - DETERGENTE/SOLVENTE CONCENTRADO DE RESIDUO ODONTOLÓGICO PRINCIPIO ATIVO: ACIDO FOSFORICO 13,6%, EXCIPIENTES: ALCOOL ISOPROPÍLICO, ACIDULANTE, CORANTE E ESPESSANTE FRASCO COM 200 ML	DFL, ASFER, 3 M, RIOQUIMICA OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1197 - PONTA DE ULTRASOM, PERIO SUB, PROFI 1 CERAMIC, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL COD. 15.200.212/0 - D20 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO	DABI ATLANTI
008.001.0823 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, Nº 03, TOTAL, INFERIOR, DE AÇO INOXIDAVEL TIPO LISA, AUTOCLAVÁVEL	TECNODENT, ÂNGELUS, KOTA OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0820 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, Nº 03, TOTAL, SUPERIOR, DE AÇO INOXIDAVEL TIPO LISA, AUTOCLAVÁVEL	TECNODENT, ÂNGELUS, KOTA OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0166 - PAVIO PARA LAMPARINA A ALCOOL, ODONTOLÓGICA DE ALGODÃO, LONGO, A PARTIR DE 150,0 MM DE COMPRIMENTO	JON, GOLGRAN, KONNEN, LABORDENTAL OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0912 - RESINA INCISAL, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE TB ANTERIOR E POSTERIOR DE ALTO POLIMENTO E DE PERFORMANCE TOTAL, COM CONSISTÊNCIA ESCUPIVEL E COM EXTREMA BAIXA PEGAJOSIDADE. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMINIO E BÁRIO SILANILIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANILIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO E CORANTE MINERAIS. APRESENTAÇÃO: REFIL DE 4 G	OPALLIS/FGM, 3 M, IVOCLAIR OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1381 - CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL KIT CONTENDO 01 TUBO PASTA BASE COM 43,0 GR., 01 TUBO PASTA CATALIZADORA COM 22,0 GR E ACESSÓRIOS	3M, DENTSPLY, COLTENE/VIGODENT, KERR OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1365 - FIO PARA SUTURA DE NYLON, 4,0 X 17,0 MM ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 17,0 MM E 45 CM DE FIO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 24 UNID.	ETHICON/JOHNSON&JOHNSON OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1185 - CONE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "XF-R7" PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM	MAILLEFER/DENTSPLY, ODOUS, TANARI OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.1485 - BROCA DE AÇO CARBIDE Nº 283, TORPEDO DE ALTA ROTAÇÃO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 8,5 MM, GRANA MEDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	LABOR DENTAL, DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU DE MELHOR QUALIDADE

008.001.1192 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 01, ESFERICA , DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 006 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0311 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 02, ESFERICA , DE ALTA ROTAÇÃO, HASTE CURTA COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 010 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU DE MELHOR QUALIDADE
008.001.0284 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 04, ESFERICA , DE ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 014 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU DE MELHOR QUALIDADE

## 2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade, economia e em testes já realizados nos pacientes.

## 3 – OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.