

ANEXO II

JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS

1 – OBJETO:

1.1 - Este documento tem por objetivo descrever os critérios utilizados para indicação de marcas para o **Registro de Preços de materiais de papelaria para atender a demanda das Unidades Operacionais do Sesc/ES**, conforme edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS HOMOLOGADAS
184	013.001.0606 - ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL DE 50 GRAMAS COMPOSIÇÃO: ÉSTER DE CIANOCRILATO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA.TAMPA COM PINO ANTI-ENTUPIMENTO, RESISTENTE A UMIDADE, SEM SOLVENTE, EMBALAGEM SISTEMA BLISTER, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANO.E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DO INMETRO. VALIDADE DE 12 ANOS A PARTIR DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	SUPER BONDER, TEK BONDER, VONDER.
185	013.001.0607 - PAPEL CRIATIVO FILIPINHO A-4, 85G/M2, CORES DIVERSAS PACOTE COM 45 FOLHAS DISTRIBUIDAS NAS CORES VERMELHO, AZUL, AMARELO, LARANJA, PRETO, MARRON E BRANCO (05 FOLHAS PARA CADA COR). DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.
186	013.001.0609 - PAPEL CRIATIVO ROSA, FILIPINHO A-4, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS. DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.
187	013.001.0610 - PAPEL CRIATIVO AMARELO, FILIPINHO A-4, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS. DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.
188	013.001.0608 - PAPEL CRIATIVO AZUL, FILIPINHO A-4, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS. DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.
189	013.001.0611 - PAPEL CRIATIVO VERDE, FILIPINHO A-4, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS. DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA,	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.

	QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	
190	013.001.0612 - PAPEL CRIATIVO VERMELHO, FILIPINHO A-4, 75G/M2, PACOTE COM 100 FOLHAS. DE USO ESCOLAR PARA CORTE COLAGEM E MONTAGEM. PRODUZIDO COM PAPEL 100 % RECICLADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CANSON, ROMITEC, FILIPERSON.
195	001.001.0002 - BOBINA DE PAPEL DE 01 VIA, 57MM X 30 METROS PARA CALCULADORA DE 1ª QUALIDADE, PAPEL NA COR BRANCO, APERGAMINHADO(CELULOSE BRANQUEADA). ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SILFER, MAXPRINTE, SCRIBO.
196	001.001.0007 - CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA MÉDIA DE LATÃO DE 1,0 MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO. CORPO TOTALMENTE TRANSPARENTE CRISTAL E SEXTAVADO, SUSPIRO LATERAL. DIMENSÃO DE 150,0 MM (COM A TAMPA). ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NO INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO.	BIC, FABER CASTELL, COMPACTOR.
197	001.001.0008 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA MÉDIA DE LATÃO DE 1,0 MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO. CORPO TOTALMENTE TRANSPARENTE CRISTAL E SEXTAVADO, SUSPIRO LATERAL. DIMENSÃO DE 150,0 MM (COM A TAMPA). ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NO INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO.	BIC, FABER CASTELL, COMPACTOR.
198	001.001.0009 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA MÉDIA DE LATÃO DE 1,0 MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO. CORPO TOTALMENTE TRANSPARENTE CRISTAL E SEXTAVADO, SUSPIRO LATERAL. DIMENSÃO DE 150,0 MM (COM A TAMPA). ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NO INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO.	BIC, FABER CASTELL, COMPACTOR.
199	001.001.0010 - CAIXA BOX PARA ARQUIVO INATIVO EM PAPELÃO KRAFFT NA COR PARDA, SEM RANHURAS, COM MASSA HOMOGÊNEA, ISENTO DE MANCHAS, CORTADO EM MOLDE PROVIDO DE VINCOS QUE POSSIBILITEM DOBRAS, COM RANHURAS E LINGÜETAS PARA ENCAIXE, DE MODO A FORMAR UMA CAIXA DE FORMATO PRISMÁTICO RETANGULAR, FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. A DOBRA CORRESPONDENTE À TAMPA FECHARÁ APENAS UMA LARGURA E COMPRIMENTO DA CAIXA, POSSUINDO ABA PARA DESLIZAR A COMPLETA VEDAÇÃO. COM IMPRESSÃO EXTERNA PARA PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS. CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS: 420MM X 170 MM X 290 MM GRAMATURA MÍNIMA 360 G/M².	POLYCART, SUDETE, FRAMA, DELLO.
200	001.001.0011 - CLIPES PARA PAPEL 2/0 (00) EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACHÊ PLÁSTICO LACRADO INVOLÁVEL. REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DE SEU TAMANHO REAL, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, PESO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. SACHÊ PLÁSTICO CONTENDO 725 UNIDADES E CAIXA COM PESO BRUTO DE 500 GRAMAS.	A C C, BACCH, OFFICE BR.
201	001.001.0013 - COLA BRANCA LAVAVEL DE 40 GRAMAS COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ACETATO DE POLIVINILA. ATÓXICA.	TENAZ, CASCOLA, MERCUR, TILIBRA, MAXI.

	ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO CRQ. INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES VALIDADE MINIMA DE 24 MESES.	
202	001.001.0014 - CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA DE 18 ML COMPOSIÇÃO: RESINAS, VEÍCULO AQUOSO, PLASTIFICANTES E PIGMENTOS. PRODUTO ATÓXICO, COLORAÇÃO BRANCA, CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO BRANCO LEITOSO CONTENDO RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. E, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	MAXI, TILIBRA, BIC, FABER CATELL.
203	001.001.0016 - ELASTICO PARA DINHEIRO Nº 18 CONSTITUIDO DE LIGA DE BORRACHA NATURAL (LATEX NACIONAL), SEM COSTURA, APRESENTADO NA COR AMARELA, SUPER RESISTENTE, SEÇÃO QUADRADA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E PESO DO PRODUTO, VALIDADE, CODIGO DE BARRA E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA CAIXA CONTENDO QUANTIDADE MINIMA DE 30 UNIDADES COM PESO LÍQUIDO DE 0,25 GRAMAS.	MAMUTH, MERCUR, PREMIER.
204	001.001.0017 - ENVELOPE COMERCIAL, FORMATO 114 X 162 SEM IMPRESSÃO, PAPEL OFFSET/56, NA COR BRANCA, APERGAMINHADO(CELULOSE BRANQUEADA). ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO.	FORONI, SCRITY, IPECOL.
205	5001.001.0020 - ENVELOPE SACO FORMATO 310MM X 410MM GRAMATURA: 80 GRAMAS, TIPO: KRAFT NATURAL, COR: PARDO, FECHAMENTO LATERAL NA EXTREMIDADE, COM ABA DE FECHAMENTO DO SEU LADO MENOR. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO.	FORONI, SCRITY, IPECOL.
206	001.001.0018 - ENVELOPE SACO FORMATO 200MM X 280MM GRAMATURA: 80 GRAMAS, TIPO: KRAFT NATURAL, COR: PARDO, FECHAMENTO LATERAL NA EXTREMIDADE, COM ABA DE FECHAMENTO DO SEU LADO MENOR. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO.	FORONI, SCRITY, IPECOL.
207	001.001.0019 - ENVELOPE SACO FORMATO 240MM X 340MM GRAMATURA: 80 GRAMAS, TIPO: KRAFT NATURAL, COR: PARDO, FECHAMENTO LATERAL NA EXTREMIDADE, COM ABA DE FECHAMENTO DO SEU LADO MENOR. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO.	FORONI, SCRITY, IPECOL.
208	001.001.0026 - FITA ADESIVA CREPE DE 48MM X 50 METROS COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO EM ROLO TRATADO COM COLORAÇÃO CREME SUAVE, ADESIVO A BASE RESINA E BORRACHA. COM CAMADA ADESIVA EM 01 FACE DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APORRIADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M.

	INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	
209	001.001.0036 - PASTA SUSPensa CONSTITUIDA DE CARTÃO MARMORIZADO PARDO, ESPESSURA 0,35MM, ABAS DAS EXTREMIDADES COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO. COM 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. HASTES METÁLICA NAS EXTREMIDADES COM PONTEIRAS DE NYLON. COM PRENDEDORES EM AÇO EM MOLAS ESPIRAL FIXOS.PRESILHA DE METAL DE ALTO BRILHO E ANTI-FERRUGEM. ABERTURA CENTRAL CIRCULAR 4,0 CM DIÂMETRO. CONTENDO IMPRESSO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ACOMPANHADAS COM VISORES EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE 0,20 MM, COM ETIQUETAS DE PAPEL COLORIDAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 23,5 CM DE ALTURA X 36,5 CM LARGURA.	POLYCAR, TIMPEL, GEKA, DELLO.
210	001.001.0047 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA A BASE D'ÁGUA, INODOR, COR FLUORESCENTE, PONTA MACIA TIPO CHANFRADA DE 4,0MM PARA SUBLINHAR COM LINHA FINA E LINHA GROSSA, DE SECAGEM RÁPIDA NÃO RECARREGAVEL. CORPO E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU OPACO DE APROXIMADAMENTE 14,0 CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	TILIBRA, PILOT, FABER CASTELL, JOCAR OFFICE.
211	001.001.0048 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA DIMENSÕES: 150,0 X 15,0 X 1,2 MM, CORPO DE AÇO INOXIDAVEL, Prensado a Frio, Cromado. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO.	CARBRINK, A C C, B R W.
212	001.001.0053 - PINCEL ATOMICO COR AZUL COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, TINTA PERMANENTE, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, PARA ESCRITA DE LINHA DE 2.0MM, 4.5MM E 8.0MM, DE SECAGEM RÁPIDA. CORPO E TAMPA EM PLÁSTICO OPACO DE APROXIMADAMENTE 12,0 CM DE COMPRIMENTO(COM TAMPA). CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COR, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	PILOT, COMPACTOR, JAPAN, JOCAR OFFICER.
213	001.001.0065 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 METROS COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO ACRILICO DE ALTA ADESÃO. EM ROLO, COM CAMADA ADESIVA EM 01 FACE DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRIORADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M.
214	001.001.0099 - COLA BRANCA LAVAVEL DE 1 QUILO COMPOSIÇÃO QUIMICA: ACETATO DE POLIVINILA. ATÓXICA. ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO CRQ. INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	TENAZ, CASCOLA, MERCUR, TILIBRA, MAXI.
215	001.001.0079 - BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	MERCUR, FABER

	DIMENSÕES: 42 X 21 X 11MM. FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, COMPOSTA DE BORRACHA SINTÉTICA ISENTA DE PVC, BRANCA, QUE GARANTA UM APAGAR SUAVE E UNIFORME DO GRAFITE, PROTEGIDA COM CINTA PLÁSTICA PARA PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. CINTA NA COR VERDE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	CASTELL, BRW.
216	001.001.0080 - FITA DUPLA FACE DE PAPEL DE 18 MM X 30 METROS COMPOSIÇÃO: FITA DE PAPEL COM ADESIVO, ACRILICO À BASE D'ÁGUA E LINER DE PAPEL SILICONADO DE ALTA ADESÃO. COM CAMADAS ADESIVAS NAS DUAS FACES, DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M.
217	001.001.0081 - BOBINA DE PAPEL TERMICO, DE 01 VIA, 80MM X 40 METROS PARA IMPRESSORA EM PAPEL TERMOSENSÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, PAPEL NA COR CREME. EMBALADA EM INVÓLUCRO A DEGUADO COM ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA E PROCEDÊNCIA, QUE GARANTA A PROTEÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR E UMIDADE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SILFER, MAXPRINTE, SCRIBO, COLORPRINT.
218	001.001.0085 - FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE DE 45MM X 45M COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M.
219	001.001.0088 - BOBINA DE PAPEL TERMICO, DE 01 VIA, 57MM X 300 METROS PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, EM PAPEL TERMOSENSÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, PAPEL NA COR AMARELA, UMIDADE: 6.5%, DURABILIDADE DA IMAGEM: 5 ANOS, ENROLAMENTO DO PAPEL: LADO SENSÍVEL PARA FORA, DIÂMETRO DO TUBETE CENTRAL DE PVC OU PAPELÃO RÍGIDO: 12 MM, NÃO APRESENTAR BORBAS AMASSADAS. APRESENTAR NO DORSO AO LONGO DE TODA SUA EXTENÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS HOMOLOGAS PELO M.T.E.	PROFORM, D.M.P., SCRIBO.
220	001.001.0094 - CANETA MARCA TEXTO COR ROSA A BASE D'ÁGUA, INODOR, COR FLUORESCENTE, PONTA MACIA TIPO CHANFRADA DE 4,0MM PARA SUBLINHAR COM LINHA FINA E LINHA GROSSA, DE SECAGEM RÁPIDA NÃO RECARREGAVEL. CORPO E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU OPACO DE APROXIMADAMENTE 14,0 CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	TILIBRA, PILOT, FABER CASTELL, JOCAR OFFICE.
221	001.001.0090 - PINCEL ATOMICO COR PRETO COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, TINTA PERMANENTE, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, PARA ESCRITA DE LINHA DE 2.0MM, 4.5MM E 8.0MM, DE SECAGEM RÁPIDA. CORPO E TAMPA EM PLÁSTICO OPACO DE APROXIMADAMENTE 12,0 CM	PILOT, COMPACTOR, JAPAN.

	DE COMPRIMENTO(COM TAMPAS). CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COR, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	
222	001.001.0092 - BOBINA DE PAPEL KRAFT PARA EMBRULHO GRAMATURA: 80 GR/M2, COR: PARDO, LARGURA: 0,60 CM, PESO APROXIMADO VARIÁVEL DA BOBINA: 10 A 13 QUILOS, DIÂMETRO VARIÁVEL APROXIMADO DA BOBINA: 15 A 20 CM. DE ALTA RESISTÊNCIA E ALTA PERMEÂNCIA AO AR.	NILPEL, SCRIBO.
223	001.001.0093 - PINCEL ATOMICO COR VERMELHO COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS E PONTA DE FELTRO, TINTA PERMANENTE, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, PARA ESCRITA DE LINHA DE 2.0MM, 4.5MM E 8.0MM, DE SECAGEM RÁPIDA. CORPO E TAMPAS EM PLÁSTICO OPACO DE APROXIMADAMENTE 12,0 CM DE COMPRIMENTO(COM TAMPAS). CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COR, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	PILOT, COMPACTOR, JAPAN.
224	001.001.0095 - CLIPES PARA PAPEL 3/0 (000) EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACHÊ PLÁSTICO LACRADO INVIOLÁVEL. REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DE SEU TAMANHO REAL, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, PESO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. SACHÊ PLÁSTICO CONTENDO 415 UNIDADES E CAIXA COM PESO BRUTO DE 500 GRAMAS.	A C C, BACCH, OFFICE BR.
225	001.001.0096 - MOLHADOR DE DEDOS CREME ATOXICO COMPOSTO DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICÓIS, COROANTE ALIMENTICIO E ESSÊNCIA AROMÁTICA. ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO CONTENDO 12 GRAMAS LIQUIDO. REEMBALADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO RECICLÁVEL CONTENDO EXTERNAMENTE (TAMBÉM NA TAMPAS DO ESTOJO) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, QUANTIDADE, NUMERO DE LOTE, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL COM NUMERO DE REGISTRO NO CREA. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. NÃO CONTÉM GLICERINA.	STAR, CARBRINK, PRINT, B R W.
226	001.001.0097 - CLIPES PARA PAPEL 4/0 (0000) EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACHÊ PLÁSTICO LACRADO INVIOLÁVEL. REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DE SEU TAMANHO REAL, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, PESO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. SACHÊ PLÁSTICO CONTENDO 50 UNIDADES E CAIXA COM PESO BRUTO DE 55 GRAMAS.	A C C, BACCH, OFFICE BR.
227	001.001.0098 - CLIPES PARA PAPEL 8/0 EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACHÊ PLÁSTICO LACRADO INVIOLÁVEL. REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DE SEU TAMANHO REAL, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, PESO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. SACHÊ PLÁSTICO CONTENDO 137 UNIDADES E CAIXA COM PESO BRUTO DE 500 GRAMAS.	A C C, BACCH, OFFICE BR.
228	001.001.0027 - FITA ADESIVA CREPE DE 18MM X 50 METROS COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO TRATADO COM COLORAÇÃO CREME SUAVE, ADESIVO A BASE RESINA E BORRACHA. COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M

	PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE APROPRIADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	
229	001.001.0029 - GRAMPO 26/6, PARA GRAMPEADOR, TIPO COBREDO EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL GRAMATURA 75 G/M² C/ GRAMOS FECHADOS. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DE EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. CAIXA CONTENDO 24 PENTES COM 210 GRAMOS, TOTALIZANDO 5040 UNIDADES.	BR W, A C C, BACCHI, JOCAR, TILIBRA.
230	001.001.0030 - LAPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO H B GRAFITE Nº 2, PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, MADEIRA MACIA NA COR VERDE, PONTA MAX RESISTENTE: FÓRMULA COM EXCLUSIVAS MICROPARTÍCULAS ATIVAS GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA, MACIEZ E APAGABILIDADE, FORMATO SEXTAVADO. TÉCNICA DE COLAGEM DO GRAFITE NA MADEIRA PELO PROCESSO SEKURAL. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DAS 16 GRADUAÇÕES DE DUREZA, CÓDIGO DE BARRAS, INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DO RISCO PARA MENORES DE 3 ANOS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E OCP 0006.	FABER CASTELL, B R W, TILIBRA.
231	001.001.0034 - PASTA FICHARIO AZ CONSTITUIDA DE PAPELÃO RECICLADO, REVESTIDA DE PAPEL PLASTIFICADO DE ALTA QUALIDADE, ILHÓS E PRESILHA PLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO. BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PORTA ETIQUETA NO DORSO. CONTENDO NA BOLSA PLÁSTICA, CARTÃO DE PAPEL COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS E DIMENSÕES DO PRODUTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 35,0 X 28,0 X 8,0 CM X 2,0 MM.	POLYCART, TIMPEL, GEKA, DELLO.
232	001.001.0035 - PASTA CARTÃO DUPLA PASTA CLASSIFICADORA PRODUZIDA EM CARTOLINA DE 480G/M, LISA, NA COR CINZA, LOMBO REGULÁVEL, COM PREDENDORES ESTENDIDOS E PRESILHA PLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO. COM CAPACIDADE PARA ARQUIVAR ATÉ 500 FOLHAS SULFITE 75G/M. CONTENDO NO INTERIOR DA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE QUE ACONDICIONA 10 UNIDADES, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. DIMENSÕES MÍNIMAS 34,5 CM X 23.5 CM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 10 UNIDADES.	POLYCART, TIMPEL, GEKA, DELLO.
233	001.001.0100 - CLIPES PARA PAPEL 6/0 EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO NIQUELADO. ACONDICIONADOS EM SACHÊ PLÁSTICO LACRADO INVOLÁVEL. REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DESENHO DE SEU TAMANHO REAL, CÓDIGO DE BARRAS E INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, PESO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. SACHÊ PLÁSTICO CONTENDO 50 UNIDADES E CAIXA COM PESO BRUTO DE 130 GRAMAS.	A C C, BACCH, OFFICE BR.
234	001.001.0021 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 METROS COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO ACRILICO DE ALTA ADESÃO. EM ROLO, COM CAMADA ADESIVA EM 01 FACE DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE APROPRIADO A SUA CONSERVAÇÃO. ROLO INTERNO E INVÓLUCRO DEVERÃO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	ALDEBRÁS, TAPEFIX, EUROCELL, 3M.

235	001.001.0102 - PAPEL A 2, SULFITE BRANCO PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, ALCALINO, APERGAMINHADO, LEVE BRILHO EM UMA DAS FACES, GRAMATURA DE 75G/M2, DIMENSÕES: 420MM X 594MM, DE USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS.	CHAMEX, REPORT, COPIMAX, SYSLANSP.
236	001.001.0103 - PAPEL A 3, SULFITE BRANCO PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, ALCALINO, APERGAMINHADO, LEVE BRILHO EM UMA DAS FACES, GRAMATURA DE 75G/M2, DIMENSÕES: 297MM X 420MM, DE USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. CAIXA CONTENDO 05 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS.	CHAMEX, REPORT, COPIMAX.
237	001.001.0104 - PAPEL OFICIO 2, BRANCO PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, ALCALINO, APERGAMINHADO, LEVE BRILHO EM UMA DAS FACES, GRAMATURA DE 75G/M2, DIMENSÕES: 216MM X 330MM, DE USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO. PACOTE COM 500 FOLHAS.	REPORTER PREMIUM, CHAMEX MULTI.
238	001.001.0106 - CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 6,0 METROS COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ATOXICA, COM CORREÇÃO INSTATÂNEA E SECA, FORMATO ANATÔMICO DE FACIL USO, CORPO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO DE QUANTIDADE, TAMPA PROTETORA NA PONTA, INVISÍVEL APÓS FOTOCÓPIA, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA DE 12 MESES.	FABER CASTELL, BIC, MERCUR, PRITTI.
240	001.001.0108 - COLA EM BASTÃO DE 10,0 GRAMAS ATOXICA, DE SECAGEM RÁPIDA. TUBO PLÁSTICO COM BASE GIRATÓRIA ETAMPA PROTETORA NA PONTA. CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES VALIDADE MINIMA NA ENTREGA DE 12 MESES.	BIC , PRITT, OFFICE, SCOTCH, ACRILEX.
241	001.001.0109 - COLA EM BASTÃO DE 20,0 GRAMAS TAMPA PROTETORA NA PONTA, INVISÍVEL APÓS FOTOCÓPIA, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES VALIDADE MINIMA NA ENTREGA DE 12 MESES.	BIC , PRITT, OFFICE, SCOTCH, ACRILEX.
242	001.001.0089 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE A BASE D'ÁGUA, INODOR, COR FLUORESCENTE, PONTA MACIA TIPO CHANFRADA DE 4,0MM PARA SUBLINHAR COM LINHA FINA E LINHA GROSSA, DE SECAGEM RÁPIDA NÃO RECARREGAVEL. CORPO E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU OPACO DE APROXIMADAMENTE 14,0 CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E CÓDIGO DE BARRA. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO,VALIDADE.E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	TILIBRA, PILOT, FABER CASTELL, JÓCAR OFFICE.

243	001.001.0087 - BOBINA DE PAPEL TERMICO, DE 01 VIA, 57MM X 40 METROS PARA CALCULADORA EM PAPEL TERMOSENSÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, PAPEL NA COR AMARELO. EMBALADA EM INVÓLUCRO A DEGUADO COM ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA E PROCEDÊNCIA, QUE GARANTA A PROTEÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR E UMIDADE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENTO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SILFER, MAXPRINTE, SCRIBO, COLORPRINT.
-----	---	--

2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica considerando durabilidade, funcionalidade e economia.

3 – OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.