

**ANEXO II****JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS****1 – OBJETO:**

1.1 - Este documento tem por objetivo descrever os critérios utilizados na indicação de marcas para o Registro de Preços de tintas e afins visando atender a demanda das Unidades Operacionais do Sesc/ES, conforme edital e seus anexos.

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS ITENS</b>	<b>MARCA APROVADA</b>
1	007.002.0014 - LIXA PARA PAREDE Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
2	007.002.0013 - LIXA PARA PAREDE Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
3	007.002.0163 - LIXA PARA PAREDE Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
4	007.002.0165 - LIXA PARA PAREDE Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
5	007.002.0164 - LIXA PARA PAREDE Nº 180 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
6	007.002.0015 - LIXA PARA FERRO Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
7	007.002.0166 - LIXA PARA FERRO Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
8	007.002.0167 - LIXA PARA FERRO Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
9	007.002.0181 - LIXA PARA FERRO Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
10	007.002.0189 - LIXA D'ÁGUA Nº 100 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
11	007.002.0190 - LIXA D'ÁGUA Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
12	007.002.0191 - LIXA D'ÁGUA Nº 150 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
13	007.002.0192 - LIXA D'ÁGUA Nº 180 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
14	007.002.0193 - LIXA D'ÁGUA Nº 220 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
15	007.002.0194 - LIXA D'ÁGUA Nº 240 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M

16	007.002.0195 - LIXA D'ÁGUA Nº 320 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
17	007.002.0188 - LIXA D'ÁGUA Nº 80 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	NORTON, TIGRE, 3 M
18	007.002.0225 - LIXA PARA FERRO Nº 180 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
19	007.002.0226 - LIXA PARA FERRO Nº 220 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
20	007.002.0227 - LIXA PARA FERRO Nº 240 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM.	MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M
21	007.002.0169 - GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23,0 CM TIPO GAIOLA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
22	007.002.0012 - GARFO PARA ROLO DE PINTURA 15,0 CM TIPO GAIOLA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
23	007.002.0170 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE LÂ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÂ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
24	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÂ ALTURA DA LÂ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
25	007.002.0171 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE LÂ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÂ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
26	007.002.0172 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE LÂ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÂ DE 10,0 CM. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
27	007.002.0173 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
28	007.002.0174 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
29	007.002.0175 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
30	007.002.0176 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE ESPUMA ESPUMA DE POLIESTER. SISTEMA ANTI GOTA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
31	007.002.0177 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, POLIAMIDA TRAMADA BRANCA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
32	007.002.0178 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, POLIAMIDA TRAMADA BRANCA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
33	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, POLIAMIDA TRAMADA BRANCA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
34	007.002.0180 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, POLIAMIDA TRAMADA BRANCA.	TIGRE, CONDOR, ATLAS.
35	007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS	SUVINIL, CORAL,

	<p>CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).</p>	NOVACOR.
36	<p>007.002.0129 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).</p>	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
37	<p>007.002.0160 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).</p>	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
38	<p>007.002.0161 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M<sup>2</sup> POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).</p>	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
39	<p>007.002.0131 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).</p>	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.

40	007.002.0132 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
41	007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
42	007.002.0134 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
43	007.002.0135 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR PRETO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
44	007.002.0136 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.

45	007.002.0137 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
46	007.002.0138 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
47	007.002.0139 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA , FOSCA, DE 3,600 LITROSPREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
48	007.002.0140 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
49	007.002.0141 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.

50	007.002.0142 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M <sup>2</sup> POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
51	007.002.0143 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR PRETO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M <sup>2</sup> POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
52	007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M <sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).	SUVINIL, CORAL, NOVACOR.
53	007.002.0212 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
54	007.002.0213 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 3/4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
55	007.002.0214 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
56	007.002.0215 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
57	007.002.0216 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
58	007.002.0010 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
59	007.002.0217 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 3 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.

60	007.002.0218 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
61	007.002.0219 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
62	007.002.0220 - PINCEL CERDA DUPLA DE 3/4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
63	007.002.0004 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
64	007.002.0221 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
65	007.002.0009 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
66	007.002.0222 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
67	007.002.0223 - PINCEL CERDA DUPLA DE 3 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
68	007.002.0224 - PINCEL CERDA DUPLA DE 4 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
69	007.002.0209 - CABO EXTENSOR DE 03 METROS PARA PINTURA TELESCÓPICO, EM FIBRA DE VIDRO, PONTEIRA METALICA. FIXADA COM REBITE.	TIGRE, ATLAS, CONDOR.
70	007.002.0211 - BROXA PARA CAIAÇÃO DIMENSÕES: 18,0 X 7,5 CM COM DORSO E CABO DE PLÁSTICO.	VONDER, TIGRE, ATLAS.
71	007.002.0210 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA DIMENSÕES APROXIMADAS: 23,0 X 37,0 X 26,5 CM , COR: PRETA.	MAX, TIGRE, ATLAS.
76	007.002.0235 - TINTA P U COR BRANCO PURO COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.
77	7007.002.0234 - TINTA P U COR VERMELHO ROYAL COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.
78	007.002.0233 - TINTA P U COR AMARELO IPÊ COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.
79	007.002.0232 - TINTA P U COR AZUL DEL REY COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.
80	007.002.0230 - TINTA P U COR PRETO CADILAC COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.

81	007.002.0231 - TINTA P U COR AZUL FIRENZE COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, GALÃO COM 3,6 LITROS.	LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.
----	--	---

## 2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 – As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade, padronização e economia.

## 3 – OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.