

#### **ANEXO II**

## JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS

#### 1 - OBJETO:

1.1 - Este documento tem por objetivo descrever os critérios utilizados para indicação de marcas na aquisição de material elétrico para o Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM do Sesc/ES, conforme edital e seus anexos.

DESCRIÇÃO	MARCAS APROVADAS
007.001.0049 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS.	INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.
007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO.	SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE.
007.001.0532 - LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN.
DUCHA LORENZETTI, MODELO ADVANCED, MULTITEMPERATURAS, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS, COM RESISTÊNCIA DE POTÊNCIA DE 7.500 WATTS.	LORENZETTI
RESISTÊNCIA PARA DUCHA LORENZETTI, MODELO ADVANCED, MULTITEMPERATURAS, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS E POTÊNCIA DE 7.500 WATTS.	LORENZETTI
DUCHA LORENZETTI, MODELO ADVANCED TURBO MULTITEMPERATURAS, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS, COM RESISTÊNCIA DE POTÊNCIA DE 7.500 WATTS.	LORENZETTI

# 2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica considerando durabilidade, funcionalidade e economia.

### 3 - OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.