



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
23/12/2019

Página
1

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	19/03964	MINI CAIXA HERMETICA SOBREPORA PARA INSTALAÇÃO DE BALUNS CFTV OU PEQUENOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE TELECOM COM MEDIDAS 140X100X60 MM REFERENCIA DE FABRINATES - STECK - CEMAR -	UND	10
2	RCMS	BUCHA TIPO GRAMPO, Nº 8 PARA PRENDER FIOS E CABOS EM CANTOS DE ATÉ 8MM DE PAREDE OU RODAPÉS. FABRICANTE DE REFERENCIA - FISCHER FABRICANTE DE REFERENCIA - FISCHER	UND	200
3	RCMS	BUCHA TIPO GRAMPO, Nº 6 PARA PRENDER FIOS E CABOS EM CANTOS DE ATÉ 6MM DE PAREDE OU RODAPÉS. FABRICANTE DE REFERENCIA - FISCHER FABRICANTE DE REFERENCIA - FISCHER	UND	400
4	RCMS	CABO DE REDE LAN 4PX24AWG DUPLA CAPA BLINDADO DESCRIÇÃO: CABO CONSTITUÍDO POR CONDUTORES 100% COBRE COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO REUNIDOS E BLINDADOS POR UMA FITA METÁLICA EM CONTATO COM FIO SÓLIDO ESTANHADO E PROTEGIDO POR DUPLA CAPA EXTERNA. ESPECIFICAÇÕES: F/UTP: CABO BLINDADO COM FITA ALUMINIZADA; CAT.5E : TRANSMISSÃO ATÉ 100 MHZ DUPLA CAPA: CAPA INTERNA EM MATERIAL RETARDANTE A CHAMA CAPA EXTERNA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA CMX: CARACTERÍSTICA DE INFLAMABILIDADE, INDICADO PARA APLICAÇÕES EM TUBULAÇÕES METÁLICAS. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICA À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70 %) ANTI CHAMA 1ª CAPA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) 2ª CAPA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE / ANTI CHAMA COM PROTEÇÃO UV; NÚMERO DE PARES: 4 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM): 0,51 DIÂMETRO NOMINAL DA ISOLAÇÃO (MM): 0,95 BLINDAGEM: FITA ALUMINIZADA ESPESSURA NOMINAL DA 1ª CAPA (MM): 0,5 DIÂMETRO NOMINAL DA 1ª CAPA (MM): 5 ESPESSURA NOMINAL DA 2ª CAPA (MM): 0,5 DIÂMETRO NOMINAL DA 2ª CAPA (MM): 6 REFERENCIA DE FABRICANTES - NEXANS - MEGATRON - FURUKAWA- LANEXPERT. DEVERÁ SER FORNECIDO EM BOBINA DE 1000 METROS DEVERÁ SER FORNECIDO EM BOBINA DE 1000 METROS	M	1.000

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
23/12/2019

Página
2

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
5	RCMS	<p>CÂMERA - VHD 5250 Z 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SENSOR 1/2.7" 2.1 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H x V) 1928 x 1088 LINHAS HORIZONTAIS 1928H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) ANALÓGICO (600 TVL) LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12 MM MOTORIZADA ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 97° (LENTE DE 2.7 MM) 32° (LENTE DE 12 MM) ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 53° (LENTE DE 2.7 MM) 19° (LENTE DE 12 MM) ZOOM DIGITAL 10X ALCANCE IR 50 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 24 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/ANALÓGICO RELAÇÃO SINAL-RUÍDO > 65 DB SENSIBILIDADE 0,03 LUX/F1,4 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/3S A 1/300.000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO (AJUSTÁVEL), COLORIDO, B/W TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) SIM COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) SIM (AJUSTÁVEL) HIGH LIGHT COMPENSATION (HLC) SIM (AJUSTÁVEL) WIDE DYNAMIC RANGE (WDR) SIM (AJUSTÁVEL) BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO/AJUSTÁVEL DETECÇÃO DE MOVIMENTO SIM (AJUSTÁVEL) AJUSTE DE IMAGEM BRILHO/CONTRASTE/NITIDEZ/SATURAÇÃO/ SHARP SUPRESS/CHROMA/GAMMA FUNÇÃO ESPELHO ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL IDIOMAS DO MENU OSD INGLÊS/PORTUGUÊS MÁSCARA DE PRIVACIDADE ON/OFF (8 ÁREAS PROGRAMÁVEIS) REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR) 2D E 3D - AJUSTÁVEL CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 ? BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA</p>	UND	7

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
23/12/2019

Página
3

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
		CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS¹ CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 630 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 7,5 W TENSÃO 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L X A X P) 80 X 72 X 213 MM PESO 550 G COR CASE BRANCA TIPO CASE/MATERIAL BULLET/METAL GRAU DE PROTEÇÃO IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40° C A 60° C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40° C A 60° C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% CERTIFICADOS FCC PARTE 15, CLASSE B CE EN 55022: 2010/AC:2011 EN 55024: 2010 EN 50130-4: 2011+A1:2014 EN 61000-4-2: 2009 EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116		
6	RCMS	Câmera HDCVI - VHD 3230 D VF FULL HD Câmera HDCVI COM INFRAVERMELHO PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE E SEGURANÇA INTELBRAS. A CÂMERA VHD 3230 D VF FULL HD POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD (1080P) QUE PROPORCIONA IMAGENS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E MAIOR NITIDEZ. ALÉM DISTO, ESTA CÂMERA POSSUI UMALENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12 MM, O QUE PERMITE O AJUSTE PRECISO DO ÂNGULO DE ABERTURA NECESSÁRIO. ESTE MODELO PRODUZ IMAGENS COLORIDAS QUANDO O AMBIENTE	UND	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
23/12/2019

Página
4

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>DISPUSER DE ILUMINAÇÃO SUFICIENTE. EM CASOS DE POUCA OU NENHUMA LUZ VISÍVEL, O DISPOSITIVO INFRAVERMELHO GARANTIRÁ UMA ÓTIMA DEFINIÇÃO DE IMAGEM EM MODO PRETO E BRANCO. A TROCA ENTRE OS DOIS MODOS ACONTECERÁ DE FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VHD 3230 D VÍ FULL HD SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H X V) 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) TAXA DE FRAMES 1080 P/30 FPS LENTE VARIFOCAL 2,7 A 12 MM ÂNGULO DE VISÃO (H x V) 96° x 50° A 36° x 20° ALCANCE IR 30 M QUANTIDADE DE LEDS 2 LEDS COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO HDCVI (NTSC) SAÍDA DE VÍDEO SINAL HDCVI/75 ? (BNC) RELAÇÃO SINAL RUÍDO ?55 DB SENSIBILIDADE 0.01 LUX@F1.2 (AGC ON), 0 LUX IR ON VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/50 A 1/100000 S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA BALANÇO DE BRANCO ATW DIA & NOITE SIM IR INTELIGENTE SIM ICR SIM LUZ DE FUNDO BLC CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 300 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 3,6 W TENSÃO 12 VCC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES: (Ø x C) 122 x 89 MM PESO: 450 G COR: CASE BRANCA TIPO CASE DOME GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E IK10</p>		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h



Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

Número
20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão
23/12/2019

Página
5

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10 °C A 60 °C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 °C A 60 °C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% RH CERTIFICADOS: FCC PARTE 15, CLASSE B EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116</p> <p>REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116</p>		

Observações

DEMAIS CONSIDERAÇÕES:

1 - A definição dos lotes deverá ser considerada conforme segue:

Lote 01: Itens 1 a 4;

Lote 02: Itens 5 e 6.

2 - Local de entrega: Sede Administrativa

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES.

Endereço: Praça Misael Pena, 54 - Bairro Parque Moscoso - Vitória/ES.

CEP: 29.018-300.

Tel.: (27) 3232-3100.

CNPJ: 05.305.785/0001-24.

3 - Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF).

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
COMPRAS/COMPRAS


 Gerência de Compra
 GERENCIA DA SEDE

 Número
 20/00020-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão
 23/12/2019

 Página
 6

Tel. : (27) 3232-3101

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

Fax :

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : vide edital

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
------	---------------	-----------	---------	------------

4 - Condição de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos equipamentos pela unidade requisitante.

5 - A Proposta comercial deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

6 - Após análise da documentação, proposta comercial ajustada e posterior adjudicação e homologação do certame, será enviado à empresa arrematante o Pedido ao Fornecedor - PAF que será através de e-mail, onde também será remetida a confirmação de recebimento, aceite do objeto e condições de fornecimento.

7 - A recusa em confirmar o recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF e apor o "de acordo" dará ao Sesc o direito de homologar e adjudicar esta licitação às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo de outras sanções previstas, inclusive suspender a arrematante de licitar e contratar com o Sesc por até 2 (dois) anos.

8 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no Edital.

9 - As despesas com devoluções de equipamentos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.

Notas

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

MIELLY DA SILVA FRANÇA
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/02/2020 às 14:00h