

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra
GERENCIA DA SEDEPAF Nº
20/00495**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300**Município:** VITORIA**UF:** ESData da Emissão
20/02/2020Página
1**E-Mail:** reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24Nº do Processo
20/00020-PGIdentificação do Emissor
REGINALDO**Fax:** 3222-0078**Tel.:** 3232-3127**Insc. Estadual:** ISENT0**FORNECEDOR****Nome/Razão Social:** SCORPION INFORMATICA LTDA - ME**Endereço:** AV WISTON CHURCHILL,2370 - PINHEIRINHO**Contato:** Marcio Rogerio**Cidade:** CURITIBA**UF:** PR**CEP:** 81150050**E-mail:** scorpion@scorpioninformatica.com.br**Telefone:** (041) 3019-3039**Fax:** (041) 3019-3039**CNPJ:** 04.567.265/0001-27**Insc. Estadual:** 90242237-41**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	19/3964 A SERV.GER	CÂMERA - VHD 5250 Z 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SENSOR 1/2.7" 2.1 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H x V) 1928 x 1088 LINHAS HORIZONTAIS 1928H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) ANALÓGICO (600 TVL) LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12 MM MOTORIZADA ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 97° (LENTE DE 2.7 MM) 32° (LENTE DE 12 MM) ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 53° (LENTE DE 2.7 MM) 19° (LENTE DE 12 MM) ZOOM DIGITAL 10X ALCANCE IR 50 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 24 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/ANALÓGICO RELAÇÃO SINAL-RUÍDO > 65 DB SENSIBILIDADE 0,03 LUX/F1,4 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/3S A 1/300.000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO (AJUSTÁVEL), COLORIDO, B/W TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) SIM COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) SIM (AJUSTÁVEL) HIGH LIGHT COMPENSATION (HLC) SIM (AJUSTÁVEL) WIDE DYNAMIC RANGE (WDR) SIM (AJUSTÁVEL) BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO/AJUSTÁVEL DETECÇÃO DE MOVIMENTO SIM (AJUSTÁVEL) AJUSTE DE IMAGEM BRILHO/CONTRASTE/NITIDEZ/SATURAÇÃO/ SHARP SUPRESS/CHROMA/GAMMA FUNÇÃO ESPELHO ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL IDIOMAS DO MENU OSD INGLÊS/PORTUGUÊS MÁSCARA DE PRIVACIDADE ON/OFF (8 ÁREAS PROGRAMÁVEIS) REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR) 2D E 3D - AJUSTÁVEL CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 ? BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS¹ CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 630 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 7,5 W TENSÃO 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L X A X P) 80 X 72 X 213 MM PESO 550 G COR CASE BRANCA	7	UND	755,00	5.285,00
SUB-TOTAL						5.285,00



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
20/00495

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
20/02/2020

Página
2

E-Mail: reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
20/00020-PG

Identificação do Emissor
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENT0

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		TIPO CASE/MATERIAL BULLET/METAL GRAU DE PROTEÇÃO IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40° C A 60° C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40° C A 60° C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% CERTIFICADOS FCC PARTE 15, CLASSE B CE EN 55022: 2010/AC:2011 EN 55024: 2010 EN 50130-4: 2011+A1:2014 EN 61000-4-2: 2009 EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116				
2	A	CÂMERA HDCVI - VHD 3230 D VF FULL HD CÂMERA HDCVI COM INFRAVERMELHO PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE E SEGURANÇA INTELBRAS. A CÂMERA VHD 3230 D VF FULL HD POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD (1080P) QUE PROPORCIONA IMAGENS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E MAIOR NITIDEZ. ALÉM DISTO, ESTA CÂMERA POSSUI UMA LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12 MM, O QUE PERMITE O AJUSTE PRECISO DO ÂNGULO DE ABERTURA NECESSÁRIO. ESTE MODELO PRODUZ IMAGENS COLORIDAS QUANDO O AMBIENTE DISPUSER DE ILUMINAÇÃO SUFICIENTE. EM CASOS DE POUCA OU NENHUMA LUZ VISÍVEL, O DISPOSITIVO INFRAVERMELHO GARANTIRÁ UMA ÓTIMA DEFINIÇÃO DE IMAGEM EM MODO PRETO E BRANCO. A TROCA ENTRE OS DOIS MODOS ACONTECERÁ DE FORMA AUTOMÁTICA. 1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VHD 3230 D VF FULL HD SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H X V) 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) TAXA DE FRAMES 1080 P/30 FPS LENTE VARIFOCAL 2,7 A 12 MM ÂNGULO DE VISÃO (H x V) 96° x 50° A 36° x 20° ALCANCE IR 30 M QUANTIDADE DE LEDS 2 LEDS COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO HDCVI (NTSC) SAÍDA DE VÍDEO SINAL HDCVI/75 ? (BNC) RELAÇÃO SINAL RUÍDO ?55 DB SENSIBILIDADE 0.01 LUX@F1.2 (AGC ON), 0 LUX IR ON VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/50 A 1/100000 S SINCRONISMO INTERNO	3	UND	421,00	1.263,00
SUB-TOTAL						6.548,00

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra
GERENCIA DA SEDEPAF Nº
20/00495**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300 **Município:** VITORIA**UF:** ES**E-Mail:** reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24**Fax:** 3222-0078 **Tel.:** 3232-3127**Insc. Estadual:** ISENT0Data da Emissão
20/02/2020Página
3Nº do Processo
20/00020-PGIdentificação do Emissor
REGINALDO**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		ÍRIS ELETRÔNICA BALANÇO DE BRANCO ATW DIA & NOITE SIM IR INTELIGENTE SIM ICR SIM LUZ DE FUNDO BLC CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 300 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 3,6 W TENSÃO 12 VCC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES: (Ø x C) 122 x 89 MM PESO: 450 G COR: CASE BRANCA TIPO CASE DOME GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E IK10 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10 °C A 60 °C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 °C A 60 °C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% RH CERTIFICADOS: FCC PARTE 15, CLASSE B EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:20044 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116 REFERENCIA DE FABRICANTES - INTELBRAS OBS: ESTA CÂMERA SERÁ ADICIONADA AO CFTV EXISTENTE - HDCVI -3116				

Local de entrega**HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA****Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300**Frete:** CIF**Prazo de Entrega:** 23/03/2020**Cond. Pagamento:** 10 D. ÚTEIS APÓS ENT**Inscrição estadual :** ISENT0**CNPJ:** 05.305.785/0001-24**Local de cobrança**

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO**TOTAL****6.548,00****R\$6.548,00(SEIS MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)**

**Pedido ao Fornecedor - PAF**Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra
GERENCIA DA SEDEPAF Nº
20/00495**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300**Município:** VITORIA**UF:** ES**E-Mail:** reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24Data da Emissão
20/02/2020Página
4**Fax:** 3222-0078**Tel.:** 3232-3127**Insc. Estadual:** ISENT0Nº do Processo
20/00020-PGIdentificação do Emissor
REGINALDO**Observações**

OBS. CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS COM O SR. RENATO DO SETOR DE TI

"AS MARCAS INDICADAS FORAM TESTADAS E APROVADAS PELA EQUIPE TÉCNICA, CONSIDERANDO DURABILIDADE, FUNCIONALIDADE E ECONOMIA. MARCAS NÃO CONSTANTES NA RELAÇÃO DEVERÃO POSSUIR IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO COMPARATIVO, ASSINADO POR PROFISSIONAL COMPETENTE. O INTERESSADO DEVERÁ DISPONIBILIZAR AO SESC, AMOSTRA DO PRODUTO, JUNTAMENTE COM O LAUDO TÉCNICO, EM ATÉ 02 (DOIS) DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO."

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O EMAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA ARQUIVO".

** EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO **

"O SESC-ES não permite ao fornecedor ceder, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste pedido, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. contribua com a preservação do meio ambiente".

Notas**1) DEPÓSITO BANCÁRIO :**

INDICAR EM SUA NOTA FISCAL, BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE

2) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO (PAF).

3) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTA PEDIDO (PAF)

USO INTERNO

Modelo A

Ano Referência: 2019 / 5062 - Serviços Gerais e
Zeladoria - Sede**Observações**MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DO SISTEMA DE CFTV DA
SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/ES

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 20/020-PG
E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE
NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº
1252/12.

Autorização EletrônicaGILMAR GILBERTO FRANCISCO
Gerente de Compras**Autorização Eletrônica**MARCIO DALENE DE FREITAS
Gerente de Contabilidade**Autorização Eletrônica**GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
Diretor Regional