

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Do objeto: aquisição de materiais em aço inox, aço galvanizado, aço carbono, chapa e perfil em alumínio e demais acessórios para uso nas obras de adequação dos Centros de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa, Guarapari e Domingos Martins do Sesc/ES.

1.1 – As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CURVA 90° DE 50MM EXTERNO, RAIOS LONGOS DE CARBONO.	UND	150
2	CURVA 90° DE 1.1/2" EXTERNO, RAIOS LONGOS DE CARBONO.	UND	40

LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	TAMPÃO LASER CEGO, EM AÇO INOXIDÁVEL 304, MEDINDO 90MM DE DIÂMETRO X 5MM DE ESPESSURA.	UND	70
2	CANOPLA PARA TUBO DE 1.1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL 304 POLIDO, MEDINDO Ø 38,10MM DE DIÂMETRO INTERNO X Ø 83MM DE DIÂMETRO EXTERNO X 0,6MM DE ESPESSURA.	UND	25
3	CANOPLA PARA TUBO DE 1.1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	12
4	CANOPLA PARA TARUGO DE 1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	6
5	FLANGE PARA CANOPLA DE 1.1/2" COM FURO NO CENTRO DE 1/2", POLIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304.	UND	25
6	FLANGE 1.1/2" POLIDO COM 3 Furos DE 3/16" E 1 FURO NO CENTRO DE 1/2", POLIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	12
7	FLANGE 50MM POLIDO COM 3 Furos DE 3/16" E 1 FURO NO CENTRO DE 1/2", POLIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	45
8	FLANGE 40MM POLIDO COM 3 Furos DE 3/16" E 1 FURO NO CENTRO DE 1/2", POLIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, DIÂMETRO 2,0MM	UND	40
9	FLANGE DE ACABAMENTO POLIDO DE 50MM POLIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316, COM 3 Furos DE 3/16 E 1 FURO NO CENTRO DE 1/2 MM, COM 6 MM DE ESPESSURA, INOXIDÁVEL 316L.	UND	130

LOTE 3			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	150
2	BUCHA PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	150
3	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 304.	UND	100
4	BUCHA PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 304.	UND	100
5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	40
6	BUCHA PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	40
7	PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	135
8	BUCHA PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA DE 60MM X 1/4" SEXTAVADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	135
9	PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL 316L SEXTAVADO ROSCA SOBERBA COM 3/16" DE ESPESSURA POR 50MM DE COMPRIMENTO.	UND	390
10	BUCHA DE FIXAÇÃO S-10 SEM ABA, EM NYLON/ COMPROMENTO NOMINAL DE 30 MM. COM CORPO ESCAMADO, ANTI- ROTAÇÃO, PARA CONCRETO DE ALVENARIA, PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO E INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS, MARCA: FISCHER, TRIFIX, FIX, USAF OU EQUIVALENTE.	UND	390

LOTE 4			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO, MEDINDO 1.1/2" DE DIÂMETRO X 2,00MM DE ESPESSURA DE PAREDE X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	30
3	CURVA 90° DE 1.1/2" RAIOS LONGO, EM AÇO INOXIDÁVEL 304 POLIDO.	UND	40
4	TARUGO REDONDO (EIXO), EM AÇO INOXIDÁVEL 304L, MEDIDO 1/2" X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	1
5	TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO, MEDINDO 1.1/2" DE DIÂMETRO X 2,646MM DE ESPESSURA DE PAREDE X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	6
7	CURVA 90° DE 1.1/2" RAIOS LONGO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	40
8	TARUGO REDONDO (EIXO) EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, MEDINDO 1/2" X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	10
9	TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO, MEDINDO 50MM DE DIÂMETRO X 3,035MM DE ESPESSURA DE PAREDE X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	8
10	TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO, MEDINDO 1.1/2" DE DIÂMETRO X 2,646MM DE ESPESSURA DE PAREDE X 6.000MM DE COMPRIMENTO.	UND	12
11	CURVA 90° DE 1.1/2" RAIOS LONGO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	40
12	TARUGO REDONDO (EIXO), EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, MEDINDO 1/2" X 6.000 DE COMPRIMENTO.	UND	8
14	CURVA 90° DE 50MM RAIOS LONGO, EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	16
16	TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO, MEDINDO 50MM DE DIÂMETRO X 6000MM DE COMPRIMENTO X 1,5 MM DE ESPESSURA.	UND	30
18	CURVA 90° DE 50MM, RAIOS LONGO DE AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	60
19	BARRA REDONDA DE AÇO INOXIDÁVEL 316L 1/2" X 6000 MM, POLIDA	UND	5

LOTE 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	VARETA DE SOLDA TIG EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, DIÂMETRO 2,0MM - ESAB TIPO AWS ER 316-17.	KG	10
2	VARETA DE SOLDA TIG EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, DIÂMETRO 1,5MM - ESAB TIPO AWS ER	KG	20

LOTE 6			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CURVA RAIOS LONGO 2" X 90° DE AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	16
2	CURVA RAIOS LONGO 1.1/2" X 90° DE AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	30
3	CURVA RAIOS LONGO 75MM X 90° DE AÇO INOXIDÁVEL 316L POLIDO.	UND	6
4	TUBO DE 1.1/2" X 3,68MM, 316L EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MEDINDO 6.000 DE COMPRIMENTO.	UND	30
5	TUBO DE 2" X 3,91MM, 316L EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MEDINDO 6.000 DE COMPRIMENTO.	UND	10
6	CANOPLA 316L AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PARA TUDO DE 1.1/2".	UND	30
7	FLANGE 1.1/2" 03 FUROS AÇO INOXIDÁVEL 316L.	UND	30
8	TUBO DE 75 MM X 4,16MM, 316L EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MEDINDO 6.000 DE COMPRIMENTO.	UND	6

LOTE 7			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	VARETA SOLDA TIG EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, DIÂMETRO 1,6MM - ESAB TIPO AWS ER316L-17	KG	20
2	ELETRODO REVESTIMENTO ESAB OK 6330ASME SFA-5.4, 316L-17/E316-17, MEDINDO 2,50MM X 300MM.	KG	60

LOTE 8			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	TUBO EM AÇO GALVANIZADO, SEM ROSCA, NAS MEDIDAS DE 60MM DE DIÂMETRO POR U1,95MM DE ESPESSURA DE PAREDE E 6000MM DE COMPRIMENTO.	UND	10
2	METALON 50MM X 30MM EM AÇO GALVANIZADO, COM 1,95MM DE ESPESSURA DE PAREDE E 6000MM DE COMPRIMENTO.	UND	27
3	METALON 30MM X 20MM EM AÇO GALVANIZADO, COM 1,95MM DE ESPESSURA DE PAREDE E 6000MM DE COMPRIMENTO.	UND	40
4	TUBO EM AÇO GALVANIZADO, SEM ROSCA, NAS MEDIDAS DE 75MM EXTERNO, COM 1,95MM DE ESPESSURA DE PAREDE E 6000MM DE COMPRIMENTO.	UND	10
5	PERFIL I EM AÇO CARBONO NAS MEDIDAS DE 152,4MM X 84,6MM, ALMA DE 5,89MM, COM 6.000MM DE COMPRIMENTO	UND	1

LOTE 9			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CHAPA DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE XADREZ, NA MEDIDAS DE 3000MM X 1250MM, COM 2,7MM DE ESPESSURA DE PAREDE.	UND	20
2	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, NAS MEDIDAS DE 3000MM X 1250 MM, COM 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE.	UND	35
3	PERFIL DE EMENDA BARRA CHATA, EM ALUMÍNIO NATURAL, NAS MEDIDAS DE 40MM X 6000MM, PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE POLICARBONATO.	UND	24
4	PERFIL U EM ALUMÍNIO NATURAL PARA ACABAMENTO DE PLACA DE POLICARBONATO, NAS MEDIDAS DE 6MM X 6000MM	UND	18

LOTE 10			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL, NAS MEDIDAS DE 2100MM X 6MM X 6000MM.	UND	25
2	FITA DE ALUMÍNIO PARA POLICARBONATO COM 25MM DE LARGURA	M	60
3	FITA POROSA PARA POLICARBONATO COM AS MEDIDAS DE 25MM X 50M	M	60
4	FITA DE ESPUMA ADESIVA COM MEDIDAS DE 3MM X 40MM.	M	80

LOTE 11			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	SILICONE SIKASIL INCOLOR DE USO GERAL COM 300 GRAMAS	UND	10
2	SELANTE SIKAFLEX UNIVERSAL , 1A PLUS FLEXÍVEL, NA COR CINZA A BASE DE POLIURETANO, CARTUCHO COM 300ML.	UND	10
3	PARAFUSO PHILIPS EM AÇO INOX AUTO BROCANTE DE 3/16 X 25MM.	UND	300
4	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO, MEDINDO DE 4,8MM DE DIÂMETRO POR 25MM DE COMPRIMENTO.	UND	1000

LOTE 12			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, COMPRIMENTO 3.000MM, LARGURA 1.250MM, ESPESSURA 5MM.	UND	2
2	DOBRADIÇA CILÍNDRICA TIPO GONZO DE 03 (TRES) ESTÁGIOS - DIÂMETRO 1.1/2 ". AÇO INOX	PAR	12
3	CANTONEIRAS PERFIL "L" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO: 6.000 MM, LARGURA: 1.1/2", ESPESSURA: 3/16".	UND	4

LOTE 13			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	TUBO METALON, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 50X30X2,00MM, PEÇA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO.	UND	20
2	TUBO METALON EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 50X30X1,06MM, PEÇA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO.	UND	60
3	ELETRODO PARA SOLDA EM AÇO CARBONO, FORMATO DE VARETA, COM DIÂMETRO 2,50MM E COMPRIMENTO 350MM, CILÍNDRICO E REVESTIDO, ATENDENDO A NORMAS TÉCNICAS AWS SFA 5.1 E 6013.	KG	20

LOTE 14			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 316L, COM POLIMENTO EM UMA DAS FACES, NAS MEDIDAS DE 3.000MM DE COMPRIMENTO E 1.500MM DE LARGURA, POR 1,50MM DE ESPESSURA.	UND	7
2	CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 316L, COM POLIMENTO NAS DUAS FACES, NAS MEDIDAS DE 3.000MM DE COMPRIMENTO E 1.500MM DE LARGURA, POR 1,50MM DE ESPESSURA.	UND	3

2 – Demais considerações:

2.1 – Os materiais dos lotes 1 ao 9 e 12 ao 14 deverão ser ENTREGUES no endereço a seguir:

a) Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa
Endereço: Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES.
CEP - 29.190-010.
Tel. (27) 3250-6999.

2.2 – O FATURAMENTO dos materiais referente aos lotes 1 ao 9 e 12 ao 14 deverá ocorrer conforme segue:

a) Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 – Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari.
Endereço: Rodovia do Sol, nº 01 – ES 060 – Trevo de Muquiçaba – Guarapari/ES.
CEP - 29.215-000.
Tel. (27) 3361-1416.
CNPJ: 05.305.785/0005-58.

b) Lotes 6, 7 e 12 - Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa.
Endereço: Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES.
CEP - 29.190-010.
Tel. (27) 3250-6999.
CNPJ: 05.305.785/0004-77.

c) Lotes 8, 9, 13, 14 - Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins.
Endereço: Rua Ayrton Sena, s/nº, Distrito de Soído, Domingos Martins/ES.
CEP: 29.260-000.
Tel. (27) 3268-5400.
CNPJ: 05.305.785/0016-00.

2.3 – Os materiais dos lotes 10 e 11 deverão ser ENTREGUES e FATURADOS de acordo com os dados a seguir:

a) Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins.
Endereço: Rua Ayrton Sena, s/nº, Distrito de Soído, Domingos Martins/ES.
CEP: 29.260-000.
Tel. (27) 3268-5400.
CNPJ: 05.305.785/0016-00.

2.4 – Razão Social das Unidades: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES.

2.5 - Prazo de entrega total: até 20 (vinte) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF.

2.6 - Condições de Pagamento: os pagamentos referentes aos lotes 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 ocorrerão em 2 (duas) parcelas iguais através de conta bancária indicada pela empresa vencedora do certame ou emissão de boleto bancário, conforme a seguir:

a) 1º pagamento: **em até 30 (trinta) dias** após a entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade requisitante juntamente com a nota fiscal.

b) 2º pagamento: **em até 60 (sessenta) dias após** a entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade requisitante juntamente com a nota fiscal.

2.6.1 - Os pagamentos referentes aos lotes 1, 3, 5, 7, 11 e 13 ocorrerão em até 30 (trinta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade requisitante.

2.6.2 - A empresa arrematante deverá programar o vencimento de sua nota fiscal/boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

2.7 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

2.8 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

2.9 – A autorização para o fornecimento dos materiais se dará através do Pedido ao Fornecedor – PAF do qual são partes integrantes: o presente Edital e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

2.9.1 - O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF à empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

2.9.2 - A emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF, cria obrigações para as partes, que já aceitaram as condições para a efetivação da contratação, devendo assim ser efetivamente cumprido pela licitante, sob pena de aplicação de multa, estabelecida entre as partes em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, sem prejuízo de aplicação das demais sanções;

2.9.3 - Poderá ainda, a critério do Sesc e considerando a mora do fornecedor e o histórico do relacionamento mantido com o Sesc, avaliando-se as regularidades em fornecimentos anteriores, ser aplicada penalidade de Advertência em substituição da multa ou de outras penalidades.

2.10 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no Edital.

2.11 - As despesas com devoluções dos materiais em não conformidade correrão por conta do fornecedor.