

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços de materiais odontológicos para eventual aquisição pelo período de 12 (doze) meses, visando atender a demanda das Clínicas Odontológicas do Sesc/ES.

2 – DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades estimadas são as que seguem:

LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0510 - ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE DE USO ODONTOLOGICO, COM 100% EM SILICONE, CONDICIONADOS EM EMBAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAIXA COM 02 UNIDADES (01 UNIDADE ADULTO E 01 UNIDADE INFANTIL) MARCA: MAQUIRA, INDUSBELLO, IODOPEC, INODON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	12
2	008.001.0626 - AFASTADOR DE MINESOTA DE USO ODONTOLOGICO, EM AÇO INOXIDAVEL, MODELO MF - 221 MARCA: - GOLGRAN/MILLENUM, QUINELATO, DUFLEX OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
3	008.001.1703 - ALAVANCA MODELO APEXO, Nº 301, ESQUERDA DE USO ODONTOLOGICO, CABO DE ALUMINIO ÔCO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
4	008.001.0915 - ALAVANCA MODELO APEXO, Nº 302, DIREITA DE USO ODONTOLOGICO, CABO DE ALUMINIO ÔCO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
5	008.001.1705 - ALAVANCA MODELO POTTS, DIREITA DE USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
6	008.001.1704 - ALAVANCA MODELO POTTS, ESQUERDA DE USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
7	008.001.1662 - FORCEPS Nº 04, INFANTIL, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MAÇIÇO DE USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HUFRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
8	008.001.1328 - CURETA 0-00, MODELO MORSE, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. ATUAÇÃO EM 90º DA SUPERFICIE DENTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DO TIPO BLISTER, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
9	008.001.1697 - CURETA Nº 02, MODELO GOLDMAN FOX, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
10	008.001.1698 - CURETA Nº 03, MODELO GOLDMAN FOX, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3

11	008.001.1699 - CURETA Nº 04, MODELO GOLDMAN FOX, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
12	008.001.0498 - CURETA Nº 04, MODELO LUCAS, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
13	008.001.0499 - CURETA Nº 85, MODELO LUCAS, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
14	008.001.1742 - ESPATULA MINE Nº 1-16, MODELO GOLDSTEIN PARA RESINA DE USO ODONTOLÓGICO, CORPO MAÇIÇO MARCA: DUFLEX/SS WHITE, HU-FRIEDY, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
15	008.001.0429 - ESPATULA PARA GESSO CABO EM MADEIRA LAMINA EM AÇO INOX MARCA: NOVA OGP, ANGELLUS, JHON, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
16	008.001.0872 - ESPATULA PLÁSTICA PARA ALGINATO MARCA: ANGELLUS, MAQUIRA, INDUSBELLO, JHON OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
17	008.001.1257 - PINÇA ALVEOLÓTOMO GOIVA DE USO ODONTOLÓGICO, BIARTICULADA, TOTAL AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COMPRIMENTO DE 180,0 MM. EMBALAGEM DEVE CONSTAR DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
18	008.001.1702 - PINÇA MODELO ALLIS, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO, DE 15,0 CM, AUTOCLAVÁVEL MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
19	008.001.0556 - POSICIONADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, ADULTO AUTOCLAVÁVEL MARCA: INDUSBELLO, MAQUIRA, JON OU EQUIVALENTE.	KIT	15
20	008.001.0557 - POSICIONADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. MARCA: INDUSBELLO, MAQUIRA, JON OU EQUIVALENTE.	KIT	10
21	008.001.0623 - TESOURA CIRÚRGICA MODELO IRIS, DE 12,0 CM, CURVA EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, ALTOCLAVAVEL MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
22	008.001.1701 - TESOURA CIRÚRGICA MODELO METZAMBAUN, DE 15,0 CM, CURVA EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVAVEL MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
23	008.001.1022 - TIGELA DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO ODONTOLÓGICO TAMANHO MÉDIO - CORES DIVERSAS MARCA: MAQUIRA, ÂNGELUS, INDUSBELO, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
24	008.001.1785 - ALAVANCA MODELO APEXO, Nº 303, RETA DE USO ODONTOLÓGICO, CABO DE ALUMÍNIO ÔCO, AUTOCLAVAVEL MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
25	008.001.0500 - SINDESMOTOMO DUPLO NR. 01 DE USO ODONTOLÓGICO, TOTAL AÇO INOXIDAVEL, CORPO MAÇIÇO, AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM DEVE CONSTAR DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE MARCA, DUFLEX, - HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
26	008.001.1317 - SONDA PERIODONTAL DUPLA, MODELO NABERS DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDAVEL. MARCA: DUFLEX, - HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
27	008.001.1786 - CALCADOR MODELO SCHILDER COM CONDUTOR DE CALOR, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO, JOGO COM 03 INSTRUMENTOS NAS MEDIDAS: 1/20 , 2/21 E 3/22 MARCA: DUFLEX, GOLGRAN/MILLENNIUM, DENTSPLY, QUINELATO, ODUS DE DEUS OU EQUIVALENTE.	JOGO	8
28	008.001.1787 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MAÇIÇO DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6

29	008.001.1744 - INSTRUMENTO COLOCADOR DE FIO RETRATOR NÃO SERRILHADO, DE USO ODONTOLÓGICO, CORPO ÔCO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SISTEMA BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
30	008.001.1258 - SONDA EXPLORADORA Nº 06, PONTA RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1076 - FIO PARA SUTURA DE SEDA, 4.0 X 17,0MM, ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 17,0 MM E 45 CM DE FIO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 24 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON, SHALON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	60
2	008.001.1757 - FIO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA 910, 4.0, AGULHADO ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 16,0 MM E 45 CM DE FIO, INCOLOR, ABSORVÍVEL DE USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 12 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON, COVIDIEN, SHALON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	10
3	008.001.1923 - FIO PARA SUTURA DE NYLON, 4.0 X 15,0 MM ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 15,0 MM E 45 CM DE FIO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 24 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON, SHALON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	12
4	008.001.1758 - FIO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA 910, 5.0, AGULHADO ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 16,0 MM E 45 CM DE FIO, INCOLOR, ABSORVÍVEL DE USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 12 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON, COVIDIEN, SHALON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	12
LOTE 3			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0123 - FIXADOR DE RADIOGRAFIA PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: ÁGUA (80-85%), TIOSSULFATO DE AMONIA (5-10%), TIOCIANATO DE AMONIA (5-10%) VIDRO COM 475 ML FACE A COMPOSIÇÃO COM O REVELADOR PARA A EFICÁCIA DA REVELAÇÃO, O FORNECIMENTO DEVERÁ SER DA MESMA MARCA. MARCA: CARESTREAN DENTAL, KODAK, DENTALTEC OU EQUIVALENTE.	VIDRO	190
2	008.001.0183 - REVELADOR DE RADIOGRAFIA PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: ÁGUA (85-90%), SULFITO DE SÓDIO (1-5%), DIETILENOGLICOL (1-5%), HIDROQUINONA(1-5%) VIDRO COM 475 ML FACE A COMPOSIÇÃO COM O FIXADOR PARA A EFICÁCIA DA REVELAÇÃO, O FORNECIMENTO DEVERÁ SER DA MESMA MARCA. MARCA: CARESTREAN DENTAL, KODAK, DENTALTEC OU EQUIVALENTE	VIDRO	190
3	008.001.0617 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA INFANTIL MEDIDAS: 54 X 40 CM, EQUIVALENCIA EM CHUMBO: O, 25MM, COR: CINZA CLARO, ACONDICIONADO EM ROLOS INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE APRORRIADO A SUA CONSERVAÇÃO. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO ABMF. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM SEU REGISTRO ANVISA. MARCA: N MARTINS, KONEX, LE FORT OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
4	008.001.0788 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA PARA PACIENTE MEDIDAS: 60 X 70 CM. EQUIVALENCIA EM CHUMBO: O, 25MM, COR: CINZA CLARO, ACONDICIONADO EM ROLOS INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE APRORRIADO A SUA CONSERVAÇÃO. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NOME DO	UNIDADE	6

	RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO ABMF. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM SEU REGISTRO ANVISA. MARCA; N MARTINS, KONEX, LE FORT OU EQUIVALENTE.		
5	008.001.0104 - FILME PARA RADIOGRAFIA ADULTO, PERIAPICAL INTRA-ORAL DE ALTA VELOCIDADE CLASSE F, ALTA NITIDEZ E ALTO CONTRASTE. CAIXA COM 150 PELICULA MARCA: DFL, KODAK, OU EQUIVALENTE.	CAIXA	130
6	008.001.0760 - FILME PARA RADIOGRAFIA, INFANTIL, PERIAPICAL INTRA-ORAL DE ALTA VELOCIDADE CLASSE F, ALTA NITIDEZ E ALTO CONTRASTE. CAIXA COM 100 PELICULA MARCA: DFL, KODAK OU EQUIVALENTE.	CAIXA	15
7	008.001.0834 - PROTETOR PARA TIREOIDE, ADULTO, PLUMBIFERO EQUIVALENCIA EM CHUMBO O, 25MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, EMBALADO EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO ABMF. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM SEU REGISTRO ANVISA. MARCA: N MARTINS, KONEX, LE FORT OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
8	008.001.1668 - PROTETOR PARA TIREOIDE, INFANTIL, PLUMBIFERA EQUIVALENCIA EM CHUMBO O, 25MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, EMBALADO EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERISTICAS DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO ABMF. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM SEU REGISTRO ANVISA. MARCA: N MARTINS, KONEX, LE FORT OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
9	008.001.0836 - SUPORTE PARA AVENTAL DE BORRACHA PLUBÍFERA DE ALUMINIO MARCA: N MARTINS, KONEX, LE FORT OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
LOTE 4			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1186 - ADAPTADOR PARA CONTRA ANGULO DE 20 MM SISTEMA INTRA DE ACOPLAMENTO MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
2	008.001.0630 - LIMPADOR PARA AUTOCLAVE COM 1000 ML MARCA: DABI ATLANTE OU EQUIVALENTE.	LITRO	12
3	008.001.1063 - LUVA ADAPTADORA DE BROCA DE ALTA ROTAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO MARCA: KAVO, DABI ATLANTI, ATHOOGYR, MICRODONT OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
4	008.001.0433 - MANDRIL DE AÇO INOXIDAVEL PARA CONTRA ANGULO (C A) PARA DISCOS E SERRAS MARCA: MICRODONT, KOTA, KOMET, KEER OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
5	008.001.1385 - ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TURBINA ODONTOLÓGICA OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INSENTO DE CFC FRASCO PRESSURIZADO COM 200 ML/143 G MARCA: MAQUIRA, DABI ATLANTE, KAVO OU EQUIVALENTE.	FRASCO	120
6	008.001.1756 - REFIL DE GÁS BUTANO PARA MAÇARICO MANUAL CONTEUDO DE 400 ML, PARA ABASTECIMENTO DE MAÇARICO COM SISTEMA AUTOMATICO DE IGNIÇÃO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, REGULAGEM DE CHAMA, ABERTURA NA PARTE INFERIOR PARA REABASTECIMENTO, CORPO ANATÔMICO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS NA COR PRETA, CABEÇA EM AÇO INOXIDAVEL. A MARCA DO REFIL DEVERÁ SER COMPATIVEL COM A MARCA DO MAÇARICO CONFORME O ITEM 008.001.1755 DO SGM MARCA: TALMAX, REPRESENT, WESTERN, OU EQUIVALENTE.	REFIL	8
7	008.001.0196 - REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO CONCENTRADO, ANTIFERRUGINOSO, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL FOSFÓRICO, DIPROPILENOGLICOL, ETHER, DETERGENTE NÃO IÔNICO DERIVADO DOS POLIAQUILFENOLETÓXILADOS E ÁGUA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO	FRASCO	15

	CRQ. FRASCO DE 500 ML MARCA: ASFER, 3 M, RIOQUIMICA, D F L OU EQUIVALENTE.		
8	008.001.1811 - REGUA CALIBRADORA MILIMETRADA DE USO ODONTOLOGICO TOTAL INOXIDAVEL, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ESTUFA CALIBRAGEM DE 25 / 100 MARCA: MARCA: DENTSPLAY, ANGELUS, PRISMA, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
9	008.001.1755 - MAÇARICO MANUAL A GÁS BUTANO DE USO ODONTOLOGICO SISTEMA AUTOMATICO DE IGNIÇÃO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, REGULAGEM DE CHAMA, ABERTURA NA PARTE INFERIOR PARA REABASTECIMENTO, CORPO ANATÔMICO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS NA COR PRETA, CABEÇA EM AÇO INOXIDAVEL. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRA, AVISOS DE ALERTA DE SEGURANÇA. MARCA: TALMAX, REPRESENT, WESTERN, OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
LOTE 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0753 - ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE, PO, COR ROSA PARA REEMBASAMENTO DE PROTESE. PRESA RÁPIDA, CONTRAÇÃO MÍNIMA(0,09%), NÃO DEIXA RESÍDUO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. MARCA: DENCRIL; DURALAY; CLASSICO/JET, BOSHWHORT OU EQUIVALENTE.	VIDRO	10
2	008.001.0184 - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE, EM REFIL, A BASE DE ACETONA, PARA ESMALTE E DENTINA. COMPOSIÇÃO: RESINA UDMA, RESINA R5-62-1; CANFOROQUINONA, EDAB, BHT, BISFENOL A DIMETACRILATO PÓ; FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA. FRASCO COM 4ML. MARCA: DENTSPLAY, 3 M, IVOCLAR, AMBAR OU EQUIVALENTE.	FRASCO	100
3	008.001.0158 - APLICADOR DESCARTÁVEL ODONTOLOGICO DE 1,5 MM TUBO COM 100 PONTAS MARCA: KG SORENGER, COLTENE, FGM, ANGELUS OU EQUIVALENTE.	TUBO	150
4	008.001.1489 - BROQUEIRO ODONTOLOGICO AUTOCLAVÁVEL MISTO DE FUROS APARTIR DE 60 FUROS MARCA: MAQUIRA, GOLGRAN/MILLENIUM, AMERICA BURRS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
5	008.001.1066 - CARBONO DUPLA FACE, PARA ARTICULAÇÃO ODONTOLOGICA FACES AZUL/VERMELHO, FINO, ESPESSURA DE 0,02 MILIMETROS E 10 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO: PAPEL ESPECIAL, CERA VEGETAL, PIGMENTOS, ÓLEOS VEGETAIS, PARAFINA E VASELINA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, GRAMATURA DE 100 MICRAS, QUANTIDADE, VALIDADÉ, CÓDIGO DE BARRA, Nº DO LOTE, RESPONSABILIDADE TÉCNICO COM REGISTRO NO CRF, E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA. ENVELOPE COM 12 TIRAS. MARCA: ANGELLUS, BAUSCH, COLTENE, ACC FILM/PARKELL OU EQUIVALENTE.	ENVELOPE	390
6	008.001.1382 - CARBONO LIQUIDO PARA AJUSTE DE OCLUSÃO, PONTO DE CONTATO E PROTESE METÁLICA CONJUNTO CONTENDO VIDRO DE 10 ML DE CARBONO LIQUIDO E 20 ML DE SOLVENTE 0,4 A 0,5 MICRONS MARCA: KOTA, BAUSCH, COLTENE OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	8
7	008.001.1073 - CONDICIONADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% SERINGA COM 2,5 ML MARCA: D F L, F G M, DENTSPLAY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	450
8	008.001.0951 - CONDICIONADOR DE DENTINA, ACIDO POLIACRILICO A 11,5% VIDRO COM 15 ML MARCA: D F L. 3 M, S D I , MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	8
9	008.001.0491 - CUNHA CERVICAL ACRILICA CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: - TDV, KERR, MAQUIRA, DENTSPLAY OU EQUIVALENTE.	CAIXA	12
10	008.001.0080 - CUNHA CERVICAL DE MADEIRA SORTIDAS ANATOMICA. DE USO ODONTOLOGICO CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: - TDV, KERR, MAQUIRA, DENTSPLAY OU EQUIVALENTE.	CAIXA	55
11	008.001.1732 - DETERGENTE ENZIMATICO DE QUATRO ENZIMAS, PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: ENZIMAS, AMILASE, PROTEASE, LÍPASE E CARBOHIDRASE, SOLVENTE, TENSOATIVOS NÃO IÔNICO, CONSERVANTE, DILUENTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESTABILIZANTES, COADJUVANTE,	GALÃO	15

	ALCALINIZANTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH E VEÍCULO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ. VALIDADE MINIMA DE 18 MESES APÓS ENTREGA. GALÃO COM 05 LITROS. MARCA: DFL, ASFER, 3 M, RIOQUIMICA/ECO OU EQUIVALENTE.		
12	008.001.1024 - DETERGENTE/SOLVENTE CONCENTRADO DE RESIDUO ODONTOLOGICO PRINCIPIO ATIVO: ACIDO FOSFORICO 13,6%, EXCIPIENTES: ALCOOL ISOPROPÍLICO, ACIDULANTE, CORANTE E ESPESSANTE FRASCO COM 200 ML MARCA: DFL, ASFER, 3 M, RIOQUIMICA OU EQUIVALENTE.	FRASCO	24
13	008.001.0100 - E.D.T.A. TRISSÓDICO LIQUIDO PARA FINS ODONTOLOGICOS VIDRO COM 20 ML MARCA; BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	38
14	008.001.1376 - CONE GUTA PERCHA PRO TAPER SORTIDO DE 28,0 MM DE USO ODONTOLOGICO.UNIVERSAL. RADIOPACO, PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM SISTEMA PRO TAPER. CAIXA CONTENTO 60 UNIDADES DIVIDOS EM F1 , F2 , F3. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY. DEVIDO OS MOTORES ROTATÓRIOS DE ENDODONTIA SEREM DA MESMA MARCA.	CAIXA	8
15	008.001.1377 - CONE GUTA PERCHA PRO TAPER F-1 DE 28,0 MM DE USO ODONTOLOGICO. UNIVERSAL. RADIOPACO, PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM SISTEMA PRO TAPER. CAIXA CONTENTO 60 UNIDADES MARCA: : MAILLEFER/DENTSPLY. DEVIDO OS MOTORES ROTATÓRIOS DE ENDODONTIA SEREM DA MESMA MARCA.	CAIXA	8
16	008.001.1378 - CONE GUTA PERCHA PRO TAPER F-2 DE 28,0 MM DE USO ODONTOLOGICO. UNIVERSAL. RADIOPACO, PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM SISTEMA PRO TAPER. CAIXA CONTENTO 60 UNIDADES MARCA: : MAILLEFER/DENTSPLY. DEVIDO OS MOTORES ROTATÓRIOS DE ENDODONTIA SEREM DA MESMA MARCA.	CAIXA	6
17	008.001.1379 - CONE GUTA PERCHA PRO TAPER F-3 DE 28,0 MM DE USO ODONTOLOGICO.UNIVERSAL. RADIOPACO, PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM SISTEMA PRO TAPER. CAIXA CONTENTO 60 UNIDADES MARCA: : MAILLEFER/DENTSPLY. DEVIDO OS MOTORES ROTATÓRIOS DE ENDODONTIA SEREM DA MESMA MARCA.	CAIXA	6
18	008.001.0948 - ENDO PTC DE USO ODONTOLOGICO, SUBSTÂNCIA GRAXA LUBRIFICANTE, A BASE DE POLISSORBATO 80 ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE. E E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA. POTE COM 25 G. MARCA: BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	POTE	8
19	008.001.1220 - ENVELOPE CONTÍNUO PARA ESTERELIZAÇÃO DE 100MM X 100 METROS COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 60 A 80 G/M2, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO DE 54 A 56 G/M2, TINTA SENSITIVA TERMO-SENSIVEL INDICATIVA DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO. ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO, CONTENDO EXCTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO E SEU RESPECTIVO CRBM E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA VALIDADE MINIMA DE 18 MESES APÓS ENTREGA MARCA; MEDSTERIL, VEDAMAX, AMCOR, INJECTA OU EQUIVALENTE.	BOBINA	260
20	008.001.1221 - ENVELOPE CONTÍNUO PARA ESTERELIZAÇÃO DE 150MM X 100 METROS COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 60 A 80 G/M2, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO DE 54 A 56 G/M2, TINTA SENSITIVA TERMO-SENSIVEL INDICATIVA DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO. ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORIADO A SUA CONSERVAÇÃO, CONTENDO EXCTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO E SEU RESPECTIVO CRBM E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA VALIDADE MINIMA DE 18 MESES APÓS ENTREGA MARCA; MEDSTERIL, VEDAMAX, AMCOR, INJECTA OU EQUIVALENTE.	BOBINA	120

21	008.001.1722 - ENVELOPE CONTÍNUO PARA ESTERELIZAÇÃO DE 50MM X 100 METROS COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 60 A 80 G/M2, FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO DE 54 A 56 G/M2, TINTA SENSITIVA TERMO-SENSIVEL INDICATIVA DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO. ROLO INTERNO DE PAPEL RÍGIDO, EMBALADA EM INVÓLUCRO PLASTICO TRANSPARENTE APRORRIADO A SUA CONSERVAÇÃO, CONTENDO EXCTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, PROCEDÊNCIA, DIMENSÕES DO PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO E SEU RESPECTIVO CRBM E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA VALIDADE MINIMA DE 18 MESES APÓS ENTREGA MARCA; MEDSTERIL, VEDAMAX, AMCOR, INJECTA OU EQUIVALENTE.	BOBINA	110
22	008.001.0096 - ESCOVA TIPO ROBSON PARA PROFILAXIA RETA BRANCA PARA CONTRA ANGULO MARCA: MICRODONT, PREVEN. AMRICAM BURRS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	295
23	008.001.0223 - EUGENOL U.S.P. (99 A 100,5%) VIDRO COM 20 ML MARCA: BIODINÂMICA, LYZANDA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	30
24	008.001.0125 - FITA ADESIVA PARA AUTO CLAVE COR CREME CLARO COM LISTRAS BRANCAS 19,0MM X 30,0 M MARCA: 3 M, CREMER, SS PLUS OU EQUIVALENTE.	ROLO	50
25	008.001.0116 - FLUOR GEL DE FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% PARA APLICAÇÃO TÓPICA ODONTOLOGICA COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, CELLOSIZ QP 100, ÁCDO FLUORÍDRICO, ÁCIDO FÓSFORICO, PROPILENOGLICOL, AROMA, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA SABOR SORTIDO VIDRO COM 200ML. MARCA: MAQUIRA, NOVA/DFL, SSWHITE, BIODINÂMICA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	80
26	008.001.0825 - FLUOR NEUTRO TIXOTROPICO FLUORETO DE SODIO A 2% VIDRO COM 200 ML MARCA: MAQUIRA, NOVA/DFL, SSWHITE, BIODINÂMICA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	90
27	008.001.0122 - FORMOCRESOL FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ALCOOL ETILICO 96º VIDRO COM 10 ML. MARCA: BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	15
28	008.001.1741 - GEL CLAREADOR DENTAL A 16 %, DE USO ODONTOLOGICO À BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA, COMPOSTO DE AGENTES DESSENSIBILIZANTES DE FLUORETO DE SÓDIO E NITRATO DE POTÁSSIO, PARA DENTES NÃO VITAIS E VITAIS, KIT CONTENDO 05 SERINGAS DE GEL CLAREADOR DE 3 GRAMAS CADA, 05 PONTEIRAS, 2 PLACAS EM VINIL COM 1,0 MM DE ESPESSURA PARA MOLDEIRA, 01 PORTA MOLDEIRA E INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL E O PACIENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, REGISTRO ANVISA. VALIDADE DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA MARCA: WHITENESS PERFECT/FGM, ULTRADENT, DFL, BM4 OU EQUIVALENTE.	KIT	80
29	008.001.0131 - GESSO ODONTOLOGICO DE TIPO IV, ROSA COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CÁLCIO, POTÁSSIO E PIGMENTO ORGANICO PROPORÇÃO ÁGUA/PÓ 19/100: AGULHA VICAT DE 8 A 12 MINUTOS, EXPANSÃO DE PRESA EM 2 HORAS DE NO MAXIMO 0,24% PACOTECOM 1 KG MARCA: COLTENE/VIGODENT, DENTSPLY, FUJIROCK, KERR OU EQUIVALENTE.	PACOTE	200
30	008.001.0136 - GESSO PEDRA ODONTOLOGICO DE TIPO III, AMARELO COMPOSIÇÃO: GIPSITA, QUARTZO E GRAFITE CONSISTÊNCIA DE ENSAIO: 30CC DEÁGUA PARA 100G DE PÓ; ENDURECIMENTO INICIAL: 8 A 10 MINUTOS (AGULHA VICAT); EXPANSÃO NORMAL DE ENDURECIMENTO: 0,3% EXPANSÃO HIGROSCÓPICA: 0,9% EXPANSÃO TÉRMICA (648°C): 0,960% RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 970 LBS PARA PÓL. EM 07 DIAS CONSISTÊNCIA RECOMENDADA: 30 CC DE ÁGUA PARA 100 G DE PÓ PACOTE COM 1 KG MARCA: COLTENE/VIGODENT, DENTSPLY, FUJIROCK, KERR OU EQUIVALENTE.	PACOTE	165
31	008.001.0398 - GODIVA EM BASTÃO VERDE CAIXA COM 15 BASTÕES MARCA: LYZANDA, KERR, DFL OU EQUIVALENTE.	CAIXA	10
32	008.001.0267 - GORRO CIRURGICO ACADEMICO BRANCO, COM ELASTICO NA NUCA PP 50, EM TECIDO TNT, TAMANHO ADULTO, 100% POLIPROPILENO, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE E ATENDER AS	PACOTE	80

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: BEST FABRIL, FAVA, DESCARPACK OU EQUIVALENTE.		
33	008.001.0128 - GUTA PERCHA BASTÃO PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA COMPOSIÇÃO: GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO, CARGA E PIGMENTO CAIXA COM 40 BASTÕES - NA COR BRANCA. MARCA: DENTSPLAY, ODAHCAM, TANARI OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
34	008.001.1696 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO TIPO AUTO - CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953). TIRA CONTENDO ESPOROS ARMazenada em ampola plástica. ACONDICIONADA A UMA AMPOLA DE VIDRO, CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICROORGANISMOS. AMPOLA PLÁSTICA FECHADA POR UMA TAMPA MARROM PERFURADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. POPULAÇÃO: 1.7 X 10 ELEVADO A 5 U.F.C., VALOR D-VALUE (121°C): 2.2 MINUTOS, TEMPO DE SOBRE-VIDA: 5 MINUTOS, TEMPO DE MORTE: 15 MINUTOS. PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES (AMPOLAS) MARCA: CRISTOFOLI, CLEAN UP, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	CAIXA	96
35	008.001.0616 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO, Nº 12 ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA PARA CABO DE BISTURI Nº 3 MARCA: EMBRAMAC, HUFRIEDY, MED GOLDMAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
36	008.001.0143 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO, Nº 15 ESTERELIZADA POR RAIOS GAMA PARA CABO DE BISTURI Nº 3 MARCA: EMBRAMAC, HUFRIEDY, MED GOLDMAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	700
37	008.001.0147 - LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA 4,0 MM X 170,0 MM CAIXA COM 150 UNIDADES MARCA: 3 M, FGM, TDV OU EQUIVALENTE.	CAIXA	20
38	008.001.0461 - OXAGEL FRASCO COM 3 ML MARCA: KOTA, KERR, OU EQUIVALENTE.	FRASCO	8
39	008.001.0225 - OXIDO DE ZINCO DE USO ODONTOLÓGICO DE 99 A 100,5% VIDRO DE 50 GR MARCA: BIODINÂMICA, MAQUIRA, SSWHITE OU EQUIVALENTE.	VIDRO	20
40	008.001.0164 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO DE USO ODONTOLÓGICO VIDRO COM 20 ML MARCA: BIODINÂMICA, MAQUIRA, SSWHITE OU EQUIVALENTE.	VIDRO	18
41	008.001.0167 - PASSA FIO DE USO ODONTOLÓGICO CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: MAQUIRA, SANIFILL, POWERLINE, ORAL-B OU EQUIVALENTE.	CAIXA	10
42	008.001.1738 - PASTA PROFILÁTICA, SEM FLUOR, SABOR DE TUTTI-FRUTTI, DE USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: PEDRA POMES, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, ÁGUA, SORBITAL, CORANTE, AROMATIZANTE, ESPESSANTES, EDULCORANTES E PRESERVATIVOS. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM TUBO DE 50 GRAMAS MARCA: ODAHCAM/DENTSPLAY OU EQUIVALENTE.	CAIXA	10
43	008.001.1199 - PEDRA MONTADA DE ÓXIDO DE ZINCO PARA PEÇA RETA MARCA: DEDECO, EDENTA, OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
44	008.001.1128 - PEDRA POMES EM PÓ, EXTRA-FINA DE USO ODONTOLÓGICO PACOTE COM 100 G. MARCA SSWHITE, DABI ATLANTI, BIODINÂMICA OU EQUIVALENTE.	PACOTE	5
45	008.001.1836 - PEDRA POMES EM PÓ, FINA DE USO ODONTOLÓGICO PACOTE COM 100 G. MARCA SSWHITE, DABI ATLANTI, BIODINÂMICA OU EQUIVALENTE.	PACOTE	3
46	008.001.0274 - POLIDOR DE COMPOSITO SORTIDO DE USO ODONTOLÓGICO SILICONE ABRASIVO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES. KIT COM 8 PONTAS SORTIDAS NAS CORES AMARELA E BRANCA. MARCA: KG SORENSEN, R & S, 3 M OU EQUIVALENTE.	JOGO	7

47	008.001.0599 - SOLUÇÃO BUCAL A BASE DE CLOREXIDINA A 0,12% BACTERICIDA VIDRO COM 250 ML. MARCA: KLEY/PERIOTRAT, COLGATE/PERIOGARD, MAX/NOPLAK OU EQUIVALENTE.	VIDRO	45
48	008.001.1431 - SOLUÇÃO DETERGENTE ODONTOLÓGICA PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS COM 200 ML. MARCA; BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	FRASCO	8
49	008.001.0371 - SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA SABOR MORANGO FRASCO COM 10 ML. MARCA: BIODINÂMICA, MAQUIRA, ASFER OU EQUIVALENTE.	FRASCO	8
50	008.001.0193 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % USO ADULTO E PEDIÁTRICO FRASCO COM 500 ML MARCA: ARBORETO, EUOFARMA, CREMER/BIOCLEAR STORE OU EQUIVALENTE.	FRASCO	100
51	008.001.0137 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO, HIDROXIQUINOLEINA, PROPILENOGLICOL, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, AGUA. VIDRO COM 10ML MARCA: DENTSPLAY/HEMOSTOP, ULTRADENT, 3 M, HEMOSTANK/BIODINÂMICA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	46
52	008.001.0203 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,05MMX 5MMX 500MM, MATRIZ ODONTOLÓGICA CAIXA COM 01 BANDA MATRIZ. MARCA: FAVA, HÓRICO, MICRODONT, 3 M OU EQUIVALENTE.	CAIXA	120
53	008.001.0202 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,05MMX 7MMX 500MM, MATRIZ ODONTOLÓGICA CAIXA COM 01 BANDA MATRIZ. MARCA: FAVA, HÓRICO, MICRODONT, 3 M OU EQUIVALENTE.	CAIXA	120
54	008.001.0405 - VASELINA SÓLIDA ESPECIAL PARA USO ODONTOLÓGICO BISNAGA COM 30 GRAMAS. MARCA: QUIMIDROL, A D V, BRUM, OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
55	008.001.0278 - ÁGUA DESTILADA NÃO ESTERIL PARA AUTOCLAVE GALÃO COM 5 LITROS MARCA; ASFER, SSPLUS, GLOBAL DENT OU EQUIVALENTE.	GALÃO	450
56	008.001.0261 - ÁGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% FRASCO COM 01 LITRO MARCA; EUOFARM, SANABIOL, ISOFARMA, RIOQUIMICA OU EQUIVALENTE.	FRASCO	70
57	008.001.1075 - AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA, DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIPLO BIZEL, SILICONADA, ESTÉRIL. DE USO ODONTOLÓGICO CAIXA COM 100 UNID. MARCA: DFL/UNOJET, GENGIBRAS, LABORDENTAL OU EQUIVALENTE.	CAIXA	130
58	008.001.0496 - AGULHA HIPODÉRMICA PARA IRRIGAÇÃO, 40 X 20 EM AÇO INOXIDÁVEL MARCA: KONNEN, BD DO BRASIL, DESCARPACK OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
59	008.001.0209 - ALCOOL ANTI-GERMECIDA, 70%, INPM, ETÍLICO HIDRATADO CAIXA COM 12 LITROS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO EMBALAGEM CONTENDO VALIDADE, Nº DO LOTE, RESPONSÁVEL QUÍMICO COM REGISTRO NO CRQ MARCA: RIOQUIMICA, VIC PHARMA, ITAJA, CINORD, TUPI OU EQUIVALENTE.	CAIXA	250
60	008.001.0971 - ALGODÃO EM ROLETE, DENTAL, NÃO ESTÉRIL, Nº 2 ISENTO DE AMIDO E CLORO, MACIO E DE EXTREMA ABSORÇÃO - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO PACOTE DE PESO LÍQUIDO DE 32 GRAMAS, COM 100 UNIDADES. MARCA: CREMER, ROEKO, BASTOS VIEGAS OU EQUIVALENTE.	PACOTE	1.000
61	008.001.0005 - ALGODÃO HIDRÓFILO NÃO ESTÉRIL, PARA FINS ODONTOLÓGICOS COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO PACOTE COM 0,500 GRAMAS MARCA: CREMER, APOLO, MELHORMED OU EQUIVALENTE.	PACOTE	100
62	008.001.1023 - AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA COMPRIDA, COM TIRAS, TAMANHO "G" PP50, EM TECIDO TNT, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNID. MARCA: BESTFABRIL, FAVA, DESCARPACK OU EQUIVALENTE.	PACOTE	160
63	008.001.0055 - BABADOR DESCARTÁVEL 45 X 60, COM TIRAS, ADULTO PP60, EM TECIDO TNT, NA COR BRANCA PACOTE COM 25 UNIDADES. MARCA: BEST FABRIL, FAVA, DESCARPACK OU EQUIVALENTE.	PACOTE	150
64	008.001.0130 - GAZE EM COMPRESSAS DE 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS, ESTERILIZADA CAIXA COM 180 ENVELOPES DE 10 GAZES. MARCA: CREMER, MELHORMED, DESCARPACK, OU EQUIVALENTE.	CAIXA	60
65	008.001.0161 - MASCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, BRANCA 100% POLIURETANO, SEM LATEX, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BESTFABRIL, FAVA, DESCARPACK OU EQUIVALENTE	CAIXA	500
66	008.001.1195 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEAMENTO DE LUMINOSIDADE DE FOTOPOLIMERIZADOR COM PROTEÇÃO LATERAL E	UNIDADE	8

	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. MARCA: UVEX, 3 M, DANNY OU EQUIVALENTE.		
67	008.001.0211 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTE INCOLOR, HASTE REGULÁVEL COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. MARCA: UVEX, 3 M, DANNY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	40
68	008.001.0169 - PONTA SUGADORA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, ODONTOLÓGICA COLORIDO, EM PVC VIRGEM E ATÓXICO, COMP. MÍNIMO DE 12 CM AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE COM O SABOR TUTTI-FRUTTI PACOTE COM 40 UNIDADES. MARCA: DFL, SSPLUS, ÂNGELUS OU EQUIVALENTE.	PACOTE	1.100
69	008.001.0200 - SERINGA DE 10 ML, EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL COM AGULHA INOXIDÁVEL ATÓXICA, ESTÉRIL, BICO LUER-LOK, SILICONIZAÇÃO INTERNA, AGULHA COM TAMPA VEDANTE MARCA: BD DO BRASIL, PASTIPACK, INJEX, DESCARPAC OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2.900
70	008.001.0214 - SERINGA DE 20 ML, EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL COM AGULHA INOXIDÁVEL ATÓXICA ESTÉRIL, BICO LUER-LOK, SILICONIZAÇÃO INTERNA, AGULHA COM TAMPA VEDANTE MARCA: BD DO BRASIL, PASTIPACK, INJEX, DESCARPAC OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	350
71	008.001.0199 - SERINGA DE 5 ML, EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL COM AGULHA INOXIDÁVEL ATÓXICA, ESTÉRIL, BICO LUER-LOK, SILICONIZAÇÃO INTERNA, AGULHA COM TAMPA VEDANTE MARCA: BD DO BRASIL, PASTIPACK, INJEX, DESCARPAC OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	180
72	008.001.0272 - SERINGA HIPODÉRMICA DE VIDRO REFRACTÁRIO DE 10 ML BOCAL EM METAL LUER LOCK, AUTOCLAVÁVEL. DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: BD, ARTI GLASS, YALE, RUTH OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
73	008.001.0190 - SERINGA HIPODÉRMICA DE VIDRO REFRACTÁRIO DE 5 ML BOCAL EM METAL LUER LOCK, AUTOCLAVÁVEL. DE USO ODONTOLÓGICO MARCA: BD, ARTI GLASS, YALE, RUTH OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
74	008.001.0268 - TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO, DESCARTÁVEL PP 30, EM TECIDO TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ADULTO, 100% POLIPROPILENO, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PACOTE COM 100 UNID. MARCA: BESTFABRIL, FAVA, DESCARPAC OU EQUIVALENTE.	PACOTE	100
75	008.001.0390 - AGULHA GENGIVAL 27 G, LONGA DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, TRÍPLIO BISEL, SILICONADA, ESTÉRIL. DE USO ODONTOLÓGICO CAIXA COM 100 UNID. MARCA: DFL/UNOJET, GENGIBRAS, LABORDENTAL OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
76	008.001.0955 - CAIXA DESCARTÁVEL PARA PERFUROCORANTES DE 3 LITROS COM TRAVA E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA MARCA: DESCARPAC, SHARP BOX, POLARFIX OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	180
77	008.001.0120 - FIO DENTAL FINO, ENCRADO ROLO 50 METROS. MARCA: - COSMED SANIFIL, JOHNSON&JOHNSON, ORAL B, HILLO OU EQUIVALENTE.	ROLO	200
78	008.001.1322 - FIO RETRATOR Nº 000 ENTRELACADO, NÃO IMPREGNADO, 100% ALGODÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, QUANTIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SEU RESPECTIVO CRO, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. VIDRO COM CORTADOR CLEAN CUTCOM 244 CM. MARCA: ULTRAPACK/ULTRADENT, STAY-PUT/ROEKO, SEPTOFIL/ SEPTODONT OU EQUIVALENTE.	VIDRO	28
79	008.001.0615 - IODOFORMIO EM PO COMPOSIÇÃO: IODOFORMIO P.A. (99 A 100,5%) COMPONENTE DE MATERIAL OBTURADOR INTRAORAL E FORMULAÇÃO DE PASTAS EDODONTICAS VIDRO COM 10 GRAMAS MARCA: BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	15
80	008.001.0350 - LIMA MANUAL HEDSTROEM DE 25 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO-POLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
81	008.001.0497 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO, DOBRÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, KONNEW, GOLGRAN/MILLENIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
82	008.001.0507 - SERINGA PLÁSTICA PARA ELASTOMERO AUTOCLAVÁVEL, DE USO PROFISSIONAL. MARCA: JON, MAQUIRA, POLIDENTAL OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6

83	008.001.1577 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO DE 0,70 X 25MM HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA PROTETORA. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INDIVIDUAL DEVIDAMENTE CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA. MARCA: BD DO BRASIL, INJEX, DESCARPACK OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	600
84	008.001.1293 - DISCO DE CARBORIL DE 22,2MM X 0,6MM, NA COR CINZA. MARCA: EDENTA, KG SORENGER, HORICO/WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
85	008.001.0952 - DISCO DE FELTRO DE 12 MM, PARA ACABAMENTO DE RESINA COM MANDRIL PARA CONTRA ANGULO KIT COM 24 UNIDADES. MARCA: 3 M , KERR , DFL, FGM OU EQUIVALENTE.	KIT	12
86	008.001.0943 - DISCO DE FELTRO DE 8 MM, PARA ACABAMENTO DE RESINA COM MANDRIL PARA CONTRA ANGULO PACOTE COM 24 UNIDADES. MARCA: 3 M , KERR , DFL, FGM OU EQUIVALENTE.	PACOTE	8
87	008.001.1614 - DISCO FLEXIVEL DIAMANTADO DUPLA FACE PARCIAL DE 22,0 MM, CORTE PROXIMAL/DISTAL PARA USO NO PREPARO E ACABAMENTO DE PRÓTESE. MARCA: 3 M, KEER, DFL, K G OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
88	008.001.0300 - DISCO FLEXIVEL DIAMANTADO MONO FACE PARCIAL DE 22,0 MM, CORTE PROXIMAL/DISTAL PARA USO NO PREPARO E ACABAMENTO DE PRÓTESE. MARCA: 3 M, KEER, DFL, KG OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
89	008.001.0634 - PEDRA DE AFIAR, RETANGULAR BRANCA, DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: JON, NORTON, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
90	008.001.0168 - PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO POLIDA, 10 MM DE ESPESSURA MARCA: PRISMA, GOLGRAN, PREVEN, JON, DAUFENBACH OU EQUIVALENTE	UNIDADE	12
91	008.001.1127 - POTE DAPPEN DE PLÁSTICO PARA FINS ODONTOLÓGICOS COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL, A BASE DE NYLON. MARCA: JON, MAQUIRA, INDUSBELLO, ANGELLUS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	15
92	008.001.0171 - POTE DAPPEN DE VIDRO PARA FINS ODONTOLÓGICOS COLORIDO. MARCA: GOLGRAN, JON, MAQUIRA, PREVEN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	28
93	008.001.1743 - DISCO EXA-CERAPOL 3,0 X 21,5 MM, BRANCO DE USO ODONTOLÓGICO, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO FINAL DE CERÂMICA. MARCA: EDENTA, LABORDENTAL, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
94	008.001.0231 - PONTA SUGADORA CIRURGICA PLASTICA DESCARTÁVEL, ODONTOLÓGICA TUBO PRINCIPAL ABS, PONTEIRA EM POLIPROPILENO E PIGMENTO ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA; INDUSBELLO, MAQUIRA, PRISMA OU EQUIVALENTE.	CAIXA	70
95	008.001.1005 - CURSOR DE SILICONE COM PERFURAÇÃO CENTRAL PARA DIRECIONAMENTO DE ENTRADA DE LIMA ODONTOLÓGICA, AUTOCLAVÁVEL PACOTE COM 100 UNID. MARCA: MAQUIRA, ÂNGELUS, INJECTA OU EQUIVALENTE.	PACOTE	6
LOTE 6			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1295 - PINO EM FIBRA DE VIDRO COM 80% DE FIBRA DE VIDRO E 20 % DE RESINA EPOXI KIT COM 15 UNIDADES MARCA: FGM, ÂNGELUS, VOCO OU EQUIVALENTE.	KIT	6
2	008.001.1311 - PINO EM FIBRA DE VIDRO REPOSIÇÃO DE 1,1 MM COM 80% DE FIBRA DE VIDRO E 20 % DE RESINA EPOXI PACOTE C/05 UNID. MARCA: FGM, ÂNGELUS, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	15
3	008.001.1318 - PINO EM FIBRA DE VIDRO REPOSIÇÃO DE 1,3MM COM 80% DE FIBRA DE VIDRO E 20 % DE RESINA EPOXI PACOTE C/05 UNID. MARCA: FGM, ÂNGELUS, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	15
4	008.001.1319 - PINO EM FIBRA DE VIDRO REPOSIÇÃO DE 1,5MM COM 80% DE FIBRA DE VIDRO E 20 % DE RESINA EPOXI PACOTE C/05 UNID. MARCA: FGM, ÂNGELUS, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	10
5	008.001.0775 - PINO INTRARRADICULAR AÇO INOXIDÁVEL MINI KIT CONTENDO 20 UNIDADES DOS TAMANHOS 5 I-1, 5 I-2, 5 I-3, 5 I-4. MARCA; ANGELUS/REFORPOST, WHISTE POST DC/FGM, VOCO OU EQUIVALENTE.	KIT	3
6	008.001.1123 - PINO INTRARRADICULAR AÇO INOXIDÁVEL Nº 2 PINO Nº 2 PARA REPOSIÇÃO COM 5 UNIDADES. MARCA; ANGELUS/REFORPOST, WHISTE POST DC/FGM, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	18

7	008.001.1124 - PINO INTRARRADICULAR AÇO INOXIDAVEL Nº 3 PINO Nº 3 PARA REPOSIÇÃO COM 5 UNIDADES. MARCA; ANGELUS/REFORPOST, WHISTE POST DC/FGM, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	12
8	008.001.1482 - PINO INTRARRADICULAR AÇO INOXIDAVEL Nº 4 PINO Nº 4 PARA REPOSIÇÃO COM 5 UNIDADES. MARCA; ANGELUS/REFORPOST, WHISTE POST DC/FGM, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	6
9	008.001.1226 - PINO INTRARRADICULAR AÇO INOXIDAVEL. Nº 1 PINO Nº 1 PARA REPOSIÇÃO COM 5 UNIDADES. MARCA; ANGELUS/REFORPOST, WHISTE POST DC/FGM, VOCO OU EQUIVALENTE.	PACOTE	8
10	008.001.1312 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 00 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
11	008.001.1291 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 14 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
12	008.001.0828 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº KSK 203 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
13	008.001.0714 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 206 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
14	008.001.0940 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 207 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
15	008.001.1133 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 211 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
16	008.001.0134 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 212 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
17	008.001.0133 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº W8A PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
18	008.001.0359 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 26 PARA FINS ODONTOLÓGICOS MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
19	008.001.0403 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº KSK 210 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
20	008.001.0941 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 205 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
21	008.001.0715 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOXIDAVEL Nº 208 PARA FINS ODONTOLÓGICOS. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, STAINLESS, NOVA DFL, GOLGRAN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
22	008.001.0538 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 2P - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
23	008.001.0539 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 2P - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE	CONJUNTO	6
24	008.001.0544 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3P - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
25	008.001.0545 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA	CONJUNTO	4

	PROVISORIO 3P - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE		
26	008.001.0568 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO A-26 - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
27	008.001.0570 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO 263 - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
28	008.001.0571 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO 266 - Nº 062.. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
29	008.001.0575 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO A26 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
30	008.001.0578 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO A26 - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
31	008.001.0581 - DENTE POSTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO 30L - Nº 066. MARCA: FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
32	008.001.0815 - DENTE POSTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO 34L - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
33	008.001.0816 - DENTE POSTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO 34L - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
34	008.001.0986 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO A-26 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
35	008.001.1223 - DENTE POSTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISORIO Nº 32 L- Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4

36	008.001.1278 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 264 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
37	008.001.1279 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 264 - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
38	008.001.0988 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 266 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
39	008.001.1280 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO A-26 - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
40	008.001.0569 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3N - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
41	008.001.1275 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 133 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
42	008.001.1274 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 133 - Nº 062. . FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
43	008.001.1276 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 133 - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
44	008.001.1281 - DENTE POSTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 30 M - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
45	008.001.1222 - DENTE POSTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 32L - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
46	008.001.1129 - DENTE POSTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 30 M - Nº 066. MARCA: FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6

47	008.001.0541 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3D - Nº 069. . FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
48	008.001.1282 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3P - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
49	008.001.0987 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3P - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
50	008.001.1402 - DENTE ANTERIOR/INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 46 - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
51	008.001.1337 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO EM RESINA ACRILICA PARA PROVISÓRIO A-23 - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
52	008.001.0580 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 266 - Nº 069. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
53	008.001.1189 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3M - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
54	008.001.0583 - DENTE POSTERIOR/ INFERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3M - Nº 062. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
55	008.001.0542 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO 3N - Nº 066. FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
56	008.001.1077 - DENTE ANTERIOR/SUPERIOR, PRE-FABRICADO PARA PROVISÓRIO A-25 - Nº 062. . FABRICADO COM RESINA CROSS-LINKED DE ALTA DENSIDADE, SUPERANDO REQUISITOS ISO 22112:2005 E ADA. TENDO COMO REFERÊNCIA DE COR A ESCALA BIOS, FACILITANDO DETERMINAÇÃO DE COR PELO TÉCNICO. MARCA: DENTSPLY, IVOCLAR, VIPI, KULZER OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	4
LOTE 7			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS

1	008.001.0234 - PINÇA COM ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA COMUN, FG COD.43.061.002-0 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI. DEVIDO AS CANETAS SEREM DABI ATLANTI.	UNIDADE	16
2	008.001.0235 - PINÇA COM ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA, MS COD. 41.990.203-6 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI. DEVIDO AS CANETAS SEREM DABI ATLANTI PUSCH BOTON.	UNIDADE	20
3	008.001.0236 - PINÇA COM ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA, RS COD. 41.990.204-3 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI. DEVIDO AS CANETAS SEREM DABI ATLANTI PUSCH BOTON.	UNIDADE	20
4	008.001.1789 - ENGRENAGEM E EIXO PRINCIPAL PARA CONTRA ANGULO DABI COM ROLAMENTOS. CONTRA ANGULO DE USO ODONTOLÓGICO. ROLAMENTOS INCLUSO ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO OS CONTRA ANGULOS SEREM DA MESMA MARCA.	CONJUNTO	10
5	008.001.1791 - GUARNIÇÃO 2 FUROS DABI PARA CANETA E MICRO MOTOR ODONTOLÓGICOS ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA; DABI ATLANTI, DEVIDO SER A MARCA DA CANETA.	UNIDADE	20
6	008.001.1793 - CABEÇA MONTADA PARA CONTRA ANGULO DABI PARA CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO DABI ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI.	UNIDADE	6
7	008.001.1794 - BOTÃO AZUL MODELO ATUAL DABI COMPLETO. PARA SERINGA TRÍPLICE ODONTOLOGICA ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA DABI ATLANTI, DEVIDO SER A MARCA DA SERINGA.	UNIDADE	10
8	008.001.1795 - BOTÃO VERDE MODELO ATUAL DABI COMPLETO. PARA SERINGA TRÍPLICE ODONTOLOGICA ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA DABI ATLANTI, DEVIDO SER A MARCA DA SERINGA.	UNIDADE	10
9	008.001.1796 - TELA CINZA CLÁSSICO DABI PARA USO NO SEPARADOR DE DETRITOS. DE USO ODONTOLOGICO ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI.	UNIDADE	6
10	008.001.1797 - KIT DE ENGATES MACHO E FEMEA COM VÁLVULA CONJUNTO DE USO EM ULTRASOM ODONTOLÓGICO DABI ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA DABI ATLANTI	CONJUNTO	10
11	008.001.1798 - PONTEIRA COM REGULADOR E BORRACHA DABI PARA SUGADOR ODONTOLOGICO DABI. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO OS SUGADORES ODONTOLOGICOS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	6
12	008.001.1800 - PEDAL DE COMANDO DE AR DABI CINZA CLASSICO, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA DABI ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI.	UNIDADE	4
13	008.001.1816 - PONTA DE ULTRASSOM, PERIO SUPRA, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	8
14	008.001.1799 - TERMINAL TIPO BORDEN QUALIDADE PADRÃO DABI LUVA DE REGULAGEM PARA CANETA ODONTOLOGICA DABI ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI	UNIDADE	6
15	008.001.1749 - KIT ULTRASOM DABI CÓDIGO: UL-08 CONTENDO KIT DE REPOSIÇÃO, ULTRASON (PLACA ORIGINAL, CANETA PARALELA, CABO), CANETA COM ROSCA INTERNA ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO OS APARELHOS DE ULTRASSOM SEREM DA MESMA MARCA.	KIT	6
16	008.001.1751 - PONTA DE ULTRASSOM, PERIO SUB, D 700 EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	12
17	008.001.0233 - ANEL MAIOR, PARA TURBINA DA CANETA A,R, MRS-350 COD. 45.200.145-6 ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	8
18	008.001.0232 - ANEL MENOR, PARA SPRAY DA CANETA A.R. MS-350 COD. 45.200.161-0 ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	8
19	008.001.1359 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO PUSCH-BUTTON AUTOCLAVÁVEL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ROLAMENTOS COM ESFERA CERÂMICA, CONEÇÃO BORDEM OU MULTIFLEX. ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI-ATLANTI, KAVO, ANTHOGR OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12

20	008.001.0241 - TAMPA PARA CANETA ODONTOLOGICA, RS COD. 20.061.001-6 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	8
21	008.001.0245 - TAMPA SPRAY PARA CANETA ODONTOLOGICA, RS-350 REF. 22.061.004-1 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	12
22	008.001.0239 - ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA, MS-350 COD. 45.200.147/1 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	50
23	008.001.0240 - ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA, RS-350 COD. 45.200.156/0 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	50
24	008.001.0244 - TAMPA PARA CANETA ODONTOLOGICA, MS-PB COD. 45.200.244-4 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	15
25	008.001.0243 - TAMPA PARA CANETA ODONTOLOGICA, RS-PB COD. 45.200.175-5 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	20
26	008.001.1922 - PLACA DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFI NEO E CLASS. REF. SKYNET ENTRA, 100/240 V – ORIGINAL. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO OS APARELHOS DE ULTRASSOM SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	6
27	008.001.1933 - PINÇA COM ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA MRS ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI. DEVIDO AS CANETAS SEREM DABI ATLANTI.	UNIDADE	20
28	008.001.1752 - PONTA DE ULTRASSOM, PERIOSUPRA, D 700, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	10
LOTE 8			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1788 - ENGRENAGEM MONTADA PARA CONTRA ANGULO KAVO PARA CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO KAVO 9811120 ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: KAVO, DEVIDO OS CONTRA ANGULOS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	10
2	008.001.1792 - JUNTA DO SPRAY KAVO PARA CANETA ODONTOLOGICA KAVO 9800232 ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: KAVO.	UNIDADE	8
3	008.001.1745 - TURBINA, EIXO E ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA KAVO PUSCH BUTTON (PB), CONJUNTO DE FABRICAÇÃO BRASILEIRA, EM AÇO INOXIDAVEL, ROLAMENTO CERÂMICO. ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: KAVO, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	CONJUNTO	12
4	008.001.1748 - TAMPA EXTRA TORQUE 605C, PB PARA CANETA ODONTOLOGICA KAVO 9806710 ORIGINAL COM COMPROVAÇÃO. MARCA: KAVO, DEVIDO AS CANETAS SEREM DA MESMA MARCA.	UNIDADE	8

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marcas não constante na relação deverão possuir igual ou superior qualidade, se necessário, a critério da Área Técnica do Sesc/ES, ser comprovada por laudo técnico comparativo, assinado por profissional competente. O interessado deverá disponibilizar ao Sesc, amostra do produto, juntamente com o laudo técnico, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central do Sesc/ES sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 12 às 18 horas.



3.3 - A Equipe Técnica da área demandante avaliará o conteúdo para verificação da conformidade dos produtos ofertados com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 - As contratações para execução dos fornecimentos serão realizadas através de Pedido ao Fornecedor - PAF, em quantidade e periodicidade que atenderão a demanda do Sesc/ES, sendo regidas pela Ata de Registro de Preços.

5.2 – São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 106/2020 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

5.3 – O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

6 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Local de entrega: Sede Administrativa do Sesc/ES.

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES.

Endereço: Praça Misael Pena, 54 - Bairro Parque Moscoso - Vitória/ES. CEP: 29.018-300.

CNPJ: 05.305.785/0001-24.

Tel.: (27) 3232-3100.

6.2 - **Prazo de entrega:** – O prazo máximo de entrega de cada fornecimento a partir da emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF deverá ser de até 15 (quinze) dias consecutivos, sendo que, a quantidade mínima estabelecida pelo Sesc para solicitação dos itens deste Anexo poderá ser de 01 (uma) UND, etc., não cabendo à vencedora deste certame acumular Pedidos para entregar à Unidade solicitante. Não sendo indicado na proposta comercial prazo de entrega diferenciado, fica subentendido o prazo aqui estabelecido.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **Condição de Pagamento:** A licitante deverá considerar que o pagamento será efetuado em conta bancária indicada pela contratada em até 10 (dez) dias úteis após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.

7.1.1 - Poderá ainda, a critério da empresa arrematante, ser emitido boleto bancário com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.1.2 - A contratada deverá programar o vencimento de sua nota fiscal/boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

7.1.3 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.2 – Não é permitido negociação de títulos com instituições financeiras.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.