

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços de materiais odontológicos para eventual aquisição pelo período de 12 (doze) meses, visando atender a demanda das Clínicas Odontológicas do Sesc/ES.

2 – DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades estimadas são as que seguem:

LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1262 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 06, ESFERICA, PEÇA DE MÃO, DE BAIXA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE..	UNIDADE	4
2	008.001.0774 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1011 HL, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
3	008.001.0528 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1012 HL, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	18
4	008.001.0023 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1012, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	40
5	008.001.1241 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1013 HC, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
6	008.001.0043 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1151, CONICA INVERTIDA BORDA ARREDONDADA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
7	008.001.0334 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1013, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	35
8	008.001.1302 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1014 HL, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	28

9	008.001.1242 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1015 HL, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	18
10	008.001.0024 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1015, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
11	008.001.0039 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1016 HL, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
12	008.001.0408 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1016, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
13	008.001.0049 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1019, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
14	008.001.0926 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1024, ESFERICA COM COLAR DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
15	008.001.0041 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1031, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
16	008.001.0040 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1032, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
17	008.001.0031 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1033, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
18	008.001.0038 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1034, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
19	008.001.0330 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1035, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
20	008.001.1069 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1042, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
21	008.001.0022 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1045, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	UNIDADE	6

	MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.		
22	008.001.0333 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1046, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
23	008.001.0033 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1047, CONICA INVERTIDA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
24	008.001.0287 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1061, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
25	008.001.0327 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1062, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
26	008.001.0925 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1064, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
27	008.001.0329 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1065, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
28	008.001.0596 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1066, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
29	008.001.0019 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1090, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	50
30	008.001.0029 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1091, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
31	008.001.0337 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1092, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
32	008.001.0656 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1093, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
33	008.001.0331 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1094, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12

	EQUIVALENTE.		
34	008.001.0597 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1095, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
35	008.001.1268 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1111 FF, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
36	008.001.0513 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1111, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
37	008.001.1320 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1112 F, TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
38	008.001.1321 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1112 FF, TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
39	008.001.0017 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1011, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
40	008.001.0036 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1112, TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
41	008.001.0059 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1190 F, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
42	008.001.0060 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1190 FF, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
43	008.001.0742 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1190, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	18
44	008.001.0042 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1302, HASTE CURTA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
45	008.001.0328 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1342, HASTE CURTA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA	UNIDADE	4

	MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.		
46	008.001.0018 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 1014, ESFERICA DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	40
47	008.001.0288 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2067, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
48	008.001.0416 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2068, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
49	008.001.0659 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2082, CONICA TOPO INATIVO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
50	008.001.0657 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2094, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
51	008.001.1413 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2096, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
52	008.001.0338 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2112, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
53	008.001.0061 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2135 F, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	25
54	008.001.0032 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2135 FF, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
55	008.001.0037 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2135, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
56	008.001.0418 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2136, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20

57	008.001.0718 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2137 F, ESPECIAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
58	008.001.1336 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2143, CILINDRICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	26
59	008.001.1661 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2173 F, CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
60	008.001.1660 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2173, CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
61	008.001.0289 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2191, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
62	008.001.1565 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2200 F, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
63	008.001.1430 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2200 FF, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
64	008.001.0515 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2200, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	36
65	008.001.0323 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2214, CILINDRICA TOPO OGIVAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	26
66	008.001.0322 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 2215, CILINDRICA TOPO OGIVAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
67	008.001.1412 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3017 HL, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORESEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6

68	008.001.1201 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3018 HL, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
69	008.001.0290 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3018, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
70	008.001.0923 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3053, RODA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
71	008.001.0419 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3069, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
72	008.001.0030 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3070, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
73	008.001.0044 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3071, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
74	008.001.1558 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3082, CONICA TOPO INATIVO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
75	008.001.0660 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3083, CONICA TOPO INATIVO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
76	008.001.0530 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3097, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
77	008.001.0291 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3098, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
78	008.001.1427 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3113, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
79	008.001.0027 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3118 F, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	50
80	008.001.0028 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3118 FF, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE	UNIDADE	40

	OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.		
81	008.001.0035 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3118, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	46
82	008.001.1659 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3131 F, CONICA BORDA ARREDONDADA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	15
83	008.001.0516 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3131, CONICA BORDA ARREDONDADA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
84	008.001.0730 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3138 F, ESPECIAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
85	008.001.1335 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3139, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
86	008.001.0332 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3145, CILINDRICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
87	008.001.0924 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3168 F, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
88	008.001.0682 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3168 FF, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
89	008.001.0045 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3168, CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
90	008.001.0292 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3193, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
91	008.001.0026 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3195 FF, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	28

92	008.001.0025 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3195 F, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	28
93	008.001.0046 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3195, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
94	008.001.0336 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3203, CONICA TOPO EM CHAMA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
95	008.001.0324 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3215, CILINDRICA TOPO OGIVAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
96	008.001.0020 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 3216, CILINDRICA TOPO OGIVAL, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	40
97	008.001.0326 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4072, CONICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
98	008.001.0681 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4102 FF, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
99	008.001.0280 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4102, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
100	008.001.0514 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4103, CILINDRICA TOPO PLANO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
101	008.001.1380 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4123, CILINDRICA TOPO CONICO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
102	008.001.0247 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4137, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	25

103	008.001.1303 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4138 F, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
104	008.001.1658 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4138 FF, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	18
105	008.001.0021 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4138, CONICA TOPO ARREDONDADO, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	50
106	008.001.1633 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 4141, RODA, DE ALTA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
107	008.001.0389 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 715, PEÇA DE MÃO, DE BAIXA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
108	008.001.0388 - BROCA DE AÇO, PONTA DIAMANTADA, Nº 720, PEÇA DE MÃO, DE BAIXA ROTAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: KG SORENSEN, MICRODONT, WILCOS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
109	008.001.1108 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1251, CORTE CRUZADO GROSSO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
110	008.001.0554 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1504, CORTE CRUZADO GROSSO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
111	008.001.0989 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1509, CORTE CRUZADO GROSSO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
112	008.001.0782 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1510, CORTE CRUZADO GROSSO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
113	008.001.0678 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1511, CORTE CRUZADO FINO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
114	008.001.0784 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1512, CORTE CRUZADO FINO, DE USO ODONTOLOGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3

115	008.001.1604 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1540 CORTE LISO FINO, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
116	008.001.1605 - BROCA DE TUNGSTENIO Nº 1549, CORTE LISO GROSSO, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
117	008.001.1556 - BROCA DE TUNGSTENIO, Nº 1251, MAXCUT OVAL, PEÇA DE MÃO, DE USO ODONTOLÓGICO CORTE CRUZADO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: EDENTA, AMERICA BURRS, WILCOS, KOMET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
118	008.001.0411 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 01 DE 28 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
119	008.001.0410 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 02 DE 28 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
120	008.001.1058 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 06, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 018 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
121	008.001.1354 - BROCA DE AÇO CARBIDE Nº 702, PEÇA DE MÃO, CONICA DENTEADA DE BAIXA ROTAÇÃO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 4,8 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
122	008.001.1341 - BROCA DE LARGO, EM AÇO CARBONO, Nº 03 DE 32,0 MM, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	16

LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0804 - LIMA MANUAL K-FILE DE 21 MM - Nº 08 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8

2	008.001.0805 - LIMA MANUAL K-FILE DE 21 MM - Nº 10 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
3	008.001.0370 - LIMA MANUAL K-FILE DE 31 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
4	008.001.0414 - LIMA MANUAL K-FILE DE 21 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
5	008.001.0415 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 30 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
6	008.001.0307 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 25 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO- POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
7	008.001.0262 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 31 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO- POLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
8	008.001.0350 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 25 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO- POLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06	CAIXA	6

	UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.		
9	008.001.0351 - LIMA MANUAL HEDSTROEN DE 31 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETROPOLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
10	008.001.0293 - BROCA DE AÇO CARBONO Nº 04, BAIXA ROTAÇÃO, PARA CONTRA ÂNGULO, HASTE LONGA DE USO ODONTOLÓGICO - ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
11	008.001.0594 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 05, ESFÉRICA, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 016 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12

LOTE 3			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0790 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, DIÂMETRO DE 20 MM AUTOCLAVÁVEL, BAIXA ROTAÇÃO, BAIXO RUÍDO, GIRO LIVRE DE 360º SOBRE O MICROMOTOR SISTEMA INTRA DE ACOPLAMENTO, ROTAÇÃO 1:1 MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO O MICROMOTOR SER DESTA MARCA.	UNIDADE	8
2	008.001.1778 - NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO DE LED EMISSÃO DE LUZ PELO SISTEMA DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), ULTRA-SLIM, DE 7,0 MM DE ESPESSURA. 03 POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE IMÃ. DIMENSÕES: 345,0 MM X 260,0 MM X 7,0 MM MARCA: BIOTRON, ESSENCE, GNATUS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
3	008.001.1779 - CUBA ULTRASONICA DE 2,6 LITROS, DIGITAL UND MODELO STD, FREQUENCIA ULTRASÔNICA DE 42 KHZ, VOLTAGEM DE AC-127 VOLTS, 50/60 HZ. COM TIMER DIGITAL PRÉ-PROGRAMADO, AQUECIMENTO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA NO CIRCUITO ELETRÔNICO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. MARCA: CRISTOFOLI, GNATUS, BIOART OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
4	008.001.1780 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO DE LED CONJ SEM FIO, DE ALTA POTÊNCIA, COM PROFUNDIDADE DE CURA, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, MODO RAMP. INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 440 A 480 NM. RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL DE 5 SEGUNDOS, PICO DE INTENSIDADE DE LUZ DE 1200 MW/CM². COM TEMPO DE USO CONTINUO DE 60 SEGUNDOS E CARGA TOTAL DE 2:00 HORAS. DIMENSÕES: 22,0MM DE DIÂMETRO E 243,0MM DE COMPRIMENTO. PESO DE 144G/5,1OZ. BATERIA DE LÍTIO DE 2 X 4.2 V - 1.200 MAH. COMPANHA O CONJUNTO 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 01 CARREGADOR E 01 PLUG PARA CARREGADOR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NA ANVISA. MARCA: RADII/ SDI, IVOCLEAR/VIVADENT, DENTSPLY OU EQUIVALENTE.	CONJUNTO	6
5	008.001.1068 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X PARA REVELAÇÃO PERIAPICAIS DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: BIOTRON,	UNIDADE	4

	ESSENCE/ VH, PROTECNI OU EQUIVALENTE.		
6	008.001.1781 - APARELHO DE ULTRASOM COM JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO E INSTRUMENTAÇÃO PERIODÔNTICA. CORPO EM ABS. TECLADO TIPO MEMBRANA, ELETRÔNICO, COM ATÉ 4 MEMÓRIAS POR FUNÇÃO. ODONTOLOGICO. ESTABILIZADOR DE FREQUENCIA. PEÇA DE MÃO LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM 04 PASTILHAS DE CERÂMICA GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASÔNICAS ENTRE 24 A 30 KHZ. PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM AMPLITUDE VARIÁVEL DE 0,05MM A 0,1MM. 03 TIPS E 02 CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, ESTERELIZAVEIS. LINHA INTERNA DO PÓ EM AÇO INOX. FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR, PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 04 NIVEIS DE ROTAÇÃO. NANOTECNOLOGIA B-SAFE. SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVÁVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO. BOMBA PERISTÁLTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO ACOPLADOS, REMOVIVEIS.COM LED. DISPOSITIVO MULTITENSÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 99 E 242 VCA., 50/60 HZ. COM GARANTIA DE 24 MESES. COM REGISTRO ANVISA. MARCA: DABI ATLANTE, GNATUS, KAVO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
7	008.001.1782 - APARELHO DE ULTRASOM SEM JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO E INSTRUMENTAÇÃO PERIODÔNTICA. CHAVE SELETORA DE PONTÊNCIA DE 07 POSIÇÕES, DE USO ODONTOLOGICO. NANOTECNOLOGIA B-SAFE. SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVÁVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO. BOMBA PERISTÁLTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO ACOPLADOS. CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DE 110/115 VOLTS. COM REGISTRO ANVISA. MARCA: DABI ATLANTE, GNATUS, KAVO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
8	008.001.1783 - MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA COM GAVETEIROS, DIMENSÕES: ALTURA DE 850,0 MM, LARGURA: 500,0 MM, PROFUNDIDADE: 430,0 MM. CONFECCIONADO EM MADEIRA "MDF" DE 15,0 MM. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE NA COR BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS. COMPOSTO DE 03 GAVETAS DE 6,0 CM, 02 GAVETAS DE 12,0 CM E 01 GAVETA DE 24,0 CM. GAVETAS COM CORREDIÇAS EM METAL COM PINTURA EPOXI. COM BOJOS EM ABS. DOTADA DE RODÍZIOS FIXOS EM NYLON RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. PUXADORES MODELOS ITALIANOS COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPOXI. TAMPO EM MADEIRA "MDF" DE 30,0 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. MARCA: HAYDEE, MONACO, OLSEN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
9	008.001.1784 - MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE USO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS:- CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS, CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE, CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA, ADAPTADOR PARA CONTRA-ÂNGULO, PEDAL LIGA/DESLIGA, SISTEMA OVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA (MODELO SDE-H37L1), GARANTIA DE 6 MESES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 35.000 RPM, 45 WATTS DE POTÊNCIA, BIVOLT, TORQUE MÁXIMO, 300GF-CM / 2,94N. COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA. MARCA TALMAX, BELTEC OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
10	008.001.1822 - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA, SUÇÃO DE 3/4", CAPACIDADE: 700 MMHG DE VÁCUO, POTÊNCIA: 1,5 CV, ROTAÇÃO MÁXIMA: 3450 RPM, VAZÃO MÍNIMA: 500 L/MIN., CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA: 0,5 L/MIN. COM FILTRO COLETOR PARA PRÉ-LAVAGEM, TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, EIXO CENTRAL DO MOTOR EM AÇO INOXIDAVEL. MARCA: SCHUTER, DABI ATLANTI, GNATUS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2

LOTE 4			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0778 - ALGINATO DE PRESA RÁPIDA ELÁSTICO, LIVRE DE POEIRA, ESTABILIDADE DE NO DESEMPENHO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, ESTABILIDADE PÓS INFECÇÃO, ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM. RECUPERAÇÃO ELÁSTICA DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE 13%, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 1.2 MPA. . PACOTE COM 453G. MARCA: HYDROGUN/ZHERMACK FIVE, COLTENE, 3M OU EQUIVALENTE.	PACOTE	30
2	008.001.1381 - CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL KIT CONTENDO 01 TUBO PASTA BASE COM 43,0 GR., 01 TUBO PASTA CATALIZADORA COM 22,0 GR E ASCESSÓRIOS. MARCA: 3M, DENTSPLY, COLTENE/VIGODENT, KERR OU EQUIVALENTE.	KIT	10
3	008.001.1002 - CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS EM POMADA COM 10 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PRÓPOLIS (100%), IODOFORMIO (5%), CERA DE ABELHA E ESPESSANTE DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: ALVEOLEX/BIODINÂMICA, SEPTODONT OU EQUIVALENTE.	POTE	7
4	008.001.0470 - DISCO EXA-CERAPOL 3,0 X 21,5 MM, ROSA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO INICIAL DE CERÂMICA. MARCA: EDENTA, LABORDENTAL, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
5	008.001.1365 - FIO PARA SUTURA DE NYLON, 4,0 X 17,0 MM ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 17,0 MM E 45 CM DE FIO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 24 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON OU EQUIVALENTE.	CAIXA	30
6	008.001.1197 - PONTA DE ULTRASOM, PERIO SUB, PROFI 1 CERAMIC, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL COD. 15.200.212/0 - D20 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTI DEVIDO O APARELHO SER DA MESMA MARCA.	UNIDADE	12
7	008.001.0090 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 40 PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	CAIXA	8
8	008.001.0162 - SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA E ANTI-INFLAMATORIA ESTEROIDAL PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO PARA CADA ML: 10 MG DE HIDROCORTIZONA, 5MG DE SULFATO DE NEOMICINA, 10.000UL DE SULFATO DE POLIMIXINA B E 1 ML DE EXCIPIENTESQ.S.P. VIDRO COM 10 ML MARCA: OTOSPORIN OU EQUIVALENTE.	VIDRO	6
9	008.001.0166 - PAVIO PARA LAMPARINA A ALCOOL, ODONTOLÓGICA DE ALGODÃO, LONGO, A PARTIR DE 150,0 MM DE COMPRIMENTO MARCA: JON, GOLGRAN, KONNEN, LABORDENTAL OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
10	008.001.0195 - SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DE 3/4 POL., PARA RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA CAIXA COM 05 DISCOS GROSSOS, 15 DISCOS MÉDIOS, 15 DISCOS FINOS, 15 DISCOS SUPERFINOS COMPOSIÇÃO: DORSO DE POLIURETANO, COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA: 3 M, KERR, TDV OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
11	008.001.0208 - TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: MICRODONT, PREVEN, AMERICAN BURRS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
12	008.001.0344 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 20 PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
13	008.001.0345 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 55 PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6

14	008.001.0346 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 60 PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
15	008.001.0348 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 80 PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
16	008.001.0382 - PASTA CATALIZADORA REPOSITORA DO CIMENTO RESINOSO DE PRESA DUAL SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTAÇÃO ADESIVA COM FLÚOR, RESINOSO, NANOHIBRICO, COM PRESA DUAL, PARA INALAYS E ONLAYS, PRÓTESE ADESIVA, COROAS, NÚCLEOS ENDODONTICOS E FACETAS LAMINADAS DE PORCELANA SERINGA 3,5 GR. MARCA: ALLCEM CORE/FGM, 3M, DENTSPLAY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
17	008.001.0468 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 50 PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
18	008.001.0598 - CONE GUTA PERCHA CALIBRADO Nº 45 PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: DENTSPLY, MTWO, VDW OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
19	008.001.0552 - PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA PARA PORCELANA SERINA DE 2 GR. MARCA: FGM, IVOCLAR, ULTRADENT OU EQUIVALENTE.	CAIXA	6
20	008.001.0615 - IODOFORMIO EM PO COMPOSIÇÃO: IODOFORMIO P.A. (99 A 100,5%) COMPONENTE DE MATERIAL OBTURADOR INTRAORAL E FORMULAÇÃO DE PASTAS EDODONTICAS VIDRO COM 10 GRAMAS. MARCA: BIODINÂMICA, ASFER, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	VIDRO	8
21	008.001.0711 - AGENTE DE LIGAÇÃO A BASE DE SILANO KIT CONTENDO 01 FRASCO DE PRIMER COM 5 ML E 01 FRASCO DE ATIVADOR COM 5 ML. MARCA: DENTSPLAY, FGM, IVOCLAR, 3M OU EQUIVALENTE.	KIT	10
22	008.001.1927 - CERA PERIFÉRICA PARA BORDA DE MOLDEIRA Nº 06 - CAIXA COM 40 BASTÕES. MARCA: LYSANDA, ASFER, KOTA OU EQUIVALENTE.	CAIXA	4
23	008.001.0203 - TIRA DE AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX 5MMX 500MM, MATRIZ ODONTOLOGICA CAIXA COM 01 BANDA MATRIZ. MARCA: FAVA, HÓRICO, MICRODONT, 3 M OU EQUIVALENTE.	CAIXA	120
24	008.001.0202 - TIRA DE AÇO INOXIDAVEL DE 0,05MMX 7MMX 500MM, MATRIZ ODONTOLOGICA CAIXA COM 01 BANDA MATRIZ. MARCA: FAVA, HÓRICO, MICRODONT, 3 M OU EQUIVALENTE.	CAIXA	90
25	008.001.0266 - SOLVENTE DE GUTAPERCHA, A BASE DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO VIDRO COM 10 ML. MARCA: BIODINÂMICA, VILLEVIE, MAQUIRA, SEPTODONT OU EQUIVALENTE.	VIDRO	15
26	008.001.0756 - RESINA A-04, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO: REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3 M, IVOCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	12
27	008.001.0610 - RESINA C-02, COM ZIRCONIA/SILICA, TIPO MICRO HIBRIDA, FOTOPOLI, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR DE ALTO POLIMENTO E DE PERFORMANCE TOTAL, COM CONSISTÊNCIA ESCUPÍVEL E COM EXTREMA BAIXA PEGAJOSIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA(71% VOLUME) APRESENTAÇÃO: REFIL DE 4 G. MARCA: 3 M, IVOCLAIR, COMEDENT OU EQUIVALENTE. OU EQUIVALENTE.	TUBO	6

28	008.001.0404 - LAMPARINA ODONTOLOGICA A ALCOOL DE ALUMINIO CONTEÚDO DE 40,0 ML. MARCA: SE, GOLGRAN, KONNEN, JON OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
29	008.001.0075 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE ODONTOLOGICA COMPOSIÇÃO: 8 G DE NITOCELULOSE E 100 ML DE ALCOOL ETÍLICO Q.S.P. E ACETATO DE ETILA VIDRO COM 15 ML. MARCA: CAVITINE OU EQUIVALENTE.	VIDRO	6
30	008.001.1411 - REEMBAZADOR PROVISÓRIO ROSA DE USO ODONTOLOGICO KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ DE 40G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40 ML, 01 FRASCO DE GLAZE DE 8 ML, 01 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO, 01 COPO MEDIDOR PARA PÓ E 01 MANUAL DE EXPLICAÇÃO. MARCA: DENCRIL, T D V, G C, VOCO OU EQUIVALENTE.	KITT	8

LOTE 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1733 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 (PP) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAO GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ. MARCA; MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU EQUIVALENTE.	PAR	400
2	008.001.1734 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 (P) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAO GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ. MARCA; MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU EQUIVALENTE.	PAR	140
3	008.001.1735 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 (M) DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICAÇÃO DE PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. ESTERELIZAÇÃO POR RAO GAMA COBALTO 60. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO ANVISA, INMETRO E TÉCNICO RESPONSÁVEL COM CRQ. MARCA; MADEITEX, SUPERMAX, MAXITEX, DESCARPACK, MUCAMBO OU EQUIVALENTE.	PAR	160
4	008.001.0224 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLOGICO EXTRA-PEQUENA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE.	CAIXA	160
5	008.001.0156 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLOGICO MÉDIA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE.	CAIXA	25
6	008.001.0155 - LUVA TALCADA, USO ODONTOLOGICO PEQUENA DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL,	CAIXA	120

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE.		
7	008.001.1818 - LUVA SEM TALCO EXTRA-PEQUENA, USO ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE.	CAIXA	30
8	008.001.1819 - LUVA SEM TALCO, PEQUENA, USO ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE.	CAIXA	30

LOTE 6			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1100 - ARCO OSTYB, ADULTO, DE NYLON, NÃO ARTICULADO AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A TEMPERATURA DE 121 A 135 GRAUS °C. MARCA: ÂNGELUS, INDUSBELO, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	25
2	008.001.0361 - CURETA 7/8, MODELO GRACEY, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
3	008.001.0362 - CURETA 11/12, MODELO GRACEY, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
4	008.001.0363 - CURETA 13/14, MODELO GRACEY, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
5	008.001.0443 - CURETA 5/6, MODELO GRACEY, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
6	008.001.0750 - CURETA 17/18, MODELO MC CALL, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
7	008.001.0869 - CURETA MODELO PERIODONTAL, PONTA MORSE, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
8	008.001.1183 - CURETA 2-4, MODELO MOLT, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
9	008.001.1928 - CALCADOR Nº 03, MODELO 6335, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX, GOLGRAN/MILLENNIUM, DENTSPLY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
10	008.001.1929 - ESCULPIDOR ESPATULA MODELO WARD Nº 01, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, HU-FRIEDY, GOLGRAN/MILLENNIUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4

LOTE 7			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1931 - ARCO OSTYB, ADULTO, DE NYLON, ARTICULADO AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A TEMPERATURA DE 121 A 135 GRAUS °C. MARCA: ÂNGELUS, INDUSBELO, MAQUIRA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
2	008.001.1103 - PERFURADOR DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LENÇOL DE BORRACHA DE USO ODONTOLÓGICO, MODELO AINSWORTH, AUTOCLAVÁVEL COM 05 FUROS, COMPRIMENTO DE 17 CM. MARCA: QUINELATO, GOLGRAN, DUFLEX/SS WHITE OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
3	008.001.1356 - PINÇA MODELO ADSON COM SERRILHA, DELICADA VIDEA, DE AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO, DE 12,0 CM. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
4	008.001.1179 - PINÇA MODELO ADSON LISA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO, DE 12,0 CM. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
5	008.001.0436 - PINÇA PARA ALGODÃO Nº 17, MODELO UNIVERSAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, CORPO MACIÇO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	30
6	008.001.0592 - PINÇA PORTA AGULHA MODELO CASTROVIEJO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 14 CM COM PONTA DE VIDEA DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
7	008.001.1027 - PINÇA PORTA AGULHA MODELO MATHIEU EM AÇO INOXIDÁVEL DE 14 CM COM PONTA DE VIDEA DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
8	008.001.1830 - PINÇA PORTA AGULHA MODELO MAYO-HEGAR EM AÇO INOXIDÁVEL DE 14,0 CM COM PONTA DE VIDEA DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
9	008.001.0611 - PINÇA PORTA GRAMPO, MODELO PALMER, PONTA SERRILHADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
10	008.001.0978 - PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO ODONTOLÓGICO DE 12,5 CM DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
11	008.001.1171 - PINÇA HEMOSTÁTICA, RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 12,5 CM DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
12	008.001.1253 - PONTA DE IRRIGAÇÃO E SUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 03 AGULHA E E INTERMEDIÁRIO DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: BRASVAL, OU EQUIVALENTE.	KIT	5
13	008.001.0221 - PORTA ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO DISPOSITIVO INTERNO COM MOLA, DIMENSÕES DE 8 X 8 CM (DIÂMETRO X ALTURA). MARCA: FAVA, BRASMED, GOLGRAN, FAMI OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
14	008.001.0013 - APLICADOR PARA DYCAL RETO DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA: - GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, DUFLEX OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
15	008.001.0207 - TESOURA CIRÚRGICA MODELO IRIS, DE 12,0 CM, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
16	008.001.0437 - ESCAVADOR Nº 17, DE AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12

17	008.001.0729 - CURETA 13/14, MODELO MC CALL, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
18	008.001.0850 - CALCADOR Nº 06, MODELO HOLLEMBACK, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX, GOLGRAN/MILLENUM, DENTSPLY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
19	008.001.0851 - BRUNIDOR PERA Nº 29, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
20	008.001.0875 - ALAVANCA APICAL, Nº 301, RETA DE USO ODONTOLOGICO CABO DE ALUMINIO ÔCO E LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL. MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
21	008.001.0876 - ALAVANCA APICAL Nº 303, CURVA A 45º, DE USO ODONTOLOGICO DIREITA, CABO DE ALUMINIO ÔCO E LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL. MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
22	008.001.1214 - ALAVANCA APICAL Nº 302, CURVA A 45º, DE USO ODONTOLOGICO ESQUERDA, CABO DE ALUMINIO ÔCO E LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL. MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
23	008.001.1243 - CURETA Nº 86, MODELO LUCAS, EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ÔCO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
24	008.001.1250 - ESCULPIDOR Nº 03 S, MODELO HOLLEMBACK, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
25	008.001.1423 - CALCADOR Nº 01, MODELO 6335, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX, GOLGRAN/MILLENUM, DENTSPLY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
26	008.001.0251 - PORTA DETRITO EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLOGICO DIMENSÕES DE 8 X 8 CM (DIÂMETRO X ALTURA) MARCA: MARCA: FAVA, BRASMED, GOLGRAN, FAMI OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
27	008.001.0325 - CABO EM AÇO INOXIDAVEL, UNIVERSAL, PARA ESPELHO Nº 5 DE USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	18
28	008.001.0444 - ALAVANCA SELDIN TIPO APICAL JOGO COM 03 UNID. MARCA: HU-FRIEDY, QUINELATO, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE.	JOGO	3
29	008.001.0502 - CALCADOR Nº 01, MODELO HOLLEMBACK, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX, GOLGRAN/MILLENUM, DENTSPLY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
30	008.001.0509 - ESPAÇADOR DIGITAL ABCD, DE 25,0 MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAL RADICULAR PONTA CÔNICA, EM AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 04 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, MANI/WILCOS, KERR OU EQUIVALENTE.	CAIXA	3
31	008.001.0813 - PORTA MATRIZ, MODELO TOFFLEMIRE, ADULTO, DE AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN, ABC, JON OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
32	008.001.0913 - CUBA REDONDA PARA CIRURGIA, EM AÇO INOXIDAVEL DIÂMETRO DE 8,0 CM, DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: GOLGRAN, FAVA, FAMI OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	10
33	008.001.1345 - REGUA MODELO FOX COM ARCO DE USO ODONTOLOGICO ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ESTUFA. MARCA: BIO-ART, JON, PRISMA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
34	008.001.0532 - SACA BROCA PARA CANETA ODONTOLOGICA COD. 45200-256/5 ORIGINAL, COM COMPROVAÇÃO. MARCA: DABI ATLANTE, KAVO, ANTHOGRYR OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
35	008.001.0741 - SACA PROTESE DE USO ODONTOLOGICO EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO MARCA: ICE, GOLGRAN, ANTHOGRYR OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2

36	008.001.1059 - SERINGA DO SISTEMA CENTRIX COM PONTAS SORTIDAS KIT CONTENDO: 01 SERINGA AVULSA, 10 PONTAS ACCUDOSE POSTERIOR, 06 PONTAS ACCUDOSE AGULHA MAIS EMBÔLO, 14 PONTAS ACCUDOSE ANTERIOR E INSTRUÇÕES DE USO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE TERMOPLASTICO AUTOCLAVÁVEL. MARCA: CENTRIX OU EQUIVALENTE.	KIT	2
37	008.001.0192 - SONDA EXPLORADORA Nº 05, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	22
38	008.001.0745 - SONDA MILIMETRADA MODELO GOLDMAN FOX (DUPLA), EM AÇO INOXIDAVEL CORPO MACIÇO, DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
39	008.001.0535 - SONDA MILIMETRADA MODELO OMS (SIMPLES), EM AÇO INOXIDAVEL CORPO MACIÇO, DE USO ODONTOLÓGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
40	008.001.1824 - TESOURA CIRURGICA MODELO SPENCER, DE 11,0 CM, RETA EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA REMOÇÃO DE PONTO CIRÚRGICO, AUTOCLAVAVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
41	008.001.0430 - TESOURA CIRURGICA PARA SUTURA, RETA, DE 12,0 CM, EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVAVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
42	008.001.1168 - TESOURA MODELO GOLDMAN FOX, RETA, DE 13,0 CM, EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVAVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
43	008.001.1608 - TESOURA MODELO OURO, RETA, PARA CORTE DE AMARRILHO, DE USO ORTODONTICO COMPRIMENTO 12 CM. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
44	008.001.1901 - VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO VOLTAGEM: BIVOLT, 60 HZ, 220V, 50HZ, POTÊNCIA: 40 WATT, DIMENSÃO: LARGURA: 15CM, COMPRIMENTO: 18CM / ALTURA: 12CM. CARENAGEM INJETADA EM PP DE ALTO IMPACTO, COM CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, ALCALINOS E DETERGENTES. MESA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V, LUZ PILOTO, INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO. VENTOSAS PARA FIXAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS. DOIS ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO, ALTA E BAIXA. DIÂMETRO ÚTIL DA BANDEJA DE NO MÍNIMO 18,0 MM. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES. MARCA: BIOTRON, PROTECNI, VH/GOLD LINE, OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	4
45	008.001.1764 - PINÇA MODELO DIETRICH Nº 14 EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA CIRURGIA. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY, QUINELATO OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	2
46	008.001.0488 - PONTA ACCUDOSE ANTERIOR DO SISTEMA CENTRIX CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA: CENTRIX, DEVIDO A SERINGA SER DAS MESMAS MARCA.	CAIXA	3
47	008.001.0944 - PONTA ACCUDOSE POSTERIOR DO SISTEMA CENTRIX CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA: CENTRIX, DEVIDO A SERINGA SER DAS MESMAS MARCA.	UNIDADE	2
48	008.001.1172 - PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO CINZA DE USO ODONTOLÓGICO, MODELO 8231, PARA PEÇA DE MÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: KG SORENSEN, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6

LOTE 8			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0587 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 06, ESFERICA, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 018 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	12
2	008.001.0054 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 03 DE 28 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
3	008.001.0342 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 04 DE 28 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
4	008.001.0409 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 06 DE 32 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
5	008.001.0493 - BROCA DE GATES, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 05 DE 32 MM, DE USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. FLEXÍVEIS, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTERILIZAÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
6	008.001.0754 - BROCA DE LARGO, EM AÇO CARBONO, Nº 01. DE 28,0 MM, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
7	008.001.0755 - BROCA DE LARGO, EM AÇO CARBONO, Nº 02 DE 28,0 MM, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5
8	008.001.0946 - BROCA DE LARGO, EM AÇO CARBONO, Nº 04 DE 28,0 MM, DE USO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY, MANI/WILCOS, JOTA OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
9	008.001.1079 - RESINA A-01, FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO HÍBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR DE ALTO POLIMENTO E DE PERFORMANCE TOTAL, COM CONSISTÊNCIA ESCUPÍVEL E COM EXTREMA BAIXA PEGAJOSIDADE. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO (BIS-GMA), RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO, SILICATO DE VIDRO, SILICA SINTÉTICA E PIGMENTOS. APRESENTAÇÃO: REFIL DE 2,0 G, COM 03 PONTAS APLICADORAS. MARCA: 3M, DENTSPLY, OPALLIS/FGM, DFL, IVOCLEAR OU EQUIVALENTE.	TUBO	4

10	008.001.0549 - RESINA B-01, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO: REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	5
11	008.001.1432 - RESINA B-02 COM ZIRCONIA/SÍLICA, TIPO MICRO-HIBRIDA, FOTOPOLI, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR DE ALTO POLIMENTO E DE PERFORMANCE TOTAL, COM CONSISTÊNCIA ESCUPÍVEL E COM EXTREMA BAIXA PEGAJOSIDADE. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA E TEGDMA MATRIZ INORGÂNICA: ZIRCONIA/SÍLICA (71% VOLUME) APRESENTAÇÃO: REFIL DE 4 G. MARCA: 3 M, COSMEDENT, IVOCCLAR OU EQUIVALENTE.	TUBO	6
12	008.001.0991 - RESINA B-02, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO: REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	4
13	008.001.0465 - RESINA B-03, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO: REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	3
14	008.001.1000 - RESINA C-02, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO: REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	2
15	008.001.0466 - RESINA C-03, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS PARA CORES DE DENTINA, E 40NM A 2,0 MICRONS PARA CORES DE ESMALTE, TAMANHO MÉDIO DE 0,5 MICROS, CONTEÚDO TOTAL DE 78,5% A 79,8% EM PESO E 57% A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO: MONÔMERO BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR, SILANO, VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTO E SÍLICA. APRESENTAÇÃO REFIL 4G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	4
16	008.001.0912 - RESINA INCISAL, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO MICRO-HIBRIDA, PARA DENTE ANTERIOR E POSTERIOR DE ALTO POLIMENTO E DE PERFORMANCE TOTAL, COM CONSISTÊNCIA ESCUPÍVEL E COM EXTREMA BAIXA PEGAJOSIDADE. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMINIO E BÁRIO SILANILIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANILIZADA, CANFORQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO E CORANTE MINERAIS. APRESENTAÇÃO: REFIL DE 4 G. MARCA: OPALLIS/FGM, 3M, IVOCCLAIR OU EQUIVALENTE.	TUBO	4
17	008.001.1930 - LUPA DE PALA PARA CABEÇA ZOOM 3,5 X DE USO ODONTOLÓGICO. REGULAVEL, BRANCA. EM RESINA CR-39 E LENTES COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. MARCA: BIO-ART, SHIVA, VISION WHITE OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6

18	008.001.1932 - CREME FIXADOR PARA DENTADURA TUBO PLASTICO COM 50,0 GRAMAS MARCA: ULTRA COREGA, DENTALFIX, PROTEFIX OU EQUIVALENTE.	TUBO	5
19	008.001.0753 - ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE, PO, COR ROSA PARA REEMBASAMENTO DE PROTESE. PRESA RÁPIDA, CONTRAÇÃO MÍNIMA (0,09%), NÃO DEIXA RESÍDUO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. MARCA: DENCRI; DURALAY; CLASSICO/JET, BOSHWHORT OU EQUIVALENTE.	VIDRO	8

LOTE 9			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0560 - PONTA DE BORRACHA AMARELA, 20,0 MM, P. M., PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA ACRÍLICA 0657, EXA-TECHNIQUE, GRANULAÇÃO FINA. MARCA: KG SORENSEN, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	15
2	008.001.1172 - PONTA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO CINZA DE USO ODONTOLOGICO, MODELO 8231, PARA PEÇA DE MÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: KG SORENSEN, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
3	008.001.1474 - PONTA SHOFU CILINDRICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. MARCA: T D V, KG SORENSEN, MICRODONT, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
4	008.001.0856 - PONTA SHOFU TRIANGULAR PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. MARCA: T D V, KG SORENSEN, MICRODONT, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
5	008.001.0512 - PONTA SHOFU ESFERICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. MARCA: T D V, KG SORENSEN, MICRODONT, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
6	008.001.1020 - PONTA VERDE MONTADA PARA PEÇA DE MÃO DE USO ODONTOLOGICO, SILICONIZADA, CHAMA ESTREITA EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: T D V, KG SORENSEN, MICRODONT, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	6
7	008.001.1829 - PONTA SHOFU LANÇA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. MARCA: T D V, KG SORENSEN, MICRODONT, EDENTA, LABORDENTAL, DEDECO, AMERICAN BUSS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8

LOTE 10			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.1925 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS DE USO ODONTOLOGICO. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. CÂMARA INTERNA DE AÇO INOXIDAVEL. COM NO MINIMO 15 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. POTÊNCIA DE 1600 WATTS, 50/60 HZ. CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS. .PRESSÃO MINIMA\MAXIMA: 0 A 4 KGF/CM². SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. COM PROGRAMA UNICO DE ESTERELIZAÇÃO. COM 03 BANDEJAS EM ALUMINIO ANONIZADO, COM ESPAÇO PARA A 4ª BANDEJA.. TEMPERATURA MÁXIMA: 125 °C DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNA DA CAMARA: 25,0 X 46,5 CM E EXTERNA: 39,5 X 38 X 61,0 CM. COM REGISTRO NO M.S., ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CREA. . EQUIPAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA NBR-11817. MARCA: CRISTÓFOLI, GNATUS, SERCON OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	5

2	008.001.1821 - LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA PARA FINS ODONTOLOGICOS. PAINEL FRONTAL CRISTAL LIQUIDO RESISTENTE AO CHOQUE, AVISO SONORO, ENTRADA PARA CONEÇÃO DE CABO DE MEDIÇÃO, COM GARRA PARA LIMA E GANCHO LABIAL. DIMENSÕES: 0.16 X 0.16 X 0.16. SEM VARIAÇÃO DE COR. DISPLAY DE LED. VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE: 2.0, 1.5, 1.0, 0.75, 0.5, 0.0, FO (FORRAMEN OVER). O LOCALIZADOR VEM ACOMPANHADO DE 01 SUPORTE, 02 BATERIAS ALCALINA AA DE 1.5V, 01 CABO DE MEDIÇÃO, 02 CABOS COM GANCHO, 05 CLIPS LABIAIS, 01 TOUCH PROBE, 01 MANUAL DO USUÁRIO E 0 CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA: NOV APEX/ROMIDAN, PRPOPEX II/DENTSPLAY, FINEPEX/SHUSTER OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
3	008.001.1820 - MOTOR ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA SEM PEDAL, PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA, SEMI - AUTOMATICA OU MANUAL, VELOCIDADE: DE 120 RPM A 800 RPM. TORQUE: ENTRE 0,6 E 5,2 N. BATERIA: NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH). NÚMERO DE PROGRAMAS AJUSTÁVEIS: 09. VISOR: EM LCD. VOLTAGEM: 110 VOLTS. O MOTOR VEM ACOMPANHADO DE 01 PEÇA DE MÃO DE 92 GRAMAS COM CABO E CONECTOR. 01 CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1 E 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO. MARCA: XSMART PLUS/DENTSPLAY, ENDO SL/EASY, ENDODUOS/GNATUS OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
4	008.001.1832 - PEÇA DE MÃO RETA DE USO ODONTOLOGICO COMPATÍVEL COM O MICROMOTOR, AUTOCLAVAVEL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR. MARCA: DABI ATLANTE, KAVO, ANTGOYR OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	8
5	008.001.1823 - SELADORA HOSPITALAR DE 400,0 MM MODELO BARRA QUENTE, ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR REVESTIDO COM TEFLON PROTEGIDO COM INOX. , ESTRUTURA DE AÇO, EM CANTONEIRA DE 24,0 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COR CINZA, MESA DE APOIO REGULAVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, COM TEMPERATURAS REGULÁVEIS, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, LUZ DE LED. BIVOLT, CORRENTE DE 2,5/2,4, 031/0,52KW/H, COMPRIMENTO DA SELAGEM(SOLDA) DE 400,0MM, LARGURA 10,0MM, DIMENSÕES DA MÁQUINA : 940,0MM X 320,0 M, DIMENSÕES DO PEDAL: 300,0MM X 120,0 MM. CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24:0 HORAS/DIA, GARANTIA DE 12 MESES, MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: R. BAIÃO, ISAMAQ, BARBI OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
6	008.001.1901 - VIBRADOR DE GESSO ODONTOLOGICO VOLTAGEM: BIVOLT, 60 HZ, 220V, 50HZ, POTÊNCIA: 40 WATT, DIMENSÃO: LARGURA: 15CM, COMPRIMENTO: 18CM / ALTURA: 12CM. CARENAGEM INJETADA EM PP DE ALTO IMPACTO, COM CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, ALCALINOS E DETERGENTES. MESA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V, LUZ PILOTO, INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO. VENTOSAS PARA FIXAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS. DOIS ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO, ALTA E BAIXA. DIÂMETRO ÚTIL DA BANDEJA DE NO MÍNIMO 18,0 MM. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES. MARCA: BIOTRON, PROTECNI, VH/GOLD LINE, OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
7	008.001.1924 - VIBRADOR PARA AMÁLGAMA E IONÔMERO EM CAPSULA HASTE BATEDORA DE DUPLA VELOCIDADE. MÉDIA DE 4.200 OCILAÇÕES POR MINUTO E NA ALTA 5.000 OCILAÇÕES POR MINUTOS. COM SISTEMA DE AMORTECEDOR PARA ESTABILIDADE E BAIXO RUÍDO DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT (127/220 VOLTS). TAMPA PROTETORA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA. . PAINEL, PROGRAMAÇÃO DIGITAL. COM BIPS DE ADVERTÊNCIA. COM MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DOCUMENTO PARA GARANTIA. MARCA: DABI ATLANTI, GNATUS, VIBRAMATI, SHUSTER OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	3
8	008.001.0791 - MICRO MOTOR DE USO ODONTOLOGICO COMPATÍVEL COM O CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. EM ALUMINIO ANONIZADO, AUTOCLAVÁVEL. DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MAXIMA DE 18.000 RPM. MARCA: DABI ATLANTI, DEVIDO A MARCA DO CONTRA ÂNGULO E EQUIPO SEREM TAMBÉM DA MARCA DABI ATLANTI.	UNIDADE	10

LOTE 11			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADAS
1	008.001.0778 - ALGINATO DE PRESA RÁPIDA ELÁSTICO, LIVRE DE POEIRA, ESTABILIDADE DE NO DESEMPENHO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, ESTABILIDADE PÓS INFECÇÃO, ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM. RECUPERAÇÃO ELÁSTICA DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE 13%, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 1.2 MPA. . PACOTE COM 453G. MARCA: HYDROGUN/ZHERMACK FIVE, COLTENE, 3M OU EQUIVALENTE.	PACOTE	20
2	008.001.0325 - CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, UNIVERSAL, PARA ESPELHO Nº 5 DE USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
3	008.001.1838 - DISCO FLEXÍVEL DE LIXA DE 12,0 MM DE USO ODONTOLÓGICO, CAIXA CONTENDO 56 DISCO DE 04 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA-FINA), 01 MANDRIL COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, E INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL. MARCA: 3M, KEER, DFL, FGM OU EQUIVALENTE.	CAIXA	5
4	008.001.1411 - REEMBAZADOR PROVISÓRIO ROSA DE USO ODONTOLÓGICO KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ DE 40G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40 ML, 01 FRASCO DE GLAZE DE 8 ML, 01 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO, 01 COPO MEDIDOR PARA PÓ E 01 MANUAL DE EXPLICAÇÃO. MARCA: DENCRI, T D V, G C, VOCO OU EQUIVALENTE..	KIT	8
5	008.001.0266 - SOLVENTE DE GUTAPERCHA, A BASE DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO VIDRO COM 10 ML. MARCA: BIODINÂMICA, VILLEVIE, MAQUIRA, SEPTODONT OU EQUIVALENTE.	VIDRO	10

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marcas não constante na relação deverão possuir igual ou superior qualidade comprovada por laudo técnico comparativo, assinado por profissional competente. O interessado deverá disponibilizar ao Sesc, amostra do produto, juntamente com o laudo técnico, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central do Sesc/ES sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 12 às 18 horas.

3.3 - A Equipe de Apoio ao pregoeiro avaliará as amostras e os respectivos laudos técnicos comparativos e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 - As contratações para execução dos fornecimentos serão realizadas através de Pedido ao Fornecedor - PAF, em quantidade e periodicidade que atenderão a demanda do Sesc/ES, sendo regidas pela Ata de Registro de Preços.



5.2 – São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 098/2020 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

5.3 – O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

6 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Local de entrega: Sede Administrativa do Sesc/ES.

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES.

Endereço: Praça Misael Pena, 54 - Bairro Parque Moscoso - Vitória/ES. CEP: 29.018-300.

CNPJ: 05.305.785/0001-24.

Tel.: (27) 3232-3100.

6.2 - **Prazo de entrega:** – O prazo máximo de entrega de cada fornecimento a partir da emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF deverá ser de até 15 (quinze) dias consecutivos, sendo que, a quantidade mínima estabelecida pelo Sesc para solicitação dos itens deste Anexo poderá ser de 01 (uma) UND, etc., não cabendo à vencedora deste certame acumular Pedidos para entregar à Unidade solicitante. Não sendo indicado na proposta comercial prazo de entrega diferenciado, fica subentendido o prazo aqui estabelecido.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **Condição de Pagamento:** A licitante deverá considerar que o pagamento será efetuado em conta bancária indicada pela contratada em até 10 (dez) dias úteis após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.

7.1.1 - Poderá ainda, a critério da empresa arrematante, ser emitido boleto bancário com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.1.2 - A contratada deverá programar o vencimento de sua nota fiscal/boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

7.1.3 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.2 – Não é permitido negociação de títulos com instituições financeiras.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.