

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços de materiais odontológicos, para eventual aquisição pelo período de 12 (doze) meses visando atender a demanda das Clínicas Odontológicas do Sesc/ES.

2 – DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades estimadas são as que seguem:

| LOTE 1 | | | |
|--------|---|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 008.001.1559 - ANESTESICO DE CLORIDATO DE ARTICAINA A 4%, INJETÁVEL, USO ODONTOLOGICO A BASE DE EPINEFRINA 1:00.000 CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML. MARCA: DFL, SEPTODONT, SCANDCAINE OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 45 |
| 2 | 008.001.0857 - ANESTESICO DE CLORIDATO DE PRILOCAINA A 3%, INJETÁVEL, USO ODONTOLOGICO A BASE DE FELIPRESSINA 0,03 UI/ML CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML. MARCA: DFL, SEPTODONT, SCANDCAINE OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 35 |
| 3 | 008.001.0011 - ANESTESICO DE CLORIDATO DE LIDOCAINA A 2%, INJETÁVEL, USO ODONTOLOGICO A BASE DE EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML. MARCA; DFL, SEPTODONT, SCANDCAINE OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 290 |
| 4 | 008.001.0012 - ANESTESICO TOPICO A BASE DE BENZOCAINA 200MG/G, USO ODONTOLOGICO SABORES DIVERSOS POTE COM 12 GR. MARCA: DFL, CRISTÁLIA OU EQUIVALENTE. | POTE | 170 |
| 5 | 008.001.1362 - ANESTESICO DE CLORIDATO DE MEPIVACAINA A 2%, INJETÁVEL, USO ODONTOLOGICO USO ODONTOLOGICO. MARCA; DFL, SEPTODONT, SCANDCAINE OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 20 |
| 6 | 008.001.0367 - ANESTESICO DE CLORIDATO DE MEPIVACAINA A 3%, INJETÁVEL, USO ODONTOLOGICO SEM VASOCONSTRICTOR CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML. MARCA: MARCA; DFL, SEPTODONT, SCANDCAINE OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 25 |

| LOTE 2 | | | |
|--------|--|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 008.001.0210 - ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO Nº 05, PLANO, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL PRIMEIRO PLANO - POSSUI A CAMADA DE MATERIAL RÉFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO (PRIMEIRO PLANO), OBTENDO UMA IMAGEM ÚNICA, NÍTIDA, E SEM FANTASMAS OU SOMBRAS, RESISTENTE A ESTERELIZAÇÃO EM ESTUFA E AUTOCLAVE. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENNIUM, HU-FRIEDY OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 380 |
| 2 | 008.001.1946 - BABADOR IMPERMEÁVEL 32,0 CM X 47,0 CM, CORES DIVERSAS. DESCARTÁVEL, USO ATRAVÉZ DE PREDENDOR DE GUARDANAPO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO DE FIBRA DE CELULOSE VIRGEM SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATOXICO. SEM ADESIVO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA BIODINÂMICA, SSPLUS OU EQUIVALENTE. | PACOTE | 530 |

| | | | |
|---|--|---------|----|
| 3 | 008.001.1426 - ESPATULA SIMPLES Nº 70, PARA MANIPULAÇÃO, EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO MACIÇO DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, HU-FRIEDY, GOLGRAN/MILLENUM OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 4 |
| 4 | 008.001.0284 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 04, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 014 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET. | UNIDADE | 12 |
| 5 | 008.001.0311 - BROCA DE AÇO CARBIDE, Nº 02, ESFERICA, DE ALTA ROTAÇÃO, HASTE CURTA COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 010 MM, GRANA MÉDIA, ISENTO DE OXIDAÇÃO APÓS ESTERELIZAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA. MARCA: DENTSPLY, WILCOS, MICRODONT, KG SORENGER, SONNE, KAVO/JET OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 8 |
| 6 | 008.001.1185 - CONE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "XF-R7" PARA USO ODONTOLOGICO COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO CAIXA COM 06 TUBOS, TOTALIZANDO 120 PONTAS DE COMPRIMENTO DE 28,0 MM. MARCA: MAILLEFER/ DENTSPLY, ODOUS, TANARI OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 8 |
| 7 | 008.001.1938 - LUVAS SEM TALCO MÉDIA, USO ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL, EM LATEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. PARA PROCEDIMENTO CAIXA COM 10 CARTUCHOS DE 50 PARES ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLÁVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO INMETRO/ANVISA, C.A. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: DESCARPACK, EMBRAMAC, SATARI, SUPERMAX OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 8 |

| LOTE 3 | | | |
|--------|--|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 008.001.0381 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 10 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 40 |
| 2 | 008.001.0151 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 15 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 18 |
| 3 | 008.001.0144 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 30 |
| 4 | 008.001.0304 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 20 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO | CAIXA | 12 |

| | | | |
|----|---|-------|----|
| | DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | | |
| 5 | 008.001.0352 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - 45/80 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 15 |
| 6 | 008.001.0149 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 06 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 28 |
| 7 | 008.001.0413 - LIMA MANUAL K-FILE DE 25 MM - Nº 08 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 35 |
| 8 | 008.001.0368 - LIMA MANUAL K-FILE DE 31 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDWVOU EQUIVALENTE. | CAIXA | 15 |
| 9 | 008.001.1720 - LIMA ROTATORIA DE 25,0 MM, SX-F3 UNIVERSAL, EM NIQUEL-TITANIO, DE SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO-POLIDA, COM APROXIMADAMENTE 55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE POLIESTIRENO CONTENDO DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, QUANTIDADE. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA CAIXA COM 06 UNIDADES SORTIDAS. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY. FACE NOSSOS APARELHOS ROTATORIO SEREM DA MARCA X SMART. | CAIXA | 80 |
| 10 | 008.001.1721 - LIMA ROTATORIA DE 21,0 MM, SX-F3 UNIVERSAL, EM NIQUEL-TITANIO, DE SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO-POLIDA, COM APROXIMADAMENTE 55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE POLIESTIRENO CONTENDO DADOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, QUANTIDADE. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM A ANVISA CAIXA COM 06 UNIDADES SORTIDAS. MARCA: MAILLEFER/DENTSPLY. FACE NOSSOS APARELHOS ROTATORIO SEREM DA MARCA X SMART. | CAIXA | 30 |
| 11 | 008.001.0739 - LIMA MANUAL FLEXOFILE DE 25 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETRO-POLIDA. CABO PLASTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 18 |

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 12 | 008.001.0744 - LIMA MANUAL FLEXOFIPE DE 25 MM - Nº 15 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETROPOLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 18 |
| 13 | 008.001.0977 - LIMA MANUAL FLEXOFIPE DE 25 MM - Nº 20 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA TRIANGULAR COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETROPOLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 12 |
| 14 | 008.001.0146 - LIMA MANUAL HEDSTROEM DE 25 MM - 15/40 SEÇÃO TRANSVERSAL EM "GOTA", COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE, ELETROPOLIDA. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW OU EQUIVALENTE. | CAIXA | 15 |

| LOTE 4 | | | |
|--------|--|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 008.001.1759 - FIO PARA SUTURA DE NYLON, 5.0 X 17,0 MM ESTÉRIL, AGULHA TRIANGULAR DE 17,0 MM E 45 CM DE FIO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 24 UNID. MARCA: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON, SHALON, COVIDIEN. | CAIXA | 12 |

| LOTE 5 | | | |
|--------|---|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 008.001.1773 - CARTELA PLÁSTICA DE 04 FUROS PARA RAIOS X EM RESINA TRANSPARENTE, PARA PELÍCULA ODONTOLÓGICA PACOTE DE 50 UNIDADES. MARCA: - JON, MAQUIRA, PLASTGRAF OU EQUIVALENTE. | PACOTE | 80 |
| 2 | 008.001.1774 - CARTELA PLÁSTICA DE 06 FUROS PARA RAIOS X EM RESINA TRANSPARENTE, PARA PELÍCULA ODONTOLÓGICA PACOTE DE 50 UNIDADES. MARCA: - JON, MAQUIRA, PLASTGRAF OU EQUIVALENTE. | PACOTE | 30 |

| LOTE 6 | | | |
|--------|---|---------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. ESTIMADAS |
| 1 | 014.001.0180 - RESPIRADOR PFF-2/N95, DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO CATEGORIA PFF-2/N95 (S), EM PAINÉIS SOBREPOSTOS DE TECIDO NÃO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICRO FIBRAS SINTÉTICAS, DOBRÁVEL TIPO SEMIFACIAL, TRATAMENTO ELESTROTÁTICO, SOLDA ULTRASÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO, PARTE SUPERIOR EXTERNA COM PEÇA METALIZADA DE MATERIAL MOLDÁVEL PARA AJUSTE SPTO NASAL, FIXADA ATRAVÉS DE COLAGEM. COM 02 GRAMPOS FIXADOS EM CADA LATERAL PARA FIXAÇÃO DOS TIRANTES DE ELÁSTICOS BRANCO DE AJUSTE À CABEÇA E AO PESCOÇO. MARCA ÇÃO DO C.A. NA FACE INTERNA DO RESPIRADOR OU NA TIRA METÁLICA. COR AZUL. FACE LATERAL COM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLÁSTICO DOTADO DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ACONDICIONADO | UNIDADE | 1.100 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA. CONTENDO EXTERNAMENTE DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRA, QUANTIDADE, DATA DA FABRICAÇÃO, C.A., VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DO IMMETRO. MARCA: KSN, 3 M, MSA, DESCARPACK, OU EQUIVALENTE. | | |
|--|---|--|--|

2.2 - Quando for o caso, a critério do Pregoeiro, a comprovação das especificações técnicas do objeto cotado será feita por meio da apresentação de certificados, manuais, folders, catálogos, folhetos técnicos ou fotografias do objeto cotado, ou demais literaturas editadas pelo fabricante ou fornecedor dos materiais, a serem solicitados do arrematante.

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marca não constante na relação deverá possuir igual ou superior qualidade, e se necessário, a critério da Área Técnica do Sesc/ES, ser comprovada por laudo técnico comparativo, assinado por profissional competente. O interessado deverá disponibilizar ao Sesc, amostra do produto, juntamente com o laudo técnico, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central do Sesc/ES sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 12 às 18 horas.

3.3 - A Equipe Técnica da área demandante avaliará o conteúdo para verificação da conformidade dos produtos ofertados com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 - As contratações para execução dos fornecimentos serão realizadas através de Pedido ao Fornecedor - PAF, em quantidade e periodicidade que atenderão a demanda do Sesc/ES, sendo regidas pela Ata de Registro de Preços.

5.2 – São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 110/2020 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

5.3 – O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

6 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Local de entrega: Sede Administrativa do Sesc/ES.

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES.

Endereço: Praça Misael Pena, 54 - Bairro Parque Moscoso - Vitória/ES. CEP: 29.018-300.

CNPJ: 05.305.785/0001-24.

Tel.: (27) 3232-3100.



6.2 - Prazo de entrega: O prazo máximo de entrega de cada fornecimento a partir da emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF deverá ser de até 15 (quinze) dias consecutivos, sendo que, a quantidade mínima estabelecida pelo Sesc para solicitação dos itens deste Anexo poderá ser de 01 (uma) UND, etc., não cabendo à vencedora deste certame acumular Pedidos para entregar à Unidade solicitante. Não sendo indicado na proposta comercial prazo de entrega diferenciado, fica subentendido o prazo aqui estabelecido.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - A licitante deverá considerar que o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.

7.2 – O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.2.1 – Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.