

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na aquisição de discos e abrasivos para atender a demanda das Unidades Operacionais do Sesc/ES do Sesc/ES.

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0025 - SUPORTE DE 6 POL , PARA DISCO LAMELAR DE 6 POLEGADA PARA FIXAÇÃO ENTRELAÇADO AO DISCO, COM PINO DE CENTRAGEM E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, INTEGRADA PARA ACOPLAGEM DIRETAMENTE NA MAQUINA. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. ORIGINAL, PARA OS DISCOS DESCRITOS NESTA PESQUISA DE PREÇOS MARCA WALTER/QUICKSTEP , OU EQUIVALENTE.	UND	41

LOTE 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0004 - DISCO COPO TIPO U DE 4.1/2 POL. PARA ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, MINERAL OU RESINAS EPOXI, , SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE FIBRA COM AS NRS. DA A.B.N.T. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA: AWALTER/BLENDEX, OU EQUIVALENTE.	UND	300

LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0003 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 5 X 3/64 X 7/8 POL. REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIPCUT, OU EQUIVALENTE.	UND	1.280
2	007.005.0105 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 4.1/2 X 3/64 X 7/8 POL. REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, OU EQUIVALENTE.	UND	10
3	007.005.0002 - DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX. DE 7 X 1/16 X 7/8 POL. REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO	UND	95



	VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ZIPCUT, OU EQUIVALENTE.		
4	007.005.0106 - DISCO DE CORTE PARA ALUMINIO DE 7 X 1/16 X 7/8 POL. REFORÇADO, FLEXIVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES CONTENDO NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, OU EQUIVALENTE.	UND	85

LOTE 04			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0026 - DISCO DE FELTRO DE 4.1/2 POLEGADA PARA POLIMENTO EM SUPERFICIE DE AÇO INOXIDAVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM ROTAÇÃO DE 2.500 A 3.500 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/QUICK-STEP, OU EQUIVALENTE.	UND	10
2	007.005.0027 - DISCO DE FELTRO DE 6 POLEGADA PARA POLIMENTO EM SUPERFICIE DE AÇO INOXIDAVEL, MACIO, USO EM MAQUINA COM ROTAÇÃO DE 2.000 A 3.000 R.P.M. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/QUICK-STEP, OU EQUIVALENTE.	UND	280
3	007.005.0039 - PASTA PARA POLIMENTO AZUL COM 600 GRAMAS PARA POLIMENTO ESPELHADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BIODEGRADÁVEL, INSOLÚVEL EM ÁGUA, E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER, OU EQUIVALENTE.	UND	20

LOTE 05			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0030 - DISCO LAMELAR FLEX 2 EM 1 DE 4.1/2 POLEGADA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 10 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, DESENVOLVIMENTO MAXIMO DE 13.300 R.P.M. , SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ROSCA M-14, COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, OU EQUIVALENTE.	UND	330
2	007.005.0005 - DISCO LAMELAR, 4.1/2 POL., GRANA 40 COM ROSCA UND PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS. ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX, OU EQUIVALENTE.	UND	490
3	007.005.0010 - DISCO LAMELAR, 4.1/2 POL., GRANA 120 COM ROSCA PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, ROSCA M-14, ÂNGULO DE ATAQUE DE 4 A 5 GRAUS, SUPORTE NA COR LARANJA DESBASTÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO. FABRICAÇÃO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS.	UND	40



	ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA MINERAL OU RESINAS EPOXI. COM CAMADA DE RESINA ESPECIAL PARA DISSIPACÃO DO CALOR. E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T.. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RECICLAVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. MARCA WALTER/ENDUROFLEX , OU EQUIVALENTE.		
--	---	--	--

LOTE 06			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.005.0131 - DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2 X 1/4 X 7/8 POLEGADA PARA USO EM AÇO INOXIDAVEL E AÇO CABONO. COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/ALLSTEEL XX, OU EQUIVALENTE.	UND	250
2	007.005.0132 - DISCO DE DESBASTE DE 7 X 1/4 X 7/8 POLEGADA PARA USO EM AÇO INOXIDAVEL E AÇO CABONO. COM TELAS DE PROTEÇÃO INSERIDAS PARA REFORÇO. COM IDENTIFICAÇÃO EM UMA DAS FACES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DE FABRICAÇÃO, NORMAS, RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO, CODIGO DE BARRAS. E, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM AS NRS. DA A.B.N.T., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO. MARCA WALTER/ALLSTEEL XX, OU EQUIVALENTE.	UND	25

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marcas não constante na relação deverão possuir igual ou superior qualidade comprovada por laudo técnico comparativo, assinado por profissional competente. O interessado deverá disponibilizar ao Sesc, amostra do produto, juntamente com o laudo técnico, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Sesc de Praia Formosa, sito à Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES, CEP: 29.190-010, em dias úteis, de 8 às 17 horas.

3.3 - A Equipe técnica da área requisitante avaliará as amostras e os respectivos laudos técnicos comparativos e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Pedido ao Fornecedor – PAF.

4.2 - São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 008/2021 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 - O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.



4.4 - O Pedido para fornecimento dos materiais será emitido no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a contar da data da Homologação.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

5.1 - Os materiais referentes aos itens/lotos deste certame deverão ser entregues e faturados de acordo com os dados a seguir:

a) Sede Administrativa

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES
Endereço: Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória/ES.
CEP: 29.018-300. Tel.: (27) 3232-3100.
CNPJ: 05.305.785/0001-24.

6 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 - **Prazo de entrega:** A empresa arrematante do certame deverá considerar o prazo máximo de entrega total dos itens sendo de até 30 (trinta) dias consecutivos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **Condição de Pagamento:** os pagamentos serão efetuados em conta bancária indicada pela empresa vencedora do certame e ocorrerão conforme cronograma demonstrado na tabela a seguir, sendo os Lotes 1 e 6 pagos em até 30 (trinta) dias após entrega e os demais lotes pagos em 2 (duas) parcelas iguais.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO	
Lotes 1 e 6	Pagamento total em até 30 (trinta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante.
Lote 2, 3, 4 e 5	1º Pagamento: em até 30 (trinta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela unidade requisitante
	2º Pagamento: em até 60 (sessenta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante

7.2.1 – Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.



7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.