

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na **aquisição de materiais de construção visando atender a demanda das Unidades Operacionais do Sesc/ES.**

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.006.0037 - CIMENTO CP III-40 RS PORTLAND, DE ALTO FORNO , NBR 5735/NBR5737, COMPOSTO DE SILICATO DE CÁLCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CÁLCIO E FILER CARBONÁTICA. SACO COM 50 QUILOS.	SC	435
2	007.006.0041 - CAL HIDRATADA CH I I I PARA REBOCO, CONFORME NBR 7175 , COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E OXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. SACO COM 20 QUILOS.	SC	10
3	007.006.0059 - ARGILA PARA ENTIJOLAMENTO GRANULOMETRIA ADEQUADA PARA BLOCOS CERÂMICOS E BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. SACO COM 25 QUILOS	SC	20
4	007.006.0278 - DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO COMPÓSIÇÃO BASICA DE ÓLEO MINERAL EMULCIONADO, COLORAÇÃO ROSADA. BALDE COM 18 LITROS.	BD	10
5	007.006.0040 - ARGAMASSA TIPO AC - I I I COR CINZA , CONFORME NBR-14081 , COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS E ADITIVOS QUIMICOS ESPECIAIS. SACO COM 20 QUILOS MARCA: QUARTZOLIT, ARGALIT, PORTOKOLL OU EQUIVALENTE	SC	189
6	007.006.0060 - ARGAMASSA CIMENTÍCIA TIPO AC III COR BRANCA, PORCELANATOM CONFORME NBR-14725-PARTE 2:2009 , COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS QUIMICOS ESPECIAIS E POLIMEROS. SACO COM 15 QUILOS MARCA: QUARTZOLIT, ARGALIT, PORTOKOLL OU EQUIVALENTE	SC	125

LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.006.0043 - AREIA GROSSA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA DE DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,0 MM A 0,50 MM. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES DE ARGILA, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES.	M ³	5
2	007.006.0056 - AREIA MÉDIA LAVADA GRANULOMETRIA MÉDIA DE DIÂMETRO MÁXIMO DE 0,500 MM A 0,250 MM. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES DE ARGILA, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES.	M ³	24
3	007.006.0045 - PEDRA BRITADA Nº 1 PEDRISCO COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 9,50 MM ATÉ 19,00 MM	M ³	4

LOTE 3			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.



1	007.006.0031 - PREGO COM CABEÇA 17 X 21 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO	KG	53
2	007.006.0033 - PREGO COM CABEÇA 18 X 24 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO.	KG	5
3	007.006.0034 - PREGO COM CABEÇA 19 X 27 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO	KG	5
4	007.006.0032 - PREGO COM CABEÇA 17 X 27 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO	KG	35
5	07.006.0047 - VERGALHÃO DE 8,0 MM, CA-50 UFERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UND	360
6	007.006.0049 - VERGALHÃO DE 5,0 MM, CA-50 UFERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UND	110
7	007.006.0050 - VERGALHÃO DE 4,2 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UND	5
8	007.006.0051 - VERGALHÃO DE 6,3 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UND	220
9	007.006.0048 - VERGALHÃO DE 10,0 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UND	240
10	007.006.0054 - ARAME RECOZIDO Nº 18 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	130
11	007.006.0205 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO, Nº 14	KG	2
12	007.006.0035 - PREGO COM CABEÇA 19 X 36 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO	KG	30
13	007.006.0062 - PREGO COM CABEÇA 16 X 18 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM. PACOTE COM 01 QUILO	KG	30
14	007.006.0055 - ARAME RECOZIDO Nº 10 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	45
15	007.006.0273 - ARAME RECOZIDO Nº 08 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	10

LOTE 4			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.006.0002 - BLOCO SEM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO, DE VEDAÇÃO E APARENTE SIMPLES, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 3,0 MPA COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136	UND	500
2	007.006.0005 - BLOCO COM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO DE VEDAÇÃO E APARENTE, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 3,0 MPA COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136	UND	500
3	007.006.0225 - BLOCO SEM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, COMPRESSÃO MAIOR QUE 4,5 MPA COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA, LAUDO CONTENDO DADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, CARACTERISTICAS DA RESISTÊNCIA E DIMENSÕES NOMINAIS. MANTENDO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO.	UND	1.000
4	007.006.0229 - MEIO BLOCO SEM FUNDO DE 14 X 19 X 19,0 CM DE CONCRETO APARENTE, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 4,5 MPA COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136 APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA, LAUDO CONTENDO DADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, CARACTERISTICAS DA RESISTÊNCIA E DIMENSÕES. NOMINAIS. MANTENDO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO.	UND	1.000

LOTE 5			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A	LT	15



	300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE		
2	007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT	7
3	007.002.0129 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT	4
4	007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT	5
5	007.002.0136 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M ² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	GL	1
6	007.002.0137 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M ² POR LATA DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS	GL	1

	CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE		
7	007.002.0160 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT	8
8	007.002.0132 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M ² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT	8
9	007.002.0237 - TINTA AUTOMOTIVA CINZA 3, 6 LITROS , ESMALTE SINTÉTICO. MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE.	GL	10
10	007.002.0238 - TINTA AUTOMOTIVA VERDE FOLHA 3, 6 LITROS , ESMALTE SINTÉTICO. MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE	GL	1
11	007.002.0156 - AGUARRÁS, DE 5 LITROS COM BAIXO ODOR, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.	GL	11
12	007.002.0153 - THINNER COMUM, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE	GL	11
13	007.002.0216 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA , VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE	UND	27
14	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , 100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE	UND	35
15	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÃ LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ DE 10,0 MM. SISTEMA ANTI GOTA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE	UND	10
16	007.006.0040 - ARGAMASSA TIPO AC - I I I COR CINZA , CONFORME NBR-14081 , COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS E ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIAIS. SACO COM 20 QUILOS MARCA: QUARTZOLIT, ARGALIT, PORTOKOLL OU EQUIVALENTE	SC	189
17	007.006.0060 - ARGAMASSA CIMENTÍCIA TIPO AC III COR BRANCA, PORCELANATOM CONFORME NBR-14725-PARTE 2:2009 , COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIAIS E POLÍMEROS. SACO COM 15 QUILOS MARCA: QUARTZOLIT, ARGALIT, PORTOKOLL OU EQUIVALENTE	SC	125

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marcas não constante na relação deverão possuir igual ou superior qualidade. O



interessado deverá disponibilizar ao Sesc/ES catálogos, folder, prospectos técnicos e amostras quando for solicitado pelo setor requisitante, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central do Sesc/ES sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 08:30 às 17:30 horas.

3.3 - A Equipe técnica da área requisitante avaliará as amostras e os respectivos laudos técnicos comparativos e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Pedido ao Fornecedor – PAF.

4.2 – São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 019/2021 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 – O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

4.4 - O Pedido para fornecimento dos materiais será emitido no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a contar da data da Homologação.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

5.1 - Os materiais referentes aos itens/lotos deste certame deverão ser entregues e faturados de acordo com o Anexo II do Edital.

5.2 – A entrega do cimento e da argamassa deverá respeitar o cronograma de entrega que consta no Anexo III do Edital.

5.3 – A entrega do material deverá ser previamente agendada através do telefone: 27-3232-3100 ramal 3242, com a Srta. Berenice Batista.

6 – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 - **Prazo de entrega:** A empresa arrematante do certame deverá considerar que a entrega do cimento e da argamassa ocorrerão conforme Cronograma de Entrega (Anexo III) do Edital e o prazo de entrega máximo total dos demais itens é de até 30 (trinta) dias consecutivos. Não sendo indicado na proposta comercial prazo de entrega diferenciado, fica subentendido o prazo aqui estabelecido.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **Condição de Pagamento:** os pagamentos serão efetuados em conta bancária indicada pela empresa vencedora do certame e ocorrerão em até 30 (trinta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante.

7.2 – O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.



7.2.1 – Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc efetuará os pagamentos somente às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço por lote, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.2 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.3 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.