



ANEXO 2

LOCAS DE ENTREGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	UNIDADES DE ENTREGA										TOTAL
			Sede Administrativa Praça Manoel Pires, 54 – Bairro Parque Mazon – VILA ALTA/RS, CEP – 29.218-000. Tel. (27) 3242-1840 CNPJ: 05.305.785/0001-24	Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG Rodovia do Sol, nº 01 - ES-060 - Travessa de Nogueira - Guarapari/ES, CEP: 29.215-000. Tel. (27) 3361-1416 CNPJ: 05.305.785/0005-58	Centro de Atividades de São Mateus - CASM Rua Coronel Constantino Cunha, s/nº - Bairro Chacara da Moura - São Mateus/ES, CEP: 26.018-000. Tel. (27) 3763-6299 CNPJ: 05.305.785/0010-15	Centro Esportivo de Vila Velha - CEVV Rua José Eugênio nº 18 – Bairro Nossa Senhora da Piedade – Vila Velha/ES, CEP: 28.118-240. Tel. (27) 3228-4082 CNPJ: 05.305.785/0006-39	Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLP Rodovia do Sol, s/nº - ES-010 - Km 35 - Santa Cruz – Arenópolis/ES, CEP: 28.190-000. Tel. (27) 3210-4999 CNPJ: 05.305.785/0004-77	Galpão Mesa Brasil Rua São Jorge, 100, Galpão - Bairro Vila Capelha - Cariacica/ES, CEP: 29.149-104. Tel. (27) 3216-7133 CNPJ: 05.305.785/0014-49	Centro de Atividades de Colatina - CAC Rua Costêlles Guimarães Trist., nº 120 – Bairro Centro - Colatina/ES, CEP: 29.705-000. Tel. (27) 3721-0584 CNPJ: 05.305.785/0005-96	Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI Rua Juvenal Payer, nº 012/013 – Bairro Alvorada - Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 26.214-000. Tel. (28) 3122-9555 CNPJ: 05.305.785/0008-09			
			QUANTIDADE										
LOTE 01													
1	007.006.0037 - CIMENTO CP II-40 RS PORTLAND, DE ALTO FORNO - NBR 5756/NBR-737, COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO, ALUMÍNIO E FERRO, SULFATO DE CÁLCIO E FILLER CARBONÁTICA, SACO COM 50 QUILOS.	SACO	100			20	311				4	425	
2	007.006.0041 - CAL HIDRATADA CH I I PARA REBOCO, CONFORME NBR 7175, COMPOSTO DE HÍDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, SACO COM 20 QUILOS.	SACO	10									10	
3	007.006.0059 - AREIA PARA ENTULAMENTO GRANULOMETRIA ADEQUADA PARA BLOCOS CEBAMCOS E BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO. SACO COM 25 QUILOS	SACO	10			10						20	
4	007.006.0278 - DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ÓLEO MINERAL EMULSIONADO, COLORAÇÃO ROSADA, BALDE COM 14 LITROS.	BD	6			4						10	
5	007.006.0040 - ARGAMASSA TIPO AC - I I I COR CINZA, CONFORME NBR-14081 - COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS E ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIAIS, SACO COM 20 QUILOS MARCA: QUARTZOLIT, ARGALUT, PORTIKOL OU EQUIVALENTE		70	20		60	30		5		4	189	
6	007.006.0060 - ARGAMASSA CIMENTÍCIA TIPO AC III COR BRANCA, PORCELANATO CONFORME NBR-AT-5-PARTE 2-2009 - COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIAIS E POLÍMEROS, SACO COM 15 QUILOS, MARCA: QUARTZOLIT, ARGALUT, PORTIKOL OU EQUIVALENTE		60	20		6	30		5		4	125	
LOTE 02													
1	007.006.0043 - AREIA GROSSA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA DE DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,0 MM A 0,50 MM, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES DE AREIA, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES.	M3	5									5	
2	007.006.0056 - AREIA MÉDIA LAVADA GRANULOMETRIA MÉDIA DE DIÂMETRO MÁXIMO DE 0,500 MM A 0,250 MM, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS EM PROPORÇÕES PREJUDICIAIS TAIS COMO: TORRÕES DE AREIA, GRAVETOS, MICA, IMPUREZAS ORGÂNICAS, MINERAIS PESADOS, CLORETO DE SÓDIO OU OUTROS SAIS DELIQUESCENTES.	M3	5			3	16					24	
3	007.006.0045 - PEDRA BRITADA Nº 1 PEDISCO COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 9,50 MM ATÉ 19,00 MM	M3	4									4	
LOTE 03													
1	007.006.0031 - PREGO COM CABEÇA 17 X 21 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	45			8						53	
2	007.006.0033 - PREGO COM CABEÇA 18 X 24 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	5									5	
3	007.006.0034 - PREGO COM CABEÇA 19 X 27 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	5									5	
4	007.006.0032 - PREGO COM CABEÇA 17 X 27 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	25			10						35	
5	07.006.0047 - VERGALHO DE 8,0 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UNI	237			123						360	
6	007.006.0049 - VERGALHO DE 5,0 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UNI	10				100					110	
7	007.006.0050 - VERGALHO DE 4,2 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UNI	5									5	
8	007.006.0051 - VERGALHO DE 6,3 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UNI	17			203						220	
9	007.006.0048 - VERGALHO DE 10,0 MM, CA-50 FERRO REDONDO CORRUGADO COM 12 METROS COMPRIMENTO.	UNI	224			16						240	
10	007.006.0054 - ARAME RECOZIDO Nº 18 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	50			30	50					130	
11	007.006.0205 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO, Nº 14	KG	2									2	
12	007.006.0035 - PREGO COM CABEÇA 19 X 36 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	24			6						30	
13	007.006.0062 - PREGO COM CABEÇA 16 X 18 CABEÇA CHATA, LISO, PONTA COMUM, PACOTE COM 01 QUILO	KG	25			5						30	
14	007.006.0055 - ARAME RECOZIDO Nº 10 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	45									45	
15	007.006.0071 - ARAME RECOZIDO Nº 18 PARA CONSTRUÇÃO.	KG	10									10	
LOTE 04													
01	007.006.0060 - BLOCO SEM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO, DE VEDAÇÃO E APARENTE SIMPLES, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 3,0 MPa COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136	UNIDADE		500								500	
02	007.006.0065 - BLOCO COM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO DE VEDAÇÃO E APARENTE, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 3,0 MPa COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136	UNIDADE		500								500	
03	007.006.0225 - BLOCO SEM FUNDO DE 14 X 19 X 39,0 CM DE CONCRETO, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, COMPRESSÃO MAIOR QUE 4,5 MPa COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136, APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA, LAUDO CONTENDO DADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA E DIMENSÕES NOMINAIS, MANTENDO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO.	UNIDADE					1000					1000	



ANEXO-2

LOCAS DE ENTREGA

ITEM	DIREÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	Sede Administrativa Praça Manoel Pires, 54 - Bairro Pereira Mota - 13064-015, CEP - 29.218-000. Tel. (27) 3212-1800 CNPJ: 05.305.785/0001-24	Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG Rodovia do Sol, nº 01 - ES-060 - Travessa de Nogueira - Guarapari/ES. CEP - 29.215-000. Tel. (27) 3361-1416 CNPJ - 05.305.785/0005-58	Centro de Atividades de São Mateus - CASM Rua Coronel Constantino Cunha, s/nº - Bairro Orla da Muro - São Mateus/ES. CEP - 29.018-000. Tel. (27) 3763-6295 CNPJ - 05.305.785/0010-15	Centro Esportivo de Vila Valéria CEVV Rua José Eugênio nº 18 - Bairro Nossa Senhora da Piedade - Vila Valéria/ES. CEP - 29.110-340. Tel. (27) 3229-4082 CNPJ - 05.305.785/0006-39	Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLP Rodovia do Sol, s/nº - ES-010 - Km 31 - Santa Cruz - Amaral/ES. CEP - 29.146-104. Tel. (27) 3216-7133 CNPJ - 05.305.785/0004-77	Galpão Mesa Brasil Rua São Jorge, 100, Galpão - Bairro Vila Capelinha - Colatina/ES. CEP - 29.700-000. Tel. (27) 3216-7133 CNPJ - 05.305.785/0014-49	Centro de Atividades de Colatina - CAC Rua Costilhes Guimarães Trist., nº 120 - Bairro Centro - Colatina/ES. CEP - 29.721-0084 Tel. (27) 3721-0584 CNPJ - 05.305.785/0005-96	Centro de Atividades de Cachoeira de Raposo - CACR Rua Joana Payer, nº 01/001 - Bairro Aeroporto - Cachoeira de Raposo/ES. CEP - 29.218-100. Tel. (28) 3232-9555 CNPJ - 05.305.785/0008-09	TOTAL
04	007.002.0229 - MEO BLOCO SEM FUMO DE 14 X 19 X 19,0 CM DE CONCRETO APARENTE, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL QUE 4,5 MPa COMPROVADA, DE CONFORMIDADE COM A NBR 6136 APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA, LAJADO CONTENDO DADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA E DIMENSÕES NOMINAIS, MANTENDO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO.	UNIDADE					1000				1000
LOTE 05											
01	007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT			5		2		6	2	15
02	007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT		3				4			7
03	007.002.0129 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT					4				4
04	007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT		3			2				5
05	007.002.0136 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT						1			1
06	007.002.0137 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 3,600 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 A 45 M² POR LATA DE 3,600L / DEMÃO, DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS (SENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLICÓIS, TENSIOATIVOS CARBONILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS), MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT						1			1



ANEXO-2

LOCAS DE ENTREGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	Sede Administrativa Praça Manoel Pereira, 54 - Bairro Pereira Mota - 55040-155, CEP: 55.040-100. Tel: (71) 3242-1880 CNPJ: 05.305.785/0001-24	Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG Rodovia do Sol, nº 01 - ES 060 - Travessa de Nogueira - Guarapari/ES. CEP: 29.215-000. Tel: (27) 3361-1416 CNPJ: 05.305.785/0005-58	Centro de Atividades de São Mateus - CASM Rua Coronel Constantino Cunha, s/nº - Bairro Chacara do Morro - São Mateus/ES. CEP: 26.008-806. Tel: (27) 3763-6295 CNPJ: 05.305.785/0010-15	Centro Esportivo de Vila Velha - CEVV Rua José Eugênio nº 18 - Bairro Nossa Senhora da Penha - Vila Velha/ES. CEP: 28.110-340. Tel: (27) 3328-4082 CNPJ: 05.305.785/0006-39	Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLF Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 - CTSLF Km 31 - Santa Cruz - Amaral/ES. CEP: 28.190-050. Tel: (27) 3328-6989 CNPJ: 05.305.785/0004-77	Galpão Mesa Brasil Rua São Jorge, 100, Galpão - Bairro Vila Capelinha - Colatina/ES. CEP: 29.149-104. Tel: (27) 3216-7133 CNPJ: 05.305.785/0014-49	Centro de Atividades de Colatina - CAC Rua Costêlles Guimarães Trist. nº 150 - Bairro Centro - Colatina/ES. CEP: 29.700-000. Tel: (27) 3721-0584 CNPJ: 05.305.785/0005-96	Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI Rua Juvenal Payer, nº 012/011 - Bairro Horto - Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP: 29.214-104. Tel: (28) 3122-9555 CNPJ: 05.305.785/0008-09	TOTAL
07	007.002.0160 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR BRANCA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPIRATURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUELA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS SINTÉTICOS DE METALAS PESADAS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLÍCOLIS, TENSIOATIVOS CARBONÍLICOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT						8			8
08	007.002.0132 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CINZA CHUMBO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM, INDICADO PARA PINTURA E REPIRATURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUELA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS SINTÉTICOS DE METALAS PESADAS, CARGAS MINERAIS INÉRTES, GLÍCOLIS, TENSIOATIVOS CARBONÍLICOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE	LT						8			8
09	007.002.0237 - TINTA AUTOMOTIVA CINZA 1, 6 LITROS, ESMALTE SINTÉTICO. MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE	LT						10			10
10	007.002.0218 - TINTA AUTOMOTIVA VERDE POLINA 3, 6 LITROS, ESMALTE SINTÉTICO. MARCA: CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE	LT						1			1
11	007.002.0156 - AGUARRÁ, DE 5 LITROS COM BAIXO ODOR, INCOLOR, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS A ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO MONOLÍDRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁ MINERAL PURA. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.	LT		1	1		2	6	1		11
12	007.002.0153 - THINNER COMUM, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS E CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS DE LINHA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 1 ANO APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONÍCIOS AROMÁTICOS, ALCOÓIS, ÉSTERES, CETANAS E GLICÓLTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE	LT		1	1		2	6	1		11
13	007.002.0216 - PÍNCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL. MÚLTUO USO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA - VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA. MARCA, COM PONTA AFINADA. MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE	UND.		2	2		5	15	2	1	27
14	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, 100 % POLIAMIDA TRANSMADA BRANCA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE	UND.		3	3		5	20	3	1	35
15	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÂ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÂ DE 50,0MM. SISTEMA ANTI GOTA. MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE	UND.		1	1		1	5	1	1	10