QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

PISCINA

DECK PISCINA

CASA DE BOMBAS

CASTELO D'ÁGUA

CONCENTRADOR 1
CX 40x40
CX 60x60

BLOCO 1 - ADM./CLÍNICA

PÁTIO ENS. INFANTIL

BLOCO 2 - ESCOLA/AUDITÓRIO

PÁTIO ENS. FUNDAMENTAL

PÁTIO COBERTO

CX 40x40
Ø=40mm
CX 60x60
CONCENTRADOR 2

BLOCO LANCHONETE/ VESTIÁRIOS

CX 30x30

CX 30x30

ESTACIONAMENTO INTERNO

BLOCO RAMPA/ESCADA

CONCENTRADOR 3
CX 40x40
PRÓPRIA PARA MONTAGENS DE DADOS E VOZ, VER ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PASSARELA COBERTA

GUARITA

CDG - CX 60x60

MOTOS E BICICLETAS

ESTACIONAMENTO

ACESSO VEÍCULOS

ACESSO PEDESTRES

MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO

Igreja Adventista

Rua Padre Aristides Taciano

Rua Don

Av. Ta

1x Ø=50mm
2x Ø=50mm
3x Ø=50mm
2x Ø=75mm (SECOS)
1x Ø=75mm (SECOS)

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:300

DETALHE DA CAIXA TIPO R1 / R2



DETALHE DO ENVELOPAMENTO



NOTAS REFERENTE A TUBULAÇÃO EXTERNA.

1. DEIXAR UM CAIMENTO NOS ELETRUDOS ENTERRADOS DE 1% PARA AMBOS AS EXTREMIDADES.
2. ENVELOPAR TODOS OS DUTOS EXTERNOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 CM.
3. ANTES DA PASSAGEM DOS CABOS CERTIFICAR SENÃO HÁ ÁGUA NO INTERIOR DOS DUTOS.
4. APÓS A PASSAGEM DOS CABOS CALAFETAR AS BOCAS DOS DUTOS DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA.
5. FIXAR OS CABOS DENTRO DAS CAIXAS R1 E R2, COM ABRAÇADEIRAS APROPRIADAS, DE MODO QUE OS CABOS NÃO FIQUEM ACOMODADOS NO FUNDO DAS CAIXAS.
6. OBSERVAR A CURVATURA MÍNIMA DE CADA TIPO DE CABO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTOR PROJETO: Marcio C. Barros, CREA-RJ 03402-D	TÍTULO: REDE ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES E CFTV - CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO
DES.: CABG-TELECO-4.DWG	OBRA: CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU
DATA: MARÇO/2017	END.: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO - BAIXO GUANDU - ES
ESC.: 1:300	ÁREA EM FOCO: IMPLANTAÇÃO — PRANCHA: 01/09