

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na **aquisição de tintas e afins destinadas a manutenção do Centro Esportivo de Vila Velha - CEVV, Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF e Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG do Sesc/ES.**

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.002.0032- TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 18 LITROS / PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. / MARCA: SUVINIL, METALATEX.	LATA	8
2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA 100 % EMBORRACHADA AVENTURA DO OCEANO. TINTA ACRÍLICA ULTRAFLEXÍVEL, ELASTOMÉRICA, QUE CORRIGE MICROFISSURAS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM PAREDES. ELASTIC CONFERE ALTA FLEXIBILIDADE ACOMPANHANDO A MOVIMENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE E EVITANDO O APARECIMENTO DE NOVAS MICROFISSURAS. DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA TECNOLOGIA, PERMITINDO QUE A PINTURA SEJA FEITA EXTERNA E TAMBÉM PARA ÁREAS INTERNAS OCUPADAS, GARANTINDO QUE O AMBIENTE PERMANEÇA SEM CHEIRO EM ATÉ UMA HORA APÓS APLICAÇÃO. COR: AVENTURA DO OCEANO ACABAMENTO: ELASTIC LATA: 18 LITROS. MARCA DE REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS METALATEX ELASTIC E/OU SUVINIL PROTEÇÃO TOTAL.	LATA	10
3	FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA LATA DE 18 LITROS. FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRÍLICO À BASE D'ÁGUA, DE ALTO PODER DE PENETRAÇÃO, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA TRATAR AS SUPERFÍCIES DE ALVENARIA ARENOSAS, CALCINADAS QUE POSSUEM RESTOS DE CAL, REBOCO FRACO, TINTA VELHA E/OU DESCASCADAS, COMO TAMBÉM FIBROCIMENTO E GESSO. A APLICAÇÃO DESTE PRODUTO SOBRE ESTES TIPOS DE SUPERFÍCIES AGLUTINA AS PARTÍCULAS SOLTAS, DEIXANDO-AS EM CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA RECEBER O ACABAMENTO. MARCA DE REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS METALATEX ECO.	LATA	20
4	007.002.0177 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA / SISTEMA ANTI GOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA / MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	24
5	007.002.0178 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE POLIAMIDA / SISTEMA ANTI GOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA / MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	22

6	007.002.0179 -ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA / SISTEMA ANTI GOTAS , 100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA / MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	36
7	007.002.0013 - LIXA PARA PAREDE Nº 120 /ENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM . / MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M.	FOLHA	50
8	007.002.0223 - PINCEL CERDA DUPLA DE 3 POL / MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA / MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	UNIDADE	12
9	007.002.0009 -PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL / MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA / MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	UND	24
10	007.002.0004 - PINCEL CERDA DUPLA DE 1 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.	UND	12
11	007.002.0030 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	4
12	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	4
13	007.002.0048 - TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	4

14	007.002.0125 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS.MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	GALÃO	3
15	007.002.0156 - AGUARRÁS, DE 5 LITROSCOM BAIXO ODOR, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTESINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA.MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.	GALÃO	4
16	007.002.0151 - FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO FOSCO, DE 3,600 LITROS ZARCÃO INDICADO COMO FUNDO PARA APLICAÇÃO DE FINS ANTICORROSIVO. PROPORCIONA UMA GRANDE ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES METÁLICAS, RÁPIDA SECAGEM, FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 M² POR LATA / DEMÃO. DILUIÇÃO: DE APROXIMADAMENTE DE 10% A 20% COM AGUARRÁS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. SECAGEM: AO TOQUE DE 30 A 50 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS DE 8 HORAS E FINAL DE 18 HORAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ANTICORROSIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SOLVENTES E ADITIVOS. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE.	GALÃO	2
17	007.002.0196 - FUNDO WASH PRIMER, DE 900 ML PROMOTOR DE ADERÊNCIA ANTICORROSIVO MARCA: LAZZURIL, AXALTA, ANJO OU EQUIVALENTE.	LATA	12
18	007.002.0169 - GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23,0 CM TIPO GAIOLA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS, OU EQUIVALENTE.	UND	3
19	007.002.0222 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.	UND	24
20	007.002.0153 - THINNER COMUM, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE.	GALÃO	6
21	007.002.0154 - THINNER PARA ACABAMENTO, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE, COMO LACAS, SELADORAS, VERNIZES, ETC, PROPORCIONANDO EXCELENTE ALASTRAMENTO E BRILHO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES, CETONAS E	GALÃO	8

	GLICOÉTERES. MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE.		
22	007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.	LATA	3
23	007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.	LATA	2
24	007.002.0235 - TINTA P U COR BRANCO PURO COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.	GALÃO	3
25	007.002.0230 - TINTA P U COR PRETO CADILAC COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROSOS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.	GALÃO	3
26	007.002.0144 - MASSA CORRIDA BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES INTERNAS (NÃO MOLHÁVEIS) DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. OMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	3
27	007.002.0148 - SELADOR ACRÍLICO BRANCO, DE 18 LITROS INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 80 A 120 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE	LATA	2

	DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.		
28	007.002.0159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SÊMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	GALÃO	8
29	007.002.0182 - FUNDO SINTÉTICO PARA GALVANIZADOS, DE 3,6 LITROS MARCA: SWERWIN WILLIAMS, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.	GALÃO	3
30	007.002.0197 - MASSA PLÁSTICA BRANCA LATA COM 0,500 GRAMAS MARCA: ANJO, IBERÊ, MAXI RUBBER, CARPLAST OU EQUIVALENTE.	LATA	10
31	007.002.0234 - TINTA P U COR VERMELHO ROYAL COM CATALIZADOR , AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.	GALÃO	4

LOTE 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.002.0030 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	5
2	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	2

3	007.002.0144 - MASSA CORRIDA BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES INTERNAS (NÃO MOLHÁVEIS) DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	5
4	007.002.0146 - MASSA CORRIDA ACRILICA, BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS C/ PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	2
5	007.002.0228 - FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM FRASCO COM 1000 ML. MARCA: TF7, PCF, QUIMOX OU EQUIVALENTE.	FR	2
6	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ DE 10,0 MM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	6
7	007.002.0215 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 1.1/2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.	UND	12
8	007.002.0216 - PINCEL CERDA SIMPLES DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO , CABO PLASTICO OU DE MADEIRA , VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.	UND	12
9	007.002.0171 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÃ DE 10,0 MM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	12
10	007.002.0172 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA LÃ DE 10,0 MM. SISTEMA ANTI GOTA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	12
11	007.002.0177 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	12
12	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , 100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	12
13	007.002.0180 - ROLO PARA PINTURA 5,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS , 100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.	UND	12

LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.002.0060 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, ACETINADA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 150 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LATA	7
2	007.002.0130 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR CONCRETO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.	LATA	3
3	007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.	LATA	10

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 - As marcas indicadas para foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. Marcas não constante na relação deverão possuir igual ou superior qualidade. O interessado deverá disponibilizar ao Sesc/ES catálogos, folder, prospectos técnicos e amostras quando for solicitado pelo setor requisitante, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 – As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 8:30 às 17:30 horas.



3.3 - A Equipe técnica da área requisitante avaliará as amostras e os respectivos catálogos e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Pedido ao Fornecedor – PAF.

4.2 - São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 185/2021 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 - O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

4.4 - O Pedido para fornecimento dos materiais será emitido no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos a contar da data da Homologação.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

5.1 - Os materiais referentes ao **lote 01** deverão ser **entregues e faturados** no endereço a seguir:

a) Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES
Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES. CEP: 29.190-010.
Tel.: (27) 3250-6999
CNPJ: 05.305.785/0004-77

5.2 - Os materiais referentes ao **lote 02** deverão ser **entregues e faturados** no endereço a seguir:

a) Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES
Endereço: Rodovia do Sol, nº 01 – ES 060 – Trevo de Muquiçaba – Guarapari/ES.
CEP: 29.215-000. Tel.: (27) 3361-1416.
CNPJ: 05.305.785/0005-58.

5.3 - Os materiais referentes ao **lote 03** deverão ser **entregues e faturados** no endereço a seguir:

a) Centro Esportivo de Vila Velha - CEVV

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES
Endereço: Rua José Eugênio nº 30 – Bairro Nossa Senhora da Penha – Vila Velha/ES.
CEP: 29.110-240. Tel.: (27) 3229-4082.
CNPJ: 05.305.785/0006-39.

6 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 - A empresa arrematante do certame deverá considerar o prazo máximo de entrega total dos itens sendo de até 15 (quinze) dias consecutivos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF.



7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **Condição de Pagamento:** os pagamentos serão efetuados conforme cronograma demonstrado na tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO	
Lote 01	1º Pagamento: em até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante.
	2º Pagamento: em até 30 (trinta) dias consecutivos após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante.
Lotes 02 e 03	Único pagamento em até 10 (dez) dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante.

7.2 - O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.2.1 – **Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.**

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – **O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.**

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc prioriza os pagamentos às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.