

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/00511

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: mielly.franca@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
02/03/2022

Página
1

Nº do Processo
22/00015-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: LETONS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA

Endereço: RUA CECILIA MARCHESI PAVESI,10 - PRAIA DE Contato: Marcelo

Cidade: VILA VELHA UF: ES CEP: 29102165 E-mail: letons@outlook.com

Telefone: (27) 99205-0657 Fax: (27) 99205-0657 CNPJ: 18.746.672/0001-06 Insc. Estadual:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	21/2676 E ALMOXAR.-	007.007.0220 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4.1/2 POL TURBO - PARA SERRA MÁRMORE MARCA: MAKITA, NORTON, BOSCH OU EQUIVALENTE	20	UND	11,05	221,00
2	E	007.007.0221 - DISCO DE CORTE PARA FERRO 115,0 X 1,0 X 22,23MM MARCA: NORTON, STANLEY, DE WALT OU EQUIVALENTE	20	UND	1,75	35,00
3	E	007.007.0238 - LAPIS PARA CARPINTEIRO COMPRIMENTO DE 180,0 MM MARCA: IRWIN, STANLEY, FABER CASTEL OU EQUIVALENTE	20	UND	1,98	39,60
4	E	007.007.0293 - SERRA EM LÂMINA DE 12 POLEGADAS PARA SERRA DE SERRA MANUAL MARCA: STARRET, IRWIN OU EQUIVALENTE	50	UND	10,45	522,50
5	E	007.007.0297 - TRENA DE 5,0 METROS, FITA DE AÇO ESCALA MÉTRICA E POLEGADA. CAPA PLASTICA RESISTENTE. COM TRAVA E FREIO MARCA: STARRET, IRWIN, VONDER OU EQUIVALENTE	10	UND	19,62	196,20
6	E	007.007.0325 - ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR DIESEL RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA ELEVADA (- 30 °C À 121 °C) RESISTENTE A DIESEL, GASOLINA E ALCOOL BISNAGA COM 73 GRAMAS MARCA: 3 M, VONDER, WURTH, BRASCOLA OU EQUIVALENTE	12	BS	6,80	81,60
7	E	007.007.0372 - SERRA WIDEA 110,0 X 20,0MM X 24 DENTES PARA MADEIRA , 110,0 MM DE DIÂMETRO , 20,0 MM FURO CENTRAL , TRAVAMENTO ESQUERDA/DIREITA MARCA; INDFEMA, LEITZ, FREUD, STARFER OU EQUIVALENTE	20	UND	17,93	358,60
8	21/2791 A SMPREDIAL	BOLSA PARA FERRAMENTAS EM LONA 18 BOLSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ALÇAS: REFORÇADAS EM NYLON - MATERIAL DA BOLSA: LONA - DIMENSÕES DA BOLSA: 510 MM X 210 MM X 360 MM - QUANTIDADE DE BOLSOS: 18	2	UND	106,60	213,20
9	A	JOGO CHAVE DE FENDA COM 5 PEÇAS. INCLUI: - CHAVE DE FENDA 3/16X4"; - CHAVE DE FENDA 1/4X6"; - CHAVE DE FENDA 1/8X4"; - CHAVE DE FENDA 5/16X8"; - CHAVE DE FENDA 1/4X4".	1	KIT	35,85	35,85
10	A	JOGO DE CHAVES PHILLIPS COM 4 PEÇAS. INCLUI:	1	KIT	39,86	39,86
SUB-TOTAL						1.743,41

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/00511

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: mielly.franca@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Data da Emissão
02/03/2022

Página
2

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

Nº do Processo
22/00015-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
11	A	-CHAVE PHILLIPS 3/16X3"; -CHAVE PHILLIPS 5/16X6"; -CHAVE PHILLIPS 1/8X3"; -CHAVE PHILLIPS 1/4X4". ALICATE UNIVERSAL EM AÇO CROMO 8 POLEGADAS. CARACTERÍSTICAS: - ALICATE DESENVOLVIDO PARA USO GERAL - FABRICADO EM AÇO CROMO - CABO ISOLADO, ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO - CAPACIDADE DE CORTE: ARAME MOLE DIAM. 3,0 E ARAME DURO DIAM. 2,0 - MEDIDA NOMINAL: 8"	2	UND	28,94	57,88
12	A	ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6 POLEGADAS. INFORMAÇÕES GERAIS: - FORJADO EM AÇO CROMO - CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS - TÊMPERA TOTAL NO CORPO - TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE - ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000V CA - PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR9699 E NR10. - IDEAL PARA CORTAR CABOS E ARAMES - UTILIZADO EM TRABALHOS DE ELETRICIDADE E ARTESANATO EM GERAL	2	UND	32,36	64,72
13	A	ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 10 POL / REGULÁVEL - PARA SERVIÇOS HIDRAULICOS / MARCA: IRWIN, STANLEY, GEDORE.	1	UND	51,41	51,41
14	A	JOGO DE CHAVE ALLEN COM 11 PEÇAS, SENDO: - 1,5MM - 2MM - 2,5MM - 3MM - 4MM - 5MM - 6MM - 7MM - 8MM - 9MM - 10MM	1	KIT	22,74	22,74
15	A	JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 11 PEÇAS COMPOSIÇÃO DO JOGO: 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 E 22 MM	1	KIT	93,20	93,20
16	A	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS 250MM MORDENTE RETO. - TAMANHO: 10" (250MM) - PARAFUSO PARA AJUSTE DE ABERTURA DOS MORDENTES - ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE FÁCIL ACIONAMENTO.	1	UND	41,35	41,35
17	A	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ILUMINAÇÃO DA GARRA. O CARACTERÍSTICAS: O DISPLAY: 3-1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS) O TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S O INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA "-"	1	UND	326,82	326,82
SUB-TOTAL						2.401,53

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/00511

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: mielly.franca@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
02/03/2022

Página
3

Nº do Processo
22/00015-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		O INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: "1" OU "-1" O INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO O ILUMINAÇÃO NO DISPLAY E GARRA PARA VISUALIZAÇÃO DO CONDUTOR O FUNÇÃO NCV (DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO) O MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL O PEAK HOLD. O AMBIENTE: OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 80% (SEM BATERIA) O ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000M O USO INTERNO O GRAU DE POLUIÇÃO: II O ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V (NEDA 1604, 6F22 OU 006P) O DIÂMETRO DO CONDUTOR & ABERTURA DE GARRA MÁXIMA: 40MM O DIMENSÕES: 250(A) X 95(L) X 45(P)MM MARCA DE REFERÊNCIA: MINIPA-ET-3200B				
18	21/2813 OBINSTAL-	A SERRA MÁRMORE POTÊNCIA: 1.450W 110V CARACTERÍSTICAS COM CABO DE 5 METROS. TRABALHA COM DISCOS DIAMANTADOS E CÔNCAVOS. BOTÃO DE SEGURANÇA. CORTES EM ÂNGULO. DUPLA ISOLAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADES - A 0 GRAUS : 40MM - A 45 GRAUS : 21,5MM DIÂMETRO DO DISCO 125MM ROTAÇÕES POR MINUTO : 12.200 DIMENSÕES(C X L X A): 238 X 211 X 169MM PESO : 3KG CABO DE ENERGIA : 5M ITENS QUE ACOMPANHAM MANGUEIRA, REGISTRO, PLUG, CANO DE ÁGUA, CHAVE E CHAVE ALLEN MARCA DE REFERÊNCIA: MAKITA MODELO - 4100NH2A.	3	UND	502,49	1.507,47
19		A TORQUÊS ARMADOR 12 POLEGADA, FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADO, CABEÇAS ROBUSTAS POLIDAS, CORPO FOSCO E CABOS LONGOS PINTADOS. MARCA DE REFERÊNCIA: BERG TOOLS	4	UND	57,10	228,40
20	21/2883 SMPREDIAL	A 007.007.0189 - CARRINHO DE MÃO 60 LITROS PARA CONSTRUÇÃO / CAÇAMBA EM AÇO 1008. PINTADO NA COR PRETA EM ESMALTE SINTÉTICO, POR PROCESSO DE IMERSÃO. VARAL, ARO E ACESSÓRIOS EM AÇO GALVANIZADO. / MARCA: METALOSA, TRAMONTINA.	15	UND	192,18	2.882,70
SUB-TOTAL						7.020,10

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/00511

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: mielly.franca@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENT0

Data da Emissão
02/03/2022

Página
4

Nº do Processo
22/00015-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
21	21/2904 A SMPREDIAL	LÂMINAS PARA SERRA SABRE - METAL - 25CM A 30 CM - LÂMINA DE REFERÊNCIA: DWA41812.	10	UND	108,03	1.080,30
22	A	LÂMINAS PARA SERRA SABRE - METAL - 20CM - LÂMINA DE REFERÊNCIA: DWA4186.	10	UND	99,90	999,00
23	A	LÂMINAS PARA SERRA SABRE - MADEIRA - 25CM A 30CM - LÂMINA DE REFERÊNCIA: DWA4802-2 Z.	10	UND	40,05	400,50

Local de entrega

HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

Endereço: ROD. DO SOL,0 ES 010 - KM 35 - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES - CEP: 29199-548

Frete: CIF Prazo de Entrega: 23/03/2022 Cond. Pagamento: 30 DIAS APÓS ENT

Inscrição estadual : ISENT0 CNPJ: 05.305.785/0004-77

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO

DESCONTO INCLUSO

TOTAL 9.499,90

R\$9.499,90(NOVE MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS , E NOVENTA CENTAVOS)

Observações

EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DEVERÃO SER INFORMADOS NA NOTA FISCAL OS DADOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRESPONDENTES AOS MESMOS DADOS DO CADASTRO DO FORNECEDOR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.

PROGRAME SEU VENCIMENTO, POIS O SESC/ES PRIORIZA A REALIZAÇÃO DE SEUS PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS

"O SESC-ES NÃO PERMITE AO FORNECEDOR CEDER, TRANSFERIR, DAR EM GARANTIA, NEM NEGOCIAR COM TERCEIROS QUAISQUER DIREITOS OU PARTE DOS DIREITOS RESULTANTES DESTES PEDIDOS, NEM CEDER EVENTUAL POSIÇÃO JURÍDICA PERFEITA DECORRENTE DESTES FORNECIMENTOS SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DE NOSSA PARTE."

FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA ARQUIVO.

AS MERCADORIAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SUAS NF-E/BOLETOS IMPRESSOS.

NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS NFS-E/BOLETOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO, TANTO NA FORMA IMPRESSA E VIA E-MAIL EM PDF.

Notas

1) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTES PEDIDOS (PAF).

2) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTES PEDIDOS (PAF)

USO INTERNO

Modelo A
Vide Anexo do PAF

Observações
FERRAENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ÁREA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF.

Pedido ao Fornecedor - PAFRazão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra
GERENCIA DA SEDEPAF Nº
22/00511**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300**Município:** VITORIA**UF:** ES**E-Mail:** mielly.franca@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24Data da Emissão
02/03/2022Página
5**Fax:** **Tel.:** (27) 3232-3101**Insc. Estadual:** ISENT0Nº do Processo
22/00015-PGIdentificação do Emissor
MIELLY

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/015-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.

FISCAL: VALDECI BALTAZAR

Autorização EletrônicaPAULA DE OLIVEIRA BETINI DOS
Gerente de Compras***Autorização Eletrônica***MARCIO DALENE DE FREITAS
Gerente Geral Contábil e Financeiro***Autorização Eletrônica***GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
Diretor Regional