

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra GERENCIA DA SEDE PAF N° **22/01571**

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA UF: ES

22/00084-PG

Data da Emissão

24/06/2022

Página 1

CNPJ: 05.305.785/0001-24 **E-Mail:** givanildo.bastos@es.sesc.com.br Fax: 3222-0078 Tel.: 3232-3124 Insc. Estadual: ISENTO

Nº do Processo Identificação do Emissor GIVANILDO

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: COMERCIAL MAC LTDA - ME

Endereço: R JOAQUIM DA SILVA CARNEIRO,21 - SÃO DIOGO 1 Contato: MARCELO

Cidade: SERRA UF: ES CEP: 29163280 E-mail: comercialmac@redeconstrular.com.br

Telefone: (027) 3328-9128 Fax: (027) 3328-9128 CNPJ: 10.610.023/0001-71 Insc. Estadual:

Telef	one: (027) 332	3-9128 Fax: (027) 3328-9128 CNPJ: 10.610	.023/0001-71	Insc.	Estadual:		
	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade		Preço Unitário	Preço Total	
1	22/0941 E ALMOXAR	007.001.0021 - FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS DE BORRACHA, CLASSE "A", ESPESSURA 0,76MM, COM TENSÕES DE ATÉ 69 KV, CLASSE DE TEMPERATURA IGUAL O SUPERIOR A 105º CELSIUS EM CONDIÇÕES NORMAIS, APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE OU EQUIVALENTE		RL	26,00	520,00	
2	E	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE OU EQUIVALENTE	:	RL	21,00	840,00	
3	E	007.001.0534 - LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX , GOLDEN OU EQUIVALENTE		UND	9,52	952,00	
4	E	007.001.0537 - LAMPADA DE LED DE 16 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX , GOLDEN OU EQUIVALENTE		UND	11,32	1.132,00	
5	E	007.001.0532 - LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE		UND	6,30	630,00	
6	E	007.001.0533 - LAMPADA DE LED DE 9 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO . CERTIFICADA PELO INMETRO		UND	6,49	649,00	
					SUB-TOTAL	4.723,00	



Fax: 3222-0078

Razão Social

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra GERENCIA DA SEDE

PAF Nº **22/01571**

Pedido ao Fornecedor - PAF

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

Tel.: 3232-3124

CEP: 29018-300 Município: VITORIA **E-Mail:** givanildo.bastos@es.sesc.com.br

UF: ES **CNPJ:** 05.305.785/0001-24

Data da Emissão 24/06/2022 Nº do Processo

22/00084-PG

Página 2

Identificação do Emissor **GIVANILDO**

Insc. Estadual: ISENTO

	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO							
Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total		
		MARCA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE						
7	E	007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 Å 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	38,01	228,06		
8	E	007.001.0217 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	9,05	54,30		
9	E	007.001.0219 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	9,15	54,90		
10	E	007.001.0311 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	47,50	285,00		
11	E	007.001.0300 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	52,24	313,44		
12	E	007.001.0301 - CAIXA PVC DE EMBUTIR OCTOGONAL, SIMPLES FUNDO MÓVEL SIMPLES, PARA EMBUTIR EM LAGE, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO	6	UND	4,86	29,16		
					SUB-TOTAL	5.687,86		



Fax: 3222-0078

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES Gerência de Compra GERENCIA DA SEDE PAF № **22/01571**

> Página 3

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

Tel.: 3232-3124

CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **E-Mail:** givanildo.bastos@es.sesc.com.br

UF: ES **CNPJ**: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo 22/00084-PG

Data da Emissão

24/06/2022

Identificação do Emissor GIVANILDO

~	
CONDICOES DE	FORNECIMENTO
COMDICCES DE	FURNEGIMENTO

Insc. Estadual: ISENTO

	CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total	
		MARCA: TIGRE, ANDALUZ , AMANCO OU EQUIVALENTE					
13	E	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	48,55	291,30	
14	E	007.001.0216 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE	6	UND	8,42	50,52	
15	E	007.001.0292 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 4 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELI INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU EQUIVALENTE	6	UND	4,10	24,60	
16	E	007.001.0164 - SONDA PASSA FIO PVC DE 20 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO MARCA: MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING OU EQUIVALENTE	7	UND	24,50	171,50	

Local de entrega e faturamento

HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

Endereço: ROD. DO SOL,0 ES 010 - KM 35 - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES - CEP: 29199-548

Frete: CIF Prazo de Entrega: 11/07/2022 Cond. Pagamento: 10D ÚTEIS APÓS ENT

Inscrição estadual : ISENTO CNPJ: 05.305.785/0004-77

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO

TOTAL 6.225,78

R\$6.225,78(SEIS MIL , DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS , E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Observações

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.

** EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO **

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DEVERÃO SER INFORMADOS NA NOTA FISCAL OS DADOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRESPONDENTES AOS MESMOS DADOS DO CADASTRO DO FORNECEDOR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.

"O pagamento ocorrerá conforme estabelecido em referência no." PREGÃO ELETRÔNICO SESC Nº 084/2022.



Fax: 3222-0078

Razão Social

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra GERENCIA DA SEDE

PAF Nº **22/01571**

Pedido ao Fornecedor - PAF

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

Tel.: 3232-3124

CEP: 29018-300 **Município:** VITORIA **E-Mail:** givanildo.bastos@es.sesc.com.br

UF: ES CNPJ: 05.305.785/0001-24 Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão 24/06/2022 Página 4

Nº do Processo 22/00084-PG Identificação do Emissor **GIVANILDO**

licitações-e: 941573.

PROGRAME SEU VENCIMENTO, O SESC PRIORIZA SEUS PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.

"O Sesc-ES não permite ao fornecedor ceder, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste pedido, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte."

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br, SOMENTE PARA ARQUIVO".

AS NF-E/BOLETOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO.

Notas

1) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTE PEDIDO (PAF).

2) NOTA FISCAL:

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTE PEDIDO (PAF)

3) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

APARTIR DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ALMOXARIFADO DO SESC/AR-ES

USO INTERNO

Modelo A

Observações

FISCAL DO CONTRATO: DIONIZIO BISPO PEREIRA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF -SESC/ES.

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/084-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.

Autorização Eletrônica

Autorização Eletrônica

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI DOS Gerente de Compras MARCIO DALENE DE FREITAS Gerente Geral Contábil e Financeiro BRUNO PESSANHA NEGRIS
Diretor Regional