



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/01857

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: givanildo.bastos@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
03/08/2022

Página
1

Nº do Processo
22/00113-PG

Identificação do Emissor
GIVANILDO

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: METADIL IND. E COMERCIO METALURGICA LTDA

Endereço: RUA ENDRES,1546 - VILA ENDRES

Contato: RAQUEL

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

CEP: 07043000

E-mail: multimeios@multimeios.com.br

Telefone: (021) 2441-1500/98132-7631 Fax: (021) 2441-

CNPJ: 45.819.323/0001-40

Insc. Estadual: 336.069.936.119

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22/1134 A GER.-CEVV	BANCO P/ REFEITÓRIO 220X30X35CM - ASSENTO COR AMARELO/ ESTRUTURA CINZA (PADRÃO DE TONALIDADE REFERÊNCIA METADIL, AMOP /CZNB, OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR): PÉS EM TUBOS DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDA COM Ø1 ¼"X1,9MM, TUBO SECÇÃO OBLONGA 29X58MM E 1,5MM DE PAREDE, UNIÃO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO RETANGULAR 40X60MM COM PAREDE DE 1,5MM E SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #14 (1,9MM). TOLERÂNCIA ±5%. PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS.ISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS E REBARBAS. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE METÁLICA POR PROCESSO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM FOSFATO DE FERRO, POR SPRAY, EM ALTA TEMPERATURA. PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE 60 MÍCRONS. PONTEIRA ALTA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE Ø40 X 41 MM COM ESPESSURA DE 8 MM NO PONTO DE CONTATO DO TUBO. TOLERÂNCIA ±10%. TODOS OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. ASSENTO EM CHAPA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NO ASSENTO, COLADO COM ADESIVO ATÓXICO. TOLERÂNCIA DE ±5%. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 4 REBITES E ENCOSTO FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 2 REBITES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE REPUXO NÃO APARENTES NA SUPERFÍCIE. (CORPO) Ø4,9(±1)MM X (CABEÇA) Ø9(±1)MM. PROTEÇÃO DAS BORDAS: FITA DE BORDA DE PVC COM 3(±0,1)MM DE ESPESSURA FIXADA COM SISTEMA HOTMELT. TODOS OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS. SUPERFÍCIE DE CONTATO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO EVITANDO DESLIZAMENTO. SUPERFÍCIE SEM VÃOS/FUROS APARENTES. DIMENSÕES GERAIS: L 220(±1) X A 35(±.03) X P 30(±1)CM	18	UND	1.227,77	22.099,86
2	A	MESA P/ REFEITÓRIO 220X78X59CM - COR CINZA (PADRÃO DE TONALIDADE REFERÊNCIA METADIL, CZNB, OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR): ESTRUTURA COM PÉS EM TUBOS DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDA COM Ø 50,8MM (±0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,5MM (± 0,2MM), TUBO SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,15MM), SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1,9MM (± 0,2MM). PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO A FRIO LIVRE DE	9	UND	1.865,72	16.791,48
SUB-TOTAL						38.891,34



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/01857

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: givanildo.bastos@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
03/08/2022

Página
2

Nº do Processo
22/00113-PG

Identificação do Emissor
GIVANILDO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG LIVRE DE RESPINGOS E REBARBAS. PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER A Pó COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE 60 MÍCRONS. PONTEIRAS MATERIAL POLIPROPILENO COPOLÍMERO HETEROFÁSICO, COM EXCELENTE BALANÇO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. PONTEIRA ALTA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE Ø 55 X 49 MM COM ESPESSURA DE 5,4 MM NO PONTO DE CONTATO DO TUBO COM O PISO. TOLERÂNCIA ±10%. TODOS OS CANTOS DEVERÃO SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. TAMPO EM CHAPA DE MDP BP ULTRA RESISTENTE A UMIDADE, COM 18MM (± 0,1MM) DE ESPESSURA COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DE LAMINADO MELAMÍNICO NA PARTE INFERIOR, ACABAMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA PARTE SUPERIOR DE 0,8MM (± 0,1MM) NO ASSENTO, COLADO COM ADESIVO ATÓXICO. PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3(±0,1)MM DE ESPESSURA FIXADA COM SISTEMA HOTMELT. FIXAÇÃO NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO CABEÇA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 6X16(±1)MM. TODOS OS CANTOS DEVERÃO SER ARREDONDADOS COM RAIOS DE 40(±5)MM, TODAS AS ARESTAS COM RAIOS DE 3 MM(±0,1MM). DIMENSÕES: 2200X780(±10)MM; ALTURA TOTAL DO TAMPO AO SOLO: 590(±3)MM DIMENSÕES GERAIS: L 220 X A 59 X P 78 CM				
3	22/1133 A GER.-CEVV	MESA P/ REFEITÓRIO 220X78X59CM - COR CINZA (PADRÃO DE TONALIDADE REFERÊNCIA METADIL, CZNB, OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR): ESTRUTURA COM PÉS EM TUBOS DE AÇO CARBONO SEÇÃO REDONDA COM Ø 50,8MM (±0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,5MM (± 0,2MM), TUBO SEÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,15MM), SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1,9MM (± 0,2MM). PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG LIVRE DE RESPINGOS E REBARBAS. PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER A Pó COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE 60 MÍCRONS. PONTEIRAS MATERIAL POLIPROPILENO COPOLÍMERO HETEROFÁSICO, COM EXCELENTE BALANÇO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. PONTEIRA ALTA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE Ø 55 X 49 MM COM ESPESSURA DE 5,4 MM NO PONTO DE CONTATO DO TUBO COM O PISO. TOLERÂNCIA ±10%. TODOS OS CANTOS DEVERÃO SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. TAMPO EM CHAPA DE MDP BP ULTRA RESISTENTE A UMIDADE, COM 18MM (± 0,1MM) DE ESPESSURA COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DE LAMINADO MELAMÍNICO NA PARTE INFERIOR, ACABAMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA PARTE SUPERIOR DE 0,8MM (± 0,1MM) NO ASSENTO, COLADO COM ADESIVO ATÓXICO. PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3(±0,1)MM DE ESPESSURA FIXADA COM SISTEMA HOTMELT. FIXAÇÃO NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO CABEÇA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 6X16(±1)MM.	9	UND	1.865,72	16.791,48
SUB-TOTAL						55.682,82



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/01857

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
03/08/2022

Página
3

E-Mail: givanildo.bastos@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
22/00113-PG

Identificação do Emissor
GIVANILDO

Fax: 3222-0078 Tel.: 3232-3124

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
4	A	TODOS OS CANTOS DEVERÃO SER ARREDONDADOS COM RAIOS DE 40(±5)MM, TODAS AS ARESTAS COM RAIOS DE 3 MM(±0,1MM). DIMENSÕES: 220X780(±10)MM; ALTURA TOTAL DO TAMPO AO SOLO: 590(±3)MM DIMENSÕES GERAIS: L 220 X A 59 X P 78 CM BANCO P/ REFEITÓRIO 220X30X35CM - ASSENTO COR AMARELO/ ESTRUTURA CINZA (PADRÃO DE TONALIDADE REFERÊNCIA METADIL, AMOP /CZNB, OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR): PÉS EM TUBOS DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDA COM Ø1 ¼"X1,9MM, TUBO SECÇÃO OBLONGA 29X58MM E 1,5MM DE PAREDE, UNIÃO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO RETANGULAR 40X60MM COM PAREDE DE 1,5MM E SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #14 (1,9MM). TOLERÂNCIA ±5%. PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS E REBARBAS. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE METÁLICA POR PROCESSO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM FOSFATO DE FERRO, POR SPRAY, EM ALTA TEMPERATURA. PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE 60 MICRONS. PONTEIRA ALTA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE Ø40 X 41 MM COM ESPESSURA DE 8 MM NO PONTO DE CONTATO DO TUBO. TOLERÂNCIA ±10%. TODOS OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. ASSENTO EM CHAPA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NO ASSENTO, COLADO COM ADESIVO ATÓXICO. TOLERÂNCIA DE ±5%. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 4 REBITES E ENCOSTO FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 2 REBITES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE REPUXO NÃO APARENTES NA SUPERFÍCIE. (CORPO) Ø4,9(±1)MM X (CABEÇA) Ø9(±1)MM. PROTEÇÃO DAS BORDAS: FITA DE BORDA DE PVC COM 3(±0,1)MM DE ESPESSURA FIXADA COM SISTEMA HOTMELT. TODOS OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS SEM REBARBAS. SUPERFÍCIE DE CONTATO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO EVITANDO DESLIZAMENTO. SUPERFÍCIE SEM VÃOS/FUROS APARENTES. DIMENSÕES GERAIS: L 220(±1) X A 35(±0,3) X P 30(±1)CM	18	UND	1.227,77	22.099,86
SUB-TOTAL						77.782,68



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/01857

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: givanildo.bastos@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
03/08/2022

Página
4

Nº do Processo
22/00113-PG

Identificação do Emissor
GIVANILDO

Local de entrega e faturamento

HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

Endereço: RUA JOSÉ EUGÊNIO,30 - Nª. Sª. DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29100-300

Frete: CIF

Prazo de Entrega: 06/09/2022

Cond. Pagamento: 10D ÚTEIS APÓS ENT

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 05.305.785/0006-39

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO

TOTAL 77.782,68

R\$77.782,68(SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS , E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Observações

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.

** EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO **

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DEVERÃO SER INFORMADOS NA NOTA FISCAL OS DADOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRESPONDENTES AOS MESMOS DADOS DO CADASTRO DO FORNECEDOR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.

"O pagamento ocorrerá conforme estabelecido em referência no " PREGÃO ELETRÔNICO SESC Nº 113/2022. licitações-e: 947579.

PROGRAME SEU VENCIMENTO, O SESC PRIORIZA SEUS PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.

"O Sesc-ES não permite ao fornecedor ceder, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste pedido, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte."

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br, SOMENTE PARA ARQUIVO".

AS NF-E/BOLETOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO.

Notas

1) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO (PAF).

2) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTA PEDIDO (PAF)

3) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

APARTIR DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ALMOXARIFADO DO SESC/AR-ES

USO INTERNO

Modelo A

Vide Anexo do PAF

Observações

FISCAL DO CONTRATO: SABRINA DOS SANTOS CAMPOS LENCI.

AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA DO CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA - CEVV DO SESC/AR-ES.

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 22/113-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
22/01857

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: givanildo.bastos@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3124

Insc. Estadual: ISENT0

Data da Emissão
03/08/2022

Página
5

Nº do Processo
22/00113-PG

Identificação do Emissor
GIVANILDO

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI DOS
Gerente de Compras

Autorização Eletrônica

MARCIO DALENE DE FREITAS
Gerente Geral Contábil e Financeiro

Autorização Eletrônica

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Diretor Regional