

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – DO OBJETO:**

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na **aquisição de materiais de pintura para manutenções diversas no Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF do Sesc/ES.**

**2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:**

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	007.002.0156 - AGUARRÁS, DE 5 LITROS COM BAIXO ODOR, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA. <b>MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.</b>	GL	6
2	007.002.0146 - MASSA CORRIDA ACRILICA, BRANCA, DE 18 LITROS INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS C/ PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.</b>	LT	12
3	007.002.0197 - MASSA PLÁSTICA BRANCA LATA COM 0,500 GRAMAS. <b>MARCA: ANJO, IBERÊ, MAXI RUBBER, CARPLAST OU EQUIVALENTE.</b>	LT	5

4	007.002.0009 - PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLASTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. <b>MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.</b>	UND	30
5	007.002.0178 - ROLO PARA PINTURA 15,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. <b>MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.</b>	UND	8
6	007.002.0168 - ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ DE 10,0 MM. SISTEMA ANTI GOTA. <b>MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.</b>	UND	15
7	007.002.0153 - THINNER COMUM, DE 5 LITROS INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS AUTOMOTIVAS E NA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICOÉTERES. <b>MARCA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE.</b>	GL	3
8	007.002.0202 - THINNER PU, DE 5 LITROS SOLVENTE PARA TINTA P U. MESMA MARCA DA TINTA P U. PARA DILUIÇÃO HOMOGENEA. <b>MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.</b>	GL	9
9	007.002.0030 - TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.</b>	LT	6
10	007.002.0034 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.</b>	LT	5

11	<p>007.002.0032 - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.</b></p>	LT	30
12	<p>007.002.0128 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.</b></p>	LT	10
13	<p>007.002.0133 - TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E</p>	LT	12

	FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.</b>		
14	007.002.0121 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROSPREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO,ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DEAPROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DEAPROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORMENORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE ENOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL.COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOSORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOSALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. <b>MARCA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.</b>	GL	15
15	007.002.0235 - TINTA P U COR BRANCO PURO COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROS. <b>MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.</b>	GL	20
16	007.002.0234 - TINTA P U COR VERMELHO ROYAL COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROS. <b>MARCA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.</b>	GL	13
17	007.002.0167 - LIXA PARA FERRO Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. <b>MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M OU EQUIVALENTE.</b>	FL	200
18	007.002.0190 - LIXA D'ÁGUA Nº 120 DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. <b>MARCA: NORTON, TIGRE, 3 M OU EQUIVALENTE.</b>	FL	50
19	007.002.0179 - ROLO PARA PINTURA 9,0 CM DE POLIAMIDA SISTEMA ANTI GOTAS, 100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. <b>MARCA: TIGRE, CONDOR, ATLAS OU EQUIVALENTE.</b>	UND	8

### 3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 – As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe de apoio da área requisitante, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. **Marcas não constantes na relação deverão possuir igual ou superior qualidade.** O interessado deverá disponibilizar ao Sesc/ES catálogos, folder, prospectos técnicos e amostras quando for solicitado pelo setor requisitante, em até 07 (sete) dias úteis após apresentação da proposta, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 - As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa, sito à Rodovia do Sol, s/nº - EM 010 – KM 35 – Santa Cruz, Aracruz/ES, CEP: 29.190-010, em dias úteis, de 8:30 às 11:30 horas e de 12:30 às 17:30 horas.

3.3 - A Equipe de apoio da área requisitante avaliará os prospectos e os respectivos catálogos ou amostras e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

#### **4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Pedido ao Fornecedor – PAF.

4.2 - São partes integrantes do Pedido ao Fornecedor - PAF: o Edital de Pregão nº 157/2022 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 - O envio do Pedido ao Fornecedor - PAF à empresa arrematante do lote, acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

#### **5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO**

5.1 - Os materiais referentes ao **certame** deverão ser **entregues** e **faturados** conforme dados a seguir:

**a) Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF**

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES

Endereço: Rodovia do Sol, s/nº - EM 010 – KM 35 – Santa Cruz, Aracruz/ES

CEP: 29.190-010. Tel. (27) 3250-6999

CNPJ: 05.305.785/0004-77

#### **6 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

6.1 - A empresa arrematante do certame deverá considerar o prazo máximo de entrega total dos itens sendo de até 15 (quinze) dias consecutivos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF.

#### **7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

7.1 - **A contratada deverá considerar que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.**

7.2 - O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.2.1 – **Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.**

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

**7.3.1 – O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.**

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc prioriza os pagamentos às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

## **8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES**

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.