ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na **aquisição de materiais elétricos destinados ao Centros de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins - CTSLDM, Guarapari - CTSLG e Praia Formosa – CTSLPF.**

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades e preços máximos contratáveis são os que seguem:

LOTE ÚNICO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO MÁXIMO CONTRATÁVEL**	**VALOR TOTAL MÁXIMO CONTRATÁVEL**
1	BATERIA - TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9V EMBALAGEM COM 1 UNIDADES; NÃO RECARREGAVEL, DE 250 MAH, CERTIFICADA PELO INMETRO – **MARCA DE REFERÊNCIA: DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, SONY, ENERGIZER OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	10	R$ 23,10	R$ 231,00
2	LAMPADA BULBO LED 09 WATS; FORMATO: BULBO; BASE E-27, ROSCADA; BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO - **MARCA DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	100	R$ 12,24	R$ 1.224,00
3	LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA, BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E,**	UNIDADE	100	R$ 15,84	R$ 1.584,00

	PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.				
4	LAMPADA DE LED DE 4 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA. BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 40 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS; GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERENCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	100	R$ 15,83	R$ 1.583,00
5	LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA. BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERENCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	100	R$ 8,94	R$ 894,00
6	LAMPADA TUBULAR LED 18 WATS; FORMATO: TUBULAR / T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. **MARCA DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	50	R$ 26,82	R$ 1.341,00
7	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 3200 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO "FEMEA", PARA DUAS TEMPERATURAS "VERÃO E INVERNO", TENSÃO NOMINAL DE 220 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI.**	UNIDADE	300	R$ 23,55	R$ 7.065,00
8	BALIZADOR; ALUMÍNIO E VIDRO, COR PRETA, 30CM. **MODELO DE REFERÊNCIA: FEMARTE.**	UNIDADE	8	R$ 183,14	R$ 1.465,12

9	CONECTOR (ELÉTRICO) PARA FITA LED RABICHO.	UNIDADE	6	R$	25,01	R$	150,06
10	FITA DE LED; FITA LED, 300 LEDS, TEMPERATURA DA COR BRANCA NEUTRA, POTÊNCIA 12W/M.	UNIDADE	70	R$	124,02	R$	8.681,40
11	FONTE DE ALIMENTAÇÃO; LED TENSÃO DE SAÍDA 12 V, CORRENTE 15A, POTÊNCIA 180W, TENSÃO BIVOLT.	UNIDADE	8	R$	140,43	R$	1.123,44
12	LAMPADA INCANDESCENTE, POTÊNCIA 9W=60W, TEMPERATURA DA COR 2700K, TENSÃO BIVOLT.	UNIDADE	8	R$	8,27	R$	66,16
13	LAMPADA LED PAR 30 HCI, POTÊNCIA 28W, TEMPERATURA COR BRANCO NEUTRO, ÂNGULO DE ABERTURA 30°, E27, TENSÃO BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: OSRAM.**	UNIDADE	5	R$	231,47	R$	1.157,35
14	LUMINARIA LED EMBUTIDO NO PISO SLIM, COR PRETO, ANGULO DE ABERTURA 30°, POTÊNCIA 10W, TEMPERATURA DA COR 2700K, COR AMARELA, INDICE DE PROTEÇÃO 67, TENSÃO BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: STELLA.**	UNIDADE	14	R$	280,02	R$	3.920,28
15	LUMINARIA LED EMBUTIDO DE SOLO WAY RING FACHO REDONDO 1W BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: STELLA.**	UNIDADE	12	R$	176,03	R$	2.112,36
16	LUMINARIA LED EMBUTIR QUADRADA, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO, POTÊNCIA 12W/839, 17,5CM.	UNIDADE	4	R$	43,50	R$	174,00
17	LUMINARIA LED EMBUTIDO DE PISO ÂNGULO DE ABERTURA 5°, POTÊNCIA 2,5 W, TEMPERATURA DA COR 2700K, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 67, TENSÃO BIVOLT.	UNIDADE	8	R$	252,83	R$	2.022,64
18	LUMINARIA LED DE PAREDE, TIPO ARANDELA COLONIAL CARAVELLA, EM METAL E VIDRO, DIMENSÕES A:46CM / L:20,5CM / P:23,5CM, INCLUIR LAMPADA E-27, TEMPERATURA DA COR QUENTE, TENSÃO BIVOLT.	UNIDADE	4	R$	219,00	R$	876,00
19	LUMINARIA LED EMBUTIDO QUADRADA, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO, POTÊNCIA 24W/830=200W, 30CM.	UNIDADE	1	R$	132,95	R$	132,95
20	PERFIL DE EMBUTIR, SISTEMA UP, DUPLO 60MM P, COR BRANCA E COMPRIMENTO: 2,00M CADA PEÇA. **MODELO DE REFERÊNCIA: NEWLINE.**	METRO	8	R$	266,80	R$	2.134,40
21	REFLETOR DE LED COR PRETO, POTÊNCIA 30W, COR DA LUZ RGB, TENSÃO BIVOLT, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65. **MODELO DE REFERÊNCIA: INTRAL.**	UNIDADE	8	R$	207,55	R$	1.660,40

22	SPOT DE EMBUTIR QUADRADO, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO DE EMBUTIR PLANO PARA LÂMPADA PAR30, E27.	UNIDADE	5	R$ 97,60	R$ 488,00
23	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES; GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	1	R$ 227,26	R$ 227,26
24	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES; TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE.**	UNIDADE	9	R$ 56,37	R$ 507,33
25	QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR; QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR, TRIFÁSICO PARA 24 POLOS COM BARRAMENTO DE 150A.	UNIDADE	1	R$ 782,00	R$ 782,00
VALOR TOTAL DO LOTE:					R$ 41.603,15

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 – As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe de apoio da área requisitante, considerando durabilidade, funcionalidade e economia. **Marcas não constantes na relação deverão possuir igual ou superior qualidade e características técnicas.** Após a apresentação da proposta ajustada, caso necessário, será solicitado ao arrematante que disponibilize ao Sesc/ES em até 02 (dois) dias úteis, catálogos, folder, prospectos técnicos e em até 07 (sete) dias consecutivos, amostras dos materiais, sob pena de não aceitação do produto ofertado.

3.2 - As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central, sito à Praça Misael Pena, n° 54, Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP: 29.018-3020, em dias úteis, de 8:30 às 17:30 horas.

3.3 - A equipe de apoio da área requisitante avaliará os prospectos e os respectivos catálogos ou amostras e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Ordem de Compra.

4.2 - São partes integrantes da Ordem de Compra: o Edital de Pregão nº 020/2023-PG e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 - O envio da Ordem de Compra à empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

5.1 - Os materiais referentes ao **certame** deverão ser **entregues** e **faturados** conforme detalhado na tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO
1	BATERIA - TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9V EMBALAGEM COM 1 UNIDADES; NÃO RECARREGAVEL, DE 250 MAH, CERTIFICADA PELO INMETRO – **MARCA DE REFERÊNCIA: DURACELL, PHILIPS, PANASONYC, SONY, ENERGIZER OU EQUIVALENTE.**	10	**ENTREGA E FATURAMENTO:** **Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG** Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Endereço: Rodovia do Sol, nº 01 – ES 060 – Trevo de Muquiçaba – Guarapari/ES. CEP: 29.215-000. Tel.: (27) 3361-1416 **CNPJ: 05.305.785/0005-58**
2	LAMPADA BULBO LED 09 WATS; FORMATO: BULBO; BASE E-27, ROSCADA; BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO - **MARCA DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	100	
3	LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA, BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA:**	100	

	OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.		
4	LAMPADA DE LED DE 4 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA. BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 40 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS; GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERENCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	100	
5	LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA. BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. **MARCA DE REFERENCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.**	100	
6	LAMPADA TUBULAR LED 18 WATS; FORMATO: TUBULAR / T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. **MARCA DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHLLLIPS, OUROLUX OU EQUIVALENTE.**	50	
7	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 3200 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO "FEMEA", PARA DUAS TEMPERATURAS "VERÃO E INVERNO", TENSÃO NOMINAL DE 220 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI.**	300	
8	BALIZADOR; ALUMÍNIO E VIDRO, COR PRETA, 30CM. **MODELO DE REFERÊNCIA: FEMARTE.**	8	**ENTREGA:** **SEDE ADMINISTRATIVA** Praça Misael Pena, n° 54 – Parque Moscoso, Vitória/ES
9	CONECTOR (ELÉTRICO) PARA FITA LED RABICHO.	6	
10	FITA DE LED; FITA LED, 300 LEDS, TEMPERATURA DA COR BRANCA NEUTRA, POTÊNCIA 12W/M.	70	

11	FONTE DE ALIMENTAÇÃO; LED TENSÃO DE SAÍDA 12 V, CORRENTE 15A, POTÊNCIA 180W, TENSÃO BIVOLT.	8	CEP: 29.018-300 Tel.: 27-3232-3101 **FATURAMENTO:** **Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins – CTSLDM** Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Endereço: Rua Ayrton Sena, s/nº, Distrito de Soído, Domingos Martins/ES. CEP: 29.260-000. Tel.: (27) 3268-5400. **CNPJ:05.305.785/0016-00.**
12	LAMPADA INCANDESCENTE, POTÊNCIA 9W=60W, TEMPERATURA DA COR 2700K, TENSÃO BIVOLT.	8	
13	LAMPADA LED PAR 30 HCI, POTÊNCIA 28W, TEMPERATURA COR BRANCO NEUTRO, ÂNGULO DE ABERTURA 30°, E27, TENSÃO BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: OSRAM.**	5	
14	LUMINARIA LED EMBUTIDO NO PISO SLIM, COR PRETO, ANGULO DE ABERTURA 30°, POTÊNCIA 10W, TEMPERATURA DA COR 2700K, COR AMARELA, INDICE DE PROTEÇÃO 67, TENSÃO BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: STELLA.**	14	
15	LUMINARIA LED EMBUTIDO DE SOLO WAY RING FACHO REDONDO 1W BIVOLT. **MODELO DE REFERÊNCIA: STELLA.**	12	
16	LUMINARIA LED EMBUTIR QUADRADA, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO, POTÊNCIA 12W/839, 17,5CM.	4	
17	LUMINARIA LED EMBUTIDO DE PISO ÂNGULO DE ABERTURA 5°, POTÊNCIA 2,5 W, TEMPERATURA DA COR 2700K, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 67, TENSÃO BIVOLT.	8	
18	LUMINARIA LED DE PAREDE, TIPO ARANDELA COLONIAL CARAVELLA, EM METAL E VIDRO, DIMENSÕES A:46CM / L:20,5CM / P:23,5CM, INCLUIR LAMPADA E-27, TEMPERATURA DA COR QUENTE, TENSÃO BIVOLT.	4	
19	LUMINARIA LED EMBUTIDO QUADRADA, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO, POTÊNCIA 24W/830=200W, 30CM.	1	
20	PERFIL DE EMBUTIR, SISTEMA UP, DUPLO 60MM P, COR BRANCA E COMPRIMENTO: 2,00M CADA PEÇA. **MODELO DE REFERÊNCIA: NEWLINE.**	8	
21	REFLETOR DE LED COR PRETO, POTÊNCIA 30W, COR DA LUZ RGB, TENSÃO BIVOLT, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65. **MODELO DE REFERÊNCIA: INTRAL.**	8	
22	SPOT DE EMBUTIR QUADRADO, TEMPERATURA DA COR BRANCO NEUTRO DE EMBUTIR PLANO PARA LÂMPADA PAR30, E27.	5	
23	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES; GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA:**	1	

	SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE.		**ENTREGA E FATURAMENTO:**
24	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES; TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO. **MARCA DE REFERÊNCIA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE.**	9	**Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF** Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Endereço: Rodovia do Sol, s/n° - EM 010 – KM 35 – Santa Cruz, Aracruz/ES CEP: 29.190-010. Tel. (27) 3250-6999. **CNPJ: 05.305.785/0004-77**
25	QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR; QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR, TRIFÁSICO PARA 24 POLOS COM BARRAMENTO DE 150A.	1	

6 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 - A empresa arrematante do certame deverá considerar o prazo máximo de entrega total dos itens sendo de até 15 (quinze) dias consecutivos após emissão e recebimento da Ordem de Compra.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - **A contratada deverá considerar que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.**

7.2 - O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.2.1 – **Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.**

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – **O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.**

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc prioriza os pagamentos às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.