
FACHADA POSTERIOR
MURO DE ARRIMO
ALTURA VARIÁVEL
PROJEÇÃO DA COBERTURA
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
FACHADA FRONTAL
CX. D'ÁGUA 15.000L EM FIBRA DE VIDRO
CISTERNA
TOTAL=180.000L
A=189,90m²
+727,55
CISTERNA
TOTAL=150.000L
A=165,04m²
+727,55
ESCADA
A=12,56m²
+728,39
SOBE P/ 1º PAVTº
ANTE CÂMARA
A=3,75m²
+728,39
D.S.
1,14m²
D.E.
1,14m²
ELEV.
3,31m2
CIRCULAÇÃO CISTERNA
A=4,20m²
+728,35
CIRCULAÇÃO INTERNA
A=17,30m²
+728,37
CIRCULAÇÃO EXTERNA
A=123,03m²
+728,35
SALA CFTV/ VOZ/DADOS
A=6,21m²
+724,85
SUBESTAÇÃO
A=11,97m²
+724,85
CASA BOMBAS: 04 BOMBAS
A=10,67m²
+724,05
DESCE
PCF
PCF2
P1
P4
P20
INSTALAÇÃO SPLIT VER DET. ARQ. 45
VER DET. ARQ. 24
GRELHA CISTERNA VER DET. ARQ. 105
VÃO L2,00mxH0,65mxP1,80m
+728,35
BLOCO 02
SOBE
i=8,33%
A
B
B'
C
D
D'
E
E'
1
2
3
4
5
6
7
8
40.50

PLANTA BAIXA TÉRREO - BLOCO 04 / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	7	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	55	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	9	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	4	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	2	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	142	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	13	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	39	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	1	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	–	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	–	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1.60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	15	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
–DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

LEGENDA CURVAS DE NÍVEL

- CURVA MESTRA - NATURAL
- CURVA AUXILIAR - NATURAL
- CURVA MESTRA - PROJETADA
- CURVA AUXILIAR - PROJETADA

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista - CREA 4430 -D/ES

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
FERNANDA FRAGA

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO 04 / HOTEL
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

PRANCHA:
ARQ B4
01/19


BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
SOBE P/ 1º PAVTO
FACHADA POSTERIOR
ACESSO DIRETO AO RESTAURANTE
40.50
15.35
9.80
DEPÓSITO A=5,38m² +728,35
ESCADA A=16,51m² +728,35
DUTO A=2,61m²
ANTE CÂMARA A=4,98m² +728,35
GERENTE A=10,26m² +728,35
WC FEM.
WC MASC.
COPA A=5,87m² +728,33
CFTV - SOM A=11,05m² +728,35
CIRCULAÇÃO A=15,46m² +728,35
ELEV. 3,31m2
ELEV. 3,29m2
CIRCULAÇÃO A=26,78m² +728,35
ADMINISTRAÇÃO A=13,63m² +728,35
CONTABILIDADE A=10,56m² +728,35
VOZ/DADOS A=10,46m² +728,35
BANHEIRO A=3,61m² +728,33
SALA DE REUNIÕES A=30,33m² +728,35
DIRETORIA A=26,43m² +728,35
BANHEIRO MASCULINO A=9,79m² +728,33
BANHEIRO FEMININO A=9,73m² +728,33
HALL A=5,26m² +728,33
HALL A=4,07m² +728,33
ATENDIMENTO A=27,70m² +728,35
RECEPÇÃO A=281,07m² +728,35
BALCÃO DE ATENDIMENTO RECEPÇÃO VER DET. ARQ. 66
PROJEÇÃO DO PISO MEZANINO
PROJEÇÃO DO 2º PAVIMENTO
PROJEÇÃO DA VARANDA 4º PAVIMENTO
PROJEÇÃO DA VARANDA 4º E 5ºPAVIMENTO
SHAFT TUBULAÇÃO ELÉTRICA
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
FACHADA
DESCE I=8,33%
SOBE I=8,33%
PROJEÇÃO DA MARQUISE EM ARDÓSIA VER DET.
GUARDA CORPO VER DET. ARQ. 04
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F

PLANTA BAIXA 1ºPAVIMENTO – RECEPÇÃO – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE

NOTA:

- –PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- –DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- –DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:

ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 1ºPAVIMENTO - RECEPÇÃO

PRANCHA:
ARQ BC 03/22


N
FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
ACESSO DIRETO A PISCINA
PROJEÇÃO DA MARQUISE
PROJEÇÃO DA VARANDA 4º PAVIMENTO
PROJEÇÃO PINGADEIRA VER DET. ARQ. 63
PROJEÇÃO DO 2º PAVIMENTO
DEPÓSITO A=5,53m² +731,45
ESCADA A=16,51m² +734,55
DUTO A=2,61m²
ANTE CÂMARA A=5,17m² +731,45
SALA DE JOGOS A=61,65m² +731,45
BANHEIRO MASCULINO A=9,79m² +731,41
BANHEIRO FEMININO A=9,73m² +731,41
HALL A=5,26m² +731,43
HALL A=4,07m² +731,43
CIRCULAÇÃO A=25,93m² +731,45
ELEV. 3,31m2
ELEV. 3,29m2
MEZANINO A=196,61m² +731,45
SHAFT TUBULAÇÃO ELÉTRICA
PROJEÇÃO AR COND. SPLIT 12.000 BTUS
PROJEÇÃO AR COND. SPLIT 9.000 BTUS
PROJEÇÃO AR COND. SPLIT 18.000 BTUS
GUARDA CORPO EM AÇO INOX VER DET. ARQ. 65A TIPO 01
GUARDA CORPO VER DET. ARQ. 65
ARCOS VER DET. ARQ. 62
ARCO VER DET. ARQ. 59
ARCO VER DET. ARQ. 61
VER DET. ARQ. 26
VER DET. ARQ. 29
VER DET. ARQ. 75
VER DET. ARQ. 76
DIVISÓRIA EM GRANITO
VISITA SHAFT PVC VER DET. ARQ. 31
15.33
11.30
3.65
15.35
40.25
40.50
5.75
4.01
1.74
19.07
14.91
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO – MEZANINO – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1.60	–	–	MADEIRA-PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:
- –PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- –DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- –DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO-MEZANINO

PRANCHA:
ARQ BC **04** / **22**


QUARTO 01
A=24,48m²
+734,57
QUARTO 02
A=24,48m²
QUARTO 03
A=23,53m²
ROUPARIA
A=21,54m²
ESCADA
A=16,51m²
DUTO
A=2,61m²
ANTE CÂMARA
A=5,71m²
QUARTO 04 ACESSÍVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A=23,82m²
QUARTO 05 ACESSÍVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A=24,48m²
QUARTO 06 ACESSÍVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A=24,48m²
CIRCULAÇÃO
A=22,33m²
ELEV.
3,31m2
ELEV.
3,29m2
CIRCULAÇÃO
A=79,93m²
+734,55
WC
BANCADA COM ESPELHO
PROJEÇÃO VARANDA 4ºPAVIMENTO
PROJ. LAJE UN. COND. SPLIT
SHAFT TUBULAÇÃO ELÉTRICA
PAGINAÇÃO DO CORREDOR
QUARTO 07
A=24,50m²
QUARTO 08
A=24,52m²
QUARTO 09
A=24,52m²
QUARTO 10
A=24,43m²
QUARTO 11
A=24,61m²
QUARTO 12
A=24,52m²
QUARTO 13
A=24,50m²
MARQUISE ARDÓSIA
40.50
40.25
15.35
9.80
5.49
25.06
14.91
N

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

- –PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- –DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- –DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL: SOÍDO
DISTRITO: SEDE
MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS
ESTADO: ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

DATA: AGOSTO/2009
PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
EDITORAÇÃO GRÁFICA: ELMA REGINA SIMÕES
ESCALA: 1/75
PRANCHA: A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO
APARTAMENTOS

PRANCHA: ARQ BC **05**/**22**


N
FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
A
E
C
F
F'
D
B
B'
A'
E'
C'
40.50
9.80
15.35
ROUPARIA
A=21,54m²
+737,67
ESCADA
A=16,51m²
+737,67
DUTO
A=2,61m²
DESCE 3° PAV°
SOBE 5° PAV°
ANTE CÂMARA
A=5,71m²
+737,67
D.S.
0,77m²
D.E.
0,81m²
PCF
ELEV.
3,31m2
ELEV.
3,29m2
VISITA SHAFT PVC
VER DET. ARQ. 31
CIRCULAÇÃO
A=22,33m²
+737,65
CIRCULAÇÃO
A=79,93m²
+737,65
QUARTO 01
A=24,48m²
+737,67
QUARTO 02
A=24,48m²
+737,67
QUARTO 03
A=23,53m²
+737,67
QUARTO 04
A=23,82m²
+737,67
QUARTO 05
A=24,48m²
+737,67
QUARTO 06
A=24,48m²
+737,67
QUARTO 07
A=24,50m²
+737,67
QUARTO 08
A=24,52m²
+737,67
QUARTO 09
A=24,52m²
+737,67
QUARTO 10
A=24,48m²
+737,67
QUARTO 11
A=24,61m²
+737,67
QUARTO 12
A=24,52m²
+737,67
QUARTO 13
A=24,50m²
+737,67
WC
A=6,85m²
+737,65
WC
A=6,80m²
WC
A=6,83m²
VARANDA
A=2,62m²
+737,65
VARANDA
A=2,31m²
VARANDA
A=2,22m²
VARANDA
A=6,74m²
VARANDA VER REV.
NOV/10 PR07/36
UN.COND.
12.000
BARRA DE APOIO
VISITA SHAFT PVC
VER DET. ARQ. 30
PROJEÇÃO FORRO DE PVC
UN. EVAP.
VER DET. ARQ. 26
PROJEÇÃO DA COBERTURA
MARQUISE EM ARDÓSIA
VER DET. ARQ. 60

PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTOS — BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA-PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
–DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO
APARTAMENTOS

PRANCHA:
ARQ BC **06/22**


QUARTO 01 A=23,37m² +740,77
QUARTO 02 A=24,48m² +740,77
QUARTO 03 A=23,53m² +740,77
QUARTO 04 A=23,82m² +740,77
QUARTO 05 A=24,48m² +740,77
QUARTO 06 A=23,37m² +740,77
QUARTO 07 A=23,37m² +740,77
QUARTO 08 A=24,52m² +740,77
QUARTO 09 A=24,52m² +740,77
QUARTO 10 A=24,43m² +740,77
QUARTO 11 A=24,61m² +740,77
QUARTO 12 A=24,52m² +740,77
QUARTO 13 A=23,37m² +740,77
WC A=6,85m² +740,75
ROUPARIA A=21,54m² +740,77
ESCADA A=16,51m² +740,77
ANTE CÂMARA A=5,71m² +740,77
CIRCULAÇÃO A=22,33m² +740,75
CIRCULAÇÃO A=83,94m² +740,75
ELEV. 3,31m²
ELEV. 3,29m²
CALHA i: 2%
PROJEÇÃO DO TELHADO
PROJEÇÃO DUTO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
PÉ DIREITO REDUZIDO A 2,10M DEVIDO INCLINAÇÃO DO TELHADO.
BANCADA COM ESPELHO
INSTALAÇÃO SPLIT
SHAFT TUBULAÇÃO ELÉTRICA
PAGINAÇÃO DO CORREDOR VER DET. ARQ. 28
MARQUISE EM ARDÓSIA VER DET. ARQ. 66
43.49
40.19
17.91

PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

- –PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- –DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- –DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA: I/75
PRANCHA: A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO
APARTAMENTOS

PRANCHA:
ARQ BC 07/22


FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
40.49
15.34
1.70
2.20
5.10
15.35
9.36
ELEV. 3,29m²
ESCADA A=16,34m² +743,87
DESCE 5 º PAVTº
SOBE DEPÓSITO
ESCADA A=14,20m² +743,87
ANTE CÂMARA A:11,81m² +743,87
D.S. 0,77m²
D.E. 0,81m²
PILAR EXISTENTE NO 1° E 2° PAVTOS
VISITA SHAFT PVC VER DET. ARQ. 31
HALL A:16,35m² +743,87
ELEV. 3,29m²
TOTAL: 124.000L A=244,60m² +743,85
10.000l
CALHA i: 2%
PROJEÇÃO DUTO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
PROJEÇÃO DO 5º PAVIMENTO
37%
32%
100%
MARQUISE EM TELHADO DE ARDÓSIA
1.50
18.25
4.01
18.24
43.49
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8

PLANTA BAIXA – 6° PAVIMENTO – RESERVATÓRIO SUPERIOR – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:
- PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
- DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
- DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
JOYCE GUASTI TONINI

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO
RESERVATÓRIO SUPERIOR

PRANCHA:
ARQ BC **08/22**


FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
VER DET. ARQ. 09
VER DET. ARQ. 13
VER DET. ARQ. 10
VER DET. ARQ. 26
VER DET.ARQ. 11
VER DET. REV. ARQ. 13
PROJEÇÃO DUTO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
CALHA i: 2%
PROJEÇÃO DO 5º PAVIMENTO
PROJEÇÃO DO 6º PAVIMENTO
100%
37%
32%
SOBE MIRANTE
DEPÓSITO 01
A=14,95m²
+746,77
CIRCULAÇÃO
A=12,35m²
+746,77
DEPÓSITO 02
A=15,45m²
+747,90
SOBE
PEITORIL REDUZIDO A 0,30CM
A=49,23m²
+746,75
P1
B11
5.12
3.80
1.32
8.38
4.70
2.20
1.10
1.06
0.95
1.30
1.00
1.13
2.42
0.83
3.25
0.42
0.75
1.17
7.64
2.62
7.65
17.91
MARQUISE EM ARDÓSIA VER DET. ARQ. 60

PLANTA BAIXA – ÁREA TÉCNICA I – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
JOYCE GUASTI TONINI

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA ÁREA TÉCNICA I

PRANCHA:
ARQ BC **09**/**22**


43.49
8.90
1.06
1.04
16.25
19.64
4.23
19.69
17.91
7.45
2.64
6.13
1.50
CIRCULAÇÃO EXTERNA
GUARDA CORPO h=1,10m
ESCADA A=8,42m² +750,15
DEPÓSITO A=15,91m² +750,15
PEITORIL REDUZIDO A 0,80CM
PEITORIL REDUZIDO PARA 70CM
D.S. 0,77m²
DESCE DEPÓSITO
PILAR EXISTENTE NO 1º E 2º PAVTOS
CIRCULAÇÃO INTERNA A=35,40m² +750,15
CIRCULAÇÃO A=51,65m² +750,15
CALHA i: 2%
PROJEÇÃO DUTO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
PROJEÇÃO DO 5º PAVIMENTO
PROJEÇÃO DO 6º PAVIMENTO
VER DET. ARQ. 09
VER DET. ARQ. 10
VER DET. ARQ. 11
VER DET. ARQ. 13
VER DET. REV. ARQ. 13
VER DET. ARQ. 26
MARQUISE EM ARDÓSIA VER DET. ARQ. 60
100%
37%
32%
A
B
C
D
E
F
F'
1
2
3
4
5
6
7
8

PLANTA BAIXA – ÁREA TÉCNICA II – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B10	0.65	0.65	0.90	2	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
JOYCE GUASTI TONINI

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA - ÁREA TÉCNICA II

PRANCHA:
ARQ BC 10/22


N
A
E
C
A'
E'
C'
B
B'
D
D'
F
F'
V
B16
40.78
15.41
9.85
15.52
40.53
ACESSO DIRETO À LAVANDERIA
CIRCULAÇÃO
A=11,21m²
+725,30
ESCADA
A=16,22m²
+725,30
SOBE RECEPÇÃO
PCF 1
CIRCULAÇÃO
A=11,29m²
+725,30
COBOGÓ 30X30X5cm
VENEZIANA 1,00 X 1,40M
MICRO-ONDAS
SUBESTAÇÃO
A=11,35m²
+725,30
COZINHA BÁSICA
A= 26,01m²
+725,28
FORNO
CHAPA
FRITADEIRA
APOIO COZINHA
A=33,33m²
+725,28
HIGIENIZAÇÃO LOUÇAS
A= 11,36m²
+725,28
LAVA-LOUÇAS
GUARDA LOUÇAS
A= 7,58m²
+725,28
GUICHÊ P/DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS EM AÇO INOX - H:1,10m
ANTE-CÂMARA
A=22,81m²
+725,30
PCF 2
ELEV. 3,30m2
D.S. 0,72m²
D.E. 0,81m²
SALÃO RESTAURANTE
76 MESAS
A= 388,90m²
+725,28
BANHEIRO FEMININO
A= 12,81 M²
+724,28
BANHEIRO MASCULINO
A= 12,81 M²
+724,28
CIRCULAÇÃO
+725,28
SAÍDA/ENTRADA
+725,28
H=1,45M
COBOGÓ 30X30X5cm

PLANTA BAIXA TÉRREO/GARAGEM – BLOCO CENTRAL / HOTEL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	43	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	3	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	6	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	12	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	8	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	29	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	118	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	5	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	25	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	3	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	4	ALUMÍNIO ANODIZADO-ABRIR-1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	–	MADEIRA-PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	1	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	1	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	9	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	4	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	1	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	6	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24			VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

–DETALHE DO DUTO DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DA ANTE CÂMARA DEVE SER VERIFICADO CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL, DIMENSÃO PAREDES INTERNAS E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

DATA: AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA: ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA: 1/75

PRANCHA: A1

TÍTULO:
BLOCO CENTRAL / HOTEL
PLANTA BAIXA - TÉRREO-GARAGEM

PRANCHA:
ARQ BC **02/22**



PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESCALA:1/100

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
-COTAS EM METRO;

PAREDE A
PISO B
C TETO

PAREDE - A

A1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 7CM, EM PORCELANATO FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,37M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,70M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A5	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,35m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACIMA DE H=1,35m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A6	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,70m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A7	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 7X25CM ATÉ H=1,70m. COLOR MIND LAZULI BR, COLEÇÃO COLOR MIND, MARCA DE REFERÊNCIA: DECORTILES OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A8	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EM MADEIRA CARVALHO ATÉ H=1,70M, ACIMA ACABAMENTO EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A9	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO EM PAINEL DE MADEIRA RIPADO EM CARVALHO ATÉ O FORRO, H=3,30M
A10	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2.0cm) COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A11	CERÂMICA 14,5 X 14,5 CM, LINHA BAUHAUS, MIX AZUL AC E AMARELO AC, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR

PISO - B

B1	CERÂMICA 80X80CM, REF. TEXTONE, LINHA MICRON NA COR BRANCA NA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B2	PORCELANATO 80X80CM, REF. BIANCO PLUS NA, COLEÇÃO LUMEN, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B3	LAJE SEM ACABAMENTO.
B4	PISO ELEVADO, COMPOSTO POR PLACAS REMOVÍVEIS, APOIADAS EM PEDESTAIS TELESCÓPICOS DE ALTA REGULAGEM. AS PLACAS SÃO COMPOSTAS POR DUAS CHAPAS DE AÇO COM ESP. 9MM, LIGADAS ENTRE SI POR PONTOS DE SOLDA, PINTADAS EM EPÓXI, COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, OS PEDESTAIS SÃO FORMADOS POR UMA BASE ESTAMPADA E TUBO, COM CRUZETA DE AÇO ESTAMPADO NA PARTE SUPERIOR, SOBRE HASTE COM ROSCA, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PORCA, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR CINZA, DIMENSÕES 0,60X0,60 CM E ALTURA DE 30CM.
B5	CONCRETO CAMURÇADO

TETO - C

C1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS 62,5x62,5cm
C3	FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO COM PINTURA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE.
C4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C5	FORRO EM PVC, EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA POR 8MM DE ESPESSURA, COM ENCAIXE DE MACHO E FÊMEA, NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA COMPOSTA DE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍDIDOS, INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS DE RODAFORRO TIPO "U" EM PVC.
C6	FORRO À DEFINIR DE ACORDO COM O PROJETO DE ACÚSTICA

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
JANELAS					
J1	2.00	1.20	1.10	01	PVC E VIDRO - ABRIR/FIXO 4 FOLHAS
J2	0.70	0.55	1.80	01	JANELA FIXA COM CHAPA PERFURADA ø 8MM, ESP, 1,2MM EM AÇO GALVANIZADO, DIM. 1.40 x 0.40m, NA COR CINZA, COM TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES
GUICHÊS					
G1	1.65	1.20	1.10	01	-
G2	1.40	1.20	1.10	01	-
VISOR					
V1	1.10	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
V2	1.00	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
BÁSCULAS					
B1	2.10	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B2	3.20	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B3	1.50	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B4	3.50	0.45	1.60	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B5	2.70	0.45	1.90	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B6	0.60	0.45	1.90	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B7	2.10	0.45	1.90	05	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B8	3.20	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B9	1.70	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B10	0.60	0.45	2,20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B11	1.20	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B12	1.40	0.55	1.75	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B13	1.30	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B14	2.50	0.55	1.75	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
PORTAS					
P1	2.40	2.40	-	10	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS - COM BARRA ANTI PÂNICO
P2	0.90	1.00	1.00	06	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P3	1.80	2.10	-	01	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P4	1.60	2.30	-	07	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
P5	1.20	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR-2 FOLHAS VAI E VEM
P6	1.00	1.00	-	01	ALÇAPÃO EM GESSO ACARTONADO
P7	0.80	2.10	-	09	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P7A	0.80	2.10	-	08	MADEIRA - ABRIR COM MOLA - 1 FOLHA
P7B	0.80	2.10	-	04	MADEIRA - ABRIR C/ MOLA E VISOR - 1 FOLHA
P8	0.90	2.10	-	06	MADEIRA - ABRIR-1 F C/MANTA E BARRA
P9	1.20	2.10	-	01	PVC FLEXÍVEL - VAI E VEM - 2 FOLHAS
P10	0.70	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P11	0.70	1.80	-	37	EM PAINÉIS LAMINADO DE TS
P12	1.50	2.10	-	01	ALUMÍNIO BRANCO EM VENEZIANA - 1 FOLHA
P13	0.80	2.10	-	03	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA - VENEZIANA
P14	0.90	2.10	-	02	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA VAI E VEM
P15	0.90	2.10	-	01	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA
P16	2.40	2.10	-	04	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
PORTÕES					
PT1	2.00	2.75	-	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -FIXO E ABRIR
PT2	1.80	2.20	_	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -ABRIR 2 FOLHAS
PT3	0.80	2.10	_	01	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA-ABRIR 1 FOLHA

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-COTAS EM METRO;
-O NÍVEL 0,00 NO PROJETO ARQUITETÔNICO CORRESPONDE AO NÍVEL +710 DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
23/09/2022	R08	INSERÇÃO DO PALCO CORTE NA LAJE DAS VARANDAS	REANI
22/08/2022	R07	MODIF. NOS BANHEIROS 2º PAV. E MODIF. ESCADA E RAMPA EXT., RETIRADA PALCO	REANI
27/05/2022	R06	MODIF. NA LAJE E INCLUSÃO FECHAMENTO PLACA CIMENTÍCIA NA FACHADA	REANI
02/03/2022	R05	MODIFICAÇÃO EM ALGUMAS ALVENARIAS NO PAV.TÉRREO	REANI
06/07/2021	R04	INCLUSÃO DO PALCO E MODIFICAÇÃO DA PAREDE E BANHEIROS	REANI
10/05/2021	R03	INCLUSÃO DO SUBSOLO P/ SUBESTAÇÃO	REANI
08/03/2021	R02	MODIFICAÇÃO DA ESQUADRIA B15	REANI
05/01/2021	R01	MODIFICAÇÃO NO ANEXO	REANI
03/11/2020	R00	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR	REANI

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO DE DOMINGOS MARTINS

PROJETO ARQUITETURA

LOCAL:
SOÍDO
SEDE

MUNICÍPIO:
DOMINGOS MARTINS

ESTADO:
ESPÍRITO SANTO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
REANI ZANOTELLI
Arquiteta e Urbanista - CAU A47243-3

DATA:
JANEIRO/2023

ESCALA:
1/ 100

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO EVENTOS
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

PRANCHA:
05/14



PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

ESCALA:1/100

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
-COTAS EM METRO;

PAREDE A, PISO B, TETO C

PAREDE - A

A1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 7CM, EM PORCELANATO FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,37M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,70M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A5	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,35m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACIMA DE H=1,35m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A6	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,70m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A7	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 7X25CM ATÉ H=1,70m. COLOR MIND LAZULI BR, COLEÇÃO COLOR MIND, MARCA DE REFERÊNCIA: DECORTILES OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A8	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EM MADEIRA CARVALHO ATÉ H=1,70M, ACIMA ACABAMENTO EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A9	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO EM PAINEL DE MADEIRA RIPADO EM CARVALHO ATÉ O FORRO, H=3,30M
A10	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2.0cm) COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A11	CERÂMICA 14,5 X 14,5 CM, LINHA BAUHAUS, MIX AZUL AC E AMARELO AC, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR

PISO - B

B1	CERÂMICA 80X80CM, REF. TEXTONE, LINHA MICRON NA COR BRANCA NA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B2	PORCELANATO 80X80CM, REF. BIANCO PLUS NA, COLEÇÃO LUMEN, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B3	LAJE SEM ACABAMENTO.
B4	PISO ELEVADO, COMPOSTO POR PLACAS REMOVÍVEIS, APOIADAS EM PEDESTAIS TELESCÓPICOS DE ALTA REGULAGEM. AS PLACAS SÃO COMPOSTAS POR DUAS CHAPAS DE AÇO COM ESP. 9MM, LIGADAS ENTRE SI POR PONTOS DE SOLDA, PINTADAS EM EPÓXI, COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, OS PEDESTAIS SÃO FORMADOS POR UMA BASE ESTAMPADA E TUBO, COM CRUZETA DE AÇO ESTAMPADO NA PARTE SUPERIOR, SOBRE HASTE COM ROSCA, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PORCA, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR CINZA, DIMENSÕES 0,60X0,60 CM E ALTURA DE 30CM.
B5	CONCRETO CAMURÇADO

TETO - C

C1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS 62,5x62,5cm
C3	FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO COM PINTURA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE.
C4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C5	FORRO EM PVC, EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA POR 8MM DE ESPESSURA, COM ENCAIXE DE MACHO E FÊMEA, NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA COMPOSTA DE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍDIDOS, INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS DE RODAFORRO TIPO "U" EM PVC.
C6	FORRO À DEFINIR DE ACORDO COM O PROJETO DE ACÚSTICA

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
JANELAS					
J1	2.00	1.20	1.10	01	PVC E VIDRO - ABRIR/FIXO 4 FOLHAS
J2	0.70	0.55	1.80	01	JANELA FIXA COM CHAPA PERFURADA ø 8MM, ESP, 1,2MM EM AÇO GALVANIZADO, DIM. 1.40 x 0.40m, NA COR CINZA, COM TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES
GUICHÊS					
G1	1.65	1.20	1.10	01	-
G2	1.40	1.20	1.10	01	-
VISOR					
V1	1.10	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
V2	1.00	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
BÁSCULAS					
B1	2.10	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B2	3.20	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B3	1.50	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B4	3.50	0.45	1.60	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B5	2.70	0.45	1.90	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B6	0.60	0.45	1.90	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B7	2.10	0.45	1.90	05	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B8	3.20	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B9	1.70	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B10	0.60	0.45	2,20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B11	1.20	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B12	1.40	0.55	1.75	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B13	1.30	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B14	2.50	0.55	1.75	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
PORTAS					
P1	2.40	2.40	-	10	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS - COM BARRA ANTI PÂNICO
P2	0.90	1.00	1.00	06	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P3	1.80	2.10	-	01	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P4	1.60	2.30	-	07	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
P5	1.20	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR-2 FOLHAS VAI E VEM
P6	1.00	1.00	-	01	ALÇAPÃO EM GESSO ACARTONADO
P7	0.80	2.10	-	09	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P7A	0.80	2.10	-	08	MADEIRA - ABRIR COM MOLA - 1 FOLHA
P7B	0.80	2.10	-	04	MADEIRA - ABRIR C/ MOLA E VISOR - 1 FOLHA
P8	0.90	2.10	-	06	MADEIRA - ABRIR-1 F C/MANTA E BARRA
P9	1.20	2.10	-	01	PVC FLEXÍVEL - VAI E VEM - 2 FOLHAS
P10	0.70	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P11	0.70	1.80	-	37	EM PAINÉIS LAMINADO DE TS
P12	1.50	2.10	-	01	ALUMÍNIO BRANCO EM VENEZIANA - 1 FOLHA
P13	0.80	2.10	-	03	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA - VENEZIANA
P14	0.90	2.10	-	02	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA VAI E VEM
P15	0.90	2.10	-	01	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA
P16	2.40	2.10	-	04	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
PORTÕES					
PT1	2.00	2.75	-	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -FIXO E ABRIR
PT2	1.80	2.20	_	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -ABRIR 2 FOLHAS
PT3	0.80	2.10	_	01	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA-ABRIR 1 FOLHA

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-COTAS EM METRO;
-O NÍVEL 0,00 NO PROJETO ARQUITETÔNICO CORRESPONDE AO NÍVEL +710 DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
23/09/2022	R08	INSERÇÃO DO PALCO CORTE NA LAJE DAS VARANDAS	REANI
22/08/2022	R07	MODIF. NOS BANHEIROS 2º PAV. E MODIF. ESCADA E RAMPA EXT., RETIRADA PALCO	REANI
27/05/2022	R06	MODIF. NA LAJE E INCLUSÃO FECHAMENTO PLACA CIMENTÍCIA NA FACHADA	REANI
02/03/2022	R05	MODIFICAÇÃO EM ALGUMAS ALVENARIAS NO PAV.TÉRREO	REANI
06/07/2021	R04	INCLUSÃO DO PALCO, MODIF. DA PAREDE PRÓXIMO AOS BANHEIROS E TROCA DE ALVENARIA POR DIVISÓRIA RETRÁTIL	REANI
10/05/2021	R03	INCLUSÃO DO SUBSOLO P/ SUBESTAÇÃO	REANI
08/03/2021	R02	MODIFICAÇÃO DA ESQUADRIA B15	REANI
05/01/2021	R01	MODIFICAÇÃO NO ANEXO	REANI
03/11/2020	R00	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR	REANI

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO DE DOMINGOS MARTINS

PROJETO ARQUITETURA

LOCAL:
SOÍDO
SEDE
MUNICÍPIO:
DOMINGOS MARTINS
ESTADO:
ESPÍRITO SANTO

Sesc
Fecomércio
Senac

EDITORAÇÃO GRÁFICA:

REANI ZANOTELLI
Arquiteta e Urbanista - CAU A47243-3

DATA:
JANEIRO/2023
ESCALA:
1/ 100
PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO EVENTOS
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
PRANCHA:
06/14



PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA:1/100



PLANTA BAIXA SUBSOLO
ESCALA:1/100

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;
-COTAS EM METRO;

PAREDE A
PISO B
TETO C

PAREDE - A

A1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 7CM, EM PORCELANATO FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,37M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm, ATÉ O FORRO, ALTURA DE 2,70M / FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
A5	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,35m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACIMA DE H=1,35m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A6	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X60cm ATÉ H=1,70m. FORMA BRANCO BR., COLEÇÃO FORMA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A7	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 7X25CM ATÉ H=1,70m. COLOR MIND LAZULI BR, COLEÇÃO COLOR MIND, MARCA DE REFERÊNCIA: DECORTILES OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO ACIMA DA CERÂMICA EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM. ACIMA DE H=1,70m EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A8	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EM MADEIRA CARVALHO ATÉ H=1,70M, ACIMA ACABAMENTO EM FILETE DE AÇO INOX POLIDO, 1CM.
A9	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. RODAPÉ ALT. 15CM, EM PORCELANATO BIANCO PLUS, COLEÇÃO LUMEN , MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ACABAMENTO EM PAINEL DE MADEIRA RIPADO EM CARVALHO ATÉ O FORRO, H=3,30M
A10	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2.0cm) COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A11	CERÂMICA 14,5 X 14,5 CM, LINHA BAUHAUS, MIX AZUL AC E AMARELO AC, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR

PISO - B

B1	CERÂMICA 80X80CM, REF. TEXTONE, LINHA MICRON NA COR BRANCA NA, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B2	PORCELANATO 80X80CM, REF. BIANCO PLUS NA, COLEÇÃO LUMEN, MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
B3	LAJE SEM ACABAMENTO.
B4	PISO ELEVADO, COMPOSTO POR PLACAS REMOVÍVEIS, APOIADAS EM PEDESTAIS TELESCÓPICOS DE ALTA REGULAGEM. AS PLACAS SÃO COMPOSTAS POR DUAS CHAPAS DE AÇO COM ESP. 9MM, LIGADAS ENTRE SI POR PONTOS DE SOLDA, PINTADAS EM EPÓXI, COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, OS PEDESTAIS SÃO FORMADOS POR UMA BASE ESTAMPADA E TUBO, COM CRUZETA DE AÇO ESTAMPADO NA PARTE SUPERIOR, SOBRE HASTE COM ROSCA, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PORCA, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR CINZA, DIMENSÕES 0,60X0,60 CM E ALTURA DE 30CM.
B5	CONCRETO CAMURÇADO

TETO - C

C1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS 62,5x62,5cm
C3	FORRO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO COM PINTURA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE.
C4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C5	FORRO EM PVC, EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA POR 8MM DE ESPESSURA, COM ENCAIXE DE MACHO E FÊMEA, NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA COMPOSTA DE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍDIDOS, INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS DE RODAFORRO TIPO "U" EM PVC.
C6	FORRO À DEFINIR DE ACORDO COM O PROJETO DE ACÚSTICA

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
JANELAS					
J1	2.00	1.20	1.10	01	PVC E VIDRO - ABRIR/FIXO 4 FOLHAS
J2	0.70	0.55	1.80	01	JANELA FIXA COM CHAPA PERFURADA ø 8MM, ESP, 1,2MM EM AÇO GALVANIZADO, DIM. 1.40 x 0.40m, NA COR CINZA, COM TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES
GUICHÊS					
G1	1.65	1.20	1.10	01	-
G2	1.40	1.20	1.10	01	-
VISOR					
V1	1.10	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
V2	1.00	1.00	1.10	01	VIDRO TEMP. FIXO INCOLOR, ESP. 8MM
BÁSCULAS					
B1	2.10	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B2	3.20	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B3	1.50	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B4	3.50	0.45	1.60	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B5	2.70	0.45	1.90	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B6	0.60	0.45	1.90	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B7	2.10	0.45	1.90	05	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B8	3.20	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B9	1.70	0.55	1.75	03	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B10	0.60	0.45	2,20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B11	1.20	0.55	1.75	01	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
B12	1.40	0.55	1.75	01	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NATURAL
B13	1.30	0.45	2.20	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-PIVOTANTE
B14	2.50	0.55	1.75	02	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO-MAXIM-AR
PORTAS					
P1	2.40	2.40	-	10	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS - COM BARRA ANTI PÂNICO
P2	0.90	1.00	1.00	06	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P3	1.80	2.10	-	01	MADEIRA - ABRIR - 2 FOLHAS
P4	1.60	2.30	-	07	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
P5	1.20	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR-2 FOLHAS VAI E VEM
P6	1.00	1.00	-	01	ALÇAPÃO EM GESSO ACARTONADO
P7	0.80	2.10	-	09	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P7A	0.80	2.10	-	08	MADEIRA - ABRIR COM MOLA - 1 FOLHA
P7B	0.80	2.10	-	04	MADEIRA - ABRIR C/ MOLA E VISOR - 1 FOLHA
P8	0.90	2.10	-	06	MADEIRA - ABRIR-1 F C/MANTA E BARRA
P9	1.20	2.10	-	01	PVC FLEXÍVEL - VAI E VEM - 2 FOLHAS
P10	0.70	2.10	-	02	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P11	0.70	1.80	-	37	EM PAINÉIS LAMINADO DE TS
P12	1.50	2.10	-	01	ALUMÍNIO BRANCO EM VENEZIANA - 1 FOLHA
P13	0.80	2.10	-	03	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA - VENEZIANA
P14	0.90	2.10	-	02	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA VAI E VEM
P15	0.90	2.10	-	01	MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA
P16	2.40	2.10	-	04	VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
PORTÕES					
PT1	2.00	2.75	-	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -FIXO E ABRIR
PT2	1.80	2.20	_	01	AÇO ELETROFUNDIDO COM BARRAS CHATAS E PINT.ELETROST. NA COR CINZA -ABRIR 2 FOLHAS
PT3	0.80	2.10	_	01	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA-ABRIR 1 FOLHA

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-COTAS EM METRO;
-O NÍVEL 0,00 NO PROJETO ARQUITETÔNICO CORRESPONDE AO NÍVEL +710 DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
23/09/2022	R08	INSERÇÃO DO PALCO CORTE NA LAJE DAS VARANDAS	REANI
22/08/2022	R07	MODIF. NOS BANHEIROS 2º PAV. E MODIF. ESCADA E RAMPA EXT., RETIRADA PALCO	REANI
27/05/2022	R06	MODIF. NA LAJE E INCLUSÃO FECHAMENTO PLACA CIMENTÍCIA NA FACHADA	REANI
02/03/2022	R05	MODIFICAÇÃO EM ALGUMAS ALVENARIAS NO PAV.TÉRREO	REANI
06/07/2021	R04	INCLUSÃO DO PALCO, MODIF. DA PAREDE PRÓXIMO AOS BANHEIROS E TROCA DE ALVENARIA POR DIVISÓRIA RETRÁTIL	REANI
10/05/2021	R03	INCLUSÃO DO SUBSOLO P/ SUBESTAÇÃO	REANI
08/03/2021	R02	MODIFICAÇÃO DA ESQUADRIA B15	REANI
05/01/2021	R01	MODIFICAÇÃO NO ANEXO	REANI
03/11/2020	R00	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR	REANI

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO DE DOMINGOS MARTINS

PROJETO ARQUITETURA

LOCAL:
SOÍDO
SEDE
MUNICÍPIO:
DOMINGOS MARTINS
ESTADO:
ESPÍRITO SANTO

Sesc
Fecomércio
Senac

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
REANI ZANOTELLI
Arquiteta e Urbanista - CAU A47243-3

DATA:
JANEIRO/2023
ESCALA:
1/ 100
PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO EVENTOS
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
PRANCHA:
04/14



IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO	52.210,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE APROVADA	34.983,00m²
ÁREA PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE	6.494,40m²
ÁREA A SER CONSTRUÍDA – BLOCO DE LAZER	241,13m²
ÁREA PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA – BLOCO DE LAZER	241,13m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	35.224,13m²
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,67
TAXA DE OCUPAÇÃO	12,90%
TAXA DE PERMEABILIDADE	43,54%

NOTA:
–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR DO PROJETO:
BRUNELLA SCARDUA
Arquiteto e Urbanista – CAU 94285-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA
Engenheiro Civil – CREA-MG 034335/D

DATA:
OUTUBRO/2016

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ISABELLA MENESCAL

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
PLANTA DE SITUAÇÃO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

PRANCHA:
ARQ LAZ **01** / **03**


1
2
3
4
5
FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
FACHADA LATERAL DIREITA
20.15
16.25
12.17
1.20
0.55
0.20
2.00
1.78
1.95
3.50
0.37
3.70
1.30
2.05
1.50
4.45
0.75
5.45
DECK
A=141,20m²
PROJEÇÃO DA COBERTURA
PROJ.ALÇAPÃO
ACESSO CX D'ÁGUA
W.C. MAS.
A=3,00m²
W.C. FEM.
A=3,00m²
LAVABO
A=9,85m²
SALÃO
A=99,00m²
COPA
A=13,47m²
ADEGA
FREEZ.
lareira
H: 110cm
P1
P2
P3
B1
V1
A1
A2
A3
A4
B1C1
B1C2
B2C2
B3
A
A'
B
C

PLANTA BAIXA

ESCALA:1/75


4.00
1.10
1.80
0.65
0.55
2.02
3.00
2.55
2.10
1.000 L
CAIXA D'ÁGUA
FORRO DE GESSO
FORRO DE GESSO
W.C. FEM.
LAVABO
SALÃO

CORTE AA'

ESCALA:1/75


B
A
A'
20.35
13.95
1.80
1.40
11.85
5.45
41%

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA:1/75


4.08
1.10
4.00
2.55
1.80
0.60
0.60
2.35
1.000 L
CAIXA D'ÁGUA
FORRO DE GESSO
FORRO DE GESSO
COPA
DECK

CORTE BB'

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.65	0.65	1.80	2	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
PORTAS					
P1	1.40	2.10	–	4	VIDRO LAMINADO 10mm – ABRIR – 2 FOLHAS
P2	0.90	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P3	0.70	2.10	–	1	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
VÃOS					
V1	0.90	3.00	–	1	–

NOTA:
–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–COTAS EM METRO;

PAREDE (A)
PISO (B)
(C) TETO

PAREDE – A	
A1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA – ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA – ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X58cm / DIAMANTE BRANCO BR. MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A3	GRANITO CINZA ANDORINHA SERRADO – SEGUIR PAGINAÇÃO DOS BLOCOS
A4	PINTURA EM TINTA EPÓXI FOSCA NA COR PASTA DE AMENDOIM. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
PISO – B	
B1	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA E BRANCO VIENA – PLACAS DE 91x91cm – TABEIRA DE 20cm/RODAPÉ DE 15cm VER PAGINAÇÃO
B2	PORCELANATO DOMUS COTTON 60x60cm – FAB.: PORTOBELLO OU DE SIMILAR QUALIDADE OU SUPERIOR
B3	GRANITO BRANCO VIENA ESCOVADO – PLACAS DE 60xcm
TETO – C	
C1	FORRO EM PVC LISO.
C2	FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO LISO.

NOTA:
–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR DO PROJETO:
BRUNELLA SCARDUA
Arquiteto e Urbanista – CAU 94285-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA
Engenheiro Civil – CREA-MG 034335/D

DATA: OUTUBRO/2016
PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
EDITORAÇÃO GRÁFICA: ISABELLA MENESCAL
ESCALA: 1/75
PRANCHA: A1

TÍTULO:
BLOCO LAZER
PLANTA BAIXA-PLANTA DE COBERTURA
CORTE AA'-CORTE BB'

PRANCHA:
ARQ LAZ **02** / **03**



QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	27	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	27	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	2	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	1	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	4	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	1	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	12	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:
–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM
E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	09	DATA: OUTUBRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	08	DATA: OUTUBRO DE 2015	PORTA ACESSO INTERNO RESTAURANTE/ATENDIMENTO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: FEVEREIRO DE 2015	ALTERAÇÃO RESTAURANTE P/ VEST. E LANCHONETE
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	SAÍDA SAUNA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: OUTUBRO DE 2010	ALTERAÇÃO LAVANDERIA E FUNDO DA PISCINA; PAREDE EXTERNA ALVENARIA/ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

idear
Arquitetura e
consultoria Ltda

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/
RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO-01

PRANCHA:
ARQ PISC **03/16**

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO – BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA

ESCALA: 1/75


N
CORREGO
MURO DE ARRIMO VER DET. ARQ. 07
CAIXA DE BRITA VER DET. ARQ. 20
CASA DE BOMBA A=14,56m²
DEPÓSITO A=29,58m² CISTERNA
VEST.FEMININO A=42,95m² +728,32
VEST.MASCULINO A=34,21m² +728,32
BANHEIRO FEMININO A=13,09m² +728,33
BANHEIRO MASCULINO A=13,55m² +728,33
HALL A=9,92m² +728,35
PORTA 160x210cm VAI-VEM
ACESSO LANCHONETE/PISCINA A=38,68m² +728,35
SOBE PISCINA
FECHAMENTO EM VIDRO FIXO E PORTA DE CORRER 200x210cm
ÁREA EXTERNA RESTAURANTE A=208,76m² +728,35
ÁREA DESCOBERTA +725,28
CX. D'ÁGUA 15.000l EM FIBRA DE VIDRO
SKIMMER
FILTROS
BOMBAS
DFR 11
DFR 30
DFR 30
CASA DE BOMBAS PISCINA
PILAR FALSO EM ALVENARIA PARA OCULTAR TUBULAÇÃO DO SKIMMER/PISCINA
CIRCULAÇÃO A=20,39m²
PORTA 80x210cm VAI-VEM C/VISOR E REVESTIMENTO RESISTENTE À IMPACTOS
VÃO 0,70X0,70m H=1,10m
CAIXA A=1,62m² +728,35
ATENDIMENTO A=13,78m² +728,35
BALCÃO H=1,10m
MICRO-ONDAS
FORNO
GELADEIRA
COZINHA A=21,48m² +728,35
DEPÓSITO A=6,86m² +728,35
HALL A=2,40m² +728,35
DEPÓSITO A=20,71m² +728,35
CISTERNA A=221,49m² +727,60
COBOGÓ 30X30X5cm
ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS
i=8,33%
i=10% SOBE
i=10%
+730,87
CALDEIRA A=27,20m²
SERVIÇO A=2,47m²
WC A=1,90m²

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO – BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA

ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	27	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	27	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	2	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	1	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	4	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	1	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	12	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:
–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM
E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	09	DATA: OUTUBRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	08	DATA: OUTUBRO DE 2015	PORTA ACESSO INTERNO RESTAURANTE/ATENDIMENTO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: FEVEREIRO DE 2015	ALTERAÇÃO RESTAURANTE P/ VEST. E LANCHONETE
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	SAÍDA SAUNA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: OUTUBRO DE 2010	ALTERAÇÃO LAVANDERIA E FUNDO DA PISCINA; PAREDE EXTERNA ALVENARIA/ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL: SOÍDO
DISTRITO: SEDE
MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS
ESTADO: ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA: AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA: ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA: 1/75

PRANCHA: A1

TÍTULO:
BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/
RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO-02

PRANCHA: ARQ PISC 04/16



PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO – BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA

ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	27	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	27	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	2	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	1	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	4	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	1	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	12	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

UMA FACE(INTERNA) DA PAREDE EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENS.=37/42Kg/m³, RETARDÂNCIA A CHAMA R–I (ABNT) LARGURA PADRÃO DE 1.149mm E AÇO INOX.

▨ PAREDE À CONSTRUIR.

⊏ ⊐ PAREDE À DEMOLIR.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: MARÇO DE 2015	ALTERAÇÃO VEST./DUCHAS/ COZINHA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	SAÍDA SAUNA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: OUTUBRO DE 2010	ALTERAÇÃO LAVANDERIA E FUNDO DA PISCINA; PAREDE EXTERNA ALVENARIA/ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/
RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO-01

PRANCHA:
ARQ PISC **05/16**


735
740
730
725
3
4
5
6
7
8
9
10
11
28.49
47.23
18.73
5.75
4.01
1.74
1.50
CÓRREGO
MURO DE ARRIMO
VER PROJ. ESTRUTURAL
MURO DE ARRIMO
VER DET. ARQ. 07
GUARDA CORPO EM MADEIRA
VER DET. ARQ. 101
ARCO
VER DET. ARQ. 99
ARCO
VER DET. ARQ. 100
G'
G
E'
C'
A'
V5
V9
P13
DECK
PISCINA
A=223,33m²
+731,47
PISCINA INFANTIL
PROFUNDIDADE : 0,90m
A=16,00m²
PISCINA ADULTO
PROFUNDIDADE : 1,10m
A=132,07m²
SALÃO
PISCINA
A=510,49m²
+731,45
PROJEÇÃO DO DECK
R3.25
BANCADA
VER DET. ARQ. 122
DESCE
RESTAURANTE
ÁREA
DESCOBERTA
+725,28
DECK
VER DET. ARQ 15
i=10%
SOBE
i=8,33%
GUARDA CORPO
VER DET. ARQ. 103
+731,45
+730,87
ACESSO
RESTAURANTE/CISTERNA
A=31,97m²
+728,33
i=8,33%
i=8,33% SOBE P/ 1º PAVTO
PROJEÇÃO MURO
DE ARRIMO COM
ALTURA VARIÁVEL
FACHADA LATERAL
ESQUERDA
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
24%
+731,40
CENTRAL DE GÁS
ENTERRADA
+729,08
SOBE
i=20,00%

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO – BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM–AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	27	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	27	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	2	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	1	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	4	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	1	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	12	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM
E MASSA DE 1,5KG.

▭ UMA FACE(INTERNA) DA PAREDE EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENS.=37/42Kg/m³, RETARDÂNCIA A CHAMA R–I (ABNT) LARGURA PADRÃO DE 1.149mm E AÇO INOX.

▨ PAREDE À CONSTRUIR.

⊏ ⊐ PAREDE À DEMOLIR.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: MARÇO DE 2015	ALTERAÇÃO VEST./DUCHAS/ COZINHA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	SAÍDA SAUNA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: OUTUBRO DE 2010	ALTERAÇÃO LAVANDERIA E FUNDO DA PISCINA; PAREDE EXTERNA ALVENARIA/ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/
RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO-02

PRANCHA:
ARQ PISC **06/16**


NV
740
735
730
725
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.73
5.75
18.73
CÓRREGO
MURO DE ARRIMO
VER DET. REV. FEV/11
PROJ E 10/40
PILAR EXISTENTE NO 1° E 2° PAVTOS
PILAR EXISTENTE NO 1° PAVTO
ROUPA LIMPA
VENEZIANA
PRATELEIRA
BANCADA VER DET. ARQ. 125
PORTA CORRER
BALCÃO DE CORTE
CALANDRA 13KG
MESA DE APOIO
CALANDRA 55KG
SENTIDO ETAPAS DE TRABALHO
LAV. 12KG
MOLHO ROUPA
LAVANDERIA A=415,04m² +725,30
BANCADA VER DET. ARQ. 107
ESTRADOS DE ROUPA SUJA
LAVADORA/ EXTRATORA 30 kg
LAVADORA/ EXTRATORA 50 kg
PRODUTOS QUÍMICOS
ÁREA DESCOBERTA +725,28
MURO DE ARRIMO VER PROJ. ESTRUTURAL
CAIXA DE BRITA VER DET. ARQ. 20
DEPÓSITO A=12,18m² +725,32
DIVISÓRIA VER DET. ARQ. 82-89-91
BANHEIRO/ VESTIÁRIO FEMININO A=15,65m² +725,28
BANHEIRO/ VESTIÁRIO MASCULINO A=15,38m² +725,28
DIVISÓRIA VER DET. ARQ. 81-89-91
BANCADA VER DET. ARQ. 57
QUADRO DE FORÇA
TELA EM AÇO INOX
DIVISÓRIA VER DET. ARQ. 90
GRELHA VER DET. ARQ. 105
SECADORA 30 kg
SAÍDA RESÍDUOS
CARRO
FILTRO RESÍDUOS SECADORA VER DET. ARQ. 108
TAMPA CONCRETO
SOBE I=8,33%
DESCE I=8,33%
PROJEÇÃO RAMPA – SOBE 2° PAVIMENTO
PROJEÇÃO ACESSO FUNCIONÁRIOS – 1° PAVIMENTO
PROJEÇÃO RAMPA – SOBE 1° PAVIMENTO
PROJEÇÃO CALÇADA
PROJEÇÃO MURO DE ARRIMO COM ALTURA VARÁVEL
FACHADA LATERAL ESQUERDA
PROJEÇÃO VIA – SOBE PARA CISTERNA
SOBE I=20,00%
731,40
PROJEÇÃO COBERTURA
CENTRAL DE GÁS ENTERRADA
G
G'
E'
C'
A'

PLANTA BAIXA TÉRREO – BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA

ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	16	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	14	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	16	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	27	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO–CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	27	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	2	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1,60	–	1	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	4	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	1	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	12	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.80	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	4	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

▭ UMA FACE(INTERNA) DA PAREDE EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENS.=37/42Kg/m³, RETARDÂNCIA A CHAMA R–I (ABNT) LARGURA PADRÃO DE 1.149mm E AÇO INOX.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	08	DATA: ABRIL DE 2017	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: FEVEREIRO DE 2017	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	SAÍDA SAUNA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: OUTUBRO DE 2010	ALTERAÇÃO LAVANDERIA E FUNDO DA PISCINA; PAREDE EXTERNA ALVENARIA/ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL:	DISTRITO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
SOÍDO	SEDE	DOMINGOS MARTINS	ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

DATA:
AGOSTO/2009

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA:
1/75

PRANCHA:
A1

TÍTULO:
BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/
RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PLANTA BAIXA TÉRREO-02

PRANCHA:
ARQ PISC **02/16**


C'
PROJEÇÃO COBERTURA
PAINEL EM MADEIRA
12.40
DEPÓSITO
Á. 3,15M²
SALA
ORAÇÕES
Á. 11,88M²
ALTAR
Á. 12,42M²
BANH.PNE
MASC.
Á. 3,00M²
BANH.PNE
FEM.
Á. 3,00M²
HALL
BANHEIROS
Á. 6,04M²
B
B'
A
A'
FACHADA 02
CAPELA
Á. 111,30M²
66 PESSOAS
PROJEÇÃO LAJE
ALÇAPÃO
80X80CM
PROJEÇÃO COBERTURA
DETALHE 01
15.55
8.30
C
FACHADA 01

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75


C'
14.80
7.40
7.40
PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO
B
B'
A
A'
35%
35%
FACHADA 02
PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO
PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO
4.00
85%
85%
85%
85%
DETALHE 01
8.30
C
FACHADA 01

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	2.75	0.60	1.80	1	MADEIRA E VIDRO – MAXIM-AR
B2	1.75	0.60	1.80	2	VITRAL – MAXIM-AR
B3	1.10	0.60	1.80	2	MADEIRA E VIDRO – MAXIM-AR
PORTAS					
P1	4.00	4.45	–	1	MADEIRA E VIDRO-ABRIR-2 FLS/FIXO
P2	2.00	3.40	–	2	VITRAL-ABRIR-2 FLS/FIXO
P3	0.80	2.10	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P4	0.90	2.10		3	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
VISORES					
V1	1.40	2.30	1.50	6	VITRAL FIXO
V2	1.50	1.50	6.50	1	VITRAL FIXO / REDONDO

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
13/07/22	R13	FECHAMENTO PLACA CIMENTÍCIA	REANI
14/02/22	R12	ACERTO NA COBERTURA FRONTAL	REANI
07/01/21	R11	RETIRADA E AJUSTES ESQUADRIAS	REANI
30/09/20	R10	AJUSTES ESQUADRIAS E FORRO	REANI
28/08/20	R09	ALTERAÇÃO DESENHO DA TORRE	REANI
02/07/20	R08	ALTERAÇÃO TIPO PORTA/JANELAS	REANI
12/05/20	R07	ALTERAÇÃO POSIÇÃO PORTA/JANELAS	BRUNELLA
17/04/20	R06	ALTERAÇÃO TAMANHO JANELAS	BRUNELLA

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS

CAPELA ECUMÊNICA
PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL: SOÍDO
MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS
ESTADO: ESPÍRITO SANTO

AUTOR DO PROJETO:
ROSIANE VIEIRA VILELA
Engenheiro Civil - CREA ES 026102/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO OBRA:
BRUNELLA SCARDUA
Arquiteto e Urbanista - CAU 94285-5

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA:
SETEMBRO/2019

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
REANI ZANOTELLI

ESCALA: 1/ 75
PRANCHA: A2

TÍTULO:
PLANTA BAIXA
PLANTA DE COBERTURA

PRANCHA: 002


VISTA 03
A
4.35
2.7
PROJEÇÃO COBERTURA
J2
J3
DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Á= 5,42m²
A2
B1 C1
P3
2.01
2.3
4.2
1.9
J1
A3
.55
55
TORNEIRA COM ÁGUA POTÁVEL
CASA DE QUÍMICOS / LABORATÓRIO
Á= 8,48m²
A2
B1 C1
J3
3.14
10.9
VISTA 04
VISTA 02
APOIO
Á= 39,30m²
A1
B1 C2
P2
BANHEIRO PNE FEMININO
Á= 3,15m²
A2
B1 C2
J4
1.5
BANHEIRO PNE MASCULINO
Á= 3,15m²
A2
B1 C2
B
P1
1
4.15
.8
2.1
7.2
9.5

PLANTA BAIXA

ESCALA:1/75

VISTA 01


VISTA 03
A
40%
40%
40%
40%
VISTA 04
VISTA 02
B
VISTA 01

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
PORTAS					
P1	1,50	2,10	-	01	MADEIRA - ABRIR E FIXO - 4 FOLHAS
P2	0,80	2,10	-	02	MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA C/ BARRA
P3	0,90	2,10	-	02	ALUMÍNIO VENEZ. - ABRIR - 1 FOLHA
JANELAS					
J1	3,00	0,60	1,60	02	ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR
J2	4,00	1,20	1,10	01	ALUMÍNIO E VIDRO - ABRIR
J3	2,00	0,60	1,60	02	ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR
J4	1,10	0,60	1,60	02	ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR

OBS.:

- COTAS EM CENTÍMETROS;

NOTA:
-PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
-COTAS EM METRO;

PAREDE A
PISO B
C TETO

PAREDE - A	
A1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm), EMASSADOS COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X58cm / DIAMANTE BRANCO BR. MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
A3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) C/ REVEST. CERÂMICO 33,5X58cm / DIAMANTE BRANCO BR. MARCA DE REFERÊNCIA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIO, ALTURA DE 1,60CM
PISO - B	
B1	PISO CERÂMICO 45X45CM, COR VICTÓRIA GELO, LINHA VICTÓRIA. ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
TETO - C	
C1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA - ESP=2,0cm) COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.
C2	FORRO EM PVC LISO.

NOTA: COTAS EM CENTÍMETROS.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO DE DOMINGOS MARTINS

PROJETO ARQUITETURA
ANEXO ETA

TÍTULO:	DATA:	ESCALA:	PRANCHA:
PLANTA BAIXA PLANTA DE COBERTURA	JANEIRO/ 2018	1/75	01/04


NV
LEGENDA CURVAS DE NÍVEL
CURVA MESTRA – NATURAL
CURVA AUXILIAR – NATURAL
CURVA MESTRA – PROJETADA
CURVA AUXILIAR – PROJETADA
BLOCO DE SERVIÇO
BLOCO CENTRAL
BLOCO 04
BLOCO 03
BLOCO 02
BLOCO 01
BLOCO LAZER
LAGO
ACADEMIA
ETA
SUBESTAÇÃO
BLOCO DE EVENTOS
ESPAÇO MULTIUSO
Área Verde
PORTAL
CENTRAL TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
745
740
735
730
725
720
715
710
705

LEGENDA:

01	BLOCOS DE HOTEL (1ª ETAPA DA OBRA)
02	ESTACIONAMENTO CARROS - HOTEL
03	PONTES
04	PRAÇAS
05	CARAMANCHÕES
06	MIRANTE
07	CALDEIRA
08	PORTAL
09	GUARITA
10	ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
11	ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
12	SUBESTAÇÃO
13	BLOCO DE LAZER
14	ESPAÇO MULTIUSO
15	CAPELA ECUMÊNICA
16	ACADEMIA
17	BLOCO DE EVENTOS
18	MIRANTE

ESTACIONAMENTO	TOTAL
ESTACIONAMENTO CEAC	171 VAGAS
ESTACIONAMENTO CEAC/HOTEL	53 VAGAS
ESTACIONAMENTO PORT. DE NEC. ESPECIAIS	07 VAGAS
ESTACIONAMENTO ÔNIBUS	22 VAGAS
ESTACIONAMENTO CARGA/DESCARGA	05 VAGAS
ESTACIONAMENTO MOTO	04 VAGAS
ESTACIONAMENTO BICICLETA	32 VAGAS
ESTACIONAMENTO HOTEL (1ªETAPA OBRA)	65 VAGAS
ESTACIONAMENTO EXTERNO (1ªETAPA OBRA)	12 VAGAS
TOTAL	371 VAGAS

QUADRO DE ÁREAS

ZONA ESPECIAL - GRUPO 13 - USO NÃO RESIDENCIAL

ÁREA DO TERRENO	52.210,00m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	26.843,82m²
ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	6.494,40m²
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,67
TAXA DE OCUPAÇÃO	12,43%
TAXA DE PERMEABILIDADE	44,00%

CONVENÇÕES:

☐	VIA PROPOSTA - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO SEXTAVADO-35 MPa
☐	CALÇADÃO E CALÇADA - PAVIS 10X20cm NA COR AMARELA
▨	CICLOVIA - PAVIS 10X20cm NA COR VERMELHA
━	CÓRREGO
▒	LAGO
☐	ESTACIONAMENTO - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO SEXTAVADO-35 MPa
▤	PISO PODOTÁTIL - 20X20cm-COR VERMELHA
▩	PISO ALERTA TÁTIL - 20X20cm-COR VERMELHA
≈	TRILHA
☐	BANCOS
☐	VEGETAÇÃO EXISTENTE
☐	VEGETAÇÃO PAISAGISMO
☐	POSTE DECORATIVO

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
12/05/2020	R01	COMPATIBILIZAÇÃO NOVAS CONSTRUÇÕES	REANI

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS

PROJETO MODIFICATIVO DE ARQUITETURA

LOCAL: SOÍDO
MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS
ESTADO: ESPÍRITO SANTO
AUTOR DO PROJETO: BRUNELLA SCARDUA
Arquiteto e Urbanista - CAU 94825-5
DATA: JULHO/2016
PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
EDITORAÇÃO GRÁFICA: ISABELLA MENESCAL
ESCALA: 1/ 1000
PRANCHA: A1
TÍTULO: PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO
PRANCHA: 001


4.75
0.05
4.65
0.05
7.80
7.70
PROJEÇÃO PERGOLADO
VISTA A – GUARDA CORPO
MIRANTE
A=40,41m²
+728,35
DETALHE 01
DETALHE 02

PLANTA PISO – MIRANTE

ESCALA:1/75


PERGOLADO EM MADEIRA PARAJÚ
4.75
0.05
4.65
0.05
2.90
1.75
7.80
7.70
VISTA A – GUARDA CORPO
MIRANTE
A=37,05m²
+728,35

PLANTA COBERTURA – MIRANTE

ESCALA:1/75


B
GUARDA-CORPO EM CONCRETO
GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARAJÚ 8 X 3cm
DECK EM MADEIRA PARAJÚ
VIGA EM MADEIRA 26 x 13cm
VIGA EM CONCRETO 50 x 15cm
B

GUARDA – CORPO
DETALHE 03

ESC.: 1/25


GUARDA-CORPO EM CONCRETO 10 X 10cm
GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARAJÚ
DECK EM MADEIRA PARAJÚ
VIGA EM MADEIRA 20 x 06cm
VIGA EM CONCRETO 50 x 15cm
10
12
10
120
80
60
10
12
16
0.20
0.50

GUARDA – CORPO
CORTE BB'

ESC.: 1/25
COTAS EM cm

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL (VISTA)
- TERRENO NATURAL (CORTE)
- ATERRO
- CORTE DO TERRENO NATURAL
- NIVEL DO TERRENO NATURAL
- CURVA MESTRA – NATURAL
- CURVA AUXILIAR – NATURAL
- CURVA MESTRA – PROJETADA
- CURVA AUXILIAR – PROJETADA


PERGOLADO EM MADEIRA PARAJÚ
GUARDA-CORPO EM CONCRETO 10x10cm
GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARAJÚ
DECK EM MADEIRA PARAJÚ
VIGA EM MADEIRA 26 x 13cm
VIGA EM CONCRETO 50 x 15cm
PILAR EM CONCRETO 25 x 25cm
735,00
734,00
733,00
732,00
731,00
730,00

VISTA 01 – MIRANTE

ESCALA:1/75


PILAR
CONCRETO ARMADO
SEÇÃO 25 X 25 cm
COMPRIMENTO VARIÁVEL
01
02
3.07
A
B
C
D
VIGA TRANSVERSAL
EM CONCRETO
SEÇÃO 26 X 13cm
2.40
2.48
2.40
MIRANTE
A=40,41m²
+728,35
PROJEÇÃO DO DECK

SAPATAS/
VIGAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS

ESCALA:1/75


MIRANTE
730
735

IMPLANTAÇÃO

ESCALA:1/75

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: JANEIRO DE 2018	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERIA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO DE ARQUITETURA

LOCAL: SOÍDO
DISTRITO: SEDE
MUNICÍPIO: DOMINGOS MARTINS
ESTADO: ESPÍRITO SANTO

idear
Arquitetura e consultoria Ltda

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ANTONIO CHALHUB
Arquiteto e Urbanista – CREA 4430 –D/ES

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DATA: AGOSTO/2009

EDITORAÇÃO GRÁFICA: ELMA REGINA SIMÕES

ESCALA: 1/75

PRANCHA: A1

TÍTULO:
MIRANTE
PLANTAS DE PISO, BARROTE,
VIGAS e PILARES
CORTE AA'

PRANCHA:
ARQ MIR **01/02**



PLANTA BAIXA TÉRREO – PORTAL

ESCALA:1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	OBSERVAÇÕES
BÁSCULAS					
B1	0.98	1.24	0.76	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B2	1.30	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B3	0.65	0.65	1.65	–	CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO
B4	0.65	1.20	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B5	0.65	0.65	1.65	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B6	0.65	0.65	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B7	0.65	0.65	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B8	0.65	1.20	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B9	0.65	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
*B10	0.65	0.65	0.90	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B11	0.65	1.30	1.45	–	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B12	0.65	0.65	1.75	1	PVC E VIDRO – MAXIM-AR
B13	0.65	1.20	0.35	4	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B14	0.65	1.20	1.00	4	PVC E VIDRO – MAXIM-AR E FIXA
B15	1.20	0.65	0.20	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
B16	1.20	0.65	1.85	–	TELA EM AÇO INOX – FIXA
JANELAS					
J1	1.40	1.20	1.10	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J2	1.60	1.40	1.10	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
J3	1.40	1.20	0.60	4	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
PORTAS					
P1	0.90	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P2	1.40	2.10	–	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P3	1.40	2.30	–	–	PVC E VIDRO-CORRER – 2 FOLHAS
P4	2.00	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P5	0.70	2.10	–	3	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P6	0.60	2.10	–	1	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P7	1.60	2.10	–	–	PVC E VIDRO– ABRIR – 2 FOLHAS
P8	0.60	1.65	–	–	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P9	0.90	1.65	–	–	ALUMÍNIO ANODIZADO–ABRIR–1 FOLHA
P10	1.20	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 2 FOLHAS
P11	1.20	1.60	–	–	MADEIRA–PORTA EM MOLA – 2 FOLHAS
P12	0.80	2.10	–	–	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
P13	1.80	2.10	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P14	2.00	2.50	–	–	VIDRO – ABRIR – 2 FOLHAS
P15	0.90	2.10	–	–	MADEIRA E VENEZIANA – ABRIR
P16	4.00	3.50	–	–	PORTA EM AÇO
PCF	0.80	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF1	0.90	2.10	–	–	PORTA CORTA FOGO
PCF2	–	–	–	–	PCF – CONF. PROJ. ELÉTRICO
PA1	0.60	0.60	–	2	MADEIRA – ABRIR – 1 FOLHA
**PF1	1.00	2.00	–	–	PORTA FRIGORÍFICA INOX 430 – 50mm
VÃOS					
V1	4.01	4.90	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V2	4.01	6.11	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V3	3.96	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V4	2.83	1.80	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V5	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO
V6	2.00	1.10	1.10	2	VIDRO TEMPERADO FIXO
V7	1.90	1.10	1.10	1	VIDRO TEMPERADO FIXO
V8	2.95	1.10	1.10	–	VIDRO TEMPERADO FIXO/PIVOTANTE
V9	4.01	5.24	–	–	VIDRO TEMPERADO FIXO

NOTA:

–PAREDES NÃO COTADAS 15CM;
–DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS SEGUE EM ANEXO;

* VIDRO BRANCO FOSCO PONTILHADO.

** PORTA FRIGORÍFICA GIRATÓRIA TRIPARTIDA PARA RESFRIADOS (PF1–50mm) E CONGELADOS (PF2–80mm).

▨ TIJOLO DE BARRO COZIDO 5x10x20CM E MASSA DE 1,5KG.

PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	07	DATA: AGOSTO DE 2017	ALTERAÇÃO TAMANHO GUARITA/INSERÇÃO ESCADA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	06	DATA: JANEIRO DE 2012	CORREÇÃO NOS DESENHOS
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	05	DATA: DEZEMBRO DE 2011	REPOSICIONAMENTO BLOCOS E ALTERAÇÃO NÍVEIS - APROVAÇÃO IEMA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	04	DATA: ABRIL DE 2011	ALTERAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL E RETIRADA ARENITO
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	03	DATA: FEVEREIRO DE 2011	ALTERAÇÃO BLOCO DE SERVIÇO/ PISCINA/ RESTAURANTE/ LAVANDERA
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	02	DATA: NOVEMBRO DE 2010	INSERÇÃO DO MR NA ESCADA, PAREDE EXT. ALVENARIA / ARENITO, INSERÇÃO ESCADA CENTRAL
PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	01	DATA: SETEMBRO DE 2009	ESCADA DE INCÊNDIO

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Turismo de Domingos Martins

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

DATA: AGOSTO/2017
ESCALA: 1/75
PRANCHA: A1

TÍTULO:
PORTAL:
PLANTA BAIXA - TÉRREO

PRANCHA: 01/06

TORRE SINO
CAPELA ECUMÊNICA


3.57
PROJEÇÃO COBERTURA
0.30
2.97
0.30
PROJEÇÃO LAJE
0.20
0.20
0.80
0.34
0.34
0.47
0.95
1.60
0.80
2.53
VISTA 02
VISTA 01

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50


3.57
1.79
1.79
0.30
0.24
2.50
0.24
0.30
0.30
0.24
2.50
3.57
0.24
0.30
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
35%
35%
VISTA 02
VISTA 01

PLANTA COBERTURA
ESCALA 1/50


5.60
REVESTIMENTO EM AÇO INOX EXISTENTE
0.20
REVESTIMENTO EM MIRACEMA
2.45
0.20
VER DET 01
10.00
LAJE INTERMEDIÁRIA
REVESTIMENTO EM MIRACEMA
VER DET 02
0.30

VISTA 01
ESCALA 1/50

FORMATO: A3		
DADOS PARA PLOTAGEM		
ESCALA DE PLOTAGEM 1:100		
TRAÇO MONOCROMÁTICO		
COLOR	PENA N°	PEN WIDTH
COR01	COR07	0,15
COR02	COR07	0,20
COR03	COR07	0,30
COR04	COR07	0.35
COR05	COR07	0,45
COR06	COR07	0,50
COR07	COR07	0,18
COR08	COR07	0,10
COR09	COR07	0,09
COR50	COR07	0,10
COR170	COR07	0,10
OUTRAS	COR07	0,05

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS

DETALHAMENTO ARQUITETURA
PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO:
PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA
VISTA 01

REV. 01
DATA: NOV/2022

ESCALA:
1/50

EDITORAÇÃO GRÁFICA:
REANI ZANOTELLI
ARQUITETA - CAU A47243-3

PRANCHA:
01/02