

SIMULAÇÃO - LOGO SESC



PLACA - LETREIRO SESC COM LETRAS RECORTADAS EM AÇO GALVANIZADO - ILUMINAÇÃO SPOT
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS

MEDIDAS TOTAIS (LOGO SESC + BASE):

LARGURA: 2,70M | ALTURA: 1,70M | ESPESSURA: 50 CM

MEDIDAS LOGO SESC: LARGURA: 2,50M | ALTURA: 1,25M | ESPESSURA: 40 CM

MEDIDAS BASE: LARGURA: 2,70M | ALTURA: 45M | ESPESSURA: 50 CM

ESCRITA "DOMINGOS MARTINS" EM AÇO GALVANIZADO 10MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA

ACABAMENTO: CHAPAS DE AÇO 3 A 5MM, GALVANIZADO TRATADO COM FUNDO PRIMER E NIVELANTE, PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA, ILUMINAÇÃO COM 04 SPOTS DE LED (5W OU SUPERIOR).

REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC (ANEXO AO PROCESSO) | COR DA BASE: BEGE / CREME / AREIA

OBSERVAÇÃO:

- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.
- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.



SIMULAÇÃO - FACHADA RECEPÇÃO

PLACA - LETREIRO COM LETRAS RECORTADAS EM AÇO GALVANIZADO E ACRÍLICO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS


MEDIDAS: LARGURA: 2,40M | ALTURA: 1,20M | ESPESSURA: 20CM

MATERIAL: LETRAS MOLDADAS EM CHAPAS DE AÇO 3 A 5MM, GALVANIZADO TRATADO COM FUNDO PRIMER E NIVELANTE, PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA, FACE EM ACRÍLICO PARA DIFUSÃO DA LUZ. ILUMINAÇÃO FIXADA INTERNAMENTE.

REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC (ANEXO AO PROCESSO)

OBSERVAÇÃO:

- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.
- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.



SIMULAÇÃO - FACHADA RECEPÇÃO (ILUMINAÇÃO)



SIMULAÇÃO - ENTRADA

1) PLACA FACHADA COM LETRAS RECORTADAS EM ACM COLORIDO CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS

MEDIDAS LOGO SESC: LARGURA: 146CM | ALTURA: 75CM | ESPESSURA: 10MM
 MEDIDAS TEXTO "DOMINGOS MARTINS": LARGURA 130CM | ALTURA: 12CM | ESPESSURA: 10MM
 MATERIAL: ACM COLORIDO 10MM RECORTADO
 REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC | AMARELO PANTONE 7408C (ANEXO AO PROCESSO)

OBSERVAÇÃO:


- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.
- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.

2) TOTEM DE ENTRADA EM AÇO GALVANIZADO COM LETRAS EM ACM COLORIDO (2 FACES – FRENTE E VERSO). CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS

MEDIDAS TOTEM: LARGURA: 80CM | ALTURA: 210CM | ESPESSURA: 20CM
 MEDIDAS CONJUNTO LOGO SESC: LARGURA: 32CM | ALTURA: 123CM | ESPESSURA: 1CM (PARA OS DOIS LADOS)
 MATERIAL: MODULO TOTEM REFORÇADO EM AÇO GALVANIZADO, TRATADO COM FUNDO PRIMER E NIVELANTE, PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA. LETRAS EM ACM COLORIDO 10MM RECORTADO E APLICADO NO TOTEM (PARA OS DOIS LADOS)
 REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC | COR DO TOTEM: BRANCO (ANEXO AO PROCESSO)

OBSERVAÇÃO:

- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.
- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.



SIMULAÇÃO - TOTEM ENTRADA

2) TOTEM DE ENTRADA EM AÇO GALVANIZADO COM LETRAS EM ACM COLORIDO (2 FACES – FRENTE E VERSO). CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS

MEDIDAS TOTEM: LARGURA: 80CM | ALTURA: 210CM | ESPESSURA: 20CM

MEDIDAS CONJUNTO LOGO SESC: LARGURA: 32CM | ALTURA: 123CM | ESPESSURA: 1CM (PARA OS DOIS LADOS)

MATERIAL: MODULO TOTEM REFORÇADO EM AÇO GALVANIZADO, TRATADO COM FUNDO PRIMER E NIVELANTE, PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA. LETRAS EM ACM COLORIDO 10MM RECORTADO E APLICADO NO TOTEM (PARA OS DOIS LADOS)

REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC | COR DO TOTEM: BRANCO (ANEXO AO PROCESSO)

OBSERVAÇÃO:

- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.

- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.



SIMULAÇÃO - PLACA VIA

**PLACA - LETREIRO SISTEMA COM LETRAS RECORTADAS EM AÇO GALVANIZADO - ILUMINAÇÃO SPOT
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SESC DOMINGOS MARTINS**

MEDIDAS TOTAIS (LOGO SESC + BASE): LARGURA: 2,70M | ALTURA: 1,80M | ESPESSURA: 50 CM

MEDIDAS LOGO SESC: LARGURA: 2,50M | ALTURA: 1,25M | ESPESSURA: 40 CM

MEDIDAS BASE: LARGURA: 2,70M | ALTURA: 53M | ESPESSURA: 50 CM

CONJUNTO DE LOGOS "FECOMÉRCIOES E SENAC" EM AÇO GALVANIZADO 10MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA

ACABAMENTO: CHAPAS DE AÇO 3 A 5MM, GALVANIZADO TRATADO COM FUNDO PRIMER E NIVELANTE, PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA, ILUMINAÇÃO COM 04 SPOTS DE LED (5W OU SUPERIOR).

REFERÊNCIA DE COR: PÁGINA 37 DO MANUAL DA MARCA SESC (ANEXO AO PROCESSO) | COR DA BASE: BEGE / CREME / AREIA

OBSERVAÇÃO:

- ENTREGAR PEQUENA AMOSTRA DE CORES E MATERIAIS NO SETOR ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DE INICIAR A PRODUÇÃO.

- ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO DEVEM SER SOLICITADOS A ASCOM.