

## ANEXO VI

### LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

O Licitante deverá dispor, no mínimo, de equipamentos e utensílios descritos no presente ANEXO, BEM COMO SUA INSTALAÇÃO NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS para atender ao objeto o Termo de Referência (ANEXO I).

Nº.	PRODUTO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	Fogões industrial a gás de baixa pressão	3	Corpo em aço carbono perfil 5cm, bordas em aço inox 304, 08 bocas, com queimadores duplos 300gh/h e 600gr/h, grelha 30x30, em ferro fundido de fácil remoção, bandeja aparadora desmontável, tubo de vazão 3/4", registro de entrada de gás, com porta painéis na parte de baixo, medidas aproximadas – altura 80cm, largura 146cm, profundidade 88cm, Referência Fabricante Metalmaq ou equivalente.
2	Fritadeira elétrica industrial	1	Em aço inox padro 304, capacidade de óleo 18 litros, 5 litros de água uma cuba, com dois cestos 2 e 3 litros, termostato de temperatura, dimensões aproximadas – largura 273mm, altura 305mm, e 433 de profundidade. Voltagem 220v – potência 5000W, Referência Fabricante Venâncio ou equivalente.
3	Fornos industrial a gás	3	Porta de vidro com puxador, chapa interna em aço galvanizado, 05 posições de queimador, com trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha, isolamento térmico, capacidade 132 litros, dimensão aproximada - altura 148 cm, largura 92cm, profundidade 65cm. Tensão 220v. Referência Fabricante Gpaniz ou equivalente.
4	Forno elétrico	1	Acabamento externo em aço inox, puxador em aço inox escovado, vedação da porta em silicone, iluminação interna, e painel inox, isolamento térmico em lâ de rocha, sistema de ar forçado, capacidade 50 litros, dimensões aproximadas – largura 600mm, profundidade 667mm, altura 460mm, peso 25kg. Tensão 220v. Referência Fabricante Venâncio, Carbolite Gero ou equivalente.
5	Misteira/Sanduicheira elétrica	1	Ferro fundido, chapa estriada, com distribuição de calor para preparação de alimentos, acabamento em aço inox escovado e bandeja de resíduos removível, termostato regulável até 290graus C, luz indicadora de pronto, potência 2500 watts, dimensões aproximadas – altura 24cm, largura 43cm, e profundidade 50cm, tensão 220v. Referência Fabricante Croydon ou equivalente.
6	Máquina de descascar batatas	1	Capacidade 6 kg potência do motor 0,5 CV, tensão 220v, dimensões aproximadas - altura 49cm, comprimento 58,5cm e largura 39cm. Referência Fabricante Skymesen ou equivalente.
7	Máquina de lavar louças	1	Gaveta com capacidade para até 54 copos, gaveta para 18 pratos e cesto para talheres, ciclo de lavagem 60/120 segundos, potência de motor 3630W, voltagem 220volts, dimensões aproximadas – altura 820mm, comprimento 600mm, largura 600mm. Referência Fabricante Metvisa ou equivalente.

8	Máquina de gelo industrial	1	Capacidade 50kg dia, produção gelo solido em cubos, estrutura interna em aço inox, controle de temperatura através de termostato, isolamento térmico em poliuretano, com filtro de água, pés emborrachados com regulagem de altura, tensão 220volts, motor monofásico, dimensões aproximadas externas altura – 65cm, largura 46cm, comprimento 62cm, acabamento externo em aço inox. Referência Fabricante Everest ou equivalente.
9	Máquina de fatiar frios	1	Estrutura em aço inox, lâmina de 30cm em aço tipo 1045 temperado, com banho de cromo duro, com pedra que afia a lâmina, cortes até 0 a 7mm de espessura, chave para ligar e desligar o carrinho, capacidade até 46 fatias por minuto, voltagem bivolt, motor carrinho 1,2Cv/650W, motor lâmina 1,2Cv/650W. dimensão aproximada altura 61, largura 64cm, e comprimento 68cm. Referência Fabricante Filizola ou equivalente.
10	Máquina de picar legumes manual	1	Cortador e picador de legumes, corpo em alumínio fundido, basculante em alumínio fundido, colunas de corte em aço inox, cabo alumínio fundido, com manopla emborrachada, pintura eletrostática, dimensões aproximadas – altura 53cm, largura 28cm e comprimento 32cm. Referência Fabricante JL Colombo ou equivalente.
11	Liquidificador	1	Funções pré-programadas, baixa rotação, capacidade para 4 litros em aço inox, material corpo inox, tampa de alumínio, alimentação voltagem bivolt, potência 1/HP/800wats, dimensões aproximadas – altura 62cm, largura 22cm e profundidade 21cm. Referência Fabricante Skymesen ou equivalente.
12	Estufa para exposição e conservação de salgados	1	Capacidade 4 bandeja (aprox. 29 comp. x 15 larg. x 2,5 alt cm), vidro curvo temperado, bandejas e portas em aço inox, termostato bi metálico regulável, umidificador, pés de borracha ante derrapante, temperatura interna de porta fechada até 65°C, tensão 127v, dimensão aproximada - comprimento 70cm, profundidade 35cm e altura 27cm. Referência Fabricante Gelopar ou equivalente.
13	Torre estufa para pães	1	Para armazenar e deixar pães para descanso e crescimento, bandejas em epóxi, capacidade para 20 assadeiras, dimensões aproximadas – largura 46,5cm, altura 196cm e profundidade 69,5cm – Referência Fabricante Gelopar ou equivalente.
14	Suqueira industrial	1	20 litros (dois depósitos de 10 litros), deposito em policarbonato cristal injetado, resistente a impacto, sistema de agitação em pá, evaporador em aço inox, torneiras em policarbonato injetado, controle de temperatura automático, gabinete em aço inox 430, com acabamento escovado, pingadeira removível, voltagem 110volts. Referência Fabricante Venâncio ou equivalente.
15	Bebedouro água para funcionários	1	Para galão, água fria, com temperatura de 10°C, e natural, com resfriamento por compressor, 127v, com indicador de resfriamento; Referência Fabricante Frigelar ou equivalente.

16	Geladeira com visor	5	Refrigerador vertical porta de vidro capacidade 296 litros, prateleiras reguláveis, voltagem 127v, - cor branca. Referência Fabricante Gelopar ou equivalente.
17	Geladeira refrigerador	6	Capacidade para 342 litros, cor branca. Referência Fabricante Gelopar ou equivalente.
18	Instalação de sistema de monitoramento nos ambientes	6	Gravação de forma segura e privada com amplo ângulo de visão, acessando imagens quando necessário, nos ambientes de Café da manhã e no espaço do bistrô.
19	Sonorização dos ambientes	3	Restaurante e bistrô - deverá ser instalado caixas acústicas para sonorização dos ambientes acima mencionados, com uso de equipamentos adequados para uma boa harmonização do local
20	Mesa de Parade	1	Lisa em aço inox, padro 430, cuba central, 1,7m x 70cm
21	Bancada	1	Lisa 1,80 x 70cm em aço inox, padrão 430
22	Prateleira	1	Suspensa lisa, medindo 1,5 x 0,50cm em aço inox padrão 430
23	Bancadas	1	Inox com cubas
24	Utensílios de Cozinha	-	O licitante deverá assumir o compromisso de adquirir quantidade de utensílios essenciais para atender as demandas do hotel, considerando uma estimativa de até 500 pessoas hospedadas. Utensílios de cozinha vão desde os aparelhos eletrodomésticos aos mais sofisticados, como exemplo Réchauds, Bandejas forro emborrachado, Travessas em inox de diversos tamanhos, Panelas diversas (alumínio e inox), Caldeirões, Assadeiras e Chapas, Bacias, Tábuas e Tigelas, Bandejas, Formas, Pratos, Copos e Xícaras, Cortadores e Espremedores, Jarras, Baldes e Canecas, Lixeiras, Recipientes de Porcelana, Recipientes Plásticos, Talheres e Cutelaria, Utensílios Diversos. Todos precisam ser escolhidos com cuidado sempre pensando na qualidade do material e dos serviços a ser prestado.
25	Wi-fi		