



Manual de Marca e Identidade Visual

CONCEITO, ESTRATÉGIA E APLICAÇÕES

Versão atualizada em julho de 2021

SESC | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Presidência do Conselho Nacional

José Roberto Tadros

DEPARTAMENTO NACIONAL

Direção-Geral

Carlos Artexes Simões

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Cereida Cezar Giesteira – CRB-7/3921)

Sesc.

Manual de marca e identidade visual : conceito, estratégia e aplicações /
Sesc, Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo (Brasil),
Senac . – Versão atual. – Rio de Janeiro : Sesc, Departamento Nacional, 2021.
216 p. : il.

1. Identidade visual. 2. Comunicação visual. I. Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens e Serviços e Turismo (Brasil). II. Senac. III. Título.

CDD – 741.6

Sesc — Departamento Nacional

Av. Ayrton Senna, 5.555 – Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP 22775-004

www.sesc.com.br

Manual de Marca e Identidade Visual

CONCEITO, ESTRATÉGIA E APLICAÇÕES



7	APRESENTAÇÃO
8	HISTÓRICO DA MARCA
10	CONCEITO
10	Metodologia
10	Roda da Marca
17	Design
18	MARCA
18	Desenho da marca
19	Assinaturas
20	Malha de construção
21	Área de proteção
22	Dimensionamento mínimo
23	Marca com endereço e site
24	Aplicação conjunta CNC Sesc Senac
25	Área de proteção CNC Sesc Senac
26	Aplicação conjunta Fecomércio Senac
28	Parcerias e programas
30	Identidade visual
30	TIPOGRAFIA
32	Tipografia institucional
34	Tabela de legibilidade das fontes
36	CORES
36	Cromias institucionais
38	Versão em retícula de preto
39	Versão monocromática
40	Fundos coloridos
42	Versão monocromática CNC Sesc Senac
44	Versão em linhas de contorno
46	Fundos fotográficos
48	USOS INDEVIDOS
50	PADRONAGEM
50	Padrão com a marca

SUMÁRIO	52	Padrão com logotipo isolado	112	Unidades móveis — Saúde Mulher
	54	RESUMO VISUAL	113	Unidades móveis — BiblioSesc
	57	IMPRESSOS	114	Fiorino
	59	Cartão de visita	116	Hatch
	60	Timbrado	118	Pickup
	64	Timbrado com cabeçalho	120	Furgão
	65	Envelope padrão	122	Van
	80	Envelope vai e vem	124	UNIFORMES
	81	Pasta com furação	124	Conjunto básico 1
	82	Pasta com bolso	125	Conjunto básico 2
	84	Folha de rosto FAX	126	BRINDES
	85	Formulário	127	Camisa
	86	Memorando interno	125	Camisa para projetos
	88	Crachá	128	Canetas e lápis
	90	Credencial Plena e Atividades	130	Ecobag
	92	Publicações	131	BANDEIRA
	93	ÁREAS EXTERNAS	131	Bandeira de tecido
	94	MÍDIA DIGITAL	133	SINALIZAÇÃO
	94	Assinatura internet	133	Sinalização externa
	95	Ícone para App	167	Sinalização interna
	96	Credencial Plena digital		
	97	Credencial atividades digital		
	98	Redes sociais		
	100	Assinatura TV		
	102	Template para apresentação		
	104	FROTA DE VEÍCULOS		
	104	Adesivação da marca		
	105	Fiorino		
	106	Hatch		
	107	Pickup		
	108	Furgão		
	109	Van		
	110	Envelopamento		
	111	Unidades móveis — OdontoSesc		

APRESENTAÇÃO

Toda marca é um organismo vivo, com personalidade própria, linguagem e atributos. Para se estabelecer, ser reconhecida e distinguida das demais, é necessário integração, consistência e uniformidade em suas aplicações, diante do público e mercado de atuação.

Este manual é uma ferramenta para auxiliar a gestão da marca **Sesc**. Além da conceituação e contextualização da marca, você encontrará informações técnicas, normas e diretrizes para sua correta aplicação em diferentes mídias e meios de comunicação.

As instruções descritas neste manual não possuem um caráter limitador. Ao contrário, a intenção é ser um facilitador nas aplicações e economizar tempo na elaboração de peças que demandem maior execução criativa.

Cumprir essas recomendações é o primeiro passo para uma estratégia de marca unificada, zelando pelo alinhamento conceitual na implementação e no desenvolvimento de layouts. O cumprimento dessas orientações é de grande relevância, visto que a marca é um patrimônio de alcance nacional e representa valores pelos quais consumidores, fornecedores, colaboradores, acionistas e a sociedade reconhecem o **Sesc**.

Entendemos que não é possível contemplar todas as formas de utilização da marca neste manual. Por isso, o Departamento Nacional coloca-se à disposição para análise e solução de aplicações não previstas neste documento.

Departamento Nacional do Sesc

HISTÓRICO DA MARCA

O Sesc está iniciando uma fase de grandes e significativas mudanças, a começar pelo fortalecimento de sua marca, na forma de um novo desenho, e pela modificação de sua identidade visual. As diretrizes aqui apresentadas estimulam esse posicionamento, que acontece em consonância com um processo contínuo de inovação e contemporaneidade essenciais para o desenvolvimento das atuais instituições em todo o mundo.

A evolução da entidade vem acontecendo em ações e transformações, as quais indicam a necessidade de uma semelhante atualização de sua apresentação gráfica que acompanhe as mudanças e o desenvolvimento por que vem passando. O uso adequado, compartilhado e continuado da marca é uma das iniciativas indispensáveis para o reforço da imagem e da razão de ser do **Sesc**.

Igualmente, foram pensadas novas identidades para o Senac e a CNC/Fecomércio.. Formando uma tríade essencial para o desenvolvimento de milhares de pessoas no território nacional, as três marcas se complementam em um diálogo entre entidades capaz de tornar reconhecível e imprescindível o papel desse sistema para a sociedade brasileira.



Desde a sua criação até 1958, as primeiras marcas do **Sesc** representavam a saúde, a prevenção e o amparo, constantes na filosofia da Carta da Paz Social.



A partir de 1959, a entidade adotou o conceito de família para compor sua identidade visual. Com o Brasil passando pelo período do desenvolvimentismo, símbolo de um país que caminhava para o progresso, a marca trazia a conceituação do caminhar junto com o país em direção à supressão das desigualdades.



Com o objetivo de padronizar o uso da marca entre os Departamentos Regionais, já que a falta de sincronia era um problema para a formação da identidade nacional, a partir de 1998 foram feitos estudos visando recriar uma expressão visual comum para toda a entidade, levando em conta a necessidade de ganho de visibilidade e legibilidade.



Em 2011, iniciou-se o desenvolvimento de uma marca única e sólida. Para o novo desenho, foi preparado um estudo da personalidade da entidade, seu papel na sociedade e na vida de cada um dos brasileiros. Esse trabalho se fez necessário a fim de manter o compromisso com as mudanças e as tendências de comportamento e os ajustes, ao longo dos anos, para melhor atender às expectativas da clientela. Formas arredondadas e a criação de uma tipologia própria conferem à marca maior aproximação com o público e traduzem a personalidade transformadora e inovadora da entidade, possibilitando uma expressão visual mais adequada e integradora de suas características tão marcantes para seus usuários.

O que é a Metodologia da Roda da Marca?

Roda da Marca é uma metodologia para construção de marcas que define duas abordagens complementares.

1 — A essência da marca

É a busca pelo DNA da marca, a definição que a torna única. Isso é possível através do mapeamento de quatro quadrantes: usuários, serviços, benefícios e personalidade.



2 — Vetores da marca

São as diretrizes que definem a aplicação da essência em peças, ações, ambientes e discursos, que vão garantir a consistência da marca em todos os pontos de contato.

USUÁRIOS

Quem são?

Trabalhadores do setor de comércio, bens, serviços e turismo, e suas famílias.

Introspecção do consumidor

Trabalho duro para progredir na vida. Quero a liberdade de escolher e aproveitar as coisas boas da vida.

Motivadores

Uma vida digna e educação para meus filhos.

A opção de fazer algo diferente nas horas de folga.

O sonho de uma vida melhor é a motivação para seguir adiante.



CONCEITO

Metodologia
Roda da Marca

SERVIÇOS

O que ele tem de novo?

Ação propositiva e educativa.
Atitude transformadora.

O que ele tem de diferente?

Presença e abrangência nacional.
Valoriza a diversidade cultural.

O que ele tem de melhor?

Conhecimento técnico e capacidade
de realização.
Calor humano: funcionários
dedicados e apaixonados.



BENEFÍCIOS

Benefícios racionais

Dá acesso a serviços de qualidade.

Educa e forma cidadãos.

Promove o bem-estar e a inclusão social.

Benefícios emocionais

Desperta o potencial humano.

Espalha alegria.

Melhora a vida das pessoas.



CONCEITO

Metodologia Roda da Marca

PERSONALIDADE

Para definir a personalidade da marca **Sesc**, utilizamos a TEORIA DOS ARQUÉTIPOS, defendida por Carl Jung. Os arquétipos são tipos de personalidade que fazem parte do inconsciente coletivo.

Identificamos para o Sesc, o arquétipo do Mago.

Transforma o mundo com sua inteligência e capacidade de realização.
Usa a criatividade para materializar suas ideias.
Transforma a realidade para melhor.
É inteligente e talentoso.
Concretiza o que acreditamos ser impossível.



ESSÊNCIA

Alimenta de horizontes.
Transforma vidas.





“Alimenta de horizontes. Transforma vidas.”

O sonho do **Sesc** é o sonho do Brasil: permitir através de sua ação que todos os brasileiros tenham acesso à possibilidade de crescimento para alcançar seus sonhos.

O horizonte se forma sobre o logotipo, transmitindo a ideia de que no **Sesc** há oportunidades para todos. A cor e o movimento ascendente do horizonte fazem uma alusão à abrangência da obra social do **Sesc** no Brasil.

A curva tem presença e suavidade, comunicando a ideia de **proteção** e **projeção**: o exercício de constante superação em transformarmos, com alegria, as nossas vidas e das pessoas ao nosso redor.

A marca **Sesc** foi modernizada, principalmente em relação à sua tipografia: a fonte Helvetica, característica dos anos 1960, foi substituída por uma tipografia baseada na fonte Gotham, do ano 2000. O resultado é uma marca mais contemporânea, equilibrada e integrada.

Palavras-chave

Proteção: com presença e conhecimento técnico, o Sesc realiza mais, e faz a diferença transformando para melhor a vida das pessoas e das comunidades.

Projeção: o Sesc promove o desenvolvimento humano ampliando as possibilidades de escolha e realização de cada um.

Paixão e Compaixão: o Sesc é feito por pessoas, para pessoas. Com paixão e compaixão, acolhe, abraça, sorri, inspira, liberta.

MARCA

Desenho da marca

A assinatura principal da marca **Sesc** é formada pela união de **logotipo** + **grafismo**. Prioritariamente, ela deve ser aplicada nas cores institucionais sobre fundo branco, respeitando sempre as proporções e alinhamentos entre todos os elementos que constituem a marca.



Para aplicação ou reprodução da marca **Sesc**, devem-se utilizar sempre os arquivos eletrônicos contidos no DVD que acompanha este manual, evitando redesenhar a marca ou digitalizá-la a partir de impressos.

A marca Sesc está registrada no INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Existem duas configurações possíveis para a utilização da marca: **logotipo com grafismo** e **logotipo isolado**.

A assinatura com grafismo é prioritária e deve ter predominância nas aplicações.

A utilização do logotipo isolado é permitida em algumas peças gráficas, como aplicação em lombada e rodapé de livros, ou assinaturas conjuntas com marcas associadas. Contudo, a incidência da aplicação deve ser cautelosa para que não haja descaracterização da marca.

Para a construção de novos layouts, o logotipo isolado deverá ser utilizado apenas no casos em que não houver possibilidade de uso da assinatura com grafismo (faixas sem a altura necessária, lombada de livros etc.).



logotipo
com grafismo – PRIORITÁRIA



logotipo
isolado


Como o grafismo atua diretamente na geometria da capitular S, a aplicação do logotipo isolado teve o caractere levemente remodelado, prezando pelo equilíbrio entre todos os elementos. **Não é permitido redesenhar nenhuma assinatura da marca.** Os arquivos digitais com todas as versões permitidas podem ser encontrados em DVD.

O desenho da marca se constitui a partir das relações entre seus elementos: as distâncias e os alinhamentos estabelecidos proporcionam uma sensação visual de equilíbrio, harmonia e estabilidade.

O diagrama a seguir possibilita a visualização da geometria da marca e a malha quadriculada estabelece as proporções entre os elementos.

Não é permitido redesenhar a marca. Arquivos digitais com todas as versões permitidas podem ser encontrados em DVD.

malha de construção da marca



A área de proteção objetiva preservar a visibilidade e a leitura da marca, evitando a aproximação excessiva de outros elementos. Portanto, nenhuma informação ou elemento gráfico (textos, outras assinaturas etc.) podem ultrapassar o espaço delimitado pela linha amarela.

Para conferir maior flexibilidade nas aplicações da marca, foram determinadas diferentes áreas de proteção, variando de acordo com a finalidade do material.

No caso de aplicação junto a outras marcas que também possuam área de proteção, as áreas não deverão ser somadas. É recomendável utilizar a maior área.



MARCA

Dimensionamento mínimo

Para garantir a reprodução legível da marca foi estabelecida a redução máxima para cada uma de suas assinaturas. Deve-se respeitar a proporção entre os elementos de cada assinatura, não podendo haver nenhum tipo de alteração nas respectivas formas e espaçamentos para não comprometer a legibilidade.

IMPRESSO:



DIGITAL:



RELEVO SECO:



Para aplicação em relevo seco deve-se utilizar a marca em sua versão monocromática.
(vide página 33)

MARCA

Marca com endereço e site

Sempre que a marca for assinada com nome, endereço da unidade e site, deve-se respeitar os alinhamentos e proporções abaixo.

A distância entre a marca Sesc e o texto deve ser equivalente X à área de proteção reservada para peças institucionais (*vide página 21*).

O corpo do texto em relação à marca pode variar de acordo com a quantidade de linhas necessárias. Contudo, é extremamente importante que se mantenha um equilíbrio visual conforme os exemplos apresentados abaixo.



alinhado à esquerda



O logo do Sesc deve estar em destaque, mas junto dos logos menores da CNC e do Senac, em todos os materiais da instituição, bem como em peças de ações que tenham patrocínio/apoio conjunto das três instituições, priorizando sempre o uso do logo vertical. Somente em caso de áreas verticalmente estreitas, é recomendada a aplicação do logo horizontal.



MARCA

Área de proteção


A área de proteção objetiva preservar a visibilidade e leitura da marca, evitando a aproximação excessiva de outros elementos. Portanto, nenhuma informação ou elemento gráfico (textos, outras assinaturas etc.) pode ultrapassar o espaço delimitado pela linha dourada.

O módulo X equivale à altura da letra 'e', e a área de proteção é definida por sua proporção.

Legenda:

x | e (e da palavra Sesc)

8/x | 5/x | 3/x |



O logo do Sesc deve estar em destaque, mas junto dos logos menores da Fecomércio e do Senac, em todos os materiais da instituição, bem como em peças de ações que tenham patrocínio/apoio conjunto das três instituições, priorizando sempre o uso do logo vertical. Somente em caso de áreas verticalmente estreitas, é recomendada a aplicação do logo horizontal.



A área de proteção objetiva preservar a visibilidade e a leitura da marca, evitando a aproximação excessiva de outros elementos. Portanto, nenhuma informação ou elemento gráfico (textos, outras assinaturas etc.) pode ultrapassar o espaço delimitado pela linha dourada.

O módulo X equivale à altura da letra 'e', e a área de proteção é definida por sua proporção.



Legenda:

x | e (e da palavra Sesc)

8/x | 5/x | 3/x



O **Sesc** participa de uma série de programas, convênios e parcerias que têm como objetivos promover a inclusão social, fomentar a orientação mercadológica e incentivar as ações voltadas à inovação e à gestão do conhecimento.

A fim de preservar a integridade da marca, recomenda-se não criar assinaturas específicas para esses programas, projetos, áreas de atuação, parcerias etc. Entende-se que tal criação compete com a marca institucional e diminui a sua força. Portanto, foram estabelecidos alguns parâmetros para não causar interferências na marca **Sesc** e facilitar as aplicações em que ela conviva com demais assinaturas:

- Nos materiais impressos, a marca Senac deve se apresentar, preferencialmente, à direita das demais marcas, assinaturas e nomenclaturas, sempre que a instituição esteja na condição de apoiadora da iniciativa.
- Marcas e logotipos devem estar totalmente desvinculados da marca institucional, obedecendo à área de proteção.



Distância mínima requerida entre a marca Senac e demais elementos – área de proteção. (vide página 25).



Para ampliar a experiência da marca nas aplicações em materiais institucionais, foi desenvolvido um elemento gráfico que compõe a sua identidade visual. A seguir, estão apresentadas as diretrizes para a correta utilização do mesmo:

- A curva foi criada de forma a compor uma unidade gráfica com os elementos da marca. Ela não pode ser distorcida, refletida ou espelhada, devendo manter sempre o sentido de ascendência da trajetória da marca.
- Não é permitido criar interferências na curva, contemplando-a com outros elementos gráficos.
- Ela deve ser aplicada pura, em uma das cromias institucionais ou de apoio.
- **O uso da curva é reservado preferencialmente para peças institucionais.** Programas, parcerias e projetos devem ter uma identidade visual própria, não sendo permitida a apropriação da curva para usos de atividades específicas.
- Para adaptar a curva em outros formatos, deve sempre se considerar a largura das peças, de forma a não perder o desenho do elemento, reforçando a identidade visual.




Exemplos de aplicação da curva na parte superior do layout. Ela pode ser aplicada em qualquer uma das cromias institucionais.

O topo direito da curva pode ser preenchido, ou vazado, de forma a otimizar o equilíbrio visual da peça.

Alguns exemplos de usos permitidos para a curva.
Note que o movimento da trajetória no resultado final
é sempre ascendente.



Exemplos de aplicação da curva aplicada no centro do layout.



Exemplos de aplicação da curva
na parte inferior do layout.
O movimento deve ser sempre
ascendente.

TIPOGRAFIA

Tipografia institucional

A uniformização da tipografia é um recurso capaz de conferir unidade e profissionalismo à imagem de uma empresa e, conseqüentemente, otimizar a experiência da marca nos pontos de contato com os públicos internos e externos.

Para materiais de caráter institucional (impressos administrativos, diplomas e certificados, documentos corporativos etc.), deve-se utilizar a família **Helvetica Neue**, nas seguintes variações:

Helvetica Neue LT Pro 35 Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 85 Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 36 Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 46 Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 56 Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 66 Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 76 Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 86 Heavy Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Para aplicações em sinalização, identificação de frota, uniformes, a tipografia utilizada deve ser **Helvetica Neue Condensed** nas seguintes variações:

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 87 Heavy Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Neue LT Pro 77 Bold Condensed Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Neue LT Pro 87 Heavy Condensed Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Em meios eletrônicos, a família tipográfica é a **Libre Franklin**, podendo utilizar as dezoito variações, desde a versão **thin** até a versão **black**.

Libre Franklin thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Libre Franklin black

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Libre Franklin thin italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Libre Franklin black italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

TIPOGRAFIA







Tabela de legibilidade das fontes

A tabela de legibilidade tem como função fornecer subsídios para o dimensionamento das fontes, a fim de possibilitar uma leitura confortável na distância pretendida.

Para o desenvolvimento das tabelas, foi utilizada uma regra de três que considera o corpo da tipografia (mensurado em pontos) e a distância entre o espectador e o objeto (mensurada em metros).

A seguir, estão apresentadas as visualizações com exemplos para cada versão tipográfica das famílias Helvetica Neue e Gotham.

* A tipografia **Libre Franklin** não foi contemplada neste quesito, pois sua utilização é restrita a meios eletrônicos.







Como utilizar a tabela de legibilidade?

Para exemplificar a utilização da tabela, consideramos uma situação fictícia: um texto será diagramado em Helvetica Neue Heavy Condensed e visualizado a 100 metros de distância.

Na tabela da respectiva fonte, verificamos a relação pontos/metros de um dos três exemplos: para um corpo de 40 pontos temos a correspondência de 7,1 metros de distância. Ou seja, uma relação de 40/7,1 que é aproximadamente igual a 5,64. Essa resultante será o coeficiente para projetarmos qualquer distância nessa mesma fonte.

Por exemplo, para calcular a distância desejada de 100 metros, multiplicamos $5,64 \times 100 = 564$ pontos. Se quisermos uma distância de 80 metros, a equação será $5,64 \times 80 = 452$ pontos, e assim por diante. Lembrando sempre que cada fonte terá o seu próprio coeficiente, obtido através da relação pontos/metros.

Para obter as dimensões do corpo em unidades métricas, levamos em conta que cada milímetro corresponde a 2,835 pontos. Tomando o resultado anterior como exemplo, dividimos os 452 por 2,835, o que resultará em um corpo de aproximadamente 160 milímetros.



As cores são muito importantes na identificação visual de uma marca e sua utilização de forma estratégica otimiza o reconhecimento por parte do público.

O **Sesc** tem duas cromias institucionais e duas de apoio, que devem ser utilizadas em todos os veículos de comunicação.

A relação abaixo apresenta as especificações técnicas nas principais escalas para impressão e reprodução digital: Pantone, CMYK, RGB e Hexacromia.

ATENÇÃO: não é permitido utilizar retículas dos pantones nas aplicações, visto que prejudica a legibilidade e pode acarretar no comprometimento da identidade da marca. Utilizar os pantones sempre em 100%.



AZUL Sesc

Escala Pantone **288 C**
Escala Europa **C100 M67 Y0 K23**
Cor Luz **R0 G75 B181**
Web Safe **#004C99**
Vinil Adesivo Oracal 065 cobalt blue
Vinil Adesivo 3M BR 7300 — Pantone 288 C




AMARELO Sesc

Escala Pantone **7408 C**
Escala Europa **C0 M30 Y100 K0**
Cor Luz **R246 G190 B0**
Web Safe **#F6BE00**
Vinil Adesivo Oracal 019 signal yellow
Vinil Adesivo 3M BR 7300 — Pantone 7408 C



CINZA MÉDIO
cromia de apoio

Escala Pantone **Cool Gray 9 C**
Escala Europa **C0 M0 Y0 K70**
Cor Luz **R116 G118 B120**
Web Safe **#747678**
Vinil Adesivo Oracal 076 Telegrey
Vinil 3M BR 7300 — Pantone Cool Gay 9 C



CINZA-CLARO
cromia de apoio

Escala Pantone **Cool Gray 2 C**
Escala Europa **C0 M0 Y0 K10**
Cor Luz **R208 G208 B206**
Web Safe **#DODOCE**
Vinil Adesivo Oracal 072 Light Gray
Vinil 3M BR 7300 — Pantone Cool Gay 9 C

CORES

Versão em retícula
de preto

Quando houver restrições de uso para impressão em
retícula de preto, a marca deve ser aplicada sobre fundo
branco com a seguinte configuração:



Para fundos em tonalidades de cinza, deve-se optar por
uma versão monocromática, de acordo com a tabela
de legibilidade apresentada abaixo:



CORES

Versão monocromática

A versão monocromática da marca unifica seus dois elementos, logotipo e símbolo, em uma única cor. Sua aplicação deve respeitar os critérios explicitados abaixo:

A marca monocromática deve ser aplicada exclusivamente nas cores **preto (versão positiva)** ou **branco (versão negativa)** ou **azul Sesc (sobre fundo branco)**, pois qualquer outra cor pode comprometer a caracterização da identidade visual.



versão monocromática positiva



versão monocromática negativa



versão monocromática azul Sesc

Nos casos de aplicação do logotipo isolado será permitida a aplicação da versão monocromática na cor **azul Sesc** ou **preto** (vide página 19).



logotipo isolado em azul Sesc



logotipo isolado em preto



logotipo isolado em negativo



versão prata
Escala Pantone Prata 877

Esta é a versão para ser usada em aplicações especiais.

CORES

Fundos coloridos

Fundos claros

Para permitir uma maior flexibilidade na aplicação da marca, é possível aplicá-la com as cores originais sobre fundos homogêneos e claros até uma porcentagem equivalente a 10% da saturação total da cor.



fundo = 10% ciano



fundo = 10% magenta



fundo = 10% amarelo



fundo = 10% preto



fundo = 10% ciano



fundo = 10% magenta



fundo = 10% amarelo



fundo = 10% preto

Fundos escuros

Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar por uma versão monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade.

EXEMPLOS:

C100 M100



C100 M40



C100 Y30



C100 Y100 K10



M100 Y100 K10



M70 Y100



M30 Y100



M40 Y100 K50



C50



M100



M50



Y100

CORES

Versão
monocromática
CNC Sesc Senac

Fundos claros

A aplicação da marca CNC Sesc Senac em estilo monocromático deve ser feita como demonstração abaixo, o mesmo se aplica na versão horizontal.



versão prata
Escala Pantone Prata 877

Esta é a versão para ser usada em aplicações especiais.

Fundos escuros

Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar por uma versão monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade. O mesmo se aplica na versão horizontal.

EXEMPLOS:



C100 M100



C100 M40



C100 Y30



C100 Y100 K10



M100 Y100 K10



M70 Y100



M30 Y100




M40 Y100 K50



C50



M100



M50



Y100

CORES

Versão em linhas de contorno

A versão em *outline*, também conhecida como *linhas* ou *contorno*, é recomendada para uso em aplicações de bordado, conforme o modelo a seguir:



construção da marca
para versão em linhas

As linhas devem ser prioritariamente aplicadas nas cores preta, branca ou azul Sesc — a ser escolhida de acordo com os critérios de contraste e legibilidade em cada situação. Outras cores são permitidas nos bordados em tecidos para os uniformes, mas deve-se realizar um estudo para não descaracterizar a marca.

A espessura da linha pode variar dependendo dos materiais, da superfície e da escala de aplicação. Portanto, para se obter uma reprodução fiel da marca, deve-se utilizar os arquivos digitais desenvolvidos especialmente para essa aplicação.

Para garantir a legibilidade da marca em *outline*, deve-se obedecer aos dimensionamentos para a redução máxima de cada uma das suas assinaturas, conforme estabelecido abaixo:

REDUÇÃO MÁXIMA EM OUTLINE:



As aplicações em fundos fotográficos são permitidas, desde que sua visualização não seja prejudicada, obedecendo aos seguintes critérios de utilização:

- A marca **Sesc CNC Senac** deve ser aplicada sobre uma área de cor homogênea da imagem.
- O respiro definido na **Área de Proteção** deve ser respeitado, de forma que objetos figurativos ou quaisquer elementos que chamem atenção não tenham uma aproximação excessiva da marca.
- As mesmas diretrizes para aplicação sobre fundos coloridos (claros e escuros) devem ser adotadas, considerando como cor de fundo as cromias contidas na área de inserção da marca.
- A escolha da imagem fotográfica deve ser adequada aos princípios e valores do **Sesc**.

EXEMPLOS:



USOS INDEVIDIDOS

A marca **Sesc** não deve ser alterada, seja nas suas cores, diagramação ou proporções. Abaixo alguns exemplos de erros que podem ocorrer. Certifique-se de que a marca seja reproduzida com fidelidade.



não inverter as cores



não utilizar outras cores



não mudar a proporção
dos elementos



não distorcer



não rotacionar os elementos



não inclinar a tipografia



não utilizar desenhos ou símbolos
comemorativos na marca



não completar os caracteres



não alterar a tipografia

Fica proibida qualquer interpretação ou interferência sobre a marca, independente da excelência do nível criativo, visto que essa ação incidirá na leitura da mesma trazendo ruídos para a percepção da imagem do **Sesc**.



não criar novas ilustrações
a partir do grafismo



não usar a versão monocromática
em amarelo Sesc



não usar a versão *outline*
em amarelo Sesc



não criar arejamentos entre
o grafismo e o logotipo



não aplicar sobre
cores heterogêneas



não aplicar linha
de contorno



não utilizar *glow* ou efeitos



não aplicar sobre
imagens heterogêneas



não usar junto a nenhuma outra marca
nem gerar novas assinaturas



não usar branco
com a curva em amarelo

PADRONAGEM

Padrão com a marca

Ao reproduzir uma malha gráfica com a aplicação repetida da marca, recomenda-se deixar um espaçamento arejado. Considerando a medida X da Área de Proteção (*vide página 25*), o afastamento entre as marcas deve ser igual ou maior que essa distância, conforme demonstrado nos padrões abaixo.



deslocamento 50% horizontal



deslocamento 50% vertical



PADRONAGEM

Padrão com o logotipo isolado

Ao reproduzir uma malha gráfica com a aplicação repetida da marca, recomenda-se deixar um espaçamento arejado. Considerando a medida X da Área de Proteção (*vide página 25*), o afastamento entre as marcas deve ser igual ou maior que essa distância, conforme demonstrado nos padrões abaixo.



deslocamento 50% horizontal



deslocamento 50% vertical



RESUMO VISUAL

Assinatura prioritária



Assinatura logotipo isolado



Malha e linhas de construção



RESUMO VISUAL

Dimensionamento mínimo

6 mm / 40 px



3 mm / 20 px



Versão monocromática



versão monocromática positiva



versão monocromática negativa



versão monocromática azul Sesc

Versão em retícula de preto



Versão em outline



IMPRESSOS

As páginas a seguir contêm as principais normas e diretrizes de layout para a produção de impressos institucionais do **Sesc**.

Elas compreendem:

- Visualização dos layouts;
- Hierarquia e posicionamento das informações;
- Tipografia;
- Material de produção.

As informações específicas para produção de peças que exigem faca especial encontram-se nos arquivos digitais relativos a cada peça.

Lembre-se: não é permitido redesenhar as peças aqui apresentadas. Em caso de necessidade de atualização de arquivos, solicite ao seu fornecedor de design gráfico ou obtenha os arquivos digitais autorizados. Mantenha seus arquivos atualizados.

O cartão de visita pode ser referente ao Departamento Nacional, Departamento Regional ou Diretoria, conforme apresentado a seguir. As informações na frente diferem em alguns pontos, porém o verso é único e comum a todos.



DEPARTAMENTOS

Texto: Pantone 288 C e cinza 80%

Nome: Helvetica Neue 65 Medium, corpo 9/11

Cargo: Helvetica Neue 45 Light Italic, corpo 7,5/11

Setor: Helvetica Neue 45 Light, corpo 7,5/11

Departamento: Helvetica Neue 65 Medium, corpo 7/11

Dados: Helvetica Neue 65 Medium e 45 Light, corpo 7/11



DIRETORIA — FRENTE

Texto: Pantone 288 C e cinza 80%

Nome: Helvetica Neue 65 Medium, corpo 9/11

Cargo: Helvetica Neue 45 Light Italic, corpo 7,5/11

Setor: Helvetica Neue 45 Light, corpo 7,5/11

Dados: Helvetica Neue 65 Medium e 45 Light, corpo 7/11

Dimensões: 95 x 50 mm

Papel: Opaline Branco certificado FSC 240 g/m²

Marca: Versão prioritária nas cores institucionais para NACIONAL e REGIONAL, e versão monocromática em cinza médio para DIRETORIA

Grafismo: Curva em amarelo Sesc

Sesc – Serviço Social do Comércio

SESC POMPEIA

R. Clélia, 93 – Pompeia

São Paulo - SP | CEP: 05042-000

TEL +55 00 0000 0000 FAX +55 00 0000 0000

www.sescsp.org.br

facebook.com/sescsp | twitter.com/sescsp

VERSO

Fundo: Pantone 288 C

Texto: Branco

Sesc: Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8/11

Departamento/Unidade: Helvetica Neue 65 Medium, corpo 8/11, em caixa alta

Endereço: Helvetica Neue 55 Roman, corpo 7/11

Site: Helvetica Neue 65 Medium, corpo 8/11

Redes Sociais: Helvetica Neue 55 Roman, corpo 7/11

Dimensões: 210 x 297 mm**Papel:** Offset branco certificado FSC 90 g/m²

PÁGINA DE ABERTURA

Marca: Sesc CNC Senac nas cores institucionais**Texto:** Mancha gráfica definida, cor preto 100%**Grafismo:** Curva em amarelo Sesc**Texto rodapé:** Pantone 288 C**Sesc:** Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13**Unidade:** Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13**Contatos:** Helvetica Neue 55 Roman, corpo 8/13

IMPRESSOS

Timbrado



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Papel carta — cores

Dimensões: 210 x 297 mm

Papel: Offset branco certificado FSC 90 g/m²

PAPEL CONTINUAÇÃO

Marca: Sesc CNC Senac nas cores institucionais

Texto: Mancha gráfica definida, cor preto 100%

Grafismo: Curva em amarelo Sesc

Dimensões: 210 x 297 mm**Papel:** Offset branco certificado FSC 90 g/m²

PÁGINA DE ABERTURA

Marca: Sesc CNC Senac nas cores institucionais**Texto:** Mancha gráfica definida, cor preto 100%**Grafismo:** Curva em cinza-claro Sesc**Texto rodapé:** Preto 100%**Sesc:** Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13**Unidade:** Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13**Contatos:** Helvetica Neue 55 Roman, corpo 8/13

IMPRESSOS

Timbrado

Papel carta — PB

Dimensões: 210 x 297 mm

Papel: Offset branco certificado FSC 90 g/m²



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PAPEL CONTINUAÇÃO

Marca: Sesc CNC Senac em preto

Texto: Mancha gráfica definida, cor preto 100%

Grafismo: Curva em cinza-claro Sesc

IMPRESSOS

Timbrado com cabeçalho



Nome
Diretor do
Nome do Departamento
Cidade

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, some times on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use.


José da Silva
Diretor de Marketing


Maria Gonçalves
Diretora de Marketing

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22275-004 TEL + 55 21 2136 5555

Papel carta — cores e PB

Dimensões: 210 x 297 mm

Papel: Offset branco certificado FSC 90 g/m²

VERSÃO EM CORES

Marca: Sesc CNC Senac nas cores institucionais e preto..

Texto: Mancha gráfica definida, cor preto 100%

Serviço Social do Comércio e contatos: azul Sesc

VERSÃO PB

Marca: Versão prioritária monocromática

Texto: Mancha gráfica definida, cor preto 100%

Texto rodapé: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13

Unidade: Helvetica Neue 75 Bold, corpo 8,5/13

Contatos: Helvetica Neue 55 Roman, corpo 8/13

Os envelopes com formato padrão são fáceis de encontrar em papelarias, correios ou junto ao fornecedor gráfico. Para ampliar as possibilidades de utilização, foram desenvolvidos arquivos digitais para quatro formatos distintos, conforme especificados no diagrama ao lado.

- O envelope carta é o único que possui layout horizontal, respeitando o sentido do manuseio do formato.
- Todos os demais envelopes possuem o mesmo layout, contendo apenas pequenas variações que se adaptam às proporções e diferenças de tamanho.



Dimensões: 11,5 x 23 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
nas cores institucionais

Grafismo: Azul ou
amarelo Sesc

VERSO

Texto: Pantone 288 C

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Dimensões: 11,5 x 23 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
em preto.

Grafismo: Cinza-claro



VERSO

Texto: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Dimensões: 20 x 38 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²




FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
nas cores institucionais

Grafismo: Azul ou
amarelo Sesc

Dimensões: 20 x 38 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Pantone 288 C

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc | www.sesc.com.br
22.775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Dimensões: 20 x 38 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²




FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
em preto

Grafismo: Cinza-claro

Dimensões: 20 x 38 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc DServiço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 D Jacarepaguá D Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004 TEL: + 55 21 2136 55

Dimensões: 24 x 34 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²




FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
nas cores institucionais

Grafismo: Azul ou
amarelo Sesc

Dimensões: 24 x 34 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Pantone 288 C

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc | www.sesc.com.br
22775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Dimensões: 24 x 34 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²




FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
em preto

Grafismo: Cinza-claro

Dimensões: 24 x 34 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc DServi o Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 D Jacarepaguá D Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004 TEL: + 55 21 2136 55

Dimensões: 31 x 42 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



FRENTE


Marca: Sesc CNC Senac
nas cores institucionais

Grafismo: Azul ou
amarelo Sesc



Dimensões: 31 x 42 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Pantone 288 C

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc | www.sesc.com.br
22775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22775-004 TEL + 55 21 2136 5555

Dimensões: 31 x 42 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²




FRENTE

Marca: Sesc CNC Senac
em preto

Grafismo: Cinza-claro

Dimensões: 31 x 42 cm

Papel: Offset branco certificado FSC 120 g/m²



VERSO

Texto: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Site: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9/14

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/14

Sesc DServiço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br
Av. Ayrton Senna, 5555 D Jacarepaguá D Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004 TEL: + 55 21 2136 55

[illegible]

Marca: Sesc CNC Senac
monocromática positiva

Texto: Preto 100%

Sesc: Helvetica Neue
75 Bold, corpo 9,5/12

Departamento/Unidade:
Helvetica Neue
55 Roman, corpo 10,5/12

Endereço: Helvetica Neue
45 Light, corpo 9/12

Site: Helvetica Neue
65 Medium, corpo 9/12

Títulos: Helvetica Neue
65 Medium, corpo 14/16

Dimensões: 51 x 31,6 cm (aberto) e 25,5 x 31,6 cm

Papel: Ibema Speciala FBB GC1 325 g/m²

Marca: Sesc CNC Senac

monocromática positiva

Texto: Pantone 288 C

Sesc: Helvetica Neue 75 Bold, corpo 9,5/12

Departamento/Unidade: Helvetica Neue 55 Roman, corpo 10,5/12

Títulos: Helvetica Neue 75 Bold, corpo 12/14



Serviço Social do Comércio
DEPARTAMENTO NACIONAL

Sesc
CNC Senac

ANO _____
N.º _____

ORIGEM:
[]

○ ASSUNTO:
[]

○ ANEXOS:
[]

DISTRIBUIÇÃO:
[]

Sesc
CNC Senac

Formato aberto: 46 x 32,3 cm

Formato fechado: 22,7 x 32,3 cm

Papel: DuoDesign 300 g/m²



Miolo

Marca: Sesc CNC Senac

Bolso: Faca especial

— previsão de espaço para cartão de visita

Cores: Fundo amarelo Sesc ou azul Sesc, ambos com padronagem do logotipo em 80% da cor.



Marca: Sesc CNC Senac

Cores: 1/0 preto 100%

Papel: Offset branco certificado FSC 75 ou 90 g/m²



Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Av. Ayrton Senna, 5555 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-004
TEL + 55 21 2136 5555 www.sesc.com.br

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br

FAX

Transmissão de fax nº: 48

De: Gutrelhe Normil Barros Tel: (26) 45786321

Para: Fresbajo Rymill Troller da Silva Tel.: (26) 45786321

Observações: Urgente

Número de páginas incluindo esta: 6

Data: 01/03/2012

Título

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Marca: Sesc CNC Senac

em preto

Texto: Preto 100%

Cabeçalho

Texto padrão:

Helvetica Neue 55 Roman,
corpo 9/12

Texto destaque:

Helvetica Neue 75 Bold,
corpo 9/12

Marca: Sesc CNC Senac

Cores: 2 cores azul e amarelo Sesc ou 1/0 preto 100%

Papel: Offset branco certificado FSC 75 ou 90 g/m²



Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional



Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Recebido:

CAD SAD

Em Em

às: às:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE DESPESA

DATA	1	CAD	2	NRL PROTOCOLO DN	3	DEMANDA	4	ÓRGÃO	5	MODOS "A"	6
FAVORECIDO(S):				7		VALOR TOTAL	8	RCMS	9	NRL LICITAÇÃO DN	10
FINALIDADE DA DESPESA:										11	
										R.O. (*)	
										Rubrica V03	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

< clique para selecionar despesa >

< clique para selecionar despesa >

< clique para selecionar despesa >

☐ A DÉBITO < regional >

☐ 695 ☐ FURVEST ☐ REJUL ☐ RAL

ENCAMINHAMENTO DO DIRETOR DO ÓRGÃO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

OBS: NÃO PREENCHA OS CAMPOS SOMBREADOS

(*) REGISTRO ORÇAMENTÁRIO

(CAD) 14/01/04/2012

Marca: Sesc CNC Senac

Cores: 2 cores azul e amarelo Sesc ou 1/0 preto 100%

Papel: Offset branco certificado FSC 75 ou 90 g/m²



Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

MEMORANDO 0000/0000

data de criação 00/00/0000

AUTOR

LOTAÇÃO	
---------	--

CARIMBO E ASSINATURA DO AUTOR

NATURA DO AUTOR



José da Silva
Diretor de Marketing

José da Silva
Diretor de Marketing

MÍDIAS INCLUIDAS PELO AUTOR

CARIMBO E ASSINATURA DO AUTOR

SINATURA DO AUTOR



José da Silva
Diretor de Marketing

José da Silva
Diretor de Marketing



MEMORANDO

< sem número definido >

EM ABERTO

AUTOR: ASCOM Secretária		LOTAÇÃO: ADP
ASSUNTO: «Digitar aqui o assunto com, no máximo, 100 caracteres.»		
CONFIDENCIALIDADE: Normal «A confidencialidade só pode ser alterada após o memorando ter sido salvo.»		
DESCRIÇÃO: «Digitar aqui a descrição com, no máximo, 2000 caracteres.» contar caracteres		
TIPO DE TRÂMITE: ☒ Papel ☐ Eletrônico		
MÍDIAS E/OU OBJETOS ANEXOS: «Se for o caso, informar aqui todos os objetos e/ou mídias que comporão este memorando.» ATENÇÃO!!!! Neste campo você vai <u>apenas descrever</u> quais materiais físicos acompanharão este memorando. Qualquer material digital deve ser anexado através da aba "Arquivos Digitais", localizada mais abaixo, que estará disponível após este memorando ter sido salvo.		
CADS ASSOCIADOS:		
RESPONSÁVEL: ADP Secretária		
ÚLTIMO PARECER REDIGIDO PARA ESTE DOCUMENTO:		

Versões

Versões

DATA	ASSUNTO	DESCRIÇÃO
Campo "Assunto": Digitar no máximo 100 caracteres.		

Crachá vertical com impressão frente e verso. Cordão na cor azul com logotipo isolado **Sesc** aplicado em branco.



VERSO

Fundo: Pantone 288 C

Texto: Branco

Nome completo: Helvetica Neue 55 Bold, corpo 12

Matrícula: Helvetica Neue 45 Regular, corpo 7/9

Dados: Helvetica Neue 45 Bold, corpo 8

Contatos: Helvetica Neue 45 Light, corpo 8

FRENTE

Marca: Marca: **Sesc CNC Senac**
nas cores institucionais

Texto: Branco

Nome: Helvetica Neue 65 Bold, corpo 12

Crachá vertical com impressão na frente. Cordões amarelo para VISITANTE e azul para PROVISÓRIO, com logotipo isolado **Sesc** aplicado em branco.

**VISITANTE**


Marca: Versão prioritária nas cores institucionais

Texto: Pantone 288 C em Helvetica Neue 65 Medium, corpo 14/14

PROVISÓRIO

Marca: **Sesc CNC Senac** nas cores institucionais

Texto: Branco em Helvetica Neue 65 Medium, corpo 14/14



A credencial possui duas versões: Credencial Plena e Credencial Atividades, que serão diferenciadas pelas cores da curva.

Dimensões: 8,6 x 5,4 cm

Material: PVC branco densidade 0,50 — impressão digital

Acabamento: Corte reto com cantos arredondados (padrão)

CREDENCIAL PLENA

Marca: Marca: Marca **Sesc CNC Senac**

Versão prioritária nas cores institucionais



Texto: Preto

Fonte: Mulish extrabold e regular, corpo 8/12

Cor: Amarelo Sesc e cinza 20%

Curva amarelo Sesc: Pantone 7408C

Credencial Atividades



CREDENCIAL ATIVIDADES

Marca: Marca: Marca Sesc CNC Senac
Versão prioritária nas cores institucionais

Texto: Preto

Fonte: Mulish extrabold e regular, corpo 8/12


Cor: Amarelo Sesc e cinza 20%

Curva Azul Sesc: Pantone 288 C

Nas lombadas das publicações, a marca **Sesc CNC Senac** deverá ser aplicada na versão logotipo isolado. Essa versão deve ser adotada em todas as situações, mesmo nos casos em que a lombada seja larga.

A orientação do texto e da marca devem seguir o padrão de lombada americano, que prioriza a leitura da lombada na horizontal, a fim de uniformizar a leitura nas estantes.

EXEMPLOS:



orientação do logotipo isolado na lombada de acordo com o padrão norte-americano


ÁREAS EXTERNAS

A marca **Sesc CNC Senac** pressupõe excelência nos seus serviços e produtos, e suas aplicações em áreas externas carregam a responsabilidade de zelar pela qualidade de cada ambiente de circulação.

Para manter a coerência gráfica entre as aplicações de diferentes unidades regionais, foi estipulado um padrão de aplicação da marca em locais que possuem largura estreita. Dessa forma, torna-se possível visualizar a marca em longas distâncias.

A ilustração ao lado, mostra como deve ser aplicada a marca prioritária e o logotipo isolado nessas situações, respeitando a Área de Proteção equivalente à altura de X (*vide página 23*).

ATENÇÃO: não é permitido aplicar a marca **Sesc CNC Senac** com as letras uma acima da outra, conforme demonstrado abaixo.



A identidade visual da marca deve ser mantida em todos os websites institucionais do **Sesc**, seja ele um portal nacional, site regional ou até mesmo banners e hotsites.

A coerência gráfica entre as aplicações é essencial a fim de permitir que o usuário navegue de um distrito para outro e tenha a clara percepção de unidade.

Existem três elementos que devem seguir o padrão:

- testeira;
- assinatura no rodapé;
- Favicon.



Assinatura no rodapé



Favicon

Seguindo o mesmo conceito do ícone de favoritos para Web (Favicon), foi desenvolvido o ícone para aplicativos em smartphones.

O nome **Sesc** deve entrar sempre acompanhado da sigla do estado correspondente.



Sesc RS

CREDENCIAL PLENA

Marca: Marca **Sesc CNC Senac**
monocromática em preto

Texto: Preto

Fonte: Mulish extrabold e regular, corpo 8/12

Cor: Amarelo Sesc

Curva: 50% retícula de branco




Marca: Marca **Sesc CNC Senac**
monocromática em preto

Texto: Preto

Fonte: Mulish extrabold e regular, corpo 8/12

Cor: Cinza 20%

Curva Azul Sesc: Pantone 288C



Para a marca **Sesc** ser reconhecida e ter uma imagem coesa nas redes sociais, algumas diretrizes foram determinadas.

Essas orientações servem para aplicações no Facebook, podendo ser reproduzidas também em outros veículos de rede social na internet:

Exemplos de fan pages no Facebook



- A marca deverá entrar no lugar da foto de perfil.






Imagem de perfil

Exemplos de template para o Twitter



Na assinatura em TV, a marca pode aparecer como marca d'água na parte superior direita da tela. Seu posicionamento respeita o limite para utilização segura de texto (**Title Safe Area**), e a altura da marca deve ser equivalente a 10% da altura da tela.

Esse critério de aplicação é proporcional e adequado para qualquer tamanho de tela e resolução.




$x = 10\%$ da altura total da tela

$y = 10\%$ da largura total da tela

Assinatura de vídeo

Para fechamento de vídeos institucionais e comerciais, a marca deve ser aplicada sobre fundo branco nas cores originais. O posicionamento na tela deve respeitar o alinhamento descrito abaixo, e a altura da marca corresponde a 30% da altura total de tela.

Esse critério de aplicação é proporcional e adequado para qualquer tamanho de tela e resolução.



Alguns templates de base foram desenvolvidos para servir de modelo na criação de apresentações digitais.

Os layouts podem ser adaptados conforme a necessidade da apresentação, visto que os conteúdos podem variar muito. Contudo, é necessário ficar atento aos seguintes requisitos:

- Ter cautela ao diagramar os elementos gráficos na página, para não ocasionar possíveis distorções.
- Utilizar cromias e tipografias institucionais.
- Aplicar imagens que estejam de acordo com os valores e atributos do **Sesc**.

Exemplo de página de abertura



Exemplo de abertura de capítulo/sessão



Exemplo de página com conteúdo

Título do tópico

SUBTÍTULO

Conteúdo genérico demonstrativo dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nisl tempus libero tempus aliquet. Proin fermentum placerat sapien, ut bibendum nisl lacinia nec:

- Curabitur elementum sollicitudin odio;
- Etiam lacinia eros a ipsum porttitor luctus;
- Sed vitae tellus ut lorem dapibus imperdiet sed sit amet lorem.

Maecenas convallis convallis leo, tincidunt porta velit cursus id. Donec laoreet nisl et magna laoreet gravada.

 CNC Senac

info da página

Exemplo de página com conteúdo

Título do gráfico

Conteúdo genérico dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nisl tempus libero tempus aliquet. Proin fermentum placerat sapien, ut bibendum nisl lacinia nec. Donec laoreet nisl et magna laoreet gravada.



 CNC Senac

info da página

Exemplo de página com conteúdo

Título da imagem



Conteúdo genérico demonstrativo dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nisl tempus libero tempus aliquet.

 CNC Senac

info da página

Exemplo de página com conteúdo

Frase de destaque na apresentação

 CNC Senac

info da página

Para personalizar veículos com a identidade visual do **Sesc**, foram desenvolvidas aplicações em modelos de frotas diversos — com o objetivo de prever a área de comunicação para diferentes formatos volumétricos.



A implementação deve respeitar as variações de cada modelo e estar pautada nos seguintes critérios:

- Em carrocerias brancas ou azuis, as informações podem ser coladas com adesivo transparente ou vinil de recorte. Recomendamos que, em carrocerias azuis, a tonalidade se aproxime do azul Sesc (Pantone 288 C).
- Em carrocerias de cores diversas recomenda-se o envelopamento completo da frota, de forma a manter o branco como cor da área de fundo, sobre a qual a marca será aplicada.
- Recomenda-se a utilização do material Vinil Adesivo 3M ou Oracal para Frota.

Para cada tipo de veículo, foram desenvolvidos dois modelos: o primeiro contém apenas a adesivação da marca apenas; já o segundo conta com grafismos e envelopamento da frota.


Carro branco: marca em duas cores (versão prioritária)

Carro azul: marca branca (monocromática negativa)



Carro branco: marca em duas cores (versão prioritária)


Carro azul: marca branca (monocromática negativa)



Pickup


Carro branco: marca em duas cores (versão prioritária)

Carro azul: marca branca (monocromática negativa)



Carro branco: marca em duas cores (versão prioritária)


Carro azul: marca branca (monocromática negativa)



Van

Carro branco: marca em duas cores (versão prioritária)


Carro azul: marca branca (monocromática negativa)




A seguir serão apresentados os modelos mais personalizados, com grafismos que envolvem a produção de envelopamento para frota.

A implementação deve respeitar as variações de cada modelo e estar pautada nos seguintes critérios:


- Em carrocerias brancas os layouts podem ser adesivados com vinil de recorte.
- Em carrocerias de cores diversas recomenda-se o envelopamento completo da frota, de forma a manter o branco como cor da área de fundo, sobre a qual a marca será aplicada.
- Recomenda-se a utilização do material Vinil Adesivo 3M para Frota.







vista lateral direita





vista posterior





vista frontal





























Camisa

Fabricada em malha 100% algodão. A camisa poderá ter sua gola no modelo em V ou redonda. Aplicação da marca em silk nas cores institucionais.

Área de impressão frontal: 6 x 3 cm


Área de impressão nas costas: 10 x 5 cm

Casaco

Casaco supersuede com forro soft. Aplicação da marca em silk na versão monocromática branca.

Área de impressão frontal: 5 x 2,5 cm

Área de impressão nas costas: 10 x 5 cm



Camisa

Camisetas polo malha sandwash, com golas em amarelo Sesc, dois botões e pesponto de linha cor azul Sesc nas mangas. Marca bordada nas cores institucionais.

Área de impressão frontal: 6 x 3,5 cm


Área de impressão nas costas: 4 x 2,3 cm

Casaco

Casaco supersuede com forro soft. Aplicação da marca em silk na versão monocromática branca.

Área de impressão frontal: 5 x 2,5 cm

Área de impressão nas costas: 3,5 x 1,7 cm



Material: malha branca penteada 30/1

Acabamento: reforço de gola

Impressão: serigrafia a 2 cores

A camisa poderá ter sua gola no modelo em V ou redonda.

Aplicação da marca vertical nas cores institucionais.

Atenção: área de impressão ultrapassa a costura lateral.

Área de impressão da marca frontal: 14 x 11 cm

Área de impressão nas costas: 8 x 6 cm

A curva amarela deve ocupar toda a largura da camisa, variando de acordo com o tamanho da modelagem. O topo da curva deve ser alinhado com a base da marca.



BRINDES

Camisa para projetos

Material: malha branca penteada 30.1

Acabamento: reforço de gola

Impressão: serigrafia a 2 cores

A camisa poderá ter sua gola no modelo em V ou redonda. Aplicação da marca vertical nas cores institucionais apenas nas mangas, deixando a frente lisa para a identidade visual do projeto.

Nas costas, aplicar marca **v** centralizada, abaixo das marcas do projeto.

Área de impressão da marca nas mangas: 8 x 6 cm

Área de impressão da marca nas costas: 10 x 8 cm




BRINDES

Canetas e lápis

Caneta plástica com detalhe superior e inferior na cor amarela ou azul. Impressão em dois lados. Aplicação da marca **Sesc CNC Senac** na cor azul Sesc.

Área de impressão da marca: 4 x 0,8 cm

Área de impressão do site: 4 x 0,5 cm



BRINDES


Canetas e lápis

Caneta bic com gravação da marca **Sesc CNC Senac** em alto relevo. Aplicação da marca na assinatura de logotipo isolado.

Lápis com aplicação em silk da marca **Sesc CNC Senac** na assinatura de logotipo isolado na cor branca.

Área de impressão da marca na caneta bic: 4 x 0,8 cm

Área de impressão da marca no lápis: 2,2 x 0,7 cm



Formato: 39 x 33 cm

Material: PET 100%

Impressão: 2 cores, amarelo e azul **Sesc**

Processo de impressão: sublimação

Alças no mesmo material (PET 100%), impressas em amarelo Sesc e costuradas no corpo da sacola.



BANDEIRA

Bandeira de tecido

Material: Cetim

Gravação: Costura

Reforço em bolsa de mastro

Dimensões:

100 x 70 cm

130 x 90 cm

200 x 140 cm



As páginas a seguir ilustram as orientações para implementação da sinalização externa do **Sesc**. Aqui se resume todo o comportamento de marca em fachadas: conceitos gráficos, sistema hierárquico das informações e as proporções de layout das peças. Cada imóvel deverá ser inspecionado pelo Regional para análise comercial de sua viabilidade.

Os conceitos aqui apresentados refletem a união do branding com o design estrutural, uma característica fundamental nos dias atuais, na qual todos os pontos de contato se tornam fundamentais para a construção de uma marca sólida.

A fachada é um dos locais onde a identidade de uma marca é de fato construída. Sendo assim, a semelhança entre projetos, cuidado com acabamentos e fidelidade do projeto se torna fundamental para que o cliente faça a associação necessária de confiabilidade sobre o **Sesc**.

Para uma recomendação mais apurada acerca do investimento a ser dispendido para a adaptação do projeto, a agência pode enviar um representante para um relatório técnico, mediante a uma proposta comercial e desde que custeadas suas despesas de locomoção ao local com prévio agendamento. Esta análise deverá gerar uma recomendação junto à arquitetura local para a melhor adaptação das peças do projeto, visando potencializar visibilidade e impacto da nova marca.

Esta recomendação resultará numa planta de posicionamento da ambientação, que deverá ser aprovada pelo cliente, servindo de guia da produção, instalação das peças e finalmente de supervisão por parte dos consultores. A planta de posicionamento não possui valor de projeto executivo, sendo somente uma referência de comportamento de marca.

Todos os projetos aqui apresentados devem ser prototipados e testados antes da produção.

O não cumprimento desta etapa pode comprometer o pleno funcionamento/resultado do projeto.

Todo o material aqui disponibilizado tem como objetivo orientar o comportamento da nova marca **Sesc CNC Senac** nas áreas externas das unidades. Esta orientação permite a possibilidade de adequar o projeto a diversas fachadas, respeitando apenas as proporções, materiais e recomendações para melhor aplicação da nova marca, ficando a critério e aprovação dos gestores deste processo.

As visualizações aqui encontradas não possuem valor de detalhamento e devem ser validadas pelos fornecedores. Devem também ser validados todos os cálculos de sustentação, bem como as especificações de montagem e materiais, seus respectivos aproveitamentos e disponibilidade.

“Todas as produções em que há contato direto com o público devem ter uma ART assinada pelo fornecedor. O não seguimento do fluxograma de trabalho abaixo exime o projeto de qualquer responsabilidade civil.”

Etapas sob responsabilidade do cliente e fornecedor:

- Projeto técnico executivo (Arquitetura e Engenharia) + ART's;
- Volumétrico;
- Padronização;
- Ajuste de projeto executivo;
- Protótipo;
- Checklist (montagem, verificação de segurança, legalização em shoppings e órgãos públicos);
- Formatação do caderno de operação (normas e procedimentos);
- Produção.

É de responsabilidade da unidade, toda e qualquer aprovação de taxas de publicidade e letreiros em órgãos públicos, condomínios e shoppings, assim como a validação de um engenheiro e recolhimento das ARTs, em casos de letreiros que sejam dotados de intervenção estrutural ou que demandem, por qualquer motivo, a responsabilização técnica por parte do fornecedor. O fornecedor ficará responsável, por solicitação do cliente, por conferir as medidas *in loco* e avaliar todas as estruturas.

Prefeituras, shoppings e órgãos públicos que regem a normatização de letreiros e publicidade possuem normas específicas que devem ser seguidas, e se não respeitadas geram multas para a unidade. Neste caso, todo letreiro, mudança estrutural ou publicidade (banners, empenas etc.) devem ser submetidos à aprovação nesses órgãos e recolhidas suas devidas taxas de acordo com a legislação de cada localidade. Esta responsabilidade é de cada unidade.

O manual fornece orientações de comportamento da marca em fachada, que devem ser seguidas como referência. Um profissional habilitado deverá estudar a modulação das peças e posicionamento segundo a arquitetura local (caso necessário).

Todas as informações contidas neste manual são orientativas e devem ser interpretadas e ajustadas de acordo com a realidade arquitetônica local de cada unidade.

A implementação do projeto deve ser administrada por um profissional habilitado e credenciado pelo Crea.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada — sistema de letreiros modulares

Aplicação de sistema modular com revestimento em ACM, módulo de marca e distinção de unidade.



Perspectiva ilustrada



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— testeira horizontal e totem vertical

Perspectiva ilustrada



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— letreiro vertical

Perspectiva ilustrada



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

Perspectiva Ilustrada



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— letreiro horizontal e revestimento de fachada



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— letreiro horizontal e totem horizontal



Perspectiva ilustrada

OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— blockletter



Perspectiva ilustrada

*OBS: as peças contêm textos de
marcação para layout.*



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Simulação em fachada
— castelo d'água e totem vertical



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Grid
— letreiros horizontais

O objetivo do projeto de sinalização externa **Sesc** é levar consistência e padronização para as unidades em todo o território nacional.

Tendo em vista a diversidade de cenários, fachadas e edificações que o **Sesc** dispõe, criou-se a necessidade de assumir modulações para os letreiros. Desta forma, os mesmos módulos oferecem configurações diferentes para a montagem do conjunto, fazendo com que sejam adaptáveis a diversas edificações.

O projeto de sinalização externa **Sesc** consiste em dois tipos de módulos: **Módulos Marca** e **Módulos Revestimentos**.

A seguir, apresentamos os grids que estruturam as possíveis modulações para os letreiros:



Início do grid

A	B				
C	D				

A	B	A			
C	D	C			

A	B	A	B	A	

A	B	A	B		

OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO



Sinalização externa

Grid — letreiros verticais


Os módulos de revestimento podem preencher o grid da maneira que melhor se adaptar a fachada da unidade contanto que sempre comece pelo canto superior esquerdo do grid. A proporção entre o Módulo Marca e o revestimento será apresentada a seguir. O tamanho das peças deve ser avaliado por um profissional credenciado.

As modulações aqui ilustradas devem respeitar a ordenação exemplificada, não se limitando apenas às aplicações presentes no manual.

Início do grid



OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.





OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Módulo marca
— conjunto módulo marca

OBS: fornecedor deve prever elétrica.



OBS.: a face frontal do blockletter não deverá permitir passagem de luz.

ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.


SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Letreiro horizontal
— módulos de revestimento: estrutura em metalon

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.


MÓDULO A




MÓDULO B



MÓDULO C



MÓDULO D



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Letreiro horizontal — posicionamento da unidade

Nome da unidade: em todos os letreiros o texto com o nome da unidade deve ser posicionado centralizado em altura e largura no Módulo C. Os dizeres não devem ultrapassar o limite do seu módulo de revestimento. Caso o nome da unidade seja maior que a dimensão determinada para aplicação, o mesmo deve ser dividido em duas linhas e continuar centralizado (vertical e horizontalmente) ao revestimento.

Fonte: Gotham Bold em caixa alta

Atenção: em casos especiais onde houver a necessidade de ultrapassar o tamanho do módulo, por favor entre em contato com o DN.




OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Letreiro vertical
— posicionamento do módulo marca



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.


SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Letreiro vertical
— módulos de revestimento: estrutura em metalon

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.


MÓDULO E




MÓDULO F



MÓDULO G



MÓDULO H



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa



Letreiro vertical — posicionamento da unidade

Nome da unidade: este módulo tem as mesmas medidas do Módulo G com a informação do local da unidade. Os dizeres não devem ultrapassar o limite do seu módulo de revestimento. Caso o nome da unidade seja maior que a dimensão determinada para aplicação, o mesmo deve ser dividido em duas linhas e centralizado (vertical e horizontal) ao revestimento.

Fonte: Gotham Bold em caixa alta

Atenção: em casos especiais onde houver a necessidade de ultrapassar o tamanho do módulo, por favor entre em contato com o Departamento Nacional.

MÓDULO UNIDADE




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Letreiros
— vista explodida

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.


SINALIZAÇÃO

Sinalização externa


Letreiros
- vista lateral e detalhe

OBS: fornecedor deve prever elétrica.

VISTA LATERAL MÓDULO MARCA




Letreiro *detalhe de fixação*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

Atenção: o posicionamento, arejamento e cor devem seguir as orientações do manual de marca.

Fonte da unidade: Gotham Bold em caixa alta.



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrílico opaco 10 mm amarelo Pantone 7408 C fixados diretamente na fachada através de espaçadores. O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada



Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrílico opaco 10 mm azul Pantone 288 C fixados diretamente na fachada através de espaçadores. O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada

Prever iluminação do tipo frontlight com refletor LED luz branca de alta qualidade fecho 23° — Philips ou similar (exemplo abaixo).

Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os módulos preferencialmente de baixo para cima.



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Totem horizontal — vistas ortográficas

Os totens exigem cálculos de sustentação, validação de engenharia civil e os socos devem ser embutidos no piso.

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.



OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.




SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Totem vertical P
— vistas ortográficas

Os totens exigem cálculos de sustentação, validação de engenharia civil e os socos devem ser embutidos no piso.

Proporção para totens de até 3 m de altura.




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

Totem vertical G
— vistas ortográficas

Os totens exigem cálculos de sustentação, validação de engenharia civil e os socos devem ser embutidos no piso.

Proporção para totens entre 3 m e 5 m de altura. Para totens acima de 5 m, contatar o Departamento Nacional.




OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Vista explodida — totens

OBS: fornecedor deve prever elétrica e definir o perfil de metalon.





ATENÇÃO: ilustrações fora de escala.

SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Bandeirola

O conjunto é composto por dois mastros e uma lona blackout com impressão em policromia em alta resolução.




SINALIZAÇÃO

Sinalização externa

Bandeirola horizontal

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.



Bandeirola

Material	Aplicação	Descrição	Especificação	Fornecedores
	Fachadas altas, edifícios tombados etc	Lona blackout com impressão em policromia em alta resolução para ambos os lados	Lona blackout fosca impressa em alta qualidade para áreas externas	3M ou similar
	Mastros horizontais	Estrutura tubular	Metalon 1/4" com pintura automotiva fosca Cores: Amarelo Tratores Cores Lisas Massey Ferguson, Cod Lazz, 811	
	Iluminação	Refletor LED para fachada	Refletor LED luz branca de alta qualidade fecho 23° Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando a lona de baixo para cima	Philips ou similar

Letreiros verticais e horizontais

Material	Aplicação	Descrição	Especificação	Fornecedores
	Fachadas altas, edifícios tombados etc	Módulos em ACM com espaçamento de 3 cm da fachada	- ACM champagne metálico - ACM com pintura automotiva acetinada amarela Pantone 7408 - Acrílicos azul 288 e amarelo 7408	Alucomaxx ou similar
	Em cima dos módulos de ACM	Letra caixa em acrílico azul Pantone 288, Amarelo 7408 e acrílico leitoso para iluminação difusa nas laterais	- Acrílicos azul 288 e amarelo 7408 - Acrílico leitoso	Dacril ou similar
	Iluminação	Refletor LED para fachada	Refletor LED luz branca de alta qualidade fecho 23° Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os módulos de baixo para cima	Philips ou similar
	Iluminação	Fitas de LED por trás da letra caixa	Fitas de LED luz branca	Philips ou similar

Totens verticais e horizontais

Material	Aplicação	Descrição	Especificação	Fornecedores
	Jardins, casas tombadas, áreas externas	Módulos em ACM com espaçamento de 3 cm da fachada	- ACM champagne metálico - ACM com pintura automotiva acetinada Amarela Pantone 7408 - Acrílicos azul 288 e amarelo 7408	Alucomaxx ou similar
	Em cima dos módulos de ACM	Letra caixa em acrílico azul Pantone 288, amarelo 7408 e acrílico leitoso para iluminação difusa nas laterais	- Acrílicos azul 288 e amarelo 7408 - Acrílico leitoso	Dacril ou similar
	Iluminação	Refletor Beamer LED para jardim	Refletor LED Beamer (a distância deve ser calculada de acordo com a necessidade, diretamente no local)	Philips ou similar
	Iluminação	Fitas de LED por trás da letra caixa	Fitas de LED luz branca	Philips ou similar

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Família de glifos

A família apresentada abaixo contém os principais pictogramas de um sistema de sinalização interna.

Outros glifos podem ser desenvolvidos a partir desses desenhos. Para manter a coerência gráfica, sugerimos cautela no processo de criação: é importante observar atentamente as espessuras e proporções entre os elementos para que a família de glifos permaneça unificada e a produção seja viável.



Feminino



Masculino



Deficiente
Físico



Acesso Restrito



Escada



Elevador




Extintor Água



Extintor
Pó Químico



Extintor CO₂



PLACA INDICATIVA COM NUMERAL

- 1** PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref: Pantone 425 C).
- 2** Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.
- 3** Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com numerais em recorte eletrônico ou vinil de recorte (ref: Pantone 425 C). Texto em Gotham Medium, corpo 142/125, alinhamento centralizado.
- 4** Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 52/55, alinhamento à direita.


* Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas **vista explodida**


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação




* Dimensão total da placa: 21,7 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação na parede*

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico




BANDEIRA INDICATIVA COM NUMERAL

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).




2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com numerais em recorte eletrônico ou vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C) Texto em Gotham Medium, corpo 142/125, alinhamento centralizado.


4 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 52/55, alinhamento à direita.



Peças completas *vista explodida*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

**PLACA INDICATIVA DE ANDAR**


1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com numerais em recorte eletrônico ou vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C). Texto em Gotham Medium, corpo 334/334, alinhamento centralizado.




3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto "Andar" em Gotham Book, corpo 110/110, alinhamento centralizado.

* Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.



Peças completas *vista explodida*




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



PLACA INDICATIVA COM GLIFOS


1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com glifos em recorte eletrônico **OU** vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C).



3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 55/55, alinhamento centralizado.

* Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.



Peças completas *vista explodida*




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



BANDEIRA INDICATIVA COM GLIFOS


1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 55/55, alinhamento centralizado.


* Dimensão total da placa: 21,7 x 20,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas **vista explodida**


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*




Detalhamento *fixação na parede*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna



* Dimensão total da placa: 52 x 20 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Placas de identificação

PLACA INDICATIVA SIMPLES

1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.




Peças completas *vista explodida*

Peças montadas
vistas ortográficas



PVC ou MDF
vistas ortográficas



Chapa acrílica e textos
vistas ortográficas



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



PLACA INDICATIVA DUPLA


1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.

* Dimensão total da placa: 52 x 30 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas *vista explodida*

Peças montadas
vistas ortográficas



PVC ou MDF
vistas ortográficas



Chapa acrílica e textos
vistas ortográficas




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação



* Dimensão total da placa: 21,2 x 52 cm.


* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

BANDEIRA INDICATIVA VERTICAL SIMPLES

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).


2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*




Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *fixação na parede*

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

**BANDEIRA INDICATIVA HORIZONTAL DUPLA**


1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento centralizado.


* Dimensão total da placa: 53,2 x 30 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *fixação na parede*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação

PENDURAL INDICATIVO SIMPLES — 1 FACE

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).



3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.



* Dimensão total da placa: 52 x 30,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação

PENDURAL INDICATIVO SIMPLES — 2 FACES

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).



3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.



* Dimensão total da placa: 52 x 30,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de identificação

PENDURAL INDICATIVO DUPLO – 1 FACE

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).



3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.



* Dimensão total da placa: 52 x 40,3 cm.


* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.



* Dimensão total da placa: 52 x 40,3 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*




PENDURAL INDICATIVO DUPLO — 2 FACES

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*



PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção





- * Dimensão total da placa: 53,2 x 20 cm.
- * Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

BANDEIRA DIRECIONAL SIMPLES

- 1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).
- 2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.
- 3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento centralizado.
- 4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.


Detalhamento *fixação na parede*

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *seta*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção



BANDEIRA DIRECIONAL DUPLA



- 1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).
- 2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.
- 3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.
- 4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

* Dimensão total da placa: 53,2 x 30 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.


Detalhamento *fixação na parede*

Fixação através de parafusos por trás do acabamento em acrílico




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *seta*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Placas de direção

PENDURAL DIRECIONAL SIMPLES

1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 194/194, alinhamento à esquerda.


4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.




* Dimensão total da placa: 52 x 30,5 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*




Peças completas *vista explodida*




Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *seta*




ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.



* Dimensão total da placa: 52 x 40,3 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento *fixação no teto*



PENDURAL DIRECIONAL DUPLO


1 PVC expandido 6 mm **OU** MDF 6 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metálica 2 mm e perfil retangular de alumínio 40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas Amarelo Massey Ferguson cód. Lazzuril: 811 Sherwin Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book, corpo 170/256, alinhamento à esquerda.

4 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.


Peças completas *vista explodida*




Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*




Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



Detalhamento *seta*






ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

**TOTEM DIRECIONAL**

- 1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).
- 2 Módulos removíveis em Chapa Metálica 4 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).
- 3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.
- 4 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto numérico em Gotham Medium, corpo 100/136, alinhamento à esquerda. Texto em Gotham Book, corpo 90/136, alinhamento à esquerda.
- 5 Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação.

* Dimensão total da placa: 77 x 171 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.



Peças completas *vista explodida*


ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

Architectural floor plan of the 1st floor of the Faculty of Education. The plan shows a central corridor with rooms on both sides. The rooms are numbered and named in Portuguese. The plan also shows the location of the Faculty of Education building relative to the main campus area.

Room Number	Room Name	Room Type
202	Coordenadoria de Formação Profissional	Professional
203	Laboratório de Informática	Computer Laboratory
204	Sala de Aula	Classroom
205	Coordenadoria	Coordination Office
206	Sala de Aula	Classroom
207	Sala de Aula	Classroom
208	Sala de Aula	Classroom
209	Sala de Aula	Classroom
210	Laboratório de Informática	Computer Laboratory
211	Sala de Aula	Classroom
212	Laboratório de Informática	Computer Laboratory
213	Sala de Aula	Classroom
214	Laboratório de Informática	Computer Laboratory
215	Sala de Aula	Classroom
216	Laboratório de Informática	Computer Laboratory
217	Sala de Aula	Classroom

Scale: 0 to 76.9 meters.

Dimensions: 170.0 and 171.0 meters.




Technical drawing of a roof structure, showing a plan view and a cross-section.

Plan View (Top):

- Overall width: 10.0
- Overall length: 154.5
- Distance from left edge to first vertical line: 39.4
- Distance between vertical lines: 0.4
- Distance from last vertical line to right edge: 0.5
- Distance from left edge to first horizontal line: 10.0
- Distance between horizontal lines: 0.5
- Distance from last horizontal line to right edge: 7.9
- Distance from left edge to first horizontal line: 1.0
- Distance between horizontal lines: 57.5
- Distance from last horizontal line to right edge: 66.4
- Distance from left edge to first horizontal line: 0.5
- Distance between horizontal lines: 5.2
- Distance from last horizontal line to right edge: 5.1
- Distance from left edge to first horizontal line: 0.4
- Distance between horizontal lines: 0.5
- Distance from last horizontal line to right edge: 3.3


Cross-section (Bottom):

- Overall height: 170.0
- Overall width: 10.0
- Distance from left edge to first vertical line: 1.0
- Distance between vertical lines: 2.0
- Distance from last vertical line to right edge: 1.0




204


Chapa de acrílico e textos *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

**DIRETÓRIO**

1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).


2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com texto em recorte eletrônico **OU** vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C). Texto em Gotham Book, corpo 308/308, alinhamento centralizado.

4 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto numérico em Gotham Medium, corpo 100/136, alinhamento à esquerda. Texto em Gotham Book, corpo 90/136, alinhamento à esquerda.

* Dimensão total da placa: 75 x 150 cm.

* Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




Peças completas *vista explodida*

ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.


Peças montadas **vistas ortográficas**

PVC ou MDF *vistas ortográficas*





OBS: as peças contêm textos de marcação para layout.

Chapa de acrílico e textos *vistas ortográficas*



Chapa metálica e textos *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.




- * Dimensão total da placa: 110 x 90 cm.
- * Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.




QUADRO DE AVISOS

- 1 PVC expandido 13 mm **OU** MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).
- 2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.
- 3 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com texto em recorte eletrônico **OU** vinil de recorte (ref.: Pantone 425 C). Texto em Gotham Book, corpo 250/250, alinhamento centralizado.
- 4 Bolsas em acrílico cristal 3 mm.




Peças completas *vista explodida*


Peças montadas *vistas ortográficas*




PVC ou MDF *vistas ortográficas*




Chapa acrílica e textos *vistas ortográficas*



Acrílico cristal *vistas ortográficas*



ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.



As opções encontradas abaixo, visam dar maior flexibilidade à implantação do projeto de sinalização interna do **Sesc**, permitindo uma maior variação da gama de cores e materiais encontrados durante o manual.

É importante lembrar que cada caso deve ser analisado separadamente e seja compreendida a necessidade de cada aplicação, sempre buscando dar prioridade para as opções descritas anteriormente.


Deve se levar em conta questões como: legibilidade, contraste, distância, iluminação e outras variáveis que possam impactar na decisão mais acertada sobre a opção a ser escolhida.

OPÇÃO AZUL E CINZA

1 PVC expandido OU MDF com pintura automotiva Ford na cor Branco andino 85 cód. Lazzuril: 3693 Sherwin Williams (ref: Pantone Cool Gray 3 C).

2 Acrílico azul 2 mm na cor Pantone 288 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia em preto. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).



OPÇÃO AMARELO E ALUMÍNIO

1 PVC expandido **OU** MDF com chapa de alumínio ou aço escovado (debruado) na horizontal aplicado na face frontal e laterais.

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia em preto. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça. (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).



OPÇÃO AMARELO E CINZA

1 PVC expandido **OU** MDF com pintura automotiva Ford na cor Branco andino 85 cód. Lazzuril: 3693 Sherwin Williams (ref: Pantone Cool Gray 3 C).

2 Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informações em adesivo vinil de recorte **OU** serigrafia na cor Pantone Cool Gray 11 C. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento de acordo com a peça. (ver referências de tamanho nas respectivas páginas de cada peça).


ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

SINALIZAÇÃO

Sinalização interna

Posicionamento e altura das peças





ATENÇÃO: ilustrações fora de escala. Medidas em centímetros.

O Manual de Identidade Visual do Sesc foi atualizado conjuntamente com os manuais do Senac e do Sistema Fecomércio.

Impresso em Cartão Supremo Duodesign 250 g/m² para capa e Couché Matte 115 g/m² para miolo.