

## FICHA TÉCNICA DOS UNIFORMES DO SESC 2024

DESCRÇÃO TECIDO					DESCRÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
ANTIPELLING	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
180G/M <sup>2</sup>	-	-	BRANCO	BRANCO	-	-	Ombro	0,07	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67	
-	67% POLIESTER + 33% VISCOSE			MALHA PP	-	-	Comprimento Manga	18,5	
					Circunferencia Manga				0,48
DESCRÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	<p>manga curta na cor branca em meia malha Pp antipilling, resistência ao Pilling grau de no mínimo 4. Composição 100% poliéster. Gramatura: 180g/m<sup>2</sup>- tolerância ± 5% Acabamento da gola sanfonada tipo ribana, cor azul pantone 288 C e das mangas viés em malha cor azul pantone 288 C, Bainha da barra com 2,0 cm de largura costurada na cobertura com 2 agulhas. As demais partes da peça deverão ser costuradas em máquina overlocke linha de costura 100% poliéster. Aplicação em sublimação na frente e nas costas -, sendo as cores: azul - pantone 288 C, vermelho - Pantone 485 C, verde - Pantone 347C, amarelo - Pantone F7D917, laranja - Pantone 1495 C, e azul - Pantone 194056.</p>								
OVERLOQUE									
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS									
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M									

### EDUCAÇÃO INFANTIL ITEM 01

DESCRÇÃO TECIDO					DESCRÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
ANTIPELLING	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
180G/M <sup>2</sup>	-	-	BRANCO	BRANCO	-	-	Ombro	0,07	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67	
-	100% POLIESTER			MALHA PP	-	-	Comprimento Manga	0	
					Circunferencia Manga				0,00
DESCRÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	<p>sem mangas na cor branca em meia malha PV antipilling, resistência ao Pilling grau de no mínimo 4. Composição 67% poliéster + 33% viscose. Gramatura: 180g/m<sup>2</sup>- tolerância ± 5% Acabamento da gola sanfonada tipo ribana, cor azul pantone 288 C e das mangas viés em malha cor azul pantone 288 C, Bainha da barra com 2,0 cm de largura costurada na cobertura com 2 agulhas. As demais partes da peça deverão ser costuradas em máquina overlocke linha de costura 100% poliéster. Aplicação em sublimação na frente e nas costas -, sendo as cores: azul - pantone 288 C, vermelho - Pantone 485 C, verde - Pantone 347C, amarelo Pantone F7D917, laranja - Pantone 1495 C, e azul - Pantone 194056.</p>								
OVERLOQUE									
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS									
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M									

### EDUCAÇÃO INFANTIL ITEM 02



Fecomércio  
Senac

Serviço Social do Comércio  
Regional Espírito Santo

Sesc Fecomércio Senac					FICHA TÉCNICA DE PRODUTO				
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
135G/M <sup>2</sup>	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0	
-	100% POLIESTER			MICROFIBRA	-	-	Comprimento Manga	0,00	
					Circunferencia Manga				0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	100% poliéster. Cor: azul pantone 288 C. Gramatura: 135g/m <sup>2</sup> , peletizada. Bolsos embutidos nas laterais pregados e fechados em máquina overloque, com acabamento em máquina reta 1 agulha. Elástico de 4,0 cm na cintura com cadarço, pregado em máquina overloque e rebatido com elastiqueira 4 agulhas. Bainha de 2,0 cm com costura em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga. Aplicação silk na perna lado esquerdo do da perna na cor branco Pantone 114001 e amarelo - Pantone F7D917								
OVERLOQUE									
RETA									
ELASTIQUEIRA									
ELASTICO									
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS					<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>ITEM 03</b>				
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M									
Sesc Fecomércio Senac					FICHA TÉCNICA DE PRODUTO				
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
135G/M <sup>2</sup>	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00	
-	100% POLIESTER			MICROFIBRA	-	-	Comprimento Manga	0,00	
					Circunferencia Manga				0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	100% poliéster. Cor: azul pantone 288 C. Gramatura: 135g/m <sup>2</sup> , peletizada. Bolsos embutidos nas laterais pregados e fechados em máquina overloque, com acabamento em máquina reta 1 agulha. Elástico de 4,0 cm na cintura, pregado em máquina overloque e rebatido com elastiqueira 4 agulhas. Recorte frontal em filete branco Bainha de 2,0 cm, no short e na saia, com costura em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga. Aplicação silk no recorte na cor branco Pantone 114001, amarelo - Pantone F7D917								
RETA									
OVERLOQUE									
ELASTIQUEIRA									
ELASTICO									
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS					<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>ITEM 04</b>				
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M									



Fecomércio  
Senac

Serviço Social do Comércio  
Regional Espírito Santo

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO									
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00	
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO			LYCRA	-	-	Comprimento Manga	0,00	
					Circunferencia Manga				0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	em lycra 85% poliamida, 15% elastano. Cor: azul pantone 288 C. Forro interno 100% poliamida, cor preto. Elástico de 7,5mm no decote, cavas e nas pernas. Aplicação silk, peito, centro na cor branco Pantone 114001. 06								
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS									
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M									

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO									
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20	
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00	
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00	
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO			LYCRA	-	-	Comprimento Manga	0,00	
					Circunferencia Manga				0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO				
MÁQUINA	em lycra 85% poliamida, 15% elastano. Cor: azul pantone 288 C. Forro interno 100% poliamida, cor preto. Elástico na cintura de 2,0 cm (+ 2,0 cm ao dobrar). Elástico na cintura de 1,0 cm (+ 1,0 cm ao dobrar). Aplicação silk frente, lado esquerdo na cor branco Pantone 114001.								
Overloque									
Mosqueadeira									
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS									
TEMPO DE CONFECCÃO									
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M									



Fecomércio  
Senac

Serviço Social do Comércio  
Regional Espírito Santo

DESCRÇÃO TECIDO					DESCRÇÃO PRODUTO			
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO		NOME TECIDO		TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO		LYCRA		-	-	Comprimento Manga	0,00
							Circunferencia Manga	0,00
DESCRÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO			
MÁQUINA	em lycra 85% poliamida, 15% elastano. Cor: azul pantone 288 C. Elastico de 7,5mm na barra. Aplicação silk frente, lateral na cor branco Pantone 11400							
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS								
TEMPO DE CONFECCÃO								
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M								