

FICHA TÉCNICA DOS UNIFORMES DO SESC 2024

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO					FICHA TÉCNICA DE PRODUTO																																																													
DESCRIÇÃO TECIDO <table border="1"> <tr> <th>CONSTRUÇÃO</th> <th>TRAMA</th> <th>URDUME</th> <th>FIOS/IN/CRU</th> <th>ACABADO(FIOS /IN)</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>GRAMATURA</th> <th>PESO/M</th> <th>LARGURA</th> <th>COR</th> <th>COR LINHA</th> </tr> <tr> <td>180G/M²</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>BRANCO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>TRATAMENTO</th> <th colspan="3">COMPOSIÇÃO</th> <th>NOME TECIDO</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="3">67% POLIESTER + 33% VISCOSE</td> <td>MALHA PV</td> </tr> </table>					CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/IN/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	-	-	-	-	-	GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	180G/M ²	-	-	BRANCO	-	TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	-	67% POLIESTER + 33% VISCOSE			MALHA PV	DESCRIÇÃO PRODUTO <table border="1"> <tr> <th>PESO PEÇA</th> <th>PATCH</th> <th>Medidas</th> <th>Único</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Comprimento</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <th>DURABILIDADE CICLOS</th> <th>TAM PUNHO</th> <td>Largura</td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Ombro</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <th>TEMP MÁX. DE LAVAGEM</th> <th>ELASTICO PUNHO</th> <td>Gola Careca</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Comprimento Manga</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Circunferencia Manga</td> <td>0,48</td> </tr> </table>				PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	-	-	Comprimento	1,20	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	-	-	Ombro	0,07	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67	-	-	Comprimento Manga	19,5			Circunferencia Manga	0,48
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/IN/CRU	ACABADO(FIOS /IN)																																																														
-	-	-	-	-																																																														
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA																																																														
180G/M ²	-	-	BRANCO	-																																																														
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO																																																														
-	67% POLIESTER + 33% VISCOSE			MALHA PV																																																														
PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único																																																															
-	-	Comprimento	1,20																																																															
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52																																																															
-	-	Ombro	0,07																																																															
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67																																																															
-	-	Comprimento Manga	19,5																																																															
		Circunferencia Manga	0,48																																																															
DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÁQUINA OVERLOQUE manga curta na cor branca em meia malha PV antipilling, resistência ao Pilling grau de no mínimo 4. Composição 67% poliéster + 33% viscose. Gramatura: 180g/m²- tolerância ± 5% Acabamento da gola sanfonada tipo ribana, cor azul pantone 288 C. Bainha da barra com 2,0 cm de largura costurada na cobertura com 2 agulhas. As demais partes da peça deverão ser costuradas em máquina overloque linha de costura 100% poliéster. Manga esquerda azul marinho e manga direita branca com bainha. Recorte frontal azul claro – pantone 291 C e azul marinho - pantone 288 C com 1 adidas branco. Aplicação em silk na frente e nas costas.					DESIGN PRODUTO  ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 01																																																													
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS																																																																		
TEMPO DE CONFECCÃO OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M																																																																		
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO					FICHA TÉCNICA DE PRODUTO																																																													
DESCRIÇÃO TECIDO <table border="1"> <tr> <th>CONSTRUÇÃO</th> <th>TRAMA</th> <th>URDUME</th> <th>FIOS/IN/CRU</th> <th>ACABADO(FIOS /IN)</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>GRAMATURA</th> <th>PESO/M</th> <th>LARGURA</th> <th>COR</th> <th>COR LINHA</th> </tr> <tr> <td>180G/M²</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>BRANCO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>TRATAMENTO</th> <th colspan="3">COMPOSIÇÃO</th> <th>NOME TECIDO</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="3">67% POLIESTER + 33% VISCOSE</td> <td>MALHA PV</td> </tr> </table>					CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/IN/CRU	ACABADO(FIOS /IN)	-	-	-	-	-	GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	180G/M ²	-	-	BRANCO	-	TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	-	67% POLIESTER + 33% VISCOSE			MALHA PV	DESCRIÇÃO PRODUTO <table border="1"> <tr> <th>PESO PEÇA</th> <th>PATCH</th> <th>Medidas</th> <th>Único</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Comprimento</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <th>DURABILIDADE CICLOS</th> <th>TAM PUNHO</th> <td>Largura</td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Ombro</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <th>TEMP MÁX. DE LAVAGEM</th> <th>ELASTICO PUNHO</th> <td>Gola Careca</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Comprimento Manga</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Circunferencia Manga</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único	-	-	Comprimento	1,20	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52	-	-	Ombro	0,07	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67	-	-	Comprimento Manga	0,000			Circunferencia Manga	0,00
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/IN/CRU	ACABADO(FIOS /IN)																																																														
-	-	-	-	-																																																														
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA																																																														
180G/M ²	-	-	BRANCO	-																																																														
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO																																																														
-	67% POLIESTER + 33% VISCOSE			MALHA PV																																																														
PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único																																																															
-	-	Comprimento	1,20																																																															
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52																																																															
-	-	Ombro	0,07																																																															
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,67																																																															
-	-	Comprimento Manga	0,000																																																															
		Circunferencia Manga	0,00																																																															
DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÁQUINA OVERLOQUE sem mangas na cor branca em meia malha PV antipilling, resistência ao Pilling grau de no mínimo 4. Composição 67% poliéster + 33% viscose. Gramatura: 180g/m²- tolerância ± 5% Acabamento da gola sanfonada tipo ribana, cor azul pantone 288 C e das mangas viés em malha cor azul pantone 288 C, Bainha da barra com 2,0 cm de largura costurada na cobertura com 2 agulhas. As demais partes da peça deverão ser costuradas em máquina overloque linha de costura 100% poliéster. Recorte frontal azul claro – pantone 291 C e azul marinho - pantone 288 C com 1 adidas branco. Aplicação em silk na frente e nas costas.					DESIGN PRODUTO  ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 02																																																													
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS																																																																		
TEMPO DE CONFECCÃO OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M																																																																		

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO				
DESCRIÇÃO TECIDO				
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)
	-	-	-	-
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA
135g/m²	-	-	AZUL PANTONE	PRETA
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO		NOME TECIDO	
-	100% POLIESTER		MICROFIBRA	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO				
MÁQUINA	100% poliéster. Cor: azul pantone 288 C. Gramatura: 135g/m², peletizada. Bolsos embutidos nas laterais pregados e fechados em máquina overloque, com acabamento em máquina reta 1 agulha,. Elástico de 4,0 cm na cintura com cadarço, pregado em máquina overloque e rebatido com elastiqueira 4 agulhas. Bainha de 2,0 cm com costura em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga. Aplicação silk na perna ,lado esquerdo do da perna na cor branco Pantone 114001 amarelo – Pantone F7D917			
OVERLOQUE				
ELASTIQUEIRA				
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS				
TEMPO DE CONFEÇÃO				
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0.01 M				

DESCRIÇÃO PRODUTO			
PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Unico
-	-	Comprimento	1,20
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	Ombro	0,00
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	-	Comprimento Manga	0,00
		Circunferencia Manga	0,00

ENSINO FUNDAMENTAL
ITEM 03

DESCRIÇÃO PRODUTO			
PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	Comprimento	1,20
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	Ombro	0,00
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	-	Comprimento Manga	0,00
		Circunferencia Manga	0,00

DESIGN PRODUTO	
	
ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 03	

Sesc
Fecomércio
Sesc

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DESCRIÇÃO TECIDO

CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)
-	-	-	-	-
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA
135G/M ²	-	-	AZUL PANTONE	PRETA
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO		NOME TECIDO	
-	100% POLIESTER		MICROFIBRA	

DESCRIÇÃO PRODUTO

PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	Comprimento	1,20
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	Ombro	0,00
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	-	Comprimento Manga	0,00
		Circunferencia Manga	0,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA	100% poliéster. Cor: azul pantone 288 C. Gramatura: 135g/m ² , peletizada. Bolsos embutidos nas laterais pregados e fechados em máquina overloque, com acabamento em máquina reta 1 agulha,. Elástico de 4,0 cm na cintura, pregado em máquina overloque e rebatido com elastiqueira 4 agulhas. Recorte frontal em filete branco Bainha de 2,0 cm, no short e na saia, com costura em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga. Aplicação silk no recorte na cor branco Pantone 11400 amarelo – Pantone F7D917
RETA	
OVERLOQUE	
ELASTIQUEIRA	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

TEMPO DE CONFEÇÃO

OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0.01 M

DESIGN PRODUTO

ENSINO FUNDAMENTAL
ITEM 04

DESCRIÇÃO PRODUTO			
PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	Comprimento	1,20
DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	Ombro	0,00
TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	-	Comprimento Manga	0,00
		Circunferencia Manga	0,00

DESIGN PRODUTO	
	
ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 04	

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO								
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO			
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO			LYCRA	-	-	Comprimento Manga	0,00
					Circunferencia Manga			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO			
MÁQUINA	em lycra 85% poliamida, 15% elastano. Cor: azul pantone 288 C. Forro interno 100% poliamida, cor preto. Elástico de 7,5mm no decote, cavas e nas pernas. Aplicação silk, peito, centro na cor branco Pantone 114001. 06				 ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 05			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS								
TEMPO DE CONFEÇÃO								
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M								
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO								
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO			
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS(IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO			LYCRA	-	-	Comprimento Manga	0,00
					Circunferencia Manga			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO			
MÁQUINA	em lycra 85% poliamida, 15% elastano. Cor: azul pantone 288 C. Forro interno 100% poliamida, cor preto. Elástico na cintura de 2,0 cm (+ 2,0 cm ao dobrar). Elástico na cintura de 1,0 cm (+ 1,0 cm ao dobrar). Aplicação silk frente, lado esquerdo na cor branco Pantone 114001.				 ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 06			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS								
TEMPO DE CONFEÇÃO								
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01 M								

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO										
DESCRIÇÃO TECIDO					DESCRIÇÃO PRODUTO					
CONSTRUÇÃO	TRAMA	URDUME	FIOS/IN)CRU	ACABADO(FIOS /IN)	PESO PEÇA	PATCH	Medidas	Único		
-	-	-	-	-	-	-	Comprimento	1,20		
GRAMATURA	PESO/M	LARGURA	COR	COR LINHA	DURABILIDADE CICLOS	TAM PUNHO	Largura	1,52		
-	-	-	AZUL PANTONE	PRETA	-	-	Ombro	0,00		
TRATAMENTO	COMPOSIÇÃO			NOME TECIDO	TEMP MÁX. DE LAVAGEM	ELASTICO PUNHO	Gola Careca	0,00		
-	85% POLIAMIDA + 15% ELASTANO			LYCRA	-	-	Comprimento Manga	0,00		
					Circunferencia Manga					0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO					DESIGN PRODUTO					
MÁQUINA					 ENSINO FUNDAMENTAL ITEM 07					
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS										
TEMPO DE CONFEÇÃO										
OBS: CENTÍMETRO = 1CM = 0,01M										