

**EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
LICITAÇÃO Nº 1040012**

ADENDO Nº 1

O objeto da presente licitação consiste no **Registro de Preços de materiais elétricos, para eventual aquisição pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, nos mesmos termos e condições aqui estabelecidos, visando atender a demanda das Unidades Operacionais do Sesc/ES**, tudo em conformidade com o descrito no ANEXO I e demais condições que compõem o presente Edital.

Em relação ao processo licitatório em referência, o Sesc-ES torna público as seguintes alterações:

1º - No Anexo I - Termo de Referência, na tabela de lote/itens constante no subitem 3.1, ficam **EXCLUÍDOS DO LOTE 2** os seguintes itens,

17	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 1,50 MM ² COM 03 (TRES) VEIAS DE 1,50 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	30	R\$	4,61	R\$	138,30
18	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 2,50 MM ² COM 03 (TRES) VEIAS DE 2,50 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	10	R\$	7,28	R\$	72,80

Desta forma deverá ser considerada a seguinte composição e valor total máximo contratável para o LOTE 2:

LOTE 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO CONTRATÁVEL	VALOR TOTAL MÁXIMO CONTRATÁVEL		
1	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO	METRO	1000	R\$	7,44	R\$	7.440,00

	CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.					
2	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	1000	R\$	7,44	R\$ 7.440,00
3	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	1000	R\$	7,44	R\$ 7.440,00
4	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	1000	R\$	7,44	R\$ 7.440,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	METRO	2000	R\$	1,75	R\$ 3.500,00

	DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO-CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.					
6	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM², COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	2000	R\$	1,75	R\$ 3.500,00
7	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM², COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO-CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	METRO	2000	R\$	1,75	R\$ 3.500,00
8	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM², COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	2000	R\$	1,75	R\$ 3.500,00

9	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	2000	R\$	2,98	R\$	5.960,00
10	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CÉLSIUS EM CURTO-CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	2000	R\$	2,90	R\$	5.800,00
11	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	2000	R\$	2,90	R\$	5.800,00
12	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CÉLSIUS EM CURTO	METRO	2000	R\$	2,91	R\$	5.820,00

	CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.					
13	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCÓRDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	500	R\$	4,32	R\$ 2.160,00
14	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCÓRDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	500	R\$	4,32	R\$ 2.160,00
15	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCÓRDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	500	R\$	4,32	R\$ 2.160,00
16	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCÓRDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO	METRO	500	R\$	4,32	R\$ 2.160,00

	UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.				
17	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 1,50 MM² COM 03 (TRES) VEIAS DE 1,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	30	R\$ 4,61	R\$ 138,30
18	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 2,50 MM² COM 03 (TRES) VEIAS DE 2,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCÓRDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70 ° CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	10	R\$ 7,28	R\$ 72,80
19	FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS DE BORRACHA, CLASSE "A", ESPESSURA 0,76MM, COM TENSÕES DE ATÉ 69 KV, CLASSE DE TEMPERATURA IGUAL OU SUPERIOR A 105° CÉLSIUS EM CONDIÇÕES NORMAIS, APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE.	ROLO	20	R\$ 30,49	R\$ 609,80
20	FITA ISOLANTE AZUL DE 19MM X 20 METROS, EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, TEMPERATURA DE 90° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇAE DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE.	ROLO	10	R\$ 12,19	R\$ 121,90
21	FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE.	ROLO	100	R\$ 25,20	R\$ 2.520,00

	CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE.				
22	FITA ISOLANTE VERDE DE 19MM X 20 METROS EM PVC, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE OU EQUIVALENTE.	ROLO	10	R\$ 12,19	R\$ 121,90
23	FITA ISOLANTE VERMELHA DE 19MM X 20 METROS, EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, TEMPERATURA DE 90º CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE.	ROLO	10	R\$ 13,61	R\$ 136,10
VALOR TOTAL DO LOTE:					R\$ 79.289,70

2º - Passa a fazer parte do edital da licitação em referência e anexado aos sites do Sesc-ES e plataforma de licitações do Banco do Brasil, o **ANEXO V – ENDEREÇO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC ESPÍRITO SANTO**, visando informar os possíveis locais de entrega a que se destinam os materiais constantes nos lotes.

3º - Fica estabelecida então nova data e horário para abertura das propostas e início da disputa do Pregão em referência:

Abertura das propostas: **20/3/2024 às 14 horas.**

Início da disputa: **20/3/2024 às 15 horas.**

4º - Permanecem inalteradas todas as demais condições.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

Lindomar dos Reis Almeida
Pregoeiro