



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

1 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	IMP.	%	IMPOSTO	PREÇO TOTAL	ENTREGA
1	Cabo Flexível de 2,5 mm ² Azul - Tensão de Isolação de 750 volts REQUISIÇÃO(ÕES): 043806; OBS. MAPA: ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 2,5 mm ² Características: <ul style="list-style-type: none">•Seção: 2,5 mm²•Cor: Azul•Tensão de Isolação: 750 volts•Seção Circular•Condutor: Cobre eletrolítico•Tempera: Mole•Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)•Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama•Temperatura Máxima de Operação:•Serviço Contínuo: 70° Celsius•Sobrecarga: 100° Celsius•Curto-Circuito: 160° Celsius•Certificação: INMETRO Marca de Referência: Prysman, Corfio	M	300	2,00	OUT.	0,00	0,00	600,00	20/07/2024
2	Cabo flexível de 2,5 mm ² Preto - Tensão de Isolação de 750 volts REQUISIÇÃO(ÕES): 043806; OBS. MAPA: ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 2,5 mm ²	M	700	2,00	OUT.	0,00	0,00	1.400,00	20/07/2024



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

2 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Características:

- Seção: 2,5 mm²
- Cor: Preto
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular
- Condutor: Cobre eletrolítico
- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto-Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO

Marca de Referência: Prysman, Corfio

3	Cabo flexível de 2,5 mm ² Verde - Tensão de Isolação de 750 volts M	200	2,00	OUT.	0,00	0,00	400,00	20/07/2024
---	--	-----	------	------	------	------	--------	------------

REQUISICÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 2,5 mm²

Características:

- Seção: 2,5 mm²
- Cor: Verde
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular
- Condutor: Cobre eletrolítico



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

3 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto-Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO

Marca de Referência: Prysman, Corfio

4	Cabo flexível de 2,5 mm ² Vermelho - Tensão de Isolação de 750 vcM	500	2,00	OUT.	0,00	0,00	1.000,00	20/07/2024
---	---	-----	------	------	------	------	----------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 2,5 mm²

Características:

- Seção: 2,5 mm²
- Cor: Vermelho
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular
- Condutor: Cobre eletrolítico
- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto-Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

4 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Marca de Referência: Prysman, Corfio

5	Cabo flexível de 4,0 mm ² Preto - Tensão de Isolação de 750 volts M	300	3,39	OUT.	0,00	0,00	1.017,00	20/07/2024
---	--	-----	------	------	------	------	----------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 4,0 mm²

Características:

- Seção: 4,0 mm²
- Cor: Preto
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular
- Condutor: Cobre eletrolítico
- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO

Marca de Referência: Prysman, Corfio

6	Cabo flexível de 4,0 mm ² Verde - Tensão de Isolação de 750 volts M	100	3,15	OUT.	0,00	0,00	315,00	20/07/2024
---	--	-----	------	------	------	------	--------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

5 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 4,0 mm²

Características:

- Seção: 4,0 mm²
- Cor: Verde
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular
- Condutor: Cobre eletrolítico
- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO

Marca de Referência: Prysman, Corfio

7	Cabo flexível de 4,0 mm ² Vermelho - Tensão de Isolação de 750 vcM	300	3,42	OUT.	0,00	0,00	1.026,00	20/07/2024
---	---	-----	------	------	------	------	----------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Flexível de 4,0 mm²

Características:

- Seção: 4,0 mm²
- Cor: Vermelho
- Tensão de Isolação: 750 volts
- Seção Circular



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

6 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Sede Administrativa

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300 Vitória ES

29018-300 Vitória ES

29018-300 Vitória ES

CNPJ 05.305.785/0001-24 I.E.

- Condutor: Cobre eletrolítico
- Tempera: Mole
- Encordoamento: Classe 5 (encordoamento flexível)
- Isolação: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama
- Temperatura Máxima de Operação:
- Serviço Contínuo: 70° Celsius
- Sobrecarga: 100° Celsius
- Curto Circuito: 160° Celsius
- Certificação: INMETRO

Marca de Referência: Prysman, Corfio

8	Cabo Multipolar Tipo PP 3 x 2,50 mm ²	M	350	7,34	OUT.	0,00	0,00	2.569,00	20/07/2024
---	--	---	-----	------	------	------	------	----------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Multipolar Tipo PP 3 x 2,50 mm²

Características:

- Tipo: PP (Poliéster Propileno)
- Seção das Veias: 3 x 2,50 mm²
- Número de Veias: 3
- Material dos Fios: Cobre eletrolítico
- Encordoamento: Classe 5 (fios sólidos)
- Tempera: Mole
- Isolação das Veias: PVC anti chama, 70 °C
- Cobertura Externa: PVC, classe térmica de 60° C
- Isolação: 750 volts
- Cor Externa: Preta
- Normas: NBR NM 280 e NBR 6251



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

7 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Marca de Referência: Prysman, Corfio

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Obs	Data
9	Cabo Multipolar, tipo PP 4 x 1,50 mm ²	M	50	6,85	0,00	342,50	20/07/2024

REQUISICÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo multipolar, tipo PP 4 x 1,50 mm², com 03 (três) veias de 1,50 mm² de seção circular, com fios sólidos de cobres eletrolí têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolamento das veias a base de PVC anti chama70 ° célsius, cobertura externa em PV térmica de 60° célsius, isolamento de 750 volts, na cor externa preta. NBR NM 280 e NBR 6251.

Rolo com 100 metros.

Marca de referência: Prysman, Corfio.

10	Cabo Multipolar, tipo PP 4 x 2,5 mm ²	M	100	9,34	0,00	934,00	20/07/2024
----	--	---	-----	------	------	--------	------------

REQUISICÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Cabo Multipolar, tipo PP 4 x 2,5 mm² - Cabo multipolar, tipo PP 4 x 2,5 mm², com 03 (três) veias de 1,50 mm² de seção circular sólidos de cobres eletrolíticos, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolamento das veias a base de PVC anti chama70 ° cé cobertura externa em PVC classe térmica de 60° célsius, isolamento de 750 volts, na cor externa preta. NBR NM 280 e NBR 625

Rolo com 100 metros.

Marca de referencia: Prysman, Corfio.

11	Lâmpada de LED de 09 watts, Bulbo	UNID	100	4,99	0,00	499,00	20/07/2024
----	-----------------------------------	------	-----	------	------	--------	------------

REQUISICÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

8 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

ESPECIF. TÉCNICA

Lâmpada de LED de 09 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120° correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a recebimento.

Certificada pelo INMETRO.

Marca de referência: Osram

12	Lâmpada LED Tubular T8 - Potência Mínima: 9W	UNID	100	9,64	OUT.	0,00	0,00	964,00	20/07/2024
----	--	------	-----	------	------	------	------	--------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA

Lâmpada LED Tubular

- Potência Mínima: 9 watts
- Tipo: Tubular T8
- Base: G13
- Tensão: Bivolt
- Alimentação: Bilateral
- Temperatura de Cor: 6500K (luz super branca)
- Fluxo Luminoso: 900 lm
- Ângulo de Abertura: 330°
- Vida Útil: Até 15.000 horas
- Tamanho: 60,0 cm
- Certificação: INMETRO
- Garantia: 12 meses a partir do recebimento

Marca de Referência: Osram

13	Mini disjuntor bipolar de 20 amperes	UNID	3	33,00	OUT.	0,00	0,00	99,00	20/07/2024
----	--------------------------------------	------	---	-------	------	------	------	-------	------------

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

9 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Mini disjuntor bipolar de 20 amperes, modular, fixação em trilho tipo DIN 35 mm. Norma DIN, terminal de ligação para um condutor de 25 mm², curva de disparo magnético tipo "C", capacidade de interrupção de 127/220 volts de 5 a 6 KA. Tensão de isolamento de 250V, capacidade de 4000 operações elétricas, grau de proteção ip 20, frequência de 50/60 HZ. Certificado pelo INMETRO

Marca de referência: Weg, Schneider, ABB, Siemens, GE

14 Pilha tipo A23 alcalina de 12 volts UNID 100 10,91 OUT. 0,00 0,00 1.091,00 20/07/2024

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Pilha tipo A23 alcalina, com voltagem de 12 volts, projetada para fornecer energia confiável em dispositivos que requerem essa bateria. Cada pilha é identificada externamente com dados de identificação e data de validade para garantir sua qualidade e segurança.

Fabricada de acordo com as especificações técnicas estabelecidas pela legislação vigente, seguindo as normas do INMETRO e ABNT para assegurar conformidade e qualidade.

Marca de referência: Sony, Duracell, reconhecidas por sua excelência e confiabilidade no mercado de pilhas e baterias.

15 Placa 4 X 2, tipo Cega - Novo Padrão Brasileiro UNID 3 2,78 OUT. 0,00 0,00 8,34 20/07/2024

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA Placa 4 X 2, tipo Cega - Novo Padrão Brasileiro.

Esta placa é projetada para ser compatível com suportes termoplásticos 4 x 2 de acordo com a norma ISO 11801. Construída em material termoplástico isolante de alto impacto, é protegida contra o amarelamento precoce causado pela exposição aos raios ultravioleta. Apresenta cor branca e possui quatro encaixes de pressão para fixação.

Com dimensões de 124 mm de altura, 78 mm de largura e 8 mm de profundidade, esta placa atende aos padrões de qualidade e



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

10 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

segurança estabelecidos pelo INMETRO. Além disso, é compatível com o suporte Pial Plus ou equivalentes, proporcionando versatilidade de instalação.

Certificada junto com toda a linha pelo INMETRO, garantindo conformidade com as normas e regulamentações vigentes.

16 Placa 4 x 4, para Seis Módulos Horizontal Separados

UNID

3

5,05

OUT.

0,00

0,00

15,15 20/07/2024

REQUISIÇÃO(ÕES): 043806;

OBS. MAPA:

ESPECIF. TÉCNICA

Placa 4 x 4, para seis módulos horizontal separados, novo padrão brasileiro, compatível com suporte termoplástico 4 x 4 conforme iso 11801, construída em termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra o amarelamento precoce, causado pela ação de raios ultravioleta, em cor branca, com quatro encaixes de pressão, com dimensões de 124 mm de altura, 78 mm de largura e 8 mm de profundidade, certificado junto com toda a linha pelo inmetro.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS

TIPO DO FRETE CIF

TOTAL DO FRETE

0

TOTAL DO PEDIDO

12.279,99

APROVADO ELETRONICAMENTE POR:

COMPRADO POR Givanildo Bastos de Carvalho

[#1] - 01-GCPDR(Ger. Suprimentos) - Silvana Ferreira Nitz Martins - 10/07/2024 17:35:38 - (Aprovada)

[#2] - DIR. OP. COMP.(Diretoria Ope. Compartilhadas) - Everton Dalla Vecchia - 10/07/2024 18:40:47 - (Aprovada)

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

IMPORTANTE:

a) NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO DE COMPRA.

b) DEPÓSITO BANCÁRIO:



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

11 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300

Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

DEVERÁ SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL O SEGUINTE: BANCO, AGÊNCIA E CONTA-CORRENTE

c) INADIMPLEMENTO:

O INADIMPLEMENTO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC/DN O DIREITO DE COBRAR MULTA DE ATÉ 10% DO TOTAL CONTRATADO, RESCISÃO UNILATERAL DO PEDIDO/CONTRATO, PERDA DA GARANTIA OFERECIDA, QUANDO HOUVER, E SUSPENSÃO, EM ATÉ 2 (DOIS) ANOS, DO DIREITO DE SER CONTRATADO PELO SESC.

d) A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

d.1) AS PARTES OBRIGAM-SE A ATUAR NO PRESENTE PROCESSO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E AS DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS REGULADORES/FISCALIZADORES SOBRE A MATÉRIA, EM ESPECIAL A LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”).

d.2) FICA ESTIPULADO QUE AS PARTES DEVERÃO SE ADEQUAR EM CASO DE MODIFICAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS INDICADOS NO ITEM ACIMA OU DE QUALQUER OUTRO, DE FORMA QUE EXIJA MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO ESCOPO NO PRESENTE PROCESSO OU NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ESTE PROCESSO.

D.2.1) SE HOUVER ALGUMA DISPOSIÇÃO QUE IMPEÇA A CONTINUIDADE DO PRESENTE PROCESSO CONFORME AS DISPOSIÇÕES ACORDADAS, O CONTRATANTE PODERÁ RESOLVÊ-LO SEM QUALQUER MULTA, PENALIDADE, OU INDENIZAÇÃO, APURANDO-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU PRODUTOS FORNECIDOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO E CONSEQUENTEMENTE VALORES DEVIDOS CORRESPONDENTES.

d.3) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVE DAR CIÊNCIA AOS SEUS EMPREGADOS, DIRETORES, PREPOSTOS, CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS SOBRE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E GARANTIR QUE POSSUI TODOS OS CONSENTIMENTOS E AVISOS NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS RESPECTIVOS TITULARES A SEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

d.4) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, GARANTE AO CONTRATANTE QUE TODOS OS DADOS PESSOAIS COLETADOS, PRODUZIDOS, RECEBIDOS, CLASSIFICADOS, UTILIZADOS, ACESSADOS, REPRODUZIDOS, TRANSMITIDOS, DISTRIBUÍDOS, PROCESSADOS, ARQUIVADOS, ARMAZENADOS, ELIMINADOS, AVALIADOS OU CONTROLADOS PELA INFORMAÇÃO, MODIFICADOS, COMUNICADOS, TRANSFERIDOS, DIFUNDIDOS OU EXTRAÍDOS EM RAZÃO DO PRESENTE PROCESSO SERÃO TRATADOS EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS, SOB PENA DE INDENIZAR O CONTRATANTE PELOS PREJUÍZOS QUE ESTE VENHA A INCORRER EM RAZÃO DE EVENTUAIS DEMANDAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, QUE SEJAM PREJUÍZOS, MORAL, MATERIAL OU PERDAS E DANOS OCASIONADOS AO CONTRATANTE, SEUS EMPREGADOS, CLIENTES OU FORNECEDORES E PARCEIROS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DESPESAS COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS ADMINISTRATIVAS.

d.5) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, SE OBRIGA A REALIZAR A CORREÇÃO, ELIMINAÇÃO, ANONIMIZAÇÃO OU BLOQUEIO DE



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

12 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

DADOS, QUANDO NOTIFICADO(A) PELO CONTRATANTE NOS CASOS DE REQUISIÇÃO DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS AO CONTRATANTE.

d.6) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ MANTER REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE REALIZAR, BEM COMO DEVERÁ ADOTAR AS MELHORES PRÁTICAS E IMPLEMENTAR MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS NECESSÁRIAS PARA PROTEGER OS DADOS CONTRA SITUAÇÕES, ACIDENTAIS OU ILÍCITAS, DE DESTRUIÇÃO, PERDA, ALTERAÇÃO, COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO, OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRATAMENTO INADEQUADO OU ILÍCITO, ALÉM DE GARANTIR A SEGURANÇA NO ÂMBITO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

d.7) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ NOTIFICAR O CONTRATANTE, IMEDIATAMENTE, POR E-MAIL AOS FISCAIS DA CONTRATAÇÃO INDICADOS NO PROCESSO EM CASO DE RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES QUE VENHA A RECEBER DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS, BEM COMO NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES OU INTIMAÇÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO À CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO DE DADOS IDENTIFICADAS EM RAZÃO DO PRESENTE PROCESSO.

d.8) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ NOTIFICAR O CONTRATANTE POR E-MAIL AOS FISCAIS DA CONTRATAÇÃO INDICADOS NESTE PROCESSO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, EM VIRTUDE DE: (I) QUALQUER NÃO CUMPRIMENTO (AINDA QUE SUSPEITO) DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS; (II) QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO RELATIVAS AO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS; E (III) QUALQUER VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO.

d.9) AS PARTES COMPROMETEM-SE A COOPERAR ENTRE SI, AUXILIANDO, NA MEDIDA DO RAZOÁVEL, NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS APLICÁVEL, FORNECENDO AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DOCUMENTAR E ELIMINAR A CAUSA E OS RISCOS IMPOSTOS POR QUAISQUER VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA, COM RELAÇÃO AOS DADOS PESSOAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO.

d.10) O DISPOSTO NO ITEM ACIMA OU EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DEVERES OU OBRIGAÇÕES LEGAIS, CONTRATUAIS, JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS POR UMA DAS PARTES CONTRATANTES, NÃO GERA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DA OUTRA PARTE, FICANDO SOMENTE A PARTE RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DA LEI, SUJEITA ÀS SANÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS PERTINENTES.

d.11) O CONTRATANTE TERÁ O DIREITO DE ACOMPANHAR, MONITORAR, AUDITAR E FISCALIZAR A CONFORMIDADE DO(A) CONTRATADO(A) COM A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, SEM QUE IMPLIQUE EM QUALQUER DIMINUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO(A) CONTRATADO(A).

d.12) A CONTRATAÇÃO NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE DE QUAISQUER DADOS DO CONTRATANTE OU DOS SEUS EMPREGADOS, CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS PARA O(A) CONTRATADO(A).



ORDEM DE COMPRA Nº:

004257

PREGAO ELETRONICO

Nº: 000088-24

Data:

10/07/24

Moeda:

REAL

Página:

13 de 13

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ELETRO-KAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 15.750.605/0001-77

Endereço: Rua Pau D'Alho do Campo I

Nº:

CEP: 29179145

Bairro: Residencial Centro da

Complemento: CASA 4 QUADRA 072 LOTE 003

Cidade: Serra

UF: ES

IE: 082.883.00-9

I.Mun:

Contato: Tel.: 27-9-9705-0918

Fax:

E-mail comercial:eletrokaza.comercial@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

Serviço Social do Comércio - Sesc AR/ES

Praça Misael Pena, 54

29018-300 Vitória

ES

CNPJ 05.305.785/0001-24

I.E.

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

Sede Administrativa

Praça Misael Pena, 54 Parque Moscoso

29018-300

Vitória

ES

d.13) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, SE OBRIGA A NÃO UTILIZAR, COMPARTILHAR OU COMERCIALIZAR QUAISQUER DADOS PESSOAIS QUE SE ORIGINEM E SEJAM CRIADOS A PARTIR DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, QUE TENHA ACESSO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU VISTAS AO PROCESSO.

d.14) CADA PARTE OBRIGA-SE A MANTER O MAIS ABSOLUTO DEVER DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE RELATIVAMENTE A TODA E QUAISQUER INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS TRATADOS A QUE ELA OU QUAISQUER DE SEUS DIRETORES, EMPREGADOS E/OU PREPOSTOS VENHAM A TER ACESSO, CONHECIMENTO OU QUE VENHA A LHE SER CONFIADO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU VISTAS AO PROCESSO.