

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2024
LICITAÇÃO Nº 1049433
ADENDO Nº 01

O objeto da presente licitação consiste na **aquisição de mobiliários destinados aos quartos do hotel do Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG do Sesc/ES**, tudo em conformidade com o descrito no ANEXO I e demais condições que compõem o presente Edital.

Em relação ao processo licitatório em referência, o Sesc-ES torna público as seguintes alterações:


1º - No item 3.1, quanto ao TERMO DE REFERÊNCIA, onde se lê:


LOTE 1 – BASE BOX COM AUXILIAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p align="center">Base Box com auxiliar de espuma Solteiro</p> <p>Base em madeira maciça (pinos ou eucalipto), com tratamento anticupim, antimoho.</p> <p>Revestido em tecido plano, antiderrapante, 100% poliéster, corino ou napa</p> <p>Cores: Bege, branca ou cinza</p> <p>Medidas da base: 0,88m de largura x 1,98m de comprimento x 36cm de altura</p> <p>Pés em (PU) injetado em madeira com altura de 12cm rosqueáveis</p> <p>Peso mínimo suportado: 110kg/m²</p> <p>Garantia do fabricante: mínimo de 12 meses</p> <p>Cama Auxiliar de espuma</p> <p>Madeira maciça (pinos ou eucalipto), com tratamento anticupim, antimoho.</p> <p>Espuma D28 com espessura de 50mm</p> <p>Revestido em tecido plano, antiderrapante, 100% poliéster, corino ou napa (Cores: Bege, branca ou cinza)</p> <p>Tecido do tampo bordado com manta acrílico 250g/m²</p> <p>Medidas da auxiliar: 0,88m de largura x 1,80m de comprimento x 22cm de altura</p> <p>Pés em (PU) injetado em madeira com altura de 12cm rosqueáveis</p> <p>Peso mínimo suportado: 110kg/m²</p> <p>Garantia do fabricante: mínimo de 12 meses</p> <p>Marca de referência: Ecopremium</p> <p>Marcas não constantes na relação deverão possuir igual ou superior qualidade</p>	Unid.	106


LOTE 2 – BASE BOX SOLTEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p align="center">Base Box Solteiro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base em madeira maciça (pinos ou eucalipto), com tratamento anticupim, antimoho. - Revestido em tecido plano, antiderrapante, 100% poliéster, corino ou napa - Cores: Bege, branca ou cinza - Medidas da base: 0,88m de largura x 1,98m de comprimento x 26cm de altura - Pés em (PU) injetado em madeira com altura de 12cm rosqueáveis - Peso mínimo suportado: 110kg/m² - Garantia do fabricante: mínimo de 12 meses - Marca de referência: Ecopremium <p>Marcas não constantes na relação deverão possuir igual ou superior qualidade e características técnicas.</p>	Unid.	212

LOTE 3 – COLCHÃO SOLTEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p align="center">Colchão Solteiro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 0,88m de largura x 1,98m de comprimento - Altura: de 24cm a 28cm - Sistema de molejo estrutural: molas ensacadas individualmente - Bitola do arame de mola: a partir de 2,0mm - Tecido da capa: tecido plano 100% poliéster, com tratamento antiácido bordado com 2 espumas D23 SOFT e manta acrílica 250g/m² a partir de 188 molas/m² com Suporte acima do molejo 825kg/m² - Estofamento: uma lâmina de espuma convencional D45/m³ com espessura de 20mm a 30mm em cada face do colchão - Borda perimetral: D33/m³ com espessura de 70 a 80mm e altura de 140mm a 150mm - Peso mínimo suportado: 120kg/m² - Cor do colchão: Bege, branca ou cinza - Certificado: INMETRO 	Unid.	318

	<p>- Garantia do fabricante: 12 meses - Marca de referência: Ecopremium</p> <p>Marcas não constantes na relação deverão possuir igual ou superior qualidade e características técnicas).</p>		
--	--	--	--

LOTE 4 – MESA REDONDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>Mesa de apoio redonda em alumínio, com tampo em alumínio liso, estrutura em alumínio e acabamento com pintura epóxi pintado na cor azul carbono, parafusos em aço inox pintados, nas dimensões Ø60 x 75cm altura, borda do tampo 4cm (+-1cm), conforme figura ilustrativa.</p> <p>Marca de referência: Aluminas</p> 	Unid.	106

LOTE 5 – CADEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>Cadeira modelo Gruvyer fabricada em polipropileno de alto brilho, cor azul marinho, com dimensões aproximadas de 53cm de comprimento, 45cm de largura, 80 cm de altura, e assento com dimensões aproximadas de 42cm de profundidade, 42cm de largura e 45 cm de altura do solo, suportando até 182kg.</p> <p>O produto deve ser certificado pelo Inmetro.</p> 	Unid.	318

LOTE 6 – LUMINÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>Luminária flexível de cabeceira na cor preta - Luminária de leitura de cabeceira LED flexível para montagem em painel de madeira; - Arandela embutida com fio e interruptor, lâmpadas de cabeceira ajustáveis para cama de quarto; - Material em alumínio na cor preta; - Potência da fonte de luz de 3W, voltagem 110V, ângulo de inclinação 30°, temperatura da cor 3000K; - Inclusa fonte de luz LED e acessórios de montagem, fonte de energia elétrico com fio. - Dimensões da base 12cm x 4cm; - Dimensões da luminária 2,5 x 6 x 35cm (larg. X alt. X comp.).</p> <p>Marca de referência: YILYIO</p> 	Unid.	212

Leia-se:

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>MESA DE APOIO REDONDA EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM ALUMÍNIO LISO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI PINTADO NA COR AZUL CARBONO, PARAFUSOS EM AÇO INOX PINTADOS, NAS DIMENSÕES Ø60 X 75CM ALTURA, BORDA DO TAMPO 4CM (+1CM), CONFORME FIGURA ILUSTRATIVA. MARCA DE REFERÊNCIA: ALUMINAS</p>	UNIDADE	106

LOTE 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>CADEIRA MODELO GRUVYER FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTO BRILHO, COR BRANCA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 53CM DE COMPRIMENTO, 45CM DE LARGURA, 80 CM DE ALTURA, E ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 42CM DE PROFUNDIDADE, 42CM DE LARGURA E 45 CM DE ALTURA DO SOLO, SUPORTANDO ATÉ 182KG. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNIDADE	318

LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>COLCHÃO SOLTEIRO - MEDIDAS: 0,88M DE LARGURA X 1,98M DE COMPRIMENTO - ALTURA: DE 24CM A 28CM - SISTEMA DE MOLEJO ESTRUTURAL: MOLAS ENSACADAS INDIVIDUALMENTE - BITOLA DO ARAME DE MOLA: A PARTIR DE 2,0MM - TECIDO DA CAPA: TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO</p>	UNIDADE	318

	<p>ANTIÁCARO BORDADO COM 2 ESPUMAS D23 SOFT E MANTA ACRILON 250G/M² A PARTIR DE 188 MOLAS/M² COM SUPORTE ACIMA DO MOLEJO 825KG/M² - ESTOFAMENTO: UMA LÂMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL D45/M3 COM ESPESSURA DE 20MM A 30MM EM CADA FACE DO COLCHÃO - BORDA PERIMETRAL: D33/M3 COM ESPESSURA DE 70 A 80MM E ALTURA DE 140MM A - PESO MÍNIMO SUPOSTADO: 150MM - COR DO COLCHÃO: BEGE, BRANCA OU CINZA - CERTIFICADO: INMETRO - GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES - MARCA DE REFERÊNCIA: ECOPREMIUM</p>		
2	<p>BASE BOX SOLTEIRO - BASE EM MADEIRA MACIÇA (PINOS OU EUCALIPTO), COM TRATAMENTO ANTICUPIM, ANTIMOFO. - REVESTIDO EM TECIDO PLANO, ANTIDERRAPANTE, 100% POLIÉSTER, CORINO OU NAPA - CORES: BEGE, BRANCA OU CINZA - MEDIDAS DA BASE: 0,88M DE LARGURA X 1,98M DE COMPRIMENTO X 26CM DE ALTURA - PÉS EM (PU) INJETADO EM MADEIRA COM ALTURA DE 12CM ROSQUEÁVEIS - PESO MÍNIMO SUPOSTADO: 110KG/M2 - GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMO DE 12 MESES - MARCA DE REFERÊNCIA: ECOPREMIUM</p>	UNIDADE	212
3	<p>BASE BOX COM AUXILIAR DE ESPUMA SOLTEIRO - BASE EM MADEIRA MACIÇA (PINOS OU EUCALIPTO), COM TRATAMENTO ANTICUPIM, ANTIMOFO. - REVESTIDO EM TECIDO PLANO, ANTIDERRAPANTE, 100% POLIÉSTER, CORINO OU NAPA - CORES: BEGE, BRANCA OU CINZA - MEDIDAS DA BASE: 0,88M DE LARGURA X 1,98M DE COMPRIMENTO X 36CM DE ALTURA - PÉS EM (PU) INJETADO EM MADEIRA COM ALTURA DE 12CM ROSQUEÁVEIS - PESO MÍNIMO SUPOSTADO: 110KG/M2 - GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMO DE 12 MESES - CAMA AUXILIAR DE ESPUMA - MADEIRA MACIÇA (PINOS OU EUCALIPTO), COM TRATAMENTO ANTICUPIM, ANTIMOFO. - ESPUMA D28 COM ESPESSURA DE 50MM - REVESTIDO EM TECIDO PLANO, ANTIDERRAPANTE, 100% POLIÉSTER, CORINO OU NAPA (CORES: BEGE, BRANCA OU CINZA).</p>	UNIDADE	106

LOTE 04			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>LUMINÁRIA FLEXÍVEL MATERIAL: ALUMÍNIO; COR DO CORPO: PRETO; COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000K); LUMINOSIDADE: 210LM; TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA: 3W; IP20 (NÃO PODE MOLHAR); ÂNGULO DE ABERTURA: 180°; INTERRUPTOR: LIGA/DESLIGA; DIÂMETRO DA BASE: 7CM; HASTE ARTICULADA: 36CM; TOTAL (BASE + HASTE ARTICULADA): 39CM. MODELO: DS8273; MARCA: DELIS.</p>	UNIDADE	212


2º - Devido as alterações fica estabelecida, então, nova data e horário para abertura das propostas e início da disputa do Pregão em comento:

Abertura das propostas: **12/07/2024 às 14 horas.**

Início da disputa: **12/07/2024 às 15 horas.**

3º - Permanecem inalteradas todas as demais condições.

Vitória/ES, 05 de julho de 2024.


Givanildo Bastos de Carvalho
Pregoeiro