

ANEXO II

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

LOTE ÚNICO PARA ATENDER O EVENTO “1ª CORRIDA E CAMINHADA PELO DIABETES”

KIT ATLETA	UND	QUANT.
Camiseta tipo / modelo: Camiseta em tecido específico para prática esportiva. Cores de impressão: dry performance com fios de microfilarmento com proteção solar fator 50+, antiodor, antibacteriana com gramatura 100 a 110. Quantidade por tamanho: P = 200 / M = 350 / G = 350 / GG = 100.	UN	1000
Camiseta tipo / modelo: Camiseta em tecido específico para prática esportiva; Cor da malha: Referência BRANCA F842 Pantone 7689C Tecido do corpo: Acqua light. Gramatura: 140 g / m ² . Composição: 90% poliamida e 10% elastano. Processo de impressão: Serigrafia. Quantidade de estampas: manga curta, com estampa colorida (na frente símbolo da corrida mais frase de efeito e atrás logo da Sesc, com palavra ORGANIZAÇÃO atrás). Tamanhos: Adulto M, G, GG, EXG “Conforme Layout no anexo II”. Quantidade por tamanho: / M = 10 / G = 15 / GG = 15 / EXG 10.	UN	50
Viseira personalizada com logo do evento	UN	1100
Medalha personalizada em material zamac tamanho mínimo de 9 cm, com aplicação de até 5 cores, com inserção de adesivo resinado se solicitado na parte de trás, com arte aprovada pelo contratante.	UN	1050
Números de peito com 04 alfinetes de segurança conforme layout no anexo III.	UN	1000
Sacochila em Microfibra impressão: Policromia digital acabamento: 100 % sublimação formato: saco com abertura total por cordões de poliéster 10 MM, colocados em ilhós; Cordões: Branco tamanho: 37 X 44 CM (Tecido na cor AZUL, estampa logo da Corrida e cordões na cor BRANCA. Conforme Layout no anexo III.	UN	1100
Seguro atleta.	UN	1000
ALIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
Kit alimentação contendo: 01 banana prata, 01 maçã Fuji / Gala, mariola 15g cada, barra de cereal de 20g sabores: (morango, coco, chocolate, banana), isotônico Isotônico Sachê Líquido de 150ml. O kit deverá ser ensaculado (biossegurança) + transporte e armazenamento.	UN	1100

TROFÉUS	UND	QUANT.
<p>Composição: Acrílico colorido 4mm Core Acrílico: Pantone 653C, Pantone 310 C, Pantone 7408 C e Pantone 365 C. Acabamento: Corte a laser e impressão LED UV diretamente sobre o material Base: MDF laquiado com pintura automotiva chumbo fosca e impressão UV da marca Sesc e texto em cinza claro. Medidas: Base - 18 cm x 2 cm (C x L) Troféu - 26 cm x 18cm (C x L) DIZERES:A12 1° Lugar Geral - Masculino 2° Lugar Geral - Masculino 3° Lugar Geral - Masculino 4° lugar Geral - Masculino 5° lugar Geral - Masculino. 1° Lugar Geral - Feminino 2° Lugar Geral - Feminino 3° Lugar Geral - Feminino 4° Lugar Geral - Feminino 5° Lugar Geral - Feminino. 1° Lugar Geral PCD - Masculino 2° Lugar Geral PCD - Masculino 3° Lugar Geral PCD - Masculino 4° Lugar Geral PCD - Masculino 5° Lugar Geral PCD - Masculino. 1° Lugar Geral PCD - Feminino 2° Lugar Geral PCD - Feminino 3° Lugar Geral PCD - Feminino 4° Lugar Geral PCD - Feminino 5° Lugar Geral PCD - Feminino. 1° Lugar Geral 60+ Masculino 2° Lugar Geral 60+ Masculino 3° Lugar Geral 60+ Masculino 4° Lugar geral 60+ Masculino 5° Lugar geral 60+ Masculino 1° Lugar Geral 60+ Feminino 2° Lugar Geral 60+ Feminino 3° Lugar Geral 60+ Feminino 4° Lugar Geral 60+ Feminino 5° Lugar Geral 60+ Feminino</p>	UN	80
ESTRUTURA FÍSICA EVENTO	UND	QUANT.
<p>Sistema de sonorização tipo PA. tamanho PP. SISTEMA DE PA CONSOLE MIXER PARA PA: 01 controle mixer digital com 24 canais de entrada microfone / linha sendo que o número de faders físicos deverá ser de entrada de 24. Deve ter pelo menos 24 entradas balanceadas padrão XLR, phantom-power, controle de ganho de entrada, equalização de 03 bandas, 04 saídas auxiliares e saída masterestéreo balanceadas com plugs XLR, chave de MUTE e SOLO por canal. SISTEMA DE CAIXAS DE SOM E AMPLIFICAÇÃO PARA PA: 04 caixas por lado acústicas bi-amplificadas, compostas no mínimo por 01 alto falante de 12" e 01 driver montado em guiade ondas, potência admissível de no mínimo 450W RMS cada caixa.</p>	UN	1

Controle de nível de volume, 02 caixas acústicas subgraves por lado com resposta de frequência (-3dB) em 50 Hz a 120 Hz, compostas por no mínimo 01 alto-falantes de 15" ou 18", com potência admissível de 600W RMS cada caixa. 01 tripé de apoio para cada caixa com regulagem de altura entre 1,2m e 2,0m. 01 CD-player profissional com leitor MP3 com visor de indicação de faixa de tempo; MICROFONES: 02 Microfones sem fio tipo bastão, transmissão digital, recepção digital true diversity com pelo menos 16 canais de frequência. 01 Microfones para voz ACESSÓRIOS: 01 cabos de microfone balanceados; 01 cabo com plug P2 para captação de áudio notebook/áudio players; 01 kit de cabos para energizar no mínimo 04 pontos no palco em 127 V 01 cabo de energia elétrica, com bitola adequada para demanda de carga, antichamas, com no mínimo 50 metros de comprimento; Pilhas e/ou baterias em quantidade suficiente para todo período do evento, sendo que, ao início de cada evento, os microfones deverão ser equipados com baterias e/ou pilhas novas. Os demais cabos, adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.		
Cones de sinalização de trânsito de 75 cm com faixas refletivas.	UN	500
Conjunto de Mesas plásticas com 04 cadeiras, Material: Plástica, polipropileno com ativação anti-UV, Cor[es]: Branca, Medidas [+/-5 cm]: 70 x 70 cm, Altura [cm]: 72 com 04 cadeiras, Material: PLASTICA, Cor: Branca, Altura [Cm]: 80, Largura [Cm]: 56, Profundidade [Cm]: 60, Detalhes: Polipropileno com Ativação Anti-UV.	UN	20
Tenda 6mx6m (stands). Estruturada por colunas metálicas de tubo galvanizado de 1 1/2 polegada com espessura de 2mm, Cobertura: De quatro abas revestida com lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível, Fechamento: Uma das laterais em lona branca, laminada em PVC e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e auto- extingüível.	UN	4
Palco coberto de premiação praticável de 8m x 4m em Q15 alumínio com escada e rampa de acessibilidade paracadeirantes, com carpete, altura mínima de tablado 80 cm com acessibilidade para cadeirantes.	UN	1
Telão de LED P3 em HD plano para fundo de pódio de 6mx3m suspenso em 50cm do chão (suspensão tampada em tecido preto).	UN	1
Técnico de Audiovisual para operação do painel de LED.	SERVIÇO	1
Transmissão simultânea da corrida (percurso) no telão de LED e TV. (Transmissão da Largada/chegada - 1 Câmera) e (Transmissão de um ponto do percurso - 1 Câmera).	UN	1
TV de 70" em estrutura de Q15 (tampado em tecido preto na base) para transmissão simultânea fixa (durante todo o evento) para o público convidado.	UN	1

Portal de largada e chegada em formato cubo de Q 15 alumínio com laterais de 0,80CM, altura de 3M e testeira de 7M.	UN	1
Portico de entrega de kit dos atletas em Q15 alumínio sem laterais 2,5 cm de altura e testeira de 4 m.	UN	1
Podium primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar (50cm no mínimo de altura e 90cm máximo, 1mx1m de largura).	UN	1
Faixa de chegada, com layout personalizado com logotipo do evento de 6,0 x 0,30.	UN	1
Lona testeira identificação tenda massagem tamanho 3,95 x 0,75.	UN	1
Estrutura metalon 4,0 x 0,80 para lona testeira identificação tenda de massagem.	UN	1
Lona testeira identificação posto médico tamanho 3,95 x 0,75.	UN	1
Estrutura metalon 4,0 x 0,80 para lona testeira identificação posto médico.	UN	1
Lona testeira organização tamanho 3,95 x 0,75.	UN	1
Estrutura metalon 4,0 x 0,80 para lona testeira identificação organização.	UN	1
Lona testeira frutas e medalhas 3,95 x 0,75.	UN	1
Estrutura metalon 4,0 x 0,80 para lona testeira identificação frutas e medalhas.	UN	1
Lona back drop fotos 7km tamanho 4,25 x 2,25.	UN	1
Estrutura em Q15 alumínio em treliça de 4,0 x 2,00 para lona de fotos de 7 km.	UN	1
Lona divulgação próximas etapas tamanho 4,25 x 2,25.	UN	1
Estrutura em Q15 alumínio em treliça de 4,0 x 2,00 para lona de divulgação próximas etapas.	UN	1
Wind Banner de 3 m de altura (bandeira de 2,44m x 0,51m).	UN	10
Plataforma fastboot 360° para fotos e vídeos	UN	1
Grade / Separador de Público Separador de Público, Complemento: Grade em Estrutura Metálica Galvanizada Medindo 0,90 m de Altura em Relação ao Solo e 02 m de Comprimento cada, com Tubos de ½" a cada 12 cm nas Verticais, com Boa Sustentação.	UN	400
Cobertura personalizada em tecido dry azul sublimação total para grade separador de público tamanho de 2m de Comprimento e 0,90 cm de altura.	UN	20

Lixeiras 200l + sacolas de lixo.	UN	30
Placas de quilometragem.	UN	6
Placa de retorno de volta (3,5 km)	UN	2
Gerador de energia de 90 kvas.	UN	1
SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES	UND	QUANT.
Ambulância básica Tipo B mais 1 avançada com médico.	UN	1
HIDRATAÇÃO	UND	QUANT.
Água (caixa com 48 copos de 200 ml).	UN	1040
Gelo (saco 20 kg).	UN	20
Caixa para armazenamento de água com capacidade de 100 l.	UN	5
SERVIÇOS E MATERIAIS	UND	QUANT.
Serviços de coordenação geral do evento.	SERVIÇO	1
Banheiros químicos Premium: Cabines Especiais, com desenho moderno, feitas de material não-plástico, na cor branca, espaço interno revestido inteiramente em branco, mais amplo e higiênico, acabamento em inox, iluminação interna, com luminárias LED de alta potência e baixo consumo, piso Vinílico, em padrão madeira, dupla claraboia no teto, melhor iluminação e ventilação, lixeira embutida, com bancada porta objetos em inox, modelo com pia disponível, assoalho de madeira, divisórias seguras, pias e sanitários de louça, suporte para papel higiênico, decoração elegante. Medidas aproximadas: ALTURA: 2,35M, LARGURA: 1,10M, COMPRIMENTO: 1,20M, ALTURA DO ASSENTO: 460MM.	UN	11
Cronometragem eletrônica por chip, com tapete de controle nas duas largadas e na chegada, com resultado de tempo de prova enviado aos participantes da corrida via torpedo no mesmo dia do evento.	SERVIÇO	1
Montagem / desmontagem da arena e percurso.	SERVIÇO	1
Serviço de recepção e orientação aos participantes durante toda a corrida - Staff uniformizado.	SERVIÇO	1
Serviço de orientação aos corredores em pontos críticos do percurso.	SERVIÇO	1

Buzina para largada.	UN	1
Brigadista para instalação e prevenção de combate a incendio.	PROFISSIONA L	1
Extintores de incendio com especificação de acordo com solicitado.	UN	8
Batedores de motos para acompanhamento de percurso, orientação dos atletas.	PROFISSIONA L	4
Batedores de bicicleta para acompanhamento de percurso, orientação dos atletas.	PROFISSIONA L	4
Serviço de Cobertura Fotográfica e filmagem com profissional em solo e utilização de Drone.	PROFISSIONA L	4
Locução do evento.	SERVIÇO	1
Permit da federação.	SERVIÇO	1
Equipe de entrega de kit para os atletas.	SERVIÇO	1
Guarda volumes (materiais e estrutura).	SERVIÇO	1