

ANEXO II

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

LOTE 01				
ITEM	FIGURA ILUSTRATIVA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	 	<p>MESA RETA COM PÉ "O", ESTRUTURA NA COR AÇO CORTEIN E TAMPO NA COR AREIA: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 01 – PAINEL FRONTAL CONSTITUÍDOS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PEÇA NA COR BRANCO É DE PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 02 – PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NAS PATAS E TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NA TRAVESSA SUPERIOR, COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM 700MM DE ALTURA, CHAPAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 2MM FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, AS CHAPAS POSSUEM FURAÇÃO PASSANTE QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS TAMPOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS PRESOS DIRETAMENTE NA MADEIRA. 01 – LONGARINA EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM, COM ESPESSURA DE 1,06MM, FIXADA AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MAQUINA PRESOS A BUCHAS METÁLICAS REBITADAS NAS LONGARINAS. TODAS AS PARTES</p>	UNIDADE	2

		<p>METÁLICAS DEVERÃO RECEBER UM PRÉ-TRATAMENTO POR BANHO DE FOSFATO DE FERRO SPRAY POLIAMORFO MULTIMETAL E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 80 A 120 MICRAS, E CURADA EM ESTUFA A 200°C. PÉS METÁLICOS COM SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 32 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, ESTRUTURA NA COR AÇO CORTEIN E TAMPO NA COR AREIA. DIMENSÕES 1,35CM(C) X 74CM(A) X 60CM(P). MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: "ACTA", LINHA CREATE, MODELO "MD108", DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.</p>		
2		<p>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA BRAÇOS, EM TECIDO PP E TELA: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA-BRAÇOS SL, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM MACIEZ CONTROLADA E DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO REVESTIMENTO EM TECIDO PP NA COR CINZA E ENCOSTO REVESTIDO EM TELA 100% POLIÉSTER NA COR CINZA. APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA POLAINA DE 5 HASTES DE AÇO COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, MECANISMO TIPO SRE (SISTEMA DE REGULAGEM DE ENCOSTO), DIM. 1200 X 745 X 1300. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA FLIP, CÓD. 43103 SRE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.</p>	UNIDADE	5

3		<p>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA APROXIMAÇÃO FIXA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA BRAÇOS, EM TECIDO PP E TELA: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E COM APOIA-BRAÇOS SL, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM MACIEZ CONTROLADA E DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO REVESTIMENTO EM TECIDO PP NA COR CINZA E ENCOSTO REVESTIDO EM TELA 100% POLIÉSTER NA COR CINZA. APOIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, BASE FIXA DE AÇO NA COR PRETA, DIM. 1200 X 745 X 1300. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA FLIP, CÓD. 43106 SI DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.</p>	UNIDADE	5
4		<p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO E COM APOIA-BRAÇOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM MACIEZ CONTROLADA E DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR CINZA, APOIO LOMBAR, PÉS ARANHA UP, ROD. 65 NYLON, APOIA BRAÇOS E ESTRUTURA NA COR PRETA. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA MASTER, CÓD. 20.002, NA COR CINZA – 133, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.</p>	UNIDADE	10
5		<p>CADEIRA DIRETOR FIXA APROXIMAÇÃO, ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. MECANISMO SYNCRON DE 4 ESTÁGIOS COM REGULAGEM DE TENSÃO POR MANÍPULO FRONTAL, ESTRUTURA COM BASE CROMADA, REVESTIDO EM TECIDO 100% PÓLIESTER CINZA CLARO. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA SLIM, CÓD. 18006 S, COM BRAÇO FIXO, NA COR CINZA CLARO – 173, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.</p>	UNIDADE	8

6		<p>SOFÁ ESPERA CENTRAL, SEM BRAÇO, COM ESTRUTURAS EM AÇO COM SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MÉDIO, BASE DOS PÉS NA COR A PRATA. DIM. 70X70CM E ALTURA DO ASSENTO 43CM, ALTURA TOTAL 79CM. MARCA DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA TALK, CÓD. 36505, NA COR AZUL MÉDIO – 255, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR 07 UNIDADES.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA TALK, CÓD. 36505, NA COR CINZA CLARO – 173, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. 06 UNIDADES</p>	UNIDADE	13
7		<p>BANCO ESPERA CENTRAL SEM BRAÇO SEM ENCOSTO - COM ESTRUTURAS EM AÇO COM SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AMARELO, BASE DOS PÉS NA COR A PRATA. DIM. 70X70CM E ALTURA DO ASSENTO 43CM, ALTURA TOTAL 79CM. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA CAVALETTI, LINHA TALK, CÓD. 36505, NA COR AMARELO – 258, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.</p>	UNIDADE	8

LOTE 02				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		<p>MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO, ESTRUTURA EM MDF MELAMÍNICO NA COR BRANCA, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE, 02 MÓDULOS COM PRATELEIRA E 01 PRATELEIRA INTERNA, 01 MÓDULO DE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, 05 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TRONCO E PERNAS, ESTRUTURA REFORÇADA, MDF 15MM ANTIBACTERIANO, PERNEIRAS ALMOFADADAS, SUPORTA ATÉ 150KG. GAVETAS EM MADEIRA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E DOBRADIÇAS CANECA 35MM, PUXADOR DE ALUMÍNIO GOLA, APOIO DE PERNA EM AÇO INOX. COLCHÃO</p>	UNIDADE	1

		DENSIDADE D-28, ALTURA DE 5CM, APOIO PARA COSTAS 90X60CM, ACENTO 40X60, PERNEIRA 50X50. SUPORTA ATÉ 350KG. DIMENSÕES 1,80CM(C) X 80CM(A) X 60CM(P). MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA "MEDICAL COMPANY", MODELO "MC18", DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.		
2		MACA FIXA BALCÃO EM MDF COM ABERTURA INTERNA – 01 MÓDULOS COM PRATELEIRA E 01 PRATELEIRA INTERNA E 1 MÓDULO 3 GAVETAS, ESTRUTURA REFORÇADA, MDF 15MM. COM SUPORTE DE PAPEL. ANTIBACTERIANO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM COM PUXADOR DE ALUMÍNIO GOLA, 01 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, COM COLCHÃO D-28, 5 NÍVEIS DE ELEVÇÃO DE TRONCO, EM CORINO CIPATEX PREMIUM NA COR CINZA, ALTURA DE 5CM, APOIO DE CABEÇA 55X60CM, COLCHÃO 60X125CM, CARGA ESTÁTICA ATÉ 350KG. DIMENSÕES 180CM(C) X 80CM(A) X 60CM(P). MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA "MEDICAL COMPANY", MODELO "MC16", DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UNIDADE	3
3		POLTRONA HOSPITALAR DE COLETA DE SANGUE EM ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70MM, RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL. BRAÇADEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPA PROTETORA E REGULAGEM DE ALTURA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS, BASE EM TUBOS 1" ¼ X 1.20 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO EM TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23, NA COR CINZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. MARCA DE REFERÊNCIA "METAL	UNIDADE	1

		SOLUTION", MODELO LUXO 4 POSIÇÕES, CÓD. MLC010101, NA COR CINZA, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65.		
--	--	---	--	--